


**Фотографические изображения принадлежностей
медицинского изделия
«Многофункциональный хирургический стол с
системой приводов (МХСсСП)
по ТУ 9452-044-39798422-2020»**




Многофункциональный хирургический стол с системой приводов (МХСсСП) по ТУ 9452-044-39798422-2020




Держатель руки – 600 × 240 × 380 (Д×Ш×В) мм



Ремень фиксации туловища – 1300 × 100 × 5 (Д×Ш×В) мм



Ремень фиксатор конечности – 450 × 100 × 5 (Д×Ш×В) мм



Наркозная дуга – 855 × 830 × 50 (Д×В×Ø) мм



Стойка для капельницы – 1320 × 345 × 50 (В×Ш×Ø) мм




Держатель рентгеновской кассеты – 1700 × 500 × 50 (Д×Ш×Т) мм



Упор для тела – 250 × 150 × 320 (Д×Ш×В) мм



Подставка для головы для выполнения нейрохирургических или лор-отальмологических операций –
600 × 650 × 600 (Д×Ш×В) мм



Фиксатор черепа – 450 × 350 × 150 (Д×Ш×В) мм




Ортопедическая приставка – 1800 × 1300 × 1200 (Д×Ш×В) мм




Держатель ноги – 600 × 240 × 380 (Д×Ш×В) мм



Ванна с креплением и дренажной системой – 700 × 600 × 300 (Д×Ш×В) мм



Комплект для проктологии – 700 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм




Стойка для плеча – 900 × 400 × 300 (Д×Ш×В) мм



Фиксатор кисти – 500 × 300 × 400 (Д×Ш×В) мм



Тележка для хранения принадлежностей и секций – 1000 × 800 × 1650 (Д×Ш×В) мм



Приставка для фиксации пациента при операции на позвоночнике – 700 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм



Комплект для спинальной хирургии – вид 1: 750 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм



Комплект для спинальной хирургии – вид 2: 700 × 600 × 250 (Д×Ш×В) мм



Комплект для спинальной хирургии – вид 3: 900/650 × 550 × 150 (Д×Ш×В) мм



Комплект опор для ног с пневматической регулировкой – 500 × 1100 (Д×В) мм



Держатель для ног по Гоппелю – 450 × 400 × 800 (Д×Ш×В) мм



Опора для бедер – 300 × 300 × 800 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки круглые для позиционирования пациента – вид 1: $200 \times 70 \times 70$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 2: $200 \times 70 \times 50$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 3: $140 \times 50 \times 30$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 4: $100 \times 40 \times 25$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 5: $200 \times 70 \times 30$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 6: $140 \times 70 \times 25$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 7: $140 \times 50 \times 25$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 8: $180 \times 100 \times 35$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм




Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 9: $200 \times 120 \times 35$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 10: $220 \times 150 \times 35$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 11: 100 × 50 × 20 (Д×Ш×В) мм



Гелевая подушка круглая для позиционирования пациента – вид 12: 100 × 65 × 20 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки подковообразные для позиционирования пациента – вид 1: $200 \times 70 \times 70$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка подковообразная для позиционирования пациента – вид 2: $200 \times 70 \times 50$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка подковообразная для позиционирования пациента – вид 3: $140 \times 50 \times 30$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка подковообразная для позиционирования пациента – вид 4: $100 \times 40 \times 25$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевая подушка подковообразная для позиционирования пациента – вид 5: 80 × 30 × 20 ($\varnothing_{\text{нар.}}$ × $\varnothing_{\text{внутр.}}$ × В) мм



Гелевая подушка подковообразная для позиционирования пациента – вид 6: $200 \times 70 \times 30$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевые подушки подковообразные для позиционирования пациента – вид 7: $250 \times 70 \times 50$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 1: 280 × 240 × 140 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 2: 250 × 200 × 100 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 3: 230 × 200 × 115 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 4: 230 × 200 × 60 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 6: 210 × 180 × 110 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 3: 750 × 160 × 20 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 1: 400 × 160 × 10 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 7: 240 × 200 × 130 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 5: 200 × 160 × 110 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 2: 600 × 160 × 10 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 4: 600 × 125 × 20 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 5: 400 × 125 × 20 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 6: 500 × 200 × 70 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 7: 700 × 400 × 40 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 8: 500 × 400 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 9: 460 × 210 × 28 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 10: $500 \times 120 \times 100$ (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 11: 400 × 120 × 100 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 12: 300 × 120 × 100 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 13: 200 × 120 × 100 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 14: 100 × 50 × 50 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 15: 250 × 125 × 50 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 16: 280 × 120 × 50 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 17: 300 × 200 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 18: 400 × 240 × 15 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 19: 500 × 300 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 20: 170 × 110 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 21: 500 × 150 × 30 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 22: 750 × 300 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 23: 750 × 500 × 20 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 24: 500 × 200 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 25: 800 × 500 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 26: 700 × 500 × 15 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 27: 150 × 150 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 28: 750 × 150 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 29: 600 × 150 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 30: 500 × 150 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 31: 400 × 150 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 32: 300 × 150 × 15 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 1: 300 × 150 × 70 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 2: 300 × 100 × 40 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 3: 500 × 150 × 70 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 4: 500 × 100 × 40 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 5: 300 × 100 × 70(Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 6: 500 × 100 × 70 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 7: 200 × 150 × 70 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 8: 200 × 100 × 70 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 9: 400 × 150 × 70 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 10: 500 × 150 × 100 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 11: $500 \times 100 \times 100$ (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 12: 500 × 150 × 120 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 13: 250 × 100 × 70 (Д×Ш×В) мм




Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 14: 300 × 220 × 50 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 15: $400 \times 150 \times 40$ (Д×Ш×В) мм



Подушка для ног – вид 1: 640 × 460 × 250 (Д×Ш×В) мм



Подушка для ног – вид 2: 650 × 400 × 220 (Д×Ш×В) мм



Комплект для хирургии головы, шеи и щитовидной железы – вид 1: 480 × 390 × 90 (Д×Ш×В) мм



Комплект для хирургии головы, шеи и щитовидной железы – вид 2: 450 × 350 × 40 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 1: 500 × 230 × 15 (Д×Ш×В) мм




Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 2: 1000 × 500 × 15 (Д×Ш×В) мм




Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 3: 500 × 500 × 15 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 4: 1800 × 500 × 15 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 5: 2100 × 550 × 15 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 6: 550 × 250 × 15 (Д×Ш×В) мм




Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 7: 550 × 550 × 15 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 8: 700 × 250 × 15 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 9: 700 × 550 × 15 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 10: 1100 × 550 × 15 (Д×Ш×В) мм



Пяточные гелевые подушки – вид 1: 140 × 110 × 55 (Д×Ш×В) мм



Пяточные гелевые подушки – вид 2: 120 × 95 × 45 (Д×Ш×В)мм




Пяточные гелевые подушки – вид 3: 180 × 100 × 70 (Д×Ш×В)мм



Пяточные гелевые подушки – вид 4: $150 \times 80 \times 45$ (Д×Ш×В) мм




Пяточные гелевые подушки – вид 5: 450 × 170 × 10 (Д×Ш×В) мм



Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 1: 650 × 400 × 220 (Д×Ш×В) мм



Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 2: 500 × 440 × 100 (Д×Ш×В) мм



Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 3: 720 × 500 × 160 (Д×Ш×В) мм



Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 4: $200 \times 40 (\varnothing_{\text{внеш}} \times T)$ мм




Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 5: $140 \times 40 (\varnothing_{\text{внеш}} \times T)$ мм




Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 6: $90 \times 30 (\varnothing_{\text{внеш}} \times T)$ мм




Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 7: 550 × 250 × 80 (Д×Ш×В) мм




Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 8: 550 × 550 × 80 (Д×Ш×В) мм




Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 9: 720 × 250 × 80 (Д×Ш×В) мм




Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 10: 720 × 550 × 80 (Д×Ш×В) мм



Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 1 1: 400 × 250 × 80 (Д×Ш×В) мм



Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 11: 400 × 250 × 80 (Д×Ш×В) мм




Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 12: 320 × 250 × 80 (Д×Ш×В) мм



Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 13: 470 × 250 × 80 (Д×Ш×В) мм



Подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 14: $250 \times 250 \times 80$ (Д×Ш×В) мм




Валик из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 1: 550 × 180 × 120 (Д×Ш×В) мм




Валик из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 2: 840 × 460 × 100 (Д×Ш×В) мм




Валик из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 3: 400 × 180 × 120 (Д×Ш×В) мм



Секция для увеличения панели – вид 1: 120 × 570 × 80 (Д×Ш×В) мм



Секция для увеличения панели – вид 2: 200 × 570 × 80 (Д×Ш×В) мм




Секция для увеличения панели – вид 3: 250 × 550 × 80 (Д×Ш×В) мм




Секция для увеличения панели – вид 4: 300 × 550 × 80 (Д×Ш×В) мм




Столик для инструментов – вид 1: 700 × 500 × 800 (Д×Ш×В) мм



Столик для инструментов – вид 2: 450 × 350 × 160 (Д×Ш×В) мм



Столик для операций на руке – 700 × 450 (Д×Ш) мм



Держатель для артроскопии колена – 600 × 500 × 600 (Д×Ш×В) мм



Опорный валик – вид 1: 65 × 200 (Ø×Д) мм



Опорный валик – вид 2: 90 × 600 (Ø×Д) мм




Опора для рук хирурга – вид 1: 500 × 400 × 80 (Д×Ш×В) мм



Опора для рук хирурга – вид 2: 600 × 400 × 450 (Д×Ш×В) мм




Упоры для тела круглые – вид 1: 100 × 40 (Ø×Т) мм




Упоры для тела круглые – вид 2: 150 × 40 (Ø×Т) мм



Упоры для тела круглые – вид 3: 80 × 40 (Ø×Т) мм




Упоры для тела клиновидные – вид 1: 300 × 250 × 140 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела клиновидные – вид 2: 400 × 350 × 230 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела квадратные – вид 1: 200 × 200 × 40 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела квадратные – вид 2: 150 × 150 × 40 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела квадратные – вид 3: 100 × 100 × 40 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела квадратные – вид 4: 250 × 250 × 40 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела прямоугольные – вид 1: 200 × 100 × 40 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела прямоугольные – вид 2: 220 × 120 × 40 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела прямоугольные – вид 3: 250 × 150 × 40 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела прямоугольные – вид 4: 150 × 85 × 40 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки для операций на боку – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки с шарнирным фиксатором – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм




Опора для руки с зубчатым фиксатором – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки с нижним позиционированием – 800 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Двухуровневая опора для руки с замком – 800 × 650 × 550 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки с пневматической регулировкой – 700 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм



Ремень для крепления головы и подбородка – вид 1: 350 × 350 × 350 (Д×Ш×В) мм




Ремень для крепления головы и подбородка – вид 2: 200 × 200 × 200 (Д×Ш×В) мм



Приставка для ламинэктомии – 600 × 350 (Ш×В) мм



Приставка для операций на почках – 600 × 350 (Ш×В) мм



Приставка для орто-травматологических операций – вид 1: 1300 × 900 × 1300 (Д×Ш×В) мм



Приставка для орто-травматологических операций – вид 2: 1300 × 900 × 1300 (Д×Ш×В) мм



Приставка для орто-травматологических операций – вид 3: 1300 × 900 × 1300 (Д×Ш×В) мм



Подставка-ступень к операционному столу – вид 1: 630 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм




Подставка-ступень к операционному столу – вид 2: 520 × 300 × 220 (Д×Ш×В) мм




Подставка-ступень к операционному столу – вид 3: 400 × 300 × 130 (Д×Ш×В) мм




Ремни для крепления пациента – вид 1: 1400 × 100 × 5 (Д×Ш×В) мм



Ремни для крепления пациента – вид 2: 1100 × 100 × 5 (Д×Ш×В) мм



Ремни для крепления пациента – вид 3: 420 × 100 × 5 (Д×Ш×В) мм



Ремни для крепления пациента – вид 4: 640 × 50 × 4 (Д×Ш×В) мм




Ремни для крепления пациента – вид 5: 1400 × 250 × 5 (Д×Ш×В) мм




Ремни для крепления пациента – вид 6: 500 × 200 × 5 (Д×Ш×В) мм



Удлинитель боковой рейки – вид 1: 250 × 25 × 10 (Д×Ш×В) мм



Удлинитель боковой рейки – вид 2: 350 × 25 × 10 (Д×Ш×В) мм



Удлинитель боковой рейки – вид 3: 450 × 25 × 10 (Д×Ш×В) мм




Зажим универсальный для принадлежностей – вид 1: 130 × 50 × 110 (Д×Ш×В) мм



Зажим универсальный для принадлежностей – вид 2: 110 × 40 × 110 (Д×Ш×В) мм



Зажим универсальный для принадлежностей – вид 3: 120 × 50 × 110 (Д×Ш×В) мм



Зажим универсальный для принадлежностей – вид 4: 150 × 90 × 110 (Д×Ш×В) мм



Зажим универсальный для принадлежностей – вид 5: 120 × 45 × 110 (Д×Ш×В) мм



Зажим универсальный для принадлежностей – вид 6: 60 × 40 × 80 (Д×Ш×В) мм



Система для подвешивания – 800 × 600 × 1400 (Д×Ш×В) мм



Комплект подставок медицинских под ванночки – 700 × 300 × 1000 (Д×Ш×В) мм




Ванночка без дренажа – вид 1: 350 × 300 × 200 (Д×Ш×В) мм



Ванночка без дренажа – вид 2: 350 × 250 (Ø×Д) мм



Комплект для операций на плече – вид 1: 800 × 600 × 400 (Д×Ш×В) мм



Комплект для операций на плече – вид 2: 600 × 600 × 400 (Д×Ш×В) мм



Стойка для капельницы передвижная – 1800 × 700 (В×Ø) мм



Ножная педаль – 600 × 300 × 200 (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 1: $250 \times 50 \times 10$ (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 2: $320 \times 50 \times 10$ (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 3: 400 × 150 × 15 (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 4: $450 \times 70 \times 10$ (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 5: 600 × 70 × 10 (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 6: 770 × 150 × 10 (Д×Ш×В) мм




Ремень с накладкой – вид 7: 1100 × 150 × 10 (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 8: 700 × 300 × 20 (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 9: 1600 × 300 × 20 (Д×Ш×В) мм




Поддон с решетчатым фильтром – вид 1: 350 × 300 × 100 (Д×Ш×В) мм




Поддон с решетчатым фильтром – вид 2: 400 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм




Система поддержки лица – 350 × 200 × 300 (Д×Ш×В) мм




Гибкая анестезиологическая дуга – 1800 × 25 (Д×Ш) мм




Рукоятки для перемещения – вид 1: 400 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм



Защитный щиток — вид 1: 500 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм



Защитный щиток – вид 2: 300 × 200 × 150 (Д×Ш×В) мм



Ножной пульт управления – 365 × 195 × 55 (Д×Ш×В) мм

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью


215 (Две петиции) (листов)

Генеральный директор
Портнов Валерий Александрович


« 6 » март




**Фотографические изображения
упаковки и макетов маркировки
принадлежностей медицинского изделия
«Многофункциональный хирургический стол с
системой приводов (МХСсСП)
по ТУ 9452-044-39798422-2020»**



Держатель руки – 600 × 240 × 380 (Д×Ш×В) мм



Держатель руки – 600 × 240 × 380 (Д×Ш×В) мм




Ремень фиксации туловища – 1300 × 100 × 5 (Д×Ш×В) мм



Ремень фиксатор конечности – 450 × 100 × 5 (Д×Ш×В) мм




Наркозная дуга – 855 × 830 × 50 (Д×В×Ø) мм




Наркозная дуга – 855 × 830 × 50 (Д×В×Ø) мм





Стойка для капельницы – 1320 × 345 × 50 (В×Ш×Ø) мм



Стойка для капельницы – 1320 × 345 × 50 (В×Ш×Ø) мм



Держатель рентгеновской кассеты – 1700 × 500 × 50 (Д×Ш×Т) мм



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Держатель рентгеновской кассеты

размеры 1700 × 500 × 50 (Д×Ш×Т) мм; масса 2,7 кг
максимальная распределенная нагрузка 5 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Держатель рентгеновской кассеты – 1700 × 500 × 50 (Д×Ш×Т) мм



**Подставка для головы для выполнения нейрохирургических или лор-офтальмологических операций –
600 × 650 × 600 (Д×Ш×В) мм**



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

**Подставка для головы для выполнения нейрохирургических или
лор-офтальмологических операций**

размеры 600 × 650 × 600 (Д×Ш×В) мм

масса 11 кг

максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Подставка для головы для выполнения нейрохирургических или лор-офтальмологических операций –
600 × 650 × 600 (Д×Ш×В) мм



Фиксатор черепа – 450 × 350 × 150 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Фиксатор черепа

размеры 450 × 350 × 150 (Д×Ш×В) мм

масса 2,2 кг


максимальная распределенная нагрузка 25 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Фиксатор черепа – 450 × 350 × 150 (Д×Ш×В) мм



Ортопедическая приставка – 1800 × 1300 × 1200 (Д×Ш×В) мм



Ортопедическая приставка – 1800 × 1300 × 1200 (Д×Ш×В) мм



Держатель ноги – 600 × 240 × 380 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Держатель ноги

размеры 600 × 240 × 380 (Д×Ш×В) мм

масса 3,8 кг

максимальная распределенная нагрузка 35 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Держатель ноги – 600 × 240 × 380 (Д×Ш×В) мм



Ванна с креплением и дренажной системой – 700 × 600 × 300 (Д×Ш×В) мм



Ванна с креплением и дренажной системой – 700 × 600 × 300 (Д×Ш×В) мм



Комплект для проктологии – 700 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Комплект для проктологии

размеры 700 × 555 × 170 (Д×Ш×В) мм

масса 14,5 кг

максимальная распределенная нагрузка 50 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Комплект для проктологии – 700 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм



Стойка для плеча – 900 × 400 × 300 (Д×Ш×В) мм



Стойка для плеча – 900 × 400 × 300 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-МЕД
«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХССТ
по ТУ 9452-044-39798422-2003»
Фиксатор кисти
размеры 500 × 300 × 400 (Д×Ш×В) мм; масса 2,5 кг
максимальная распределенная нагрузка 30 кг
Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Фиксатор кисти – 500 × 300 × 400 (Д×Ш×В) мм



Тележка для хранения принадлежностей и секций – 1000 × 800 × 1650 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Тележка для хранения принадлежностей и секций
размеры 1000 × 800 × 1650 (Д×Ш×В) мм; масса 50 кг
максимальная распределенная нагрузка 250 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Тележка для хранения принадлежностей и секций – 1000 × 800 × 1650 (Д×Ш×В) мм



Приставка для фиксации пациента при операции на позвоночнике – 700 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Приставка для фиксации пациента при операции на позвоночнике

размеры 700 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм

масса 10 кг


максимальная распределенная нагрузка 70 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Приставка для фиксации пациента при операции на позвоночнике – 700 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм



Комплект для спинальной хирургии – вид 1: 750 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Комплект для спинальной хирургии

размеры 750 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм

масса 12 кг

максимальная распределенная нагрузка 100 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Комплект для спинальной хирургии – вид 1: 750 × 550 × 170 (Д×Ш×В) мм



Комплект опор для ног с пневматической регулировкой – 500 × 1100 (Д×В) мм



ВИПС-МЕД

**«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»**

Комплект опор для ног с пневматической регулировкой
размеры 500 × 1100 (Д×В) мм; масса 15 кг
максимальная распределенная нагрузка 300 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Комплект опор для ног с пневматической регулировкой – 500 × 1100 (Д×В) мм



Держатель для ног по Гоппелю – 450 × 400 × 800 (Д×Ш×В) мм



Опора для бедер – 300 × 300 × 800 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Опора для бедер

*Размеры 300 × 300 × 800 (Д×Ш×В) мм
масса 6 кг*

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Опора для бедер – 300 × 300 × 800 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки круглые для позиционирования пациента – вид 1: $200 \times 70 \times 70$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»


Гелевые подушки круглые для позиционирования пациента

*вид 1 - размеры $200 \times 70 \times 70$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм
масса 3 кг*

максимальная распределенная нагрузка 25 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Гелевые подушки круглые для позиционирования пациента – вид 1: $200 \times 70 \times 70$ ($\varnothing_{\text{нар.}} \times \varnothing_{\text{внутр.}} \times B$) мм



ЭМ ВИПС-МЕД
«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХССТП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»
Гелевые подушки подковообразные для позиционирования пациента
вид 7 - размеры $250 \times 70 \times 50$ ($\varnothing_{\text{нар.}}$ $\times$ $\varnothing_{\text{внутр.}}$ $\times$ В) мм; масса 3,5 кг
максимальная распределенная нагрузка 25 кг
Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Гелевые подушки подковообразные для позиционирования пациента – вид 7: $250 \times 70 \times 50$ ($\varnothing_{\text{нар.}}$ $\times$ $\varnothing_{\text{внутр.}}$ $\times$ В) мм



Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 1: 280 × 240 × 140 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»


Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз

*вид 1 - размеры 280 × 240 × 140 (Д×Ш×В) мм
масса 8 кг*

максимальная распределенная нагрузка 25 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.



Гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз – вид 1: 280 × 240 × 140 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента – вид 16: 280 × 120 × 50 (Д×Ш×В) мм



Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 10: 500 × 150 × 100 (Д×Ш×В) мм



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента
вид 10 - размеры 500 × 150 × 100 (Д×Ш×В) мм; масса 7,8 кг
максимальная распределенная нагрузка 50 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента – вид 10: 500 × 150 × 100 (Д×Ш×В) мм



Подушка для ног – вид 2: 650 × 400 × 220 (Д×Ш×В) мм



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Подушка для ног

вид 2 - размеры 650 × 400 × 220 (Д×Ш×В) мм

масса 6 кг

максимальная распределенная нагрузка 25 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Подушка для ног – вид 2: 650 × 400 × 220 (Д×Ш×В) мм



Комплект для хирургии головы, шеи и щитовидной железы – вид 1: 480 × 390 × 90 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Комплект для хирургии головы, шеи и щитовидной железы


вид 1 - размеры 480 × 390 × 90 (Д×Ш×В) мм

масса 9 кг


максимальная распределенная нагрузка 40 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Комплект для хирургии головы, шеи и щитовидной железы – вид 1: 480 × 390 × 90 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 2: 1000 × 500 × 15 (Д×Ш×В) мм



Подушка гелевая для ложа операционного стола – вид 2: 1000x500x15 (ДxШxВ) мм



Пяточные гелевые подушки – вид 5: 450 × 170 × 10 (ДхШхВ) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Пяточные гелевые подушки

*вид 5 - размеры $450 \times 170 \times 10$ (Д×Ш×В) мм
масса 1 кг*

максимальная распределенная нагрузка 10 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Пяточные гелевые подушки – вид 5: $450 \times 170 \times 10$ (Д×Ш×В) мм



Подушка из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 4 : 200 × 40 (Ø_{внеш} × Т) мм



Валик из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 1: 550 × 180 × 120 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Валик из пенополиуретана для позиционирования пациента

вид 1 - размеры 550 × 180 × 120 (Д×Ш×В) мм

масса 5 кг


максимальная распределенная нагрузка 50 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Валик из пенополиуретана для позиционирования пациента – вид 1: 550 × 180 × 120 (Д×Ш×В) мм



Секция для увеличения панели – вид 2: 200 × 570 × 80 (Д×Ш×В) мм



Секция для увеличения панели – вид 2: 200 × 570 × 80 (Д×Ш×В) мм



Столик для инструментов – вид 1: 700 × 500 × 800 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Столик для инструментов

вид 1 - размеры 700 × 500 × 800 (Д×Ш×В) мм

масса 20 кг

максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Столик для инструментов – вид 1: 700 × 500 × 800 (Д×Ш×В) мм



Столик для операций на руке – 700х450 (ДхШ) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Столик для операций на руке

размеры 700 × 450 (Д×Ш) мм

масса 15 кг

максимальная распределенная нагрузка 70 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Столик для операций на руке – 700 × 450 (Д×Ш) мм



Держатель для артроскопии колена – 600 × 500 × 600 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Держатель для артроскопии колена

размеры 600 × 500 × 600 (Д×Ш×В) мм

масса 10 кг

максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Держатель для артроскопии колена – 600 × 500 × 600 (Д×Ш×В) мм



Опорный валик – вид 2: 90 × 600 (Ø×Д) мм



Опора для рук хирурга – вид 2: 600 × 400 × 450 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Опора для рук хирурга

*вид 2 - размеры 600 × 400 × 450 (Д×Ш×В) мм
масса 8 кг*

максимальная распределенная нагрузка 50 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Опора для рук хирурга – вид 2: 600 × 400 × 450 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела круглые – вид 3: 80 × 40 (Ø×Т) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Упоры для тела круглые

вид 3 - размер 80×40 ($\varnothing \times T$) мм

масса 10 кг

максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Упоры для тела круглые – вид 3: 80×40 ($\varnothing \times T$) мм



Упоры для тела клиновидные – вид 2: 400 × 350 × 230 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Упоры для тела клиновидные

вид 2 - размеры 400 × 350 × 230 (Д×Ш×В) мм

масса 4 кг

максимальная распределенная нагрузка 50 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Упоры для тела клиновидные – вид 2: 400 × 350 × 230 (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела квадратные – вид 4: 250 × 250 × 40 (Д×Ш×В) мм



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Упоры для тела квадратные

вид 4 - размер $250 \times 250 \times 40$ (Д×Ш×В) мм

масса 12 кг

максимальная распределенная нагрузка 80 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Упоры для тела квадратные – вид 4: $250 \times 250 \times 40$ (Д×Ш×В) мм



Упоры для тела прямоугольные – вид 1: 200 × 100 × 40 (Д×Ш×В) мм



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Упоры для тела прямоугольные

вид 1 - размер $200 \times 100 \times 40$ (Д×Ш×В) мм

масса 12 кг


максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.


Упоры для тела прямоугольные – вид 1: $200 \times 100 \times 40$ (Д×Ш×В) мм





Опора для руки для операций на боку – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки для операций на боку – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки с шарнирным фиксатором – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм




«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»


Опора для руки с шарнирным фиксатором
размеры 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм; масса 15 кг
максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23

Опора для руки с шарнирным фиксатором – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки с зубчатым фиксатором – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки с зубчатым фиксатором – 700 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки с нижним позиционированием – 800 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Опора для руки с нижним позиционированием

*размеры 800 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм
масса 17 кг*

максимальная распределенная нагрузка 45 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Опора для руки с нижним позиционированием – 800 × 650 × 250 (Д×Ш×В) мм



Двухуровневая опора для руки с замком – 800 × 650 × 550 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Двухуровневая опора для руки с замком

размеры 800 × 650 × 550 (Д×Ш×В) мм

масса 25 кг

максимальная распределенная нагрузка 60 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Двухуровневая опора для руки с замком – 800 × 650 × 550 (Д×Ш×В) мм



Опора для руки с пневматической регулировкой – 700 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Опора для руки с пневматической регулировкой

размеры 700 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм

масса 12 кг

максимальная распределенная нагрузка 35 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Опора для руки с пневматической регулировкой – 700 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм



Ремни для крепления головы и подбородка – вид 1: 350 × 350 × 350 (Д×Ш×В) мм



Приставка для ламинэктомии – 600 × 350 (Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Приставка для ламинэктомии

размеры 600 × 350 (Ш×В) мм

масса 20 кг

максимальная распределенная нагрузка 120 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Приставка для ламинэктомии – 600 × 350 (Ш×В) мм



Приставка для операций на почках – 600 × 350 (Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Приставка для операций на почках

размеры 600 × 350 (Ш×В) мм

масса 18 кг

максимальная распределенная нагрузка 120 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Приставка для операций на почках – 600 × 350 (Ш×В) мм



Приставка для орто-травматологических операций – вид 1: 1300 × 900 × 1300 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Приставка для орто-травматологических операций

вид 1 - размеры 1300 × 900 × 1300 (Д×Ш×В) мм

масса 50 кг

максимальная распределенная нагрузка 140 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Приставка для орто-травматологических операций – вид 1: 1300 × 900 × 1300 (Д×Ш×В) мм



Подставка-ступень к операционному столу – вид 1: 630 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП

по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Подставка-ступень к операционному столу

*вид 1 - размеры 630 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм
масса 10 кг*


максимальная распределенная нагрузка 80 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Подставка-ступень к операционному столу – вид 1: 630 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм



Ремень для крепления пациента – вид 1: 1400 × 100 × 5 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-МЕД

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХССТ
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Удлинитель боковой рейки

вид 1 - размеры $250 \times 25 \times 10$ (Д×Ш×В) мм
масса 1,5 кг
максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Удлинитель боковой рейки – вид 1: $250 \times 25 \times 10$ (Д×Ш×В) мм



ВИПС-МЕД
«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»
Зажим универсальный для принадлежностей
вид 3 - размеры 120 × 50 × 110 (Д×Ш×В) мм; масса 1,2 кг
максимальная распределенная нагрузка 80 кг
Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Зажим универсальный для принадлежностей – вид 3: 120 × 50 × 110 (Д×Ш×В) мм



Система для подвешивания – 800 × 600 × 1400 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Система для подвешивания

размеры 800 × 600 × 1400 (Д×Ш×В) мм

масса 1,5 кг

максимальная распределенная нагрузка 70 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Система для подвешивания – 800 × 600 × 1400 (Д×Ш×В) мм



Комплект подставок медицинских под ванночки – 700 × 300 × 1000 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Комплект подставок медицинских под ванночки

размеры 700 × 300 × 1000 (Д×Ш×В) мм

масса 5 кг

максимальная распределенная нагрузка 20 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Комплект подставок медицинских под ванночки – 700 × 300 × 1000 (Д×Ш×В) мм



Ванночка без дренажа – вид 1: 350 × 300 × 200 (Д×Ш×В) мм



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Ванночка без дренажа

*вид 2 - размер 350 × 300 × 200 (Д × Ш × В) мм
масса 3 кг
максимальная распределенная нагрузка 7 кг*

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Ванночка без дренажа – вид 1: 350 × 300 × 200 (Д × Ш × В) мм



Комплект для операций на плече – вид 1: 800 × 600 × 400 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП

по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Комплект для операций на плече

вид 1 - размеры 800 × 600 × 400 (Д×Ш×В) мм

масса 20 кг

максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино, территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Комплект для операций на плече – вид 1: 800 × 600 × 400 (Д×Ш×В) мм



Стойка для капельницы передвижная – 1800 × 700 (В×Ø) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Стойка для капельницы передвижная

размеры 1800 × 700 (В × Ø) мм

масса 15 кг

максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Стойка для капельницы передвижная – 1800 × 700 (В×Ø) мм



Ножная педаль – 600 × 300 × 200 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Ножная педаль

размеры 600 × 300 × 200 (Д×Ш×В) мм

масса 3 кг


максимальная распределенная нагрузка 15 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Ножная педаль — 600 × 300 × 200 (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 1: 250 × 50 × 10 (Д×Ш×В) мм



Ремень с накладкой – вид 1: 250 × 50 × 10 (Д×Ш×В) мм



Поддон с решетчатым фильтром - вид 1: 350 × 300 × 100 (Д×Ш×В) мм



«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Поддон с решетчатым фильтром

вид 1 - размер 350 × 300 × 100 (Д×Ш×В) мм

масса 7 кг

максимальная распределенная нагрузка 15 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Поддон с решетчатым фильтром - вид 1: 350 × 300 × 100 (Д×Ш×В) мм



Система поддержки лица – 350 × 200 × 300 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Система поддержки лица

размеры 350 × 200 × 300 (Д×Ш×В) мм

масса 10 кг

максимальная распределенная нагрузка 25 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Система поддержки лица – 350 × 200 × 300 (Д×Ш×В) мм



Гибкая анестезиологическая дуга – 1800 × 25 (Д×Ш) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Гибкая анестезиологическая дуга

*размеры 1800 × 25 (Д×Ш) мм
масса 5 кг*

максимальная распределенная нагрузка 5 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Гибкая анестезиологическая дуга – 1800 × 25 (Д×Ш) мм



Рукоятки для перемещения – вид 1: 400 × 300 × 300 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Рукоятки для перемещения

*вид 1 - размеры $400 \times 300 \times 300$ (Д×Ш×В) мм
масса 4 кг
максимальная распределенная нагрузка 35 кг*

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Рукоятки для перемещения – вид 1: $400 \times 300 \times 300$ (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП

по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Защитный щиток

вид 2 - размер 300 × 200 × 150 (Д×Ш×В) мм

масса 5 кг


максимальная распределенная нагрузка 15 кг

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино, территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Защитный щиток – вид 2: 300 × 200 × 150 (Д×Ш×В) мм



Ножной пульт управления – 365 × 195 × 55 (Д×Ш×В) мм



ВИПС-MED

«Многофункциональный хирургический стол с системой приводов МХСсСП
по ТУ 9452-044-39798422-2020»

Ножной пульт управления

*размеры 365 × 195 × 55 (Д×Ш×В) мм
масса 2,5 кг*

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», 141190, г. Фрязино,
территория Восточная Заводская промышленная, д.3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Ножной пульт управления – 365 × 195 × 55 (Д×Ш×В) мм

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

126 (Сто двадцать шесть) (листов)

Генеральный директор
Портнов Валерий Александрович

« 6 » мая

