



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2024 года № РЗН 2016/4630

На медицинское изделие

**Многофункциональный хирургический стол с системой приводов (МХСсСП)
по ТУ 9452-044-39798422-2020**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "ВИПС-МЕД"

(ООО "Фирма "ВИПС-МЕД"), Россия,

**141190, Московская обл., г. Фрязино, тер. Восточная Заводская промышленная,
д. 3а, эт. 2, помещ. 2003, каб. 23**

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "ВИПС-МЕД"

(ООО "Фирма "ВИПС-МЕД"), Россия,

**141190, Московская обл., г. Фрязино, тер. Восточная Заводская промышленная,
д. 3а, эт. 2, помещ. 2003, каб. 23**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Фирма "ВИПС-МЕД", Россия, 141190, Московская обл., г. Фрязино,
тер. Восточная Заводская промышленная, стр. 26в, помещ. 2**

Номер регистрационного досье № РД-62724/28358 от 08.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.30.112

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 20 июня 2024 года № 3639
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0077296

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2024 года

№ РЗН 2016/4630

Лист 1

На медицинское изделие

**Многофункциональный хирургический стол с системой приводов (МХСсСП)
по ТУ 9452-044-39798422-2020, в составе:**

- подвижное основание МХСсСП (с системами питания и управления, расположенными в основании) с открытыми или закрытыми колесами;
- антистатическое, антисептическое, рентгенопрозрачное съемное покрытие секций панели (литое, изготовленное по бесшовной технологии или обладающие эффектом памяти формы с герметичными швами);
- колонна с электрогидравлическим приводом, выполняющая перемещение панели МХСсСП;
- панель МХСсСП, состоящая из различных секций (головной, спинной, тазовой, ножной) с боковыми рейками для крепления принадлежностей;
- почечный валик (опция);
- излом спинной секции (опция);
- пульт дистанционного управления проводной (опция);
- пульт дистанционного управления беспроводной (опция);
- стационарный дублирующий пульт (опция);
- педаль дублирующего привода (опция).

Принадлежности:

- держатель руки (2 шт.);
- ремень фиксации туловища (1 шт.);
- ремень фиксатор конечности (2 шт.);
- наркозная дуга (1 шт.);
- стойка для капельницы (1 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты (1 шт.);
- упор для тела (2 шт.);
- подставка для головы для выполнения нейрохирургических или лор-офтальмологических операций (1 шт.);
- фиксатор черепа (1 шт.);
- ортопедическая приставка (1 шт.);
- держатель ноги (2 шт.);
- ванна с креплением и дренажной системой (1 шт.);
- комплект для проктологии (1 шт.);
- стойка для плеча (2 шт.);
- фиксатор кисти (2 шт.);
- тележка для хранения принадлежностей и секций (1 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0141452



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2024 года

№ РЗН 2016/4630

Лист 2

- приставка для фиксации пациента при операции на позвоночнике (1 шт.);
- комплект для спинальной хирургии (вид 1 - 750×550×170 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 700×600×250 (Д×Ш×В) мм; вид 3- 900/650×550×150 (Д×Ш×В) мм);
- комплект опор для ног с пневматической регулировкой (1 шт.);
- держатель для ног по Гоппелю (2 шт.);
- опора для бедер (2 шт.);
- гелевые подушки круглые для позиционирования пациента (вид 1 - 200×70×70 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 2- 200×70×50 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 3- 140×50×30 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 4 - 100×40×25 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 5 - 200×70×30 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 6 - 140×70×25 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 7 - 140×50×25 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 8 - 180×100×35 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 9 - 200×120×35 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 10 - 220×150×35 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 11 - 100×50×20 (Д×Ш×В) мм; вид 12 - 100×65×20 (Д×Ш×В) мм);
- гелевые подушки подковообразные для позиционирования пациента (вид 1 - 200×70×70 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 2 - 200×70×50 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 3 - 140×50×30 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 4 - 100×40×25 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 5 - 80×30×20 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 6 - 200×70×30 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм; вид 7 - 250×70×50 (Ø нар. × Ø внутр. ×В) мм);
- гелевые подушки для позиционирования пациента лицом вниз (вид 1 - 280×240×140 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 250×200×100 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 230×200×115 (Д×Ш×В) мм; вид 4 - 230×200×60 (Д×Ш×В) мм; вид 5 - 200×160×110 (Д×Ш×В) мм; вид 6 - 210×180×110 (Д×Ш×В) мм; вид 7 - 240×200×130 (Д×Ш×В) мм);
- гелевые подушки прямоугольные для позиционирования пациента (вид 1 - 400×160×10 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 600×160×10 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 750×160×20 (Д×Ш×В) мм; вид 4 - 600×125×20 (Д×Ш×В) мм; вид 5 - 400×125×20 (Д×Ш×В) мм; вид 6 - 500×200×70 (Д×Ш×В) мм; вид 7 - 700×400×40 (Д×Ш×В) мм; вид 8 - 500×400×15 (Д×Ш×В) мм; вид 9 - 460×210×28 (Д×Ш×В) мм; вид 10 - 500×120×100 (Д×Ш×В) мм; вид 11 - 400×120×100 (Д×Ш×В) мм; вид 12 - 300×120×100 (Д×Ш×В) мм; вид 13 - 200×120×100 (Д×Ш×В) мм; вид 14 - 100×50×50 (Д×Ш×В) мм; вид 15 - 250×125×50 (Д×Ш×В) мм; вид 16 - 280×120×50 (Д×Ш×В) мм; вид 17 - 300×200×15 (Д×Ш×В) мм; вид 18 - 400×240×15 (Д×Ш×В) мм; вид 19 - 500×300×15 (Д×Ш×В) мм; вид 20 - 170×110×15 (Д×Ш×В) мм; вид 21 - 500×150×30 (Д×Ш×В) мм; вид 22 - 750×300×15 (Д×Ш×В) мм; вид 23 - 750×500×20 (Д×Ш×В) мм; вид 24 - 500×200×15 (Д×Ш×В) мм; вид 25 - 800×500×15 (Д×Ш×В) мм; вид 26 - 700×500×15 (Д×Ш×В) мм);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0141453

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2024 года

№ РЗН 2016/4630

Лист 3

вид 27 - 150×150×15 (Д×Ш×В) мм; вид 28 - 750×150×15 (Д×Ш×В) мм;
вид 29 - 600×150×15 (Д×Ш×В) мм; вид 30 - 500×150×15 (Д×Ш×В) мм;
вид 31 - 400×150×15 (Д×Ш×В) мм; вид 32 - 300×150×15 (Д×Ш×В) мм);
- гелевые подушки полукруглые для позиционирования пациента (вид 1 - 300×150×70 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 300×100×40 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 500×150×70 (Д×Ш×В) мм;
вид 4 - 500×100×40 (Д×Ш×В) мм; вид 5 - 300×100×70 (Д×Ш×В) мм; вид 6 - 500×100×70 (Д×Ш×В) мм; вид 7 - 200×150×70 (Д×Ш×В) мм; вид 8 - 200×100×70 (Д×Ш×В) мм;
вид 9 - 400×150×70 (Д×Ш×В) мм; вид 10 - 500×150×100 (Д×Ш×В) мм;
вид 11 - 500×100×100 (Д×Ш×В) мм; вид 12 - 500×150×120 (Д×Ш×В) мм;
вид 13 - 250×100×70 (Д×Ш×В) мм; вид 14 - 300×220×50 (Д×Ш×В) мм;
вид 15 - 400×150×40 (Д×Ш×В) мм);
- подушка для ног (вид 1 - 640×460×250 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 650×400×220 (Д×Ш×В) мм);
- комплект для хирургии головы, шеи и щитовидной железы (вид 1 - 480×390×90 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 450×350×40 (Д×Ш×В) мм);
- подушка гелевая для ложа операционного стола (вид 1 - 500×230×15 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 1000×500×15 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 500×500×15 (Д×Ш×В) мм;
вид 4 - 1800×500×15 (Д×Ш×В) мм; вид 5 - 2100×550×15 (Д×Ш×В) мм;
вид 6 - 550×250×15 (Д×Ш×В) мм; вид 7 - 550×550×15 (Д×Ш×В) мм;
вид 8 - 700×250×15 (Д×Ш×В) мм; вид 9 - 700×550×15 (Д×Ш×В) мм;
вид 10 - 1100×550×15 (Д×Ш×В) мм);
- пяточные гелевые подушки (вид 1 - 140×110×55 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 120×95×45 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 180×100×70 (Д×Ш×В) мм; вид 4 - 150×80×45 (Д×Ш×В) мм;
вид 5 - 450×170×10 (Д×Ш×В) мм);
- подушки из пенополиуретана для позиционирования пациента (вид 1 - 650×400×220 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 500×440×100 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 720×500×160 (Д×Ш×В) мм;
вид 4 - 200×40 (Овнеш×Т) мм; вид 5 - 140×40 (Овнеш×Т) мм; вид 6 - 90×30 (Овнеш×Т) мм; вид 7 - 550×250×80 (Д×Ш×В) мм; вид 8 - 550×550×80 (Д×Ш×В) мм;
вид 9 - 720×250×80 (Д×Ш×В) мм; вид 10 - 720×550×80 (Д×Ш×В) мм;
вид 11 - 400×250×80 (Д×Ш×В) мм; вид 12 - 320×250×80 (Д×Ш×В) мм;
вид 13 - 470×250×80 (Д×Ш×В) мм; вид 14 - 250×250×80 (Д×Ш×В) мм);
- валик из пенополиуретана для позиционирования пациента (вид 1 - 550×180×120 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 840×460×100 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 400×180×120 (Д×Ш×В) мм);
- секции для увеличения панели (вид 1 - 120×570×80 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 200×570×80 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 250×550×80 (Д×Ш×В) мм; вид 4 - 300×550×80 (Д×Ш×В) мм);
- столик для инструментов (вид 1 - 700×500×800 (Д×Ш×В) мм);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0141454

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2024 года

№ РЗН 2016/4630

Лист 4

- вид 2 - 450×350×160 (Д×Ш×В) мм);
- столик для операций на руке (1 шт.);
 - держатель для артроскопии колена (1 шт.);
 - опорный валик (вид 1 - 65×200 (О×Д) мм; вид 2 - 90×600 (О×Д) мм);
 - опора для рук хирурга (вид 1 - 500×400×80 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 600×400×450 (Д×Ш×В) мм);
 - упоры для тела круглые (вид 1 - 100×40 (О×Т) мм; вид 2 - 150×40 (О×Т) мм;
вид 3 - 80×40 (О×Т) мм);
 - упоры для тела клиновидные (вид 1 - 300×250×140 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 400×350×230 (Д×Ш×В) мм);
 - упоры для тела квадратные (вид 1 - 200×200×40 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 150×150×40 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 100×100×40 (Д×Ш×В) мм;
вид 4 - 250×250×40 (Д×Ш×В) мм);
 - упоры для тела прямоугольные (вид 1 - 200×100×40 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 220×120×40 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 250×150×40 (Д×Ш×В) мм;
вид 4 - 150×85×40 (Д×Ш×В) мм);
 - опора для руки для операций на боку (1 шт.);
 - опора для руки с шарнирным фиксатором (1 шт.);
 - опора для руки с зубчатым фиксатором (1 шт.);
 - опора для руки с нижним позиционированием (1 шт.);
 - двухуровневая опора для руки с замком (1 шт.);
 - опора для руки с пневматической регулировкой (1 шт.);
 - ремни для крепления головы и подбородка (вид 1 - 350×350×350 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 200×200×200 (Д×Ш×В) мм);
 - приставка для ламинэктомии (1 шт.);
 - приставка для операций на почках (1 шт.);
 - приставка для орто-травматологических операций (вид 1 - 1300×900×1300 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 800×700×800 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 1300×900×1300 (Д×Ш×В) мм);
 - подставка-ступень к операционному столу (вид 1 - 630×300×300 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 520×300×220 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 400×300×130 (Д×Ш×В) мм);
 - ремни для крепления пациента (вид 1 - 1400×100×5 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 1100×100×5 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 420×100×5 (Д×Ш×В) мм;
вид 4 - 640×50×4 (Д×Ш×В) мм; вид 5 - 1400×250×5 (Д×Ш×В) мм;
вид 6 - 500×200×5 (Д×Ш×В) мм);
 - удлинитель боковой рейки (вид 1 - 250×25×10 (Д×Ш×В) мм;
вид 2 - 350×25×10 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 450×25×10 (Д×Ш×В) мм);

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0141455

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2024 года

№ РЗН 2016/4630

Лист 5

- зажим универсальный для принадлежностей (вид 1 - 130×50×110 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 110×40×110 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 120×50×110 (Д×Ш×В) мм; вид 4 - 150×90×110 (Д×Ш×В) мм; вид 5 - 120×45×110 (Д×Ш×В) мм; вид 6 - 60×40×80 (Д×Ш×В) мм);
- система для подвешивания (1 шт.);
- комплект подставок медицинских под ванночки (1 шт.);
- ванночка без дренажа (вид 1 - 350×300×200 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 350×250 (Ø×Д) мм);
- комплект для операций на плече (вид 1 - 800×600×400 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 600×600×400 (Д×Ш×В) мм);
- стойка для капельницы передвижная (1 шт.);
- ножная педаль (1 шт.);
- ремень с накладкой (вид 1 - 250×50×10 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 320×50×10 (Д×Ш×В) мм; вид 3 - 400×150×15 (Д×Ш×В) мм; вид 4 - 450×70×10 (Д×Ш×В) мм; вид 5 - 600×70×10 (Д×Ш×В) мм; вид 6 - 770×150×10 (Д×Ш×В) мм; вид 7 - 1100×150×10 (Д×Ш×В) мм; вид 8 - 700×300×20 (Д×Ш×В) мм; вид 9 - 1600×300×20 (Д×Ш×В) мм);
- поддон с решетчатым фильтром (вид 1 - 350×300×100 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 400×300×300 (Д×Ш×В) мм);
- система поддержки лица (1 шт.);
- гибкая анестезиологическая дуга (1 шт.);
- рукоятки для перемещения (вид 1 - 400×300×300 (Д×Ш×В) мм);
- защитный щиток (вид 1 - 500×300×300 (Д×Ш×В) мм; вид 2 - 300×200×150 (Д×Ш×В) мм);
- ножной пульт управления (1 шт.).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0141451