

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИЗЕН ИМПЛАНТ РУ»



Тлеулиев Алмас

“ июня 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования

1. Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования для I-Система:

Рис. 1 Скан боди Mini диаметром 4.0 мм, тип ISBM4014;




Рис.2 Скан боди Regular диаметром 4.3 мм, тип ISBR4310




Рис. 3 Скан боди для мультиюнитов диаметром 4,8, тип MSBSR4809




Рис. 4 Скан боди Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип ISBM4014S;




Рис. 5 Скан боди Regular диаметром 4.3 мм с винтом, тип ISBR4310S;



Рис. 6 Скан боди для мультиюнитов диаметром 4.8 с винтом, тип MSBSR4809S




Рис. 7 Слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип TISXH40S




Рис. 8 Слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип TISXH40L




Рис. 9 Слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип TISXN40S





Рис. 10 Слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип TISXN40L




**Рис. 11 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TISRH57S**



**Рис. 12 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TISRH40L**



**Рис. 13 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип TISRN65S**



**Рис. 14 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TISRN57L**



Рис. 15 Слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип PISXH40S



Рис. 16 Слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип PISXH40L




Рис. 17 Слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип PISXN40S





Рис. 18 Слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип PISXN40L



**Рис. 19 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип PISRH52S**



**Рис. 20 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PISRH57L**



**Рис. 21 Сlepочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Сlepочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PISRN57S**



**Рис. 22 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PISRN65L**



Рис. 23 Слечный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MPICSR48




Рис. 24 Слепочный трансфер для мультиюнитов для закрытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MTICSR48;




Рис. 25 Слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISXH40SS




Рис. 26 Слечный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISXH40LS;




Рис. 27 Слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISXN40SS;



Рис. 28 Слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISXN40LS




Рис. 29 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим
штифтом, тип TISRH45SS;



**Рис. 30 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим
штифтом, тип TISRH40LS;**



**Рис. 31 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим
штифтом, тип TISRN52SS;**



**Рис. 32 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим
штифтом, тип TISRN45LS;**



Рис. 33 Слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISXH40SS;



Рис. 34 Слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифом, тип PISXH40LS




Рис. 35 Слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISXN40SS




Рис. 36 Слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISXN40LS;



**Рис. 37 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим
штифтом, тип PISRH65SS;**



**Рис. 38 Сlepочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Сlepочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим
штифтом, тип PISRH45LS**



**Рис. 39 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим
штифтом, тип PISRN45SS;**



**Рис. 40 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим
штифтом, тип PISRN52LS;**



Рис. 41 Сленочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип MPICSR48S;




Рис. 42 Лабораторный аналог имплантата X-Narrow диаметром 3.0 мм, тип FLASX300;




Рис. 43 Лабораторный аналог имплантата Nargow диаметром 3.2 мм, тип FLASN300;




Рис. 44 Лабораторный аналог имплантата Mini диаметром 3.75 мм, тип FLASM350;




Рис. 45 Лабораторный аналог имплантата Regular диаметром 4.25 мм, тип FLASR400;




Рис. 46 Лабораторный аналог шаровидного абатмента, тип BAALA;




Рис. 47 Лабораторный аналог мультитонит абатмента, тип MLASR48;




Рис. 48 Мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм, тип МРССSRN48



Рис. 49 Мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм с винтом, тип MPCCSRN48S;



Рис. 50 Винт Скан боди Mini, тип ISBSM4014




Рис. 51 Винт Скан боди Regular, тип ISBSR4310




Рис. 52 Винт Скан боди для мультиюнитов, тип MSBSRS14




Рис. 53 Направляющий штифт слепочного трансфера для мультиюнитов, тип MPICSRGP




Рис. 54 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки X-Narrow, тип TIGPSXS




Рис. 55 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки X-Narrow, тип TIGPSXL




Рис. 56 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPSRS




Рис. 57 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPSRL




Рис. 58 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки X-Narrow, тип PIGPSXS




Рис. 59 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки X-Narrow, тип PIGPSXL




Рис. 60 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPSRS




Рис. 61 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPSRL




Рис. 62 Мульти цилиндрический винт, тип MTCSR23



2. Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования для Т-Система:

Рис. 63 Скан боди Mini диаметром 4.0 мм, тип TSBM4014




Рис. 64 Скан боди Regular диаметром 4.3 мм, тип TSBR4310




Рис. 65 Скан боди для мультиюнитов диаметром 4,8, тип MSBSR4809




Рис. 66 Скан боди Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип TSBM4014S;




Рис. 67 Скан боди Regular диаметром 4.3 мм с винтом, тип TSBR4310S;




Рис. 68 Скап боди для мультіюнітів діаметром 4.8 с винтом, тип MSBSR4809S





Рис. 69 Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип TITMH40S



**Рис. 70 Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип TITMH45L**




**Рис. 71 Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип TITMN45S**



Рис. 72 Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип TITMN40L



**Рис. 73 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TITRH60S**



**Рис. 74 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип TITRH70L**




Рис. 75 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TITRN40S




Рис. 76 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TITRN60L



**Рис. 77 Слепочный трансфер для открытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип PITMH45S**




**Рис. 78 Слепочный трансфер для открытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип P1TMH40L**




**Рис. 79 Слепочный трансфер для открытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип PITMN40S**



Рис. 80 Слепочный трансфер для открытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип PITMN45L



**Рис. 81 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип PITRH70S**



**Рис. 82 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип PITRH45L**



**Рис. 83 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PITRN60S**



**Рис. 84 Сlepочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Сlepочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип PITRN70L**




Рис. 85 Слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MPICSR48





Рис. 86 Слечный трансфер для мультиюнитов для закрытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MTICSR48



**Рис. 87 Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом,
тип TITMH40SS;**



**Рис. 88 Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом,
тип TITMH45LS**



**Рис. 89 Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом,
тип TITMN45SS;**



**Рис. 90 Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом,
тип TITMN40LS;**



**Рис. 91 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим
штифтом, тип TITRH45SS;**



**Рис. 92 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим
штифтом, тип TITRH50LS;**



Рис. 93 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим
штифтом, тип TITRN70SS;



Рис. 94 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим
штифтом, тип TITRN45LS;




**Рис. 95 Слепочный трансфер для открытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим
штифтом, тип PITMH45SS;**



**Рис. 96 Слепочный трансфер для открытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим
штифтом, тип PITMH40LS;**




**Рис. 97 Слепочный трансфер для открытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим
штифтом, тип PITMN40SS;**



**Рис. 98 Слепочный трансфер для открытой ложки Mini, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим
штифтом, тип PITMN45LS;**



**Рис. 99 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим
штифтом, тип PITRH40SS;**



**Рис. 100 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим
штифтом, тип PITRH60LS;**



**Рис. 101 Сlepочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Сlepочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим
штифтом, тип PITRN45SS;**




Рис. 102 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим
штифтом, тип PITRN40LS;



Рис. 103 Слепочный трансфер для мультиулитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип MPICSR48S




Рис. 104 Лабораторный аналог имплантата Mini диаметром 3.75 мм, тип FLATM350




Рис. 105 Лабораторный аналог имплантата Regular диаметром 4.25 мм, тип FLATR400;




Рис. 106 Лабораторный аналог шаровидного абатмента, тип BAALA




Рис. 107 Лабораторный аналог мультитюнит абатмента, тип MLASR48




Рис. 108 Мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм, тип МРССSRN48



Рис. 109 Мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм с винтом, тип MPCCSRN48S




Рис. 110 Винт Скэн боди Mini, тип TSBSM4014




Рис. 111 Винт Скан боди Regular, тип TSBSR4310




Рис. 112 Винт Скани боди для мультіюнітів, тип MSBSRS14




Рис. 113 Направляющий штифт слепочного трансфера для мультиюнитов, тип MPICSRGP




Рис. 114 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Mini, тип TIGPTMS




Рис. 115 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Mini, тип TIGPTML




Рис. 116 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPTRS




Рис. 117 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPTRL




Рис. 118 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Mini, тип PIGPTMS




Рис. 119 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Mini, тип RIGPTML




Рис. 120 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPTRS





Рис. 121 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPTRL



3. Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования для R-Система:

Рис. 122 Скан боди Regular диаметром 4.3 мм, тип RSBR4310




Рис. 123 Скан боди для мультиюнитов диаметром 4,8, тип MSBSR4809



Рис. 124 Скан боди Regular диаметром 4.3 мм с винтом, тип RSBR4310S;




Рис. 125 Скан боди для мультиюнитов диаметром 4.8 с винтом, тип MSBSR4809S






Рис. 126 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип PIRRH40S



**Рис. 127 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PIRRH70L**



**Рис. 128 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип PIRRN40S**




Рис. 129 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип PIRRN40L





Рис. 130 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип TIRRH40S



**Рис. 131 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TIRRH50L**



**Рис. 132 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип TIRRN40S**



Рис. 133 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип TIRRN40L




Рис. 134 Слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MPICSR48




Рис. 135 Слепочный трансфер для мультиюнитов для закрытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MTICSR48





Рис. 136 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH40SS



**Рис. 137 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH70LS;**



**Рис. 138 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRN40SS;**



Рис. 139 Слепочный трансфер для открытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRN40LS





Рис. 140 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип TIRRH40SS



**Рис. 141 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим
штифтом, тип TIRRH60LS;**




Рис. 142 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип TIRRN40SS;



**Рис. 143 Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular, на примере:
Слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип TIRRN40LS**




Рис. 144 Слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип MPICSR48S




Рис. 145 Лабораторный аналог имплантата Mini диаметром 3.75 мм, тип FLARR350;




Рис. 146 Лабораторный аналог имплантата Regular диаметром 4.25 мм, тип FLARR400




Рис. 147 Лабораторный аналог шаровидного абатмента, тип BAALA




Рис. 148 Лабораторный аналог мультиюнит абатмента, тип MLASR48




Рис. 149 Мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм, тип MPCCSRN48



Рис. 150 Мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм с винтом, тип MPCCSRN48S



Рис. 151 Винт Скэн боди Regular, тип RSBSR4310



Рис. 152 Винт Скан боди для мультиюнитов, тип MSBSRS14




Рис. 153 Направляющий штифт слепочного трансфера для мультиюнитов, тип MPICSRGP




Рис. 154 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPRRS




Рис. 155 Направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPRRL




Рис. 156 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPRRS





Рис. 157 Направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPRRL



Упаковка:




Рис. 158 Внешний вид внутренней упаковки - ампула

Рис. 159 Пример упаковки в полиэтиленовый пакет (1 сторона)



Рис. 160 Пример упаковки в полиэтиленовый пакет (2 сторона)



Транспортная упаковка



Рис. 161 Пример транспортировочной упаковки

Проект маркировки русскоязычного стикера

**Инструменты Izen Implant ортопедические
вспомогательные для дентальной имплантации и
зубного протезирования**
Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для
дентальной имплантации и зубного протезирования
для I-Система:
**Скан боди Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип
ISBM4014S**

Регистрационное удостоверение № ##### от ##.##.####

Производитель: Изенимплант Ко., Лтд.
1, 2 Донг, 26-32, Суворам 4-гиль, Сотан-мён, Пхёнтэк-си,
Кёнгидо, Республика Корея
Страна происхождения: Республика Корея
Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «ИЗЕН ИМПЛАНТ РУ», 121099, город Москва, ул
Новый Арбат, д. 30/9, помещ. 2н ком. 4

Рисунок 162 Макет маркировки русскоязычного стикера потребительской упаковки на примере
«Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и
зубного протезирования для I-Система: Скан боди Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип
ISBM4014S»

**Инструменты Izen Implant ортопедические
вспомогательные для дентальной имплантации и
зубного протезирования**

Регистрационное удостоверение № ##### от ##.##.####

Производитель: Izenimplant Co., Ltd. (Изенимплант Ко.,
Лтд.)
1, 2 Dong, 26-32, Suworam 4-gil, Seotan-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
(1, 2 Донг, 26-32, Суворам 4-гиль, Сотан-мён, Пхёнтэк-
си, Кёнгидо, Республика Корея)
Страна происхождения: Республика Корея
Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «ИЗЕН ИМПЛАНТ РУ», 121099, город Москва,
ул Новый Арбат, д. 30/9, помещ. 2н ком. 4

1°C 30°C



Рисунок 163 Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия

Рис. 164 Фотографическое изображение упаковки с нанесенным русскоязычным стикером на примере «Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования. Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования для I-Система: Скан боди Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип ISBM4014S »




Рис. 165 Фотографическое изображение транспортной упаковки с нанесенным русскоязычным стикером медицинского изделия
«Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования»



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

лист

Генеральный директор

ООО «ИЗЕН ИМПЛАНТ РУ»

Тлеулиев Алмас

