



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 30 июля 2024 года № РЗН 2024/23207

На медицинское изделие

Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Изенимплант Ко., Лтд.", Корея,

Izenimplant Co., Ltd., 1, 2 Dong, 26-32, Suworam 4-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Производитель

"Изенимплант Ко., Лтд.", Корея,

Izenimplant Co., Ltd., 1, 2 Dong, 26-32, Suworam 4-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Место производства медицинского изделия

Izenimplant Co., Ltd., 1, 2 Dong, 26-32, Suworam 4-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Номер регистрационного досье № РД-62317/28594 от 15.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.11.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 19 листах

приказом Росздравнадзора от 30 июля 2024 года
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0074899

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 1

На медицинское изделие

Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования, в составе:

I. Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования, варианты исполнения:

1. Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования для I-Система:

- скан боди Mini диаметром 4.0 мм, тип ISBM4014 - 1 шт./уп.;
- скан боди Regular диаметром 4.3 мм, тип ISBR4310 - 1 шт./уп.;
- скан боди для мультиюнитов диаметром 4.8, тип MSBSR4809 - 1 шт./уп.;
- скан боди Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип ISBM4014S - 1 шт./уп.;
- скан боди Regular диаметром 4.3 мм с винтом, тип ISBR4310S - 1 шт./уп.;
- скан боди для мультиюнитов диаметром 4.8 с винтом, тип MSBSR4809S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип TISXH40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип TISXH40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип TISXN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип TISXN40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TISRH40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TISRH45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип TISRH52S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TISRH57S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип TISRH65S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TISRH40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TISRH45L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип TISRH52L - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144774

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 2

- тип TISRH52L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TISRH57L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип TISRH65L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TISRN40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TISRN45S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип TISRN52S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TISRN57S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип TISRN65S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TISRN40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TISRN45L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип TISRN52L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TISRN57L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип TISRN65L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип PISXH40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип PISXH40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип PISXH40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм, тип PISXH40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип PISRH40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PISRH40L - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144775

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 3

- тип PISRH45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип PISRH52S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PISRH57S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PISRH65S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип PISRH40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PISRH45L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип PISRH52L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PISRH57L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PISRH65L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип PISRN40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PISRN45S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип PISRN52S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PISRN57S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PISRN65S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип PISRN40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PISRN45L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм, тип PISRN52L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PISRN57L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144776

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 4

- тип PISRN65L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MPICSR48 - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для мультиюнитов для закрытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MTICSR48 - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISXH40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISXH40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISXN40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISXN40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISRH40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип TISRH45SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим штифтом, тип TISRH52SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип TISRH57SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип TISRH65SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISRH40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип TISRH45LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим штифтом, тип TISRH52LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип TISRH57LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип TISRH65LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISRN40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144777

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 5

- штифтом, тип TISRN45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим штифтом, тип TISRN52SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип TISRN57SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип TISRN65SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TISRN40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип TISRN45LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим штифтом, тип TISRN52LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип TISRN57LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип TISRN65LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISXH40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISXH40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISXH40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки X-Narrow диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISXH40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISRH40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип PISRH45SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим штифтом, тип PISRH52SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип PISRH57SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип PISRH65SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISRH40LS - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



В.В. Самойлова

0144778

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 6

- штифтом, тип PISRN40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип PISRN45LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим штифтом, тип PISRN52LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип PISRN57LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип PISRN65LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISRN40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип PISRN45SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим штифтом, тип PISRN52SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип PISRN57SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип PISRN65SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PISRN40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип PISRN45LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.5 мм с направляющим штифтом, тип PISRN52LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип PISRN57LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип PISRN65LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип MPICSR48S;
 - лабораторный аналог имплантата X-Narrow диаметром 3.05 мм, тип FLASX300 - 1 шт./уп.;
 - лабораторный аналог имплантата Narrow диаметром 3.05 мм, тип FLASN300 - 1 шт./уп.;
 - лабораторный аналог имплантата Mini диаметром 3.75 мм

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144779

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года № РЗН 2024/23207

Лист 7

- тип FLASM350 - 1 шт./уп.;
- Лабораторный аналог имплантата Regular диаметром 4.25 мм, тип FLASR400 - 1 шт./уп.;
 - лабораторный аналог шаровидного абатмента, тип BAALA - 1 шт./уп.;
 - лабораторный аналог мультиюнит абатмента, тип MLASR48 - 1 шт./уп.;
 - мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм, тип MPCCSRN48 - 1 шт./уп.;
 - мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм с винтом, тип MPCCSRN48S - 1 шт./уп.;
 - винт Скан боди Mini, тип ISBSM4014 - 1 шт./уп.;
 - винт Скан боди Regular, тип ISBSR4310 - 1 шт./уп.;
 - винт Скан боди для мультиюнитов, тип MSBSRS14 - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для мультиюнитов, тип MPICSRGP - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки X-Narrow, тип TIGPSXS - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки X-Narrow, тип TIGPSXL - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPSRS - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPSRL - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки X-Narrow, тип PIGPSXS - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки X-Narrow, тип PIGPSXL - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPSRS - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPSRL - 1 шт./уп.;
 - мульти цилиндрический винт, тип MTCSR23 - 1 шт./уп.
2. Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования для Т-Система:
- скан боди Mini диаметром 4.0 мм, тип TSBM4014 - 1 шт./уп.;
 - скан боди Regular диаметром 4.3 мм, тип TSBR4310 - 1 шт./уп.;
 - скан боди для мультиюнитов диаметром 4.8, тип MSBSR4809 - 1 шт./уп.;
 - скан боди Mini диаметром 4.0 мм с винтом, тип TSBM4014S - 1 шт./уп.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0144780

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 8

- скан боди Regular диаметром 4.3 мм с винтом, тип TSBR4310S - 1 шт./уп.;
- скан боди для мультионитов диаметром 4.8 с винтом, тип MSBSR4809S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип TITMN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип TITMN45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип TITMN40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип TITMN45L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип TITMN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип TITMN45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип TITMN40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип TITMN45L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TITRN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип TITRN45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм, тип TITRN50S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TITRN60S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип TITRN70S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TITRN40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип TITRN45L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм, тип TITRN50L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TITRN60L - 1 шт./уп.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0144781

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 9

- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип TITRN70L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TITRN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип TITRN45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм, тип TITRN50S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TITRN60S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип TITRN70S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип TITRN40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип TITRN45L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм, тип TITRN50L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип TITRN60L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип TITRN70L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип PITMN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип PITMN45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип PITMN40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип PITMN45L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип PITMN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип PITMN45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм, тип PITMN40L - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144782

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 10

- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм, тип PITMN45L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип PITRN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип PITRN45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.0 мм, тип PITRN50S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PITRN60S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип PITRN70S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип PITRN40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип PITRN45L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.0 мм, тип PITRN50L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PITRN60L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип PITRN70L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип PITRN40S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип PITRN45S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.0 мм, тип PITRN50S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PITRN60S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип PITRN70S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм, тип PITRN40L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм, тип PITRN45L - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144783

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 11

- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.0 мм, тип PITRN50L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм, тип PITRN60L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм, тип PITRN70L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MPICSR48 - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для мультиюнитов для закрытой ложки диаметром 4.8 мм, тип MTICSR48 - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TITMH40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип TITMH45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TITMH40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип TITMH45LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TITMN40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип TITMN45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TITMN40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип TITMN45LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRH40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип TITRH45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRH50SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRH60SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRH70SS - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144784

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 12

- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип TITRN45LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN50LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN60LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN70LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип TITRN45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN50SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN60SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN70SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип TITRN45LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN50LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN60LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим штифтом, тип TITRN70LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PITMH40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип PITMH45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PITMH40LS - 1 шт./уп.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0144785

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 13

- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип PITMN45LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PITMN40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип PITMN45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PITMN40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Mini диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип PITMN45LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип PITRN45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN50SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN60SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN70SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип PITRN45LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN50LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN60LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN70LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип PITRN45SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN50SS - 1 шт./уп.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0144786

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 14

- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN60SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN70SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.5 мм с направляющим штифтом, тип PITRN45LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN50LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN60LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 7.0 мм с направляющим штифтом, тип PITRN70LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип MPICSR48S - 1 шт./уп.;
- лабораторный аналог имплантата Mini диаметром 3.75 мм, тип FLATM350 - 1 шт./уп.;
- лабораторный аналог имплантата Regular диаметром 4.25 мм, тип FLATR400 - 1 шт./уп.;
- лабораторный аналог шаровидного абатмента, тип BAALA - 1 шт./уп.;
- лабораторный аналог мультиюнит абатмента, тип MLASR48 - 1 шт./уп.;
- мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм, тип MPCCSRN48 - 1 шт./уп.;
- мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм с винтом, тип MPCCSRN48S - 1 шт./уп.;
- винт Скан боди Mini, тип TSBSM4014 - 1 шт./уп.;
- винт Скан боди Regular, тип TSBSR4310 - 1 шт./уп.;
- винт Скан боди для мультиюнитов, тип MSBSRS14 - 1 шт./уп.;
- направляющий штифт слепочного трансфера для мультиюнитов, тип MPICSRGP - 1 шт./уп.;
- направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Mini, тип TIGPTMS - 1 шт./уп.;
- направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Mini, тип TIGPTML - 1 шт./уп.;
- направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPTRS - 1 шт./уп.;
- направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144787

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 15

- тип TIGPTRL - 1 шт./уп.;
- направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Mini, тип PIGPTMS - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Mini, тип PIGPTML - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPTRS - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPTRL - 1 шт./уп.
3. Инструменты Izen Implant ортопедические вспомогательные для дентальной имплантации и зубного протезирования для R-Система:
- скан боди Regular диаметром 4.3 мм, тип RSBR4310 - 1 шт./уп.;
 - скан боди для мультиюнитов диаметром 4.8, тип MSBSR4809 - 1 шт./уп.;
 - скан боди Regular диаметром 4.3 мм с винтом, тип RSBR4310S - 1 шт./уп.;
 - скан боди для мультиюнитов диаметром 4.8 с винтом, тип MSBSR4809S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип PIRRH40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип PIRRH40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PIRRH50S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PIRRH50L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип PIRRH60S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип PIRRH60L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PIRRH70S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PIRRH70L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип PIRRH40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип PIRRH40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PIRRH50S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PIRRH50L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип PIRRH60S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип PIRRH60L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PIRRH70S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PIRRH70L - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144788

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года № РЗН 2024/23207

Лист 16

- тип PIRRN50S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип PIRRN50L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип PIRRN60S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип PIRRN60L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PIRRN70S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип PIRRN70L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип TIRRH40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип TIRRH40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TIRRH50S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TIRRH50L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип TIRRH60S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип TIRRH60L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип TIRRH70S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм, тип TIRRH70L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип TIRRN40S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм, тип TIRRN40L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TIRRN50S - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм, тип TIRRN50L - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм, тип TIRRN60S - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144789

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 17

- тип TIRRN60S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм,
тип TIRRN60L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм,
тип TIRRN70S - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм,
тип TIRRN70L - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм,
тип MPICSR48 - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для мультиюнитов для закрытой ложки диаметром 4.8 мм,
тип MTICSR48 - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH50SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH50LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH60SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH60LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH70SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRH70LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRN40SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRN40LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRN50SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим
штифтом, тип PIRRN50LS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144790

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 18

- штифтом, тип PIRRN60SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим штифтом, тип PIRRN60LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип PIRRN70SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для открытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип PIRRN70LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRH40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRH40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRH50SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRH50LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRH60SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRH60LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRH70SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRH70LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRN40SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 3.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRN40LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRN50SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRN50LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRN60SS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 5.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRN60LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRN70SS - 1 шт./уп.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144791


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23207

Лист 19

- штифтом, тип TIRRN70SS - 1 шт./уп.;
- слепочный трансфер для закрытой ложки Regular диаметром 6.8 мм с направляющим штифтом, тип TIRRN70LS - 1 шт./уп.;
 - слепочный трансфер для мультиюнитов для открытой ложки диаметром 4.8 мм с направляющим штифтом, тип MPICSR48S - 1 шт./уп.;
 - лабораторный аналог имплантата Mini диаметром 3.75 мм, тип FLARR350 - 1 шт./уп.;
 - лабораторный аналог имплантата Regular диаметром 4.25 мм, тип FLARR400 - 1 шт./уп.;
 - лабораторный аналог шаровидного абатмента, тип BAALA - 1 шт./уп.;
 - лабораторный аналог мультиюнит абатмента, тип MLASR48 - 1 шт./уп.;
 - мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм, тип MPCCSRN48 - 1 шт./уп.;
 - мульти пластиковый литой цилиндр диаметром 5.0 мм с винтом, тип MPCCSRN48S - 1 шт./уп.;
 - винт Скан боди Regular, тип RSBSR4310 - 1 шт./уп.;
 - винт Скан боди для мультиюнитов, тип MSBSRS14 - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для мультиюнитов, тип MPICSRGP - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPRRS - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для открытой ложки Regular, тип PIGPRRL - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPRRS - 1 шт./уп.;
 - направляющий штифт слепочного трансфера для закрытой ложки Regular, тип TIGPRRL - 1 шт./уп.
- II. Инструкция по применению - 1 шт. /уп.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0144792