

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по взаимодействию с
государственными органами и вопросам качества
ООО «Штрауманн»




Семунина А.С.

«03» июня 2024 г.

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

«Набор инструментов для установки дентального имплантата и протеза»

1. Набор хирургический BL / TL, в составе



Удлинитель с цанговым зажимом



Метчик длинный, диаметр 3.4 мм



Метчик длинный, диаметр 4.0 мм




Метчик длинный, диаметр 4.6 мм



Метчик длинный, диаметр 5.2 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.4/3.0 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.0/3.6 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.6/4.2 мм




Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.2/4.8 мм



Ключ-трещотка



Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм



Сверло стартовое, короткое, диаметр 2.0 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.0/2.4 мм



Сверло стартовое, длинное, диаметр 2.0 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.0/2.4 мм




Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.4/3.0 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.0/3.6 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.6/4.2 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 4.2/4.8 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, короткая



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, длинная



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, длинная



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, короткая



Отвертка ручная



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.0 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.4 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.0 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.6 мм



Отвертка-имплантовод ТЛ, для углового наконечника, длинная



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, короткая




Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, длинная



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, короткая



Позиционер-глубиномер BL / TL, двухсторонний (при необходимости)



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 5.4 мм




Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 6.0 мм



Лоток для набора хирургического BL / TL



Держатель для инструмента, силиконовый




Упаковка держателей для инструмента силиконовых:




Упаковка набора:




Макет маркировки



2. Набор хирургических инструментов TL для хирургического набора BL, в составе



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.0 мм



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, длинная



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, короткая



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, длинная



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, короткая





Держатель для инструмента, силиконовый



Упаковка компонентов набора:






Упаковка набора:



Макет маркировки



3. Набор хирургический Osteo Safe, в составе



Рукоятка Osteo Safe




Отвертка-имплантовод Osteo Safe



Удлинитель для имплантовода Osteo Safe



Упаковка компонентов набора:






Макет маркировки набора

en	UNIVERSAL SURGICAL INSTRUMENT	 2237, Avenue André Lasquin 74700 SALLANCHES - FRANCE MADE IN FRANCE ifu.anthogyr.com								
fr	INSTRUMENT UNIVERSEL CHIRURGIE									
de	UNIVERSAL CHIRURGIEINSTRUMENT									
it	KIT UNIVERSALE PER CHIRURGIA									
es	DESTORNILLADOR DE QUIR. UNIV.									
pt	CHAVE CIRÚRGICA UNIVERSAL									
REF LOT XXXXX										
(01)XXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX										
contains / contient / enthält / contiene / contiene / contém										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>LOT / SN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XXXXX</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>XXXXX</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>XXXXX</td> <td>XXXXX</td> </tr> </tbody> </table>		REF	LOT / SN	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
REF	LOT / SN									
XXXXX	XXXXX									
XXXXX	XXXXX									
XXXXX	XXXXX									


Макет маркировки Отвертки-имплантовода Osteo Safe

en	TRILOBE IMPLANT MANDREL	 
fr	MANDRIN DE VISSAGE TRILOBE	
de	IMPLANTAT-MANDREL, TRILOBE	
it	MANDRINO DI AVVITA. TRILOBATO	
es	MANDRIL COLOCACIÓN DE IMPLANTE	
pt	MANDRIL TRILOB. COLOCAÇÃO IMPL	
REF OPMVTOST		 YYYY-MM-DD
LOT XXXXX		 ifu.anthogyr.com
 		 Made in France 2237 Avenue André Lasquin 74700 SALLANCHES - FRANCE (01)XXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX
 Rx only		
		

Макет маркировки Удлинителя для имплантовода Osteo Safe



4. Набор для работы с плотной костью BL / TL, в составе



Метчик РХ, длинный, диаметр 3.4 мм



Метчик РХ, длинный, диаметр 4.0 мм




Метчик РХ, длинный, диаметр 4.6 мм



Метчик РХ, длинный, диаметр 5.2 мм



Сверло ступенчатое РХ, короткое, диаметр 4.8/5.0 мм



Сверло ступенчатое РХ, короткое, диаметр 4.2/4.4 мм




Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 3.6/3.8 мм



Сверло ступенчатое РХ, короткое, диаметр 3.0/3.2 мм




Лоток для набора для работы с плотной костью BL / TL



Упаковка набора:



Макет маркировки



5. Набор для планирования расстановки имплантатов, в составе




Шаблон для планирования расстояния между имплантатами



Кольцо центрирующее, диаметр 8 мм



Кольцо центрирующее, диаметр 10 мм



Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм, с ограничителем



Лоток для набора для планирования расстановки имплантатов



Упаковка компонентов набора:



Упаковка набора:



Макет маркировки набора

en POINTER DRILL GUIDING KIT
fr KIT GUIDAGE POINTEUR
de ANKÖRNER FÜHRUNGSSET
it KIT GUIDA FRESA A PUNTA
es KIT DE GUÍA FRESA PILOTO
pt KIT DE GUIA BROCA PILOTO

REF **INGUIDE**

LOT XXXXX

 YYYY-MM-DD

 ifu.anthogyr.com

anthogyr

Made in France
2237 Avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES - FRANCE

#####

Rx only

LLAFR044_01


contains / contient / enthält / contiene / contiene / contém

[illegible]

LLA PR128_00

Макет маркировки Шаблона для планирования расстояния между имплантатами

Макет маркировки Кольца центрирующего, диаметр 8 мм



Макет маркировки Кольца центрирующего, диаметр 10 мм

axiom	
	
2237, Avenue André Lasquin 74700 SALLANCHES - FRANCE MADE IN FRANCE	
 ifu.anthogyr.com	
de RING Ø10 it ANELLO Ø10 es ANILLO Ø10 pt ANEL Ø10	  0459
 REF OPR10	 YYYY-MM-DD
 LOT XXXXX	LLA PR 031_08
  135°C	Rx only 
#1#XXXXXXXXXXXXXXXXX11YYMMDD14#00000X	
en RING Ø10 fr BAGUE Ø10	


Макет маркировки Сверла игловидного, диаметр 1.5 мм, с ограничителем



Макет маркировки лотка для набора для планирования расстановки имплантатов

en	MICRO CASSETTE N°3	CE
fr	MICRO CASSETTE N°3	
de	MIKROKASSETTE N°3	
it	MICROCASSETTA N°3	
es	MICRO CASSETTE N°3	
pt	MICRO CASSETA N°3	
Rx only 		
ifu.anthogyr.com		
		
		
REF	PS502107	
LOT	XXXXX	
		YYYY-MM-DD

6. Набор ортопедический BL / TL, в составе



Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, короткая



Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, длинная



Отвертка BL / TL , для углового наконечника, короткая




Отвертка BL / TL, для углового наконечника, длинная



Ключ Multi-unit для углового наконечника, короткий



Ключ динамометрический



Ключ Multi-unit для ключа-трещотки



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, длинная



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, короткая



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, длинная



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, короткая



Отвертка BL / TL, для углового наконечника, для угловых шахт, длинная




Отвертка BL / TL, для углового наконечника, для угловых шахт, короткая




Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, для угловых шахт, длинная



Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, для угловых шахт, короткая



Инструмент для извлечения абатмента, ручной/ для ключа-трещотки, короткий




Лоток для набора ортопедического BL / TL



Упаковка набора:



Макет маркировки



7. Набор хирургический ВЛ, в составе



Шаблон для планирования расстояния между имплантатами



Удлинитель с цанговым зажимом



Рукоятка с цанговым зажимом для ключа стоматологического



Метчик длинный, диаметр 3.4 мм



Метчик длинный, диаметр 4.0 мм




Метчик длинный, диаметр 4.6 мм



Метчик длинный, диаметр 5.2 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.4/3.0 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.0/3.6 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.6/4.2 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.2/4.8 мм



Ключ-трещотка




Сверло стартовое шаровидное, диаметр 2.0 мм



Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм




Сверло стартовое, короткое, диаметр 2.0 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.0/2.4 мм



Сверло стартовое, длинное, диаметр 2.0 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.0/2.4 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.4/3.0 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.0/3.6 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.6/4.2 мм




Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 4.2/4.8 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, короткая



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, длинная



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, длинная



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, короткая



Отвертка ручная



Отвертка BL / TL, для углового наконечника, длинная



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.0 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.4 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.0 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.6 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 4.2 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 4.8 мм




Лоток для набора хирургического BL




Упаковка набора:



Макет маркировки



8. Набор хирургический BL / TL со сверлами больших диаметров, в составе:



Ключ-трещотка



Метчик длинный, диаметр 3.4 мм



Метчик длинный, диаметр 4.0 мм



Метчик длинный, диаметр 4.6 мм



Метчик длинный, диаметр 5.2 мм




Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.0/2.4 мм




Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.0/2.4 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.4/3.0 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.4/3.0 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.0/3.6 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.0/3.6 мм




Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.6/4.2 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.6/4.2 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.2/4.8 мм



Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 4.2/4.8 мм



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.8/5.4 мм




Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 5.4/6.0 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.0 мм



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.4 мм




Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.0 мм




Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.6 мм



Сверло стартовое, короткое, диаметр 2.0 мм



Сверло стартовое, длинное, диаметр 2.0 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, короткая



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, длинная



Отвертка ручная



Удлинитель с цанговым зажимом



Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, короткая



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, длинная



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, короткая



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, длинная




Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, короткая



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, длинная



Позиционер-глубиномер BL / TL, двухсторонний (при необходимости)



Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 5.4 мм




Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 6.0 мм




Лоток для набора хирургического BL / TL со сверлами больших диаметров



Держатель для инструмента, силиконовый




Упаковка держателей для инструмента силиконовых:




Упаковка набора:



Макет маркировки




9. Набор для навигационной хирургии под втулку диаметром 3.6 мм, в составе




Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 3.6 мм




Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 3.6 мм



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 3.6 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 3.6 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 3.6 мм



Пин фиксирующий, диаметр 2.0 мм




Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм




Ключ-трещотка



Отвертка ручная



Лоток для набора для навигационной хирургии под втулку диаметром 3.6 мм



Упаковка набора:







Макет маркировки

en

fr

de

it

es

pt

INTEGRAL SURG KIT Ø3.6

KIT CH GUID INTEGRAL Ø3,6

INTEGRAL Ø3.6 GEF CHIR-KIT

KIT CH GUID INTEGRAL Ø3.6

KIT CIR GUIA INTEGRAL Ø3.6

KIT CIR GUIA INTEGRAL Ø3.6

Anthogyr

MADE IN FRANCE

CE

MD

0469

REF

MODGS36

LOT

XXXXX

YYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX

Rx only

ifu.anthogyr.com


135°C

SSS

LLAFR041_00



10. Набор для навигационной хирургии под втулку диаметром 3.6/4.2 мм, в составе




Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 3.6 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм, под втулку диаметром 3.6 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 3.6 мм




Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 3.6 мм



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 3.6 мм



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 3.6 мм




Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм



Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм




Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм




Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм



Пин фиксирующий, диаметр 2.0 мм



Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм




Ключ-трещотка



Отвертка ручная




Лоток для набора для навигационной хирургии под втулку диаметром 3.6/4.2 мм



Упаковка набора:







Макет маркировки

en	INTEGRAL SURG KIT Ø3.6-4.2	 CE MD MADE IN FRANCE 0459
fr	KIT CH GUID INTEGRAL Ø3.6-4.2	
de	INTEGRAL Ø3.6-4.2 GEF CHIR-KIT	
it	KIT CH GUID INTEGRAL Ø3.6-4.2	
es	KIT CIR GUIA INTEGRAL Ø3.6-4.2	
pt	KIT CIR GUIA INTEGRAL Ø3.6-4.2	REF MODGS3642 LOT XXXXX  YYYY-MM-DD 

Rx only

ifu.anthogyr.com






LLAFR041_00

(01)XXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX

11. Набор для навигационной хирургии под втулку диаметром 4.2 мм, в составе



Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм




Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм



Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм




Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм




Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм




Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм



Отвертка-имплантовод ТЛ, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм



Пин фиксирующий, диаметр 2.0 мм



Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм




Ключ-трещотка




Отвертка ручная



Лоток для набора для навигационной хирургии под втулку диаметром 4.2 мм




Упаковка набора:









Макет маркировки

en	INTEGRAL SURG KIT Ø4.2	 MADE IN FRANCE	CE	MD	0459	
fr	KIT CH GUID INTEGRAL Ø4.2					
de	INTEGRAL Ø4.2 GEF CHIR-KIT					
it	KIT CH GUID INTEGRAL Ø4.2					
es	KIT CIR GUIA INTEGRAL Ø4.2					
pt	KIT CIR GUIA INTEGRAL Ø4.2					
Rx only						YYYY-MM-DD
ifu.anthogyr.com						
						LLA FR041_00
					[01]XXXXXXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX	

12. Набор для навигационной хирургии под втулку диаметром 5.0 мм, в составе



Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм




Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм



Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 5.0 мм



Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 5.0 мм




Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.6 мм под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм



Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 5.0 мм




Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 5.0 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 5.0 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 5.0 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 5.0 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.6 мм под втулку диаметром 5.0 мм



Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 4.6 мм под втулку диаметром 5.0 мм



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 5.0 мм



Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 5.0 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 5.0 мм



Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 5.0 мм



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 5.0 мм



Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 5.0 мм



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 5.0 мм



Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 5.0 мм



Пин фиксирующий, диаметр 2.0 мм



Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм




Ключ-трещотка



Отвертка ручная




Лоток для набора для навигационной хирургии под втулку диаметром 5.0 мм



Упаковка набора:







Макет маркировки

en	INTEGRAL SURG KIT Ø5.0	 CE MD 0459
fr	KIT CH GUID INTEGRAL Ø5.0	
de	INTEGRAL Ø5.0 GEF CHIR-KIT	
it	KIT CH GUID INTEGRAL Ø5.0	
es	KIT CIR GUID INTEGRAL Ø5.0	
pt	KIT CIR GUID INTEGRAL Ø5.0	

Rx only				 YYYY-MM-DD	 LLAPR041_00
ifu.anthogyr.com				#1XXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXX	

13. Набор хирургический для работы с кортикальной пластинкой, в составе



Сверло профильное BL, диаметр 4.5 мм в составе: - Сверло профильное BL, диаметр 4.5 мм – 1 шт.; - Направляющая для профильного сверла BL – 1 шт.



Сверло профильное BL, диаметр 5.3 мм в составе: - Сверло профильное BL, диаметр 5.3 мм – 1 шт.; - Направляющая для профильного сверла BL – 1 шт.




Сверло профильное BL, диаметр 6.6 мм в составе: - Сверло профильное BL, диаметр 6.6 мм – 1 шт.; - Направляющая для профильного сверла BL – 1 шт.



Упаковка компонентов набора:





Макет маркировки набора

en

fr


de

it

es

pt

PACK OF AXIOM BL COUNTERSINKS
LOT FRAISES DE FORME AXIOM BL
SET SENK-FRÄSER AXIOM BL
CONF. FRESE A SVASARE AXIOM BL
PACK FRESAS DE PERFIL AXIOM BL
PACK BROCAS FRESAGEM AXIOM BL



2237, Avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES - FRANCE
MADE IN FRANCE



ifu.anthogyr.com

REF

OPFF-3

LOT

XXXXX



YYYY-MM-DD



Rx only

(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX

contains / contient / enthält / contiene / contiene / contém

REF	LOT / SN
XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX

Макет маркировки Сверла профильного BL, диаметр 4.5 мм

axiom BL	
	
2237, Avenue André Lasquin 74700 SALLANCHES - FRANCE MADE IN FRANCE	
 ifu.anthogyr.com	
de SENK-FRÄSER AXIOM BL Ø4.5	  0459
it FRESA A SVASARE AXIOM BL Ø4.5	
es FRESA DE PERFIL AXIOM BL Ø4.5	
pt BROCA FRESAGEM AXIOM BL Ø4.5	
 REF OPFF45	 YYYY-MM-DD
 LOT XXXXX	LLAFR031_00
	
 135°C 	
	Rx only 
(01)XXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX	
en AXIOM BL COUNTERSINK Ø4.5	
fr FRAISE DE FORME AXIOM BL Ø4.5	


Макет маркировки Сверла профильного BL, диаметр 5.3 мм

axiom BL		
 2237, Avenue André Lasquin 74700 SALLANCHES - FRANCE MADE IN FRANCE		
 ifu.anthogyr.com		
de SENK-FRÄSER AXIOM BL Ø5.3	  0459	
it FRESA A SVASARE AXIOM BL Ø5.3		
es FRESA DE PERFIL AXIOM BL Ø5.3		
pt BROCA FRESAGEM AXIOM BL Ø5.3		
REF 0PFF53	 YYYY-MM-DD	
LOT XXXXX	LLAFF031_00   130°C Rx only	
		
en AXIOM BL COUNTERSINK Ø5.3 fr FRAISE DE FORME AXIOM BL Ø5.3		


Макет маркировки Сверла профильного BL, диаметр 6.6 мм



14. Набор ортопедический BL, в составе



Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, короткая



Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, длинная



Отвертка BL / TL , для углового наконечника, короткая



Отвертка BL / TL, для углового наконечника, длинная



Ключ Multi-unit для углового наконечника, короткий




Ключ динамометрический



Ключ Multi-unit для ключа-трещотки



Лоток для набора ортопедического BL



Упаковка набора:



Макет маркировки

en

AXIOM PROSTHETIC KIT

fr

TROUSSE PROTHESE AXIOM

de

AXIOM PROTHETIKKASSETTE

it

KIT PROTESICO AXIOM

es

CAJA DE PROTESIS AXIOM

pt

KIT PROTÉTICO AXIOM

Anthogyr

MADE IN FRANCE

CE

MD

0459

REF

INMODOPP

LOT

XXXXX

YYYY-MM-DD

Rx only


135°C

ifu.anthogyr.com

LLA FR041_01

(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX

15. Набор хирургический 2.8, в составе



Рукоятка с цанговым зажимом для ключа стоматологического



Сверло стартовое шаровидное, диаметр 2.0 мм



Отвертка-имплантовод BL 2.8, для углового наконечника



Ключ-трещотка



Держатель для ортопедических компонентов 2.8




Отвертка-имплантовод BL 2.8, для ключа-трещотки




Сверло 2.8, диаметр 2.6 мм



Сверло 2.8, диаметр 2.0 мм



Позиционер-глубиномер 2.8, диаметр 2.6 мм




Позиционер-глубиномер 2.8, диаметр 2.0 мм



Держатель для абатмента 2.8



Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм



Метчик 2.8, диаметр 2.8 мм



Удлинитель с цанговым зажимом




Лоток для набора хирургического 2.8




Упаковка набора:



Макет маркировки



16. Набор хирургических инструментов больших диаметров для хирургического набора BL / TL, в составе



Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.8/5.4 мм




Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 5.4/6.0 мм






Держатель для инструмента, силиконовый



Упаковка компонентов набора:






Упаковка набора:



Макет маркировки



Пример транспортной упаковки:



Пример макета русскоязычного стикера

Артикул: INMODOPS3
Набор хирургический BL / TL

РУ №: РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

 straumann.ru/IFU

Изготовитель: ANTHOGRYR SAS («Антожир
CAC»), 2237, avenue André Lasquin, 74700
Sallanches, France (Франция)

Уполномоченный представитель: ООО
«Штрауманн», Российская Федерация, 119571 г.
Москва, Ленинский проспект, д. 119А

Номер партии: XXXXX

Дата производства: XX-XX-XXXX


XXXXX



Прошито 453 лист (ов)

Руководитель по взаимодействию с
государственными органами и вопросам
качества

ООО «Штрауманн»



 Семунина А.С.