



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года № РЗН 2024/23172

На медицинское изделие

**Набор инструментов для установки дентального имплантата и протеза**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Штрауманн"

(ООО "Штрауманн"), Россия,

119571, Москва, Ленинский пр-кт, д. 119А

Производитель

"АНТОЖИР САС", Франция,

ANTHOGYR SAS, 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France

Место производства медицинского изделия

ANTHOGYR SAS, 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France

Номер регистрационного досье № РД-62305/29784 от 12.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.11.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 17 листах

приказом Росздравнадзора от 19 июля 2024 года № 4151  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

0077531

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 1

На медицинское изделие

**Набор инструментов для установки дентального имплантата и протеза,**  
варианты исполнения:

1. Набор хирургический BL / TL, в составе:

- 1.1. Удлинитель с цанговым зажимом - 1 шт.
- 1.2. Метчик длинный, диаметр 3.4 мм - 1 шт.
- 1.3. Метчик длинный, диаметр 4.0 мм - 1 шт.
- 1.4. Метчик длинный, диаметр 4.6 мм - 1 шт.
- 1.5. Метчик длинный, диаметр 5.2 мм - 1 шт.
- 1.6. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.4/3.0 мм - 1 шт.
- 1.7. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.0/3.6 мм - 1 шт.
- 1.8. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.6/4.2 мм - 1 шт.
- 1.9. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.2/4.8 мм - 1 шт.
- 1.10. Ключ-трещотка - 1 шт.
- 1.11. Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм - 1 шт.
- 1.12. Сверло стартовое, короткое, диаметр 2.0 мм - 1 шт.
- 1.13. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.0/2.4 мм - 1 шт.
- 1.14. Сверло стартовое, длинное, диаметр 2.0 мм - 1 шт.
- 1.15. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.0/2.4 мм - 1 шт.
- 1.16. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.4/3.0 мм - 1 шт.
- 1.17. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.0/3.6 мм - 1 шт.
- 1.18. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.6/4.2 мм - 1 шт.
- 1.19. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 4.2/4.8 мм - 1 шт.
- 1.20. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, короткая - 1 шт.
- 1.21. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.
- 1.22. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, длинная - 1 шт.
- 1.23. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.
- 1.24. Отвертка ручная - 1 шт.
- 1.25. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.0 мм - 3 шт.
- 1.26. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.4 мм - 1 шт.
- 1.27. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.0 мм - 1 шт.
- 1.28. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.6 мм - 1 шт.
- 1.29. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.
- 1.30. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.
- 1.31. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, длинная - 1 шт.
- 1.32. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, короткая - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0142564

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 2

- 1.33. Позиционер-глубиномер BL / TL, двухсторонний (при необходимости)
- 1.34. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 5.4 мм (при необходимости)
- 1.35. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 6.0 мм (при необходимости)
- 1.36. Лоток для набора хирургического BL / TL - 1 шт.
- 1.37. Держатель для инструмента, силиконовый - не более 4 шт.
2. Набор хирургических инструментов TL для хирургического набора BL, в составе:
  - 2.1. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.0 мм - 2 шт.
  - 2.2. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.
  - 2.3. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.
  - 2.4. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, длинная - 1 шт.
  - 2.5. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, короткая - 1 шт.
  - 2.6. Вставка для лотка хирургического набора BL / TL - 1 шт.
  - 2.7. Держатель для инструмента, силиконовый - не более 4 шт.
3. Набор хирургический Osteo Safe, в составе:
  - 3.1. Рукоятка Osteo Safe - 1 шт.
  - 3.2. Отвертка-имплантовод Osteo Safe - 1 шт.
  - 3.3. Удлинитель для имплантовода Osteo Safe - 1 шт.
4. Набор для работы с плотной костью BL / TL, в составе:
  - 4.1. Метчик PX, длинный, диаметр 3.4 мм - 1 шт.
  - 4.2. Метчик PX, длинный, диаметр 4.0 мм - 1 шт.
  - 4.3. Метчик PX, длинный, диаметр 4.6 мм - 1 шт.
  - 4.4. Метчик PX, длинный, диаметр 5.2 мм - 1 шт.
  - 4.5. Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 4.8/5.0 мм - 1 шт.
  - 4.6. Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 4.2/4.4 мм - 1 шт.
  - 4.7. Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 3.6/3.8 мм - 1 шт.
  - 4.8. Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 3.0/3.2 мм - 1 шт.
  - 4.9. Лоток для набора для работы с плотной костью BL / TL - 1 шт.
5. Набор для планирования расстановки имплантатов, в составе:
  - 5.1. Шаблон для планирования расстояния между имплантатами - 1 шт.
  - 5.2. Кольцо центрирующее, диаметр 8 мм - 1 шт.
  - 5.3. Кольцо центрирующее, диаметр 10 мм - 1 шт.
  - 5.4. Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм, с ограничителем - 1 шт.
  - 5.5. Лоток для набора для планирования расстановки имплантатов - 1 шт.
6. Набор ортопедический BL / TL, в составе:
  - 6.1. Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, короткая - 1 шт.
  - 6.2. Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, длинная - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142565

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 3

- 6.3. Отвертка BL / TL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.  
6.4. Отвертка BL / TL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.  
6.5. Ключ Multi-unit для углового наконечника, короткий - 1 шт.  
6.6. Ключ динамометрический - 1 шт.  
6.7. Ключ Multi-unit для ключа-трещотки - 1 шт.  
6.8. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.  
6.9. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.  
6.10. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, длинная - 1 шт.  
6.11. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, короткая - 1 шт.  
6.12. Отвертка BL / TL, для углового наконечника, для угловых шахт, длинная - 1 шт.  
6.13. Отвертка BL / TL, для углового наконечника, для угловых шахт, короткая - 1 шт.  
6.14. Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, для угловых шахт, длинная - 1 шт.  
6.15. Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, для угловых шахт, короткая - 1 шт.  
6.16. Инструмент для извлечения абатмента, ручной/ для ключа-трещотки, короткий - 1 шт.  
6.17. Лоток для набора ортопедического BL / TL - 1 шт.  
7. Набор хирургический BL, в составе:  
7.1. Шаблон для планирования расстояния между имплантатами - 1 шт.  
7.2. Удлинитель с цанговым зажимом - 1 шт.  
7.3. Рукоятка с цанговым зажимом для ключа стоматологического - 1 шт.  
7.4. Метчик длинный, диаметр 3.4 мм - 1 шт.  
7.5. Метчик длинный, диаметр 4.0 мм - 1 шт.  
7.6. Метчик длинный, диаметр 4.6 мм - 1 шт.  
7.7. Метчик длинный, диаметр 5.2 мм - 1 шт.  
7.8. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.4/3.0 мм - 1 шт.  
7.9. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.0/3.6 мм - 1 шт.  
7.10. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.6/4.2 мм - 1 шт.  
7.11. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.2/4.8 мм - 1 шт.  
7.12. Ключ-трещотка - 1 шт.  
7.13. Сверло стартовое шаровидное, диаметр 2.0 мм - 1 шт.  
7.14. Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм - 1 шт.  
7.15. Сверло стартовое, короткое, диаметр 2.0 мм - 1 шт.  
7.16. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.0/2.4 мм - 1 шт.  
7.17. Сверло стартовое, длинное, диаметр 2.0 мм - 1 шт.  
7.18. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.0/2.4 мм - 1 шт.  
7.19. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.4/3.0 мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142566

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 4

- 7.20. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.0/3.6 мм - 1 шт.  
7.21. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.6/4.2 мм - 1 шт.  
7.22. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 4.2/4.8 мм - 1 шт.  
7.23. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, короткая- 1 шт.  
7.24. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, длинная- 1 шт.  
7.25. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, длинная- 1 шт.  
7.26. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.  
7.27. Отвертка ручная - 1 шт.  
7.28. Отвертка BL / TL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.  
7.29. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.0 мм - 1 шт.  
7.30. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.4 мм - 1 шт.  
7.31. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.0 мм - 1 шт.  
7.32. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.6 мм - 1 шт.  
7.33. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 4.2 мм - 1 шт.  
7.34. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 4.8 мм - 1 шт.  
7.35. Лоток для набора хирургического BL - 1 шт.  
8. Набор хирургический BL / TL со сверлами больших диаметров, в составе:  
8.1. Ключ-трещотка - 1 шт.  
8.2. Метчик длинный, диаметр 3.4 мм - 1 шт.  
8.3. Метчик длинный, диаметр 4.0 мм - 1 шт.  
8.4. Метчик длинный, диаметр 4.6 мм - 1 шт.  
8.5. Метчик длинный, диаметр 5.2 мм - 1 шт.  
8.6. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.0/2.4 мм - 1 шт.  
8.7. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.0/2.4 мм - 1 шт.  
8.8. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.4/3.0 мм - 1 шт.  
8.9. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.4/3.0 мм - 1 шт.  
8.10. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.0/3.6 мм - 1 шт.  
8.11. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.0/3.6 мм - 1 шт.  
8.12. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.6/4.2 мм - 1 шт.  
8.13. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.6/4.2 мм - 1 шт.  
8.14. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.2/4.8 мм - 1 шт.  
8.15. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 4.2/4.8 мм - 1 шт.  
8.16. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.8/5.4 мм - 1 шт.  
8.17. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 5.4/6.0 мм - 1 шт.  
8.18. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.0 мм - 3 шт.  
8.19. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 2.4 мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142567

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 5

- 8.20. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.0 мм - 1 шт.  
8.21. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 3.6 мм - 1 шт.  
8.22. Сверло стартовое, короткое, диаметр 2.0 мм - 1 шт.  
8.23. Сверло стартовое, длинное, диаметр 2.0 мм - 1 шт.  
8.24. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, короткая - 1 шт.  
8.25. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, длинная - 1 шт.  
8.26. Отвертка ручная - 1 шт.  
8.27. Удлинитель с цанговым зажимом - 1 шт.  
8.28. Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм - 1 шт.  
8.29. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.  
8.30. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.  
8.31. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.  
8.32. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.  
8.33. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, короткая - 1 шт.  
8.34. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, длинная - 1 шт.  
8.35. Позиционер-глубиномер BL / TL, двухсторонний (при необходимости)  
8.36. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 5.4 мм (при необходимости)  
8.37. Позиционер-глубиномер BL / TL, диаметр 6.0 мм (при необходимости)  
8.38. Лоток для набора хирургического BL / TL со сверлами больших диаметров - 1 шт.  
8.39. Держатель для инструмента, силиконовый - не более 4 шт.  
9. Набор для навигационной хирургии под втулку диаметром 3.6 мм, в составе:  
9.1. Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
9.2. Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
9.3. Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
9.4. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
9.5. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
9.6. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
9.7. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
9.8. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142568

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 6

- длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.9. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.10. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.11. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.12. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.13. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.14. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.15. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.16. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.17. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.18. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.19. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.20. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.21. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.22. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.23. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.24. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.25. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 9.26. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии,
- Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0142569

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 7

- длинная, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
9.27. Пин фиксирующий, диаметр 2.0 мм - 4 шт.  
9.28. Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм - 1 шт.  
9.29. Ключ-трешотка - 1 шт.  
9.30. Отвертка ручная - 1 шт.  
9.31. Лоток для набора для навигационной хирургии под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10. Набор для навигационной хирургии под втулку диаметром 3.6/4.2 мм, в составе:  
10.1. Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.2. Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.3. Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.4. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.5. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.6. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.7. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.8. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.9. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.10. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.11. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.12. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.13. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.  
10.14. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142570

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 8

- 10.15. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.16. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.17. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.18. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.19. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.20. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.21. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.22. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.23. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.24. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.25. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.26. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт.
- 10.27. Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.28. Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.29. Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.30. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.31. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.32. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142571

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 9

- 10.33. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.34. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.35. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.36. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.37. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.38. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.39. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.40. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.41. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.42. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.43. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.44. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.45. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.46. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.47. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.48. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.49. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.50. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142572

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 10

- 10.51. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.52. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.53. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.54. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.55. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.56. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.57. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.58. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.59. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.60. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.61. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.62. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.63. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.64. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 10.65. Пин фиксирующий, диаметр 2.0 мм - 4 шт.
- 10.66. Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм - 1 шт.
- 10.67. Ключ-трещотка - 1 шт.
- 10.68. Отвертка ручная - 1 шт.
- 10.69. Лоток для набора для навигационной хирургии под втулку диаметром 3.6/4.2 мм - 1 шт.
11. Набор для навигационной хирургии под втулку диаметром 4.2 мм, в составе:
- 11.1. Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку
- Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0142573

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 11

диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.2. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.3. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.4. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.5. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.6. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.7. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.8. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.9. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.10. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.11. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.12. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.13. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.14. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.15. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.16. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.17. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.18. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.19. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142574

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 12

- длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.20. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.21. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.22. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.23. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.24. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.25. Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.26. Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.27. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.28. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.29. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.30. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.31. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.32. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.33. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.34. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.35. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.36. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.
- 11.37. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии,

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142575

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 13

длинная, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.38. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

11.39. Пин фиксирующий, диаметр 2.0 мм - 4 шт.

11.40. Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм - 1 шт.

11.41. Ключ-трещотка - 1 шт.

11.42. Отвертка ручная - 1 шт.

11.43. Лоток для набора для навигационной хирургии под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт.

12. Набор для навигационной хирургии под втулку диаметром 5.0 мм, в составе:

12.1. Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.2. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.3. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.4. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.5. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.6. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.7. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.8. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.9. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.10. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.11. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.12. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

12.13. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142576

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 14

- 12.14. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.15. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.16. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.17. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.18. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.19. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.20. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.21. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.22. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.23. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.24. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.25. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.26. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.27. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.28. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.29. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.30. Мукотом для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.6 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.31. Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

0142577

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 15

- 12.32. Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.33. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.34. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 3.4 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.35. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.36. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 4.0 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.37. Метчик REG для навигационной хирургии, короткий, диаметр 4.6 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.38. Метчик REG для навигационной хирургии, длинный, диаметр 4.6 мм под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.39. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.40. Отвертка-имплантовод BL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.41. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.42. Отвертка-имплантовод BL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.43. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.44. Отвертка-имплантовод TL, для углового наконечника, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.45. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.46. Отвертка-имплантовод TL, для ключа-трещотки, для навигационной хирургии, длинная, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.
- 12.47. Пин фиксирующий, диаметр 2.0 мм - 4 шт.
- 12.48. Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм - 1 шт.
- 12.49. Ключ-трещотка - 1 шт.
- 12.50. Отвертка ручная - 1 шт.
- 12.51. Лоток для набора для навигационной хирургии под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.В. Пархоменко**

0142578

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 16

13. Набор хирургический для работы с кортикальной пластинкой, в составе:
- 13.1. Сверло профильное BL, диаметр 4.5 мм в составе:
- Сверло профильное BL, диаметр 4.5 мм - 1 шт.
  - Направляющая для профильного сверла BL - 1 шт.
- 13.2. Сверло профильное BL, диаметр 5.3 мм в составе:
- Сверло профильное BL, диаметр 5.3 мм - 1 шт.
  - Направляющая для профильного сверла BL - 1 шт.
- 13.3. Сверло профильное BL, диаметр 6.6 мм в составе:
- Сверло профильное BL, диаметр 6.6 мм - 1 шт.
  - Направляющая для профильного сверла BL - 1 шт.
14. Набор ортопедический BL, в составе:
- 14.1. Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, короткая - 1 шт.
- 14.2. Отвертка BL / TL, для ключа-трещотки, длинная - 1 шт.
- 14.3. Отвертка BL / TL, для углового наконечника, короткая - 1 шт.
- 14.4. Отвертка BL / TL, для углового наконечника, длинная - 1 шт.
- 14.5. Ключ Multi-unit для углового наконечника, короткий - 1 шт.
- 14.6. Ключ динамометрический - 1 шт.
- 14.7. Ключ Multi-unit для ключа-трещотки - 1 шт.
- 14.8. Лоток для набора ортопедического BL - 1 шт.
15. Набор хирургический 2.8, в составе:
- 15.1. Рукоятка с цанговым зажимом для ключа стоматологического - 1 шт.
- 15.2. Сверло стартовое шаровидное, диаметр 2.0 мм - 1 шт.
- 15.3. Отвертка-имплантовод BL 2.8, для углового наконечника - 1 шт.
- 15.4. Ключ-трещотка - 1 шт.
- 15.5. Держатель для ортопедических компонентов 2.8 - 1 шт.
- 15.6. Отвертка-имплантовод BL 2.8, для ключа-трещотки - 1 шт.
- 15.7. Сверло 2.8, диаметр 2.6 мм - 1 шт.
- 15.8. Сверло 2.8, диаметр 2.0 мм - 1 шт.
- 15.9. Позиционер-глубиномер 2.8, диаметр 2.6 мм - 1 шт.
- 15.10. Позиционер-глубиномер 2.8, диаметр 2.0 мм - 1 шт.
- 15.11. Держатель для абатмента 2.8 - 1 шт.
- 15.12. Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм - 1 шт.
- 15.13. Метчик 2.8, диаметр 2.8 мм - 1 шт.
- 15.14. Удлинитель с цанговым зажимом - 1 шт.
- 15.15. Лоток для набора хирургического 2.8 - 1 шт.
16. Набор хирургических инструментов больших диаметров для хирургического

**Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.В. Пархоменко**

0142579

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23172

Лист 17

набора BL / TL, в составе:

- 16.1. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.8/5.4 мм - 1 шт.
- 16.2. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 5.4/6.0 мм - 1 шт.
- 16.3. Вставка для лотка хирургического набора BL / TL - 1 шт.
- 16.4. Держатель для инструмента, силиконовый - не более 4 шт.

— 2 —

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0142580