

УТВЕРЖДАЮ  
Менеджер по регистрации и контролю качества  
ООО «Страйкер»  
Моисеева А. В.  
«14» 2023 г.  
М.П.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система для обработки костной ткани TRX с  
принадлежностями»

**Производства:** Stryker Instruments, a Division of Stryker Corporation, USA  
(Страйкер Инструментс, подразделение компании Страйкер Корпорейшн,  
США)

**Общество с ограниченной ответственностью «Страйкер»**

ИНН 7731561935 | ОГРН 1077746362770 125167 | г. Москва, проспект  
Ленинградский, дом 39, строение 80, этаж 3, часть помещения 1 | тел. +7 (495) 785-07-  
18 | [stryker.com](http://stryker.com)

Система для обработки костной ткани TPX с принадлежностями, в составе:

1. Рукоятка, варианты исполнения: 1.1. Микродрель TPX. Общий вид в упаковке.




1.1. Микродрель ТРХ. Общий вид медицинского изделия.



1.2. Пила сагиттальная TPX. Общий вид в упаковке.



1.2. Пила сагиттальная ТРХ. Общий вид медицинского изделия.



1.3. Пила реципрокная TPX. Общий вид упаковке.




1.3. Пила реципрокная TPX. Общий вид упаковке.



1.3. Пила реципрокная ТРХ. Общий вид медицинского изделия.



1.4. Пила осцилляторная TPX. Общий вид в упаковке.



1.5. Пила осцилляторная ТРХ. Общий вид медицинского изделия.



1.5. Пила осцилляторная TPX XL. Общий вид в упаковке.



1.5. Пила осцилляторная TPX XL. Общий вид медицинского изделия.



1.6. Универсальный привод TPX. Общий вид в упаковке.

**stryker**

TPX™ Universal Driver

REF 7400-099-000

SN 2005824473

QTY 1



Stryker Instruments  
4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA  
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.  
Henkerbergweg 110 | Amsterdam  
1101 CM  
Netherlands



(01)07613327482997(21)2005824473



2020-02-27

Assembled in USA

CE 0197  
Rx ONLY



700000336983 Rev-AA

U.S. Patents: [www.stryker.com/patents](http://www.stryker.com/patents)

40° C  
-20° C

106 kPa  
50 kPa

75%  
10%



**stryker**

REF 7400-099-000

Unidad motriz universal, Universalantriebseinheit, Moteur universel, Manipolo universale,  
universele driver, universell drivenhet, universaldriver, monitoimiporakone, Unidade  
motora universal, universell drivenhet, Napęd uniwersalny, Οδηγός γενικής χρήσης,  
Evrensel Sürücü, ユニバーサルドライバー, 通用驱动器, 범용 드라이버

700000533097 Rev-AA

1.6. Универсальный привод ТРХ. Общий вид медицинского изделия.



1.7. Проводник TPX для спиц. Общий вид в упаковке.



1.7. Проводник TPX для спиц. Общий вид в упаковке.

**stryker**  
TPX™ Wiredriver

REF 7400-062-000  
SN 2024722523  
QTY 1

Stryker Instruments  
4100 E. Milham  
Kalamazoo, MI 49001 USA  
(269) 323-7700 (800) 253-3210

EC REP Stryker European Operations B.V.  
Henkerbergweg 110 | Amsterdam  
1101 CM  
Netherlands

2020-09-03  
Assembled in USA

40° C  
-20° C  
50 kPa  
106 kPa  
10%  
75%

CE 0197  
Rx ONLY  
700000336984 Rev-AA  
U.S. Patents: [www.stryker.com/patents](http://www.stryker.com/patents)

(01)07613327483017(21)2024722523

**stryker**

REF 7400-062-000

Pieza de mano de alambres, Drahtsetzinstrument, Moteur à broche, Guida per filo,  
draaddriver, tråddrivare, wire-driver, lankapora, Peça de mão para fios metálicos, wire-  
driver, Wbijak drutu, Οδηγός σύρματος, Tel Sürücü, ワイヤードライバー, 钢丝驱动器,  
와이어드라이버

700000533098 Rev-AA

1.7. Проводник TPX для спиц. Общий вид медицинского изделия.



## 2. Блок управления CORE 2.



### 3. Кабель TPX Упаковка.



3. Кабель ТРХ. Общий вид медицинского изделия.



#### 4. Педаль ножная TPS



5. Педаль ножная NSE.



6. Ручной переключатель TPX. Общий вид упаковки.

**stryker®**

**TPX™ Handswitch**

For use with REF 7400-034-000, 7400-031-000, 7400-037-000, 7400-015-000, 7400-131-000



Stryker Instruments

1941 Stryker Way

Portage, MI 49002 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations Limited

Anngrove, IDA Business & Technology Park

Carrigrohilly, Co Cork

T45 HX08 Ireland

**REF** 7400-009-000

**LOT** 20342

**QTY 1**

Assembled in USA



(01)07613327483055(10)20342



2020-12-07

**R<sub>x</sub> ONLY**

U.S. Patents: [www.stryker.com/patents](http://www.stryker.com/patents)

-20° C 40° C 50 kPa 106 kPa 10% 75%

700000336978 Rev-AB



6. Ручной переключатель ТРХ. Общий вид изделия.



Принадлежности

1.1. Кассета ирригационная артикул 5400050001



## 2.1. Кассета ирригационная двойная артикул 5400050002. Общий вид в упаковке.




2.2. Кассета ирригационная двойная артикул 5400050002. Общий вид изделия.



3. Контейнер для трех рукояток артикул 7102454000.




3. Контейнер для трех рукояток артикул 7102454000.



4. Контейнер для стернотомной пилы артикул 7102453040




5. Контейнер для четырех рукояток артикул 7102450040



6. Лоток стерилизационный артикул 1900375010. Общий вид.



6. Лоток стерилизационный артикул 1900375010. Общий вид медицинского изделия.



7. Лоток для силового оборудования для малых костей артикул 6400277010




8. Ключ артикул 4100131132. Общий вид в упаковке.



9. Ключ "1/4" артикул 1331001009. Общий вид медицинского изделия.





10. Ключ "5/32" артикул 1355005000. Общий вид в упаковке.




10. Ключ "5/32" артикул 1355005000. Общий вид медицинского изделия.



11. Ключ для осцилляторной пилы артикул 1322000000. Общий вид в упаковке.




11. Ключ для осцилляторной пилы артикул 1322000000. Общий вид медицинского изделия.



12. Патрон дрели - сагиттальная пила артикул 4100400000. Общий вид в упаковке.



12. Патрон дрели - сагиттальная пила артикул 4100400000. Общий вид изделия.



13. Патрон дрели 3.97 мм, артикул 4100132000. Общий вид в упаковке.

**stryker**

5/32 inch (3.97 mm) Drill

For use with REF 4100-000-000, 4101-000-000, 4200-000-000, 4300-000-000, 5100-099-000, 5400-099-000, 6400-099-000

 Stryker Instruments  Stryker European Operations B.V.  
Kalamazoo, MI 49001 USA Henkerbergweg 110 | Amsterdam  
(269) 323-7700 (800) 253-3210 Netherlands

REF 4100-132-000  
SN 1921905513

10% 75% 50 kPa 106 kPa -20° C 40° C

  
(01)04546540068187(21)1921905513

 **R<sub>x</sub> ONLY**  
4100-132-702 Rev-E  **QTY 1**  
U.S. Patents: [www.stryker.com/patents](http://www.stryker.com/patents) 

13. Патрон дрели 3.97 мм, артикул 4100132000. Общий вид изделия.



14. Патрон дрели 6.4 мм с ключом, артикул 4100131000. Общий вид в упаковке.



14. Патрон дрели 6.4 мм с ключом, артикул 4100131000. Общий вид изделия.



15. Патрон дрели бесключевой 6.4 мм артикул 4505133000. Упаковка.

**stryker**  
1/4" (6.4 mm) Locking Keyless Chuck

 Stryker Instruments  
4100 E. Milham  
Kalamazoo, MI 49001 USA  
(269) 323-7700 (800) 253-3210

 Stryker European Operations  
Merkerbergweg 110 | Amsterdam  
1101 CM  
Netherlands

**REF** 4505-133-000  
**SN** 2019106803  
 2020-07-09  
**QTY** 1   
**R<sub>x</sub> ONLY**  
**CE** 

  
(01)07613327304565(21)2019106803

Product of Spain 4505-133-701 Rev-  
U.S. Patents: [www.stryker.com/patents](http://www.stryker.com/patents)

15. Патрон дрели бесключевой 6.4 мм артикул 4505133000. Общий вид изделия.



16. Патрон дрели бесключевой 6.4 мм артикул 4505133000. Вид изделия сбоку.



17. Патрон дрели Reamer 6.35 мм артикул 4100231000. Упаковка.



17. Патрон дрели Reamer 6.35 мм артикул 4100231000



18. Патрон дрели AO Reamer большой артикул 4100210000. Упаковка.

**stryker**

**AO® Large Reamer**

For use with REF 4100-000-000, 4101-000-000, 4200-000-000, 4300-000-000, 5100-099-000, 5400-099-000, 6400-099-000




Stryker Instruments

1941 Stryker Way

Portage, MI 49002 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations Limited

Anngrove, IDA Business & Technology Park

Carrigtwohill, Co Cork

T45 HX08 Ireland



(01)04546540068217(21)2028804073

**REF** 4100-210-000

**SN** 2028804073



2020-10-14

**MD**



**QTY 1 R<sub>x</sub> ONLY**

-20° C 40° C 50 kPa 106 kPa 10% 75%




U.S. Patents. [www.stryker.com/patents](http://www.stryker.com/patents)


4100-210-701 Rev-AA




18. Патрон дрели AO Reamer большой артикул 4100210000. Общий вид изделия.



19. Патрон дрели АО малый артикул 4100110000. Упаковка.



19. Патрон дрели АО малый артикул 4100110000. Общий вид изделия.



20. Патрон дрели Hudson/ модифицированный Trinkle артикул 4100135000. Общий вид в упаковке.



20. Патрон дрели Hudson/ модифицированный Trinkle артикул 4100135000. Общий вид изделия.



21. Патрон дрели Hudson/ модифицированный Trinkle Reamer артикул 4100235000. Общий вид в упаковке.



21. Патрон дрели Hudson/ модифицированный Trinkle Reamer артикул 4100235000. Общий вид изделия.



22. Патрон дрели T-LATCH артикул 4100120000. Общий вид в упаковке.

**stryker**  
T-Latch Attachment

 Stryker Instruments  
1941 Stryker Way  
Portage, MI 49002 USA  
(269) 323-7700 (800) 253-6310

EC REP  
Stryker European Operations Limited  
Anngrove, IDA Business & Technology Park  
Carrigtwohill, Co. Cork  
T45 WX08 Ireland

REF 4100-120-000  
SN 2028803373  
2020-10-14 MD  
QTY 1 R<sub>x</sub> ONLY


-20° C 40° C 50 kPa 106 kPa 10% 75%

  
(01)04546540616708(21)2028803373

 U.S. Patents: [www.stryker.com/patents](http://www.stryker.com/patents)  
4100-120-700 Rev-AA



22. Патрон дрели T-LATCH артикул 4100120000. Общий вид изделия.



23. Патрон дрели Trinkle артикул 4100160000. Общий вид изделия.



24. Патрон дрели Trinkle Reamer артикул 4100260000. Общий вид в упаковке.



24. Патрон дрели Trinkle Reamer артикул 4100260000. Общий вид изделия.



25. Патрон дрели DHS Reamer артикул 4100215000. Упаковка.



25. Патрон дрели DHS Reamer артикул 4100215000. Общий вид изделия.



26. Патрон дрели для буров высокоскоростной артикул 4100700000, вид в упаковке.



26. Патрон дрели для буров высокоскоростной артикул 4100700000. Общий вид изделия.



27. Патрон дрели для буров, 1:1 артикул 4100600000. Общий вид изделия.



28. Патрон микродрели 5:1 артикул 7400015043. Общий вид упаковки.



28. Патрон микродрели 5:1 артикул 7400015043. Общий вид изделия.



29. Патрон микродрели длинный прямой серии MD артикул 5100015270. Маркировка на упаковке.

**stryker**

## MD Series Long Straight Attachment




Consult instructions for use




5100-015-000, 5400-015-000  
6400-015-000

**R<sub>x</sub> ONLY**



Stryker France ZAC Satolas  
Green Pusignan Av. de  
Satolas Green 69881  
MEYZIEU Cedex France




Stryker Instruments  
4100 E. Milham  
Kalamazoo, Michigan USA 49001  
(269) 323-7700 (800) 253-3210



**5100-015-270**



•H81951000152700B•




•S15179BS•

15179

5100-015-736 Rev-E

29. Патрон микродрели длинный прямой серии MD артикул 5100015270. Общий вид изделия.



30. Патрон микродрели длинный угловой серии MD артикул 5100015272. Упаковка.



30. Патрон микродрели длинный угловой серии MD артикул 5100015272. Общий вид изделия.



31. Патрон микродрели средний прямой серии MD артикул 5100015250. Упаковка.



32. Патрон микродрели средний угловой серии MD артикул 5100015252. Общий вид изделия.



33. Патрон для проведения спиц и стержней универсальный артикул 4500125000. Упаковка.

**stryker**

**Universal Collet**

Introducer universal, Universalaufsatz,  
Mandrin universel, Terminale universale,  
Universele houder, Universell spännhylsa,  
Universel patron, Yleiskäyttöinen istukka, Anel  
universal, Universalpatron, Uniwersalny  
kolnierz, ユニバーサルコレット, 通用夹头, 범용  
콜레트

**REF** 4500-125-000  
**SN** 2018910423  
2020-07-07  
**i** **MD**  
**Rx ONLY QTY 1**

-20° C 40° C  
75%  
10%  
106 kPa  
50 kPa

**CE**  
Assembled in USA  
U.S. Patents: [www.stryker.com/patents](http://www.stryker.com/patents)  
700000510009 Rev-AA

**EC REP**  
Stryker Instruments  
1940 Stryker Way  
Ann Arbor, MI 48106 USA  
Phone: 313-427-0000 Fax: 313-427-1000  
Stryker European Operations Limited  
Anngrove, IDA Business & Technology Park  
Carrigtwohill, Co Cork  
T45 HX08 Ireland

  
(01)07613327467468(21)2018910423



33. Патрон для проведения спиц и стержней универсальный артикул 4500125000. Общий вид изделия.




34. Патрон для проведения спиц и стержней универсальный регулируемый артикул 4500126000. Общий вид изделия.



35. Клипса ирригационная для микродрели артикул 5100015251. Общий вид в упаковке.




35. Клипса ирригационная для микродрели артикул 5100015251.




36. Клипса ирригационная для микродрели, длинная артикул 5100015271. Общий вид.




37. Клипса ирригационная для микропилы осцилляторной артикул 5400031500.




38. Клипса ирригационная для микропилы сагиттальной артикул 5400034500. Общий вид.




38. Клипса ирригационная для микропилы сагиттальной артикул 5400034500.



39. Клипса ирригационная для микропилы реципрокной артикул 5400037500. Общий вид.



39. Клипса ирригационная для микропилы реципрокной артикул 5400037500.



Макеты русскоязычной маркировки для медицинского изделия «Система обработки костной ткани TPX с принадлежностями»

Макет русскоязычного стикера изделия «Микродрель TPX» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                    |    |                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REF</b> 7400-015-000                            |    | <b>stryker®</b>                                                                                                                              |  |
| № РЗН                                              | от | года                                                                                                                                         |  |
| <b>Микродрель TPX</b>                              |    |                                                                                                                                              |  |
| Место производства:<br>XXXXXXX                     |    | Производитель:<br>Stryker Instruments, a Division<br>of Stryker Corporation, 4100<br>East Milham Avenue,<br>Kalamazoo, MI 49001-6797,<br>USA |  |
| Рабочий цикл: 20 сек. вкл. / 20 сек. выкл., 10 раз |    |                                                            |  |
| Перерыв между циклами: 30 минут                    |    |                                                                                                                                              |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Пила сагиттальная TPX» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REF</b> 7400-034-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>stryker®</b>                                                                                                                              |  |
| № РЗН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | от | года                                                                                                                                         |  |
| <b>Пила сагиттальная TPX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                              |  |
| Место производства:<br>XXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Производитель:<br>Stryker Instruments, a Division<br>of Stryker Corporation, 4100<br>East Milham Avenue,<br>Kalamazoo, MI 49001-6797,<br>USA |  |
| <u>Рабочий цикл:</u><br>Режущее лезвие Арт. 5400-134-XXX: Продолжительность цикла: 10 сек. вкл. / 10 сек. выкл.<br>Частота цикла: 3 раза<br>Перерыв между циклами: 30 минут<br>Все другие режущие лезвия: Продолжительность цикла: 10 сек. вкл. / 10 сек. выкл.<br>Частота цикла: 4 раза<br>Перерыв между циклами: 30 минут |    |                                                          |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Пила реципрокная ТРХ» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b>                                                                            | 7400-037-000                                                                                                                                 | <b>stryker®</b>                                                                    |
| № РЗН                                                                                 | от                                                                                                                                           | года                                                                               |
| <b>Пила реципрокная ТРХ</b>                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                    |
| Место производства:<br>XXXXXXX                                                        | Производитель:<br>Stryker Instruments, a Division<br>of Stryker Corporation, 4100<br>East Milham Avenue,<br>Kalamazoo, MI 49001-6797,<br>USA |                                                                                    |
| Рабочий цикл: 20 сек. Вкл. / 20 сек. Выкл., 4 раза<br>Перерыв между циклами: 40 минут |                                                                                                                                              |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Пила осцилляторная ТРХ» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b>                                                                                                                                                                     | 7400-031-000                                                                                                                                 | <b>stryker®</b>                                                                      |
| № РЗН                                                                                                                                                                          | от                                                                                                                                           | года                                                                                 |
| <b>Пила осцилляторная ТРХ</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Место производства:<br>XXXXXXX                                                                                                                                                 | Производитель:<br>Stryker Instruments, a Division<br>of Stryker Corporation, 4100<br>East Milham Avenue,<br>Kalamazoo, MI 49001-6797,<br>USA |                                                                                      |
| <u>Рабочий цикл:</u><br>Режущее лезвие Арт. 5400-134-XXX: Продолжительность цикла: 10 сек. Вкл. /<br>10 сек. Выкл.<br>Частота цикла: 3 раза<br>Перерыв между циклами: 30 минут |                                                                                                                                              |  |
| Все другие режущие лезвия: Продолжительность цикла: 10 сек. Вкл. / 10 сек.<br>Выкл.<br>Частота цикла: 4 раза<br>Перерыв между циклами: 30 минут                                |                                                                                                                                              |                                                                                      |

Макет русскоязычного стикера изделия «Пила осцилляторная TPX XL» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b>                                                                            | 7400-131-000                                                                                                                                 | <b>stryker®</b>                                                                    |
| № РЗН                                                                                 | от                                                                                                                                           | года                                                                               |
| <b>Пила осцилляторная TPX XL</b>                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                    |
| Место производства:<br>XXXXXXX                                                        | Производитель:<br>Stryker Instruments, a Division<br>of Stryker Corporation, 4100<br>East Milham Avenue,<br>Kalamazoo, MI 49001-6797,<br>USA |                                                                                    |
| Рабочий цикл: 10 сек. вкл. / 20 сек. выкл., 4 раза<br>Перерыв между циклами: 30 минут |                                                                                                                                              |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Универсальный привод TPX» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b>                                                                           | 7400-099-000                                                                                                                                 | <b>stryker®</b>                                                                      |
| № РЗН                                                                                | от                                                                                                                                           | года                                                                                 |
| <b>Универсальный привод TPX</b>                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Место производства:<br>XXXXXXX                                                       | Производитель:<br>Stryker Instruments, a Division<br>of Stryker Corporation, 4100<br>East Milham Avenue,<br>Kalamazoo, MI 49001-6797,<br>USA |                                                                                      |
| Рабочий цикл: 20 сек. вкл. / 20 сек. выкл., 6 раз<br>Перерыв между циклами: 45 минут |                                                                                                                                              |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Проводник ТРХ для спиц» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REF</b>                                                                           | 7400-062-000                                                                                                                                 | <b>stryker®</b>                                                                    |  |
| № РЗН                                                                                | от                                                                                                                                           | года                                                                               |  |
| Проводник ТРХ для спиц                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                    |  |
| Место производства:<br>XXXXXXX                                                       | Производитель:<br>Stryker Instruments, a Division<br>of Stryker Corporation, 4100<br>East Milham Avenue,<br>Kalamazoo, MI 49001-6797,<br>USA |                                                                                    |  |
| Рабочий цикл: 20 сек. вкл. / 20 сек. выкл., 6 раз<br>Перерыв между циклами: 45 минут |                                                                                                                                              |  |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Ключ "1/4" артикул 1331001009» для обращения на территории Российской Федерации

|                                |                                                                                                                                              |                                                                                      |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REF</b>                     | 1331-001-009                                                                                                                                 | <b>stryker®</b>                                                                      |  |
| № РЗН                          | от                                                                                                                                           | года                                                                                 |  |
| Ключ "1/4" артикул 1331001009  |                                                                                                                                              |                                                                                      |  |
| Место производства:<br>XXXXXXX | Производитель:<br>Stryker Instruments, a Division<br>of Stryker Corporation, 4100<br>East Milham Avenue,<br>Kalamazoo, MI 49001-6797,<br>USA |                                                                                      |  |
|                                |                                                                                                                                              |  |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Патрон дрели для буров, 1:1 артикул 4100600000» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                 |    |                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REF</b> 4100-600-000                         |    | <b>stryker®</b>                                                                                                |  |
| № РЗН                                           | от | года                                                                                                           |  |
| Патрон дрели для буров, 1:1 артикул 4100600000  |    |                                                                                                                |  |
| Место производства:                             |    | Производитель:                                                                                                 |  |
| XXXXXXX                                         |    | Stryker Instruments, a Division of Stryker Corporation, 4100 East Milham Avenue, Kalamazoo, MI 49001-6797, USA |  |
| Рабочий цикл: 1 мин работы/4 мин покоя, 4 цикла |    |                                                                                                                |  |
| Перерыв между циклами: 2 часа                   |    |                                                                                                                |  |
|                                                 |    |                              |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Патрон микродрели длинный прямой серии MD артикул 5100015270» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                              |    |                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REF</b> 5100-015-270                                      |    | <b>stryker®</b>                                                                                                |  |
| № РЗН                                                        | от | года                                                                                                           |  |
| Патрон микродрели длинный прямой серии MD артикул 5100015270 |    |                                                                                                                |  |
| Место производства:                                          |    | Производитель:                                                                                                 |  |
| XXXXXXX                                                      |    | Stryker Instruments, a Division of Stryker Corporation, 4100 East Milham Avenue, Kalamazoo, MI 49001-6797, USA |  |
| Рабочий цикл: 20 секунд вкл./20 секунд выкл. 10 раз          |    |                                                                                                                |  |
| Перерыв между циклами: 30 минут                              |    |                                                                                                                |  |
|                                                              |    |                            |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Патрон микродрели длинный угловой серии MD артикул 5100015272» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                               |                                 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b> 5100-015-272                                       |                                 | <b>stryker®</b>                                                                    |
| № РЗН                                                         | от                              | года                                                                               |
| Патрон микродрели длинный угловой серии MD артикул 5100015272 |                                 |                                                                                    |
| Место производства:                                           | Производитель:                  |                                                                                    |
| XXXXXXX                                                       | Stryker Instruments, a Division |                                                                                    |
| Рабочий цикл: 20 секунд вкл./20                               | of Stryker Corporation, 4100    |                                                                                    |
| секунд выкл. 10 раз                                           | East Milham Avenue,             |                                                                                    |
| Перерыв между циклами: 30                                     | Kalamazoo, MI 49001-6797,       |                                                                                    |
| минут                                                         | USA                             |                                                                                    |
|                                                               |                                 |  |


Макет русскоязычного стикера изделия «Патрон микродрели средний прямой серии MD артикул 5100015250» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                              |                                 |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b> 5100-015-250                                      |                                 | <b>stryker®</b>                                                                      |
| № РЗН                                                        | от                              | года                                                                                 |
| Патрон микродрели средний прямой серии MD артикул 5100015250 |                                 |                                                                                      |
| Место производства:                                          | Производитель:                  |                                                                                      |
| XXXXXXX                                                      | Stryker Instruments, a Division |                                                                                      |
| Рабочий цикл: 20 секунд вкл./20                              | of Stryker Corporation, 4100    |                                                                                      |
| секунд выкл. 10 раз                                          | East Milham Avenue,             |                                                                                      |
| Перерыв между циклами: 30                                    | Kalamazoo, MI 49001-6797,       |                                                                                      |
| минут                                                        | USA                             |                                                                                      |
|                                                              |                                 |  |

Макет русскоязычного стикера изделия «Патрон микродрели средний угловой серии MD артикул 5100015252» для обращения на территории Российской Федерации

|                                                               |    |                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REF</b> 5100-015-252                                       |    | <b>stryker®</b>                                                                    |  |
| № РЗН                                                         | от | года                                                                               |  |
| Патрон микродрели средний угловой серии MD артикул 5100015252 |    |                                                                                    |  |
| Место производства:                                           |    | Производитель:                                                                     |  |
| XXXXXXX                                                       |    | Stryker Instruments, a Division                                                    |  |
| Рабочий цикл: 20 секунд вкл./20                               |    | of Stryker Corporation, 4100                                                       |  |
| секунд выкл. 10 раз                                           |    | East Milham Avenue,                                                                |  |
| Перерыв между циклами: 30                                     |    | Kalamazoo, MI 49001-6797,                                                          |  |
| минут                                                         |    | USA                                                                                |  |
|                                                               |    |  |  |

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 96 листа (ов)  
Менеджер по регистрации и контролю  
качества ООО «Страйкер»

 А.В. Моисеева

Дата: \_\_\_\_\_

14.12.2025

