

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА
BIOSYSTEMS S.A., ИСПАНИЯ**

**Набор реагентов для количественного определения α -Амилазы (α -Amylase) в сыворотке, плазме крови и моче в вариантах
исполнения**

α-Амилаза-прямая (α-Amylase-direct),
— Реагент А - 5 флаконов по 5 мл



2.
—

α -Амилаза-прямая (α -Amylase-direct),
Реагент А - 6 флаконов по 25 мл



3. α -Амилаза-прямая (А) (α -Amylase-direct) (А),
 - а. Реагент А - 5 флаконов по 20 мл



4. α -Амилаза-прямая (BA) (α -Amylase-direct) (BA),
а. Реагент А - 8 флаконов по 20мл



3. α -Амилаза-прямая (AU) (α -Amylase-direct) (AU),
а. Реагент А - 8 флаконов по 20мл



6. α -Амилаза-прямая (F) (α -Amylase-direct) (F),
а. Реагент А - 8 флаконов по 20мл



7. α -Амилаза-прямая (D) (α -Amylase-direct) (D),
а. Реагент А - 8 флаконов по 20мл



8. α -Амилаза-прямая (ВА) (α -Amylase-direct) (ВА),
а. Реагент А - 4 флакона по 20 мл



9. α -Амилаза-прямая (AU) (α -Amylase-direct) (AU),
а. Реагент А - 4 флакона по 20 мл



10. α -Амилаза-прямая (F) (α -Amylase-direct) (F),
а. Реагент А - 4 флакона по 20 мл




11. α -Амилаза-прямая (D) (α -Amylase-direct) (D),

а. Реагент А - 4 флакона по 20 мл



12. α -Амилаза-EPS (α -Amylase-EPS),
a. Реагент А - 1 факон по 32 мл,
b. Реагент В - 1 флакон по 8 мл



13. α -Амилаза-EPS (A) (α -Amylase-EPS) (A),
а. Реагент А - 1 флакон по 32 мл,
б. Реагент В - 1 флакон по 8 мл



14. α -Амилаза-EPS (BA) (α -Amylase-EPS) (BA),

- a. Реагент А - 2 флакона по 60 мл,
- b. Реагент В - 2 флакона по 15 мл



15. α -Амилаза-EPS (AU) (α -Amylase-EPS) (AU),
- Реагент А - 2 флакона по 60 мл,
 - Реагент В - 2 флакона по 15 мл



16. α -Амилаза-EPS (F) (α -Amylase-EPS) (F),

a. Реагент А - 2 флакона по 60 мл,

b. Реагент В - 2 флакона по 15 мл



17. α -Амилаза-EPS (D) (α -Amylase-EPS) (D),

a. Реагент А - 2 флакона по 60 мл,

b. Реагент В - 2 флакона по 15 мл



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШЕКУРОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
18/восемьдесят/ ЛИСТОВ
Подпись
« 15 АВГ 2007 »

