Образцы маркировки

изделия медицинского назначения

Зонд для мониторинга температуры пищевода по БИТК.942271.013ТУ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Маркировка первичной и вторичной упаковки:



Рисунок 1 – Маркировка вторичной упаковки зонда варианта исполнения BIOTOK ESOTEMP.1W11Q005S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 2 – Маркировка первичной упаковки зонда варианта исполнения BIOTOK ESOTEMP.1W11Q005S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 3 – Маркировка вторичной упаковки зонда варианта исполнения BIOTOK ESOTEMP.2W11O006S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 4 – Маркировка первичной упаковки зонда варианта исполнения BIOTOK ESOTEMP.2W11O006S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 5 – Маркировка вторичной упаковки зонда варианта исполнения BIOTOK ESOTEMP.2W11Q016S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 6 – Маркировка первичной упаковки зонда варианта исполнения BIOTOK ESOTEMP.2W11Q016S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 7 – Маркировка вторичной упаковки зонда варианта исполнения BIOTOK ESOTEMP.ER11Q005N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 8 – Маркировка первичной упаковки зонда варианта исполнения BIOTOK ESOTEMP.ER11Q005N

Директор ООО «Л.М.Э. «Биоток» А.И. Оферкин

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9
(девять) листов
Директор ООО «Л.М.Э. «Биоток»
Подпись _____ / А.И. Оферкин

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка вторичной (потребительской) упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка вторичной (потребительской) упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка первичной упаковки, руководство по эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка первичной упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Зонд BIOTOK ESOTEMP 2W11Q016S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Зонд BIOTOK ESOTEMP ER11Q005N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Зонд BIOTOK ESOTEMP 2W11O006S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Зонд BIOTOK ESOTEMP 1W11Q005S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8
(восемь) листов
Директор ООО «Л.М.Э. «Биоток»
Подпись _____ /А.И. Оф

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU