

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в
сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах
ARCHITECT «Мочевая кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid2)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Мочевая кислота² Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid²), Кат. № 04T1320



REF

04T1320

IVD



Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Мочевая кислота² Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid²)» **4 картриджа по 160 тестов в составе:**

1. Реагент 1 (Uric² R1) – 4 x 16,2 мл.
2. Реагент 2 (Uric² R2) – 4 x 13,5 мл.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации


Мочевая кислота² Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid²), Кат. № 04T1330



REF

04T1330

IVD



Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Мочевая кислота² Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid²)» **4 картриджа по 500 тестов, в составе:**

1. Реагент 1 (Uric² R1) – 4 x 44,2 мл;
2. Реагент 2 (Uric² R2) – 4 x 36,2 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Uric²

INFORMATION FOR USA ONLY

Rx ONLY

For the quantitation of uric acid in human serum, plasma, or urine on the ARCHITECT c Systems. Measurements obtained by this device are used in the diagnosis and treatment of numerous renal and metabolic disorders, including renal failure, gout, leukemia, psoriasis, starvation or other wasting conditions, and of patients receiving cytotoxic drugs.

- **R1** Active ingredient: TODB (0.847 g/L).
- **R2** Active ingredients: 4-aminoantipyrine (0.285 g/L), peroxidase (POD) (4.000 KU/L), and uricase (2.000 KU/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories,
Abbott Park, IL 60064 USA

 Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

 **Abbott**




Uric Acid²

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 4 x 16.2 mL

R2 4 x 13.5 mL



CONTAINS: AZIDE

IVD



REF 04T1320



4 x 160



www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия



Exp.

Двумерный
штрихкод*

LOT

G93228R04

Уникальный идентификатор изделия (код)

Uric²

Uric Acid²

FOR USE WITH
ARCHITECT

INFORMATION FOR USA ONLY Rx ONLY

For the quantitation of uric acid in human serum, plasma, or urine on the ARCHITECT c Systems. Measurements obtained by this device are used in the diagnosis and treatment of numerous renal and metabolic disorders, including renal failure, gout, leukemia, psoriasis, starvation or other wasting conditions, and of patients receiving cytotoxic drugs.

- **R1** Active ingredient: TODB (0.847 g/L).
- **R2** Active ingredients: 4-aminoantipyrine (0.285 g/L), peroxidase (POD) (4.000 KU/L), and uricase (2.000 KU/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories,
Abbott Park, IL 60064 USA

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

R1 4 x 44.2 mL
R2 4 x 36.2 mL

CONTAINS: AZIDE

REF 04T1330
www.corelaboratory.abbott/IFU
 Exp.
LOT

4 x 500

Версия



Двумерный штрихкод*

Уникальный идентификатор изделия (код)



IVD

G93227R04

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Мочевая кислота² Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid²), Кат. № 04T1320



Макет маркировки компонентов медицинского изделия Мочевая кислота² Реагенты для
ARCHITECT (Uric Acid²), Кат. № 04T1330



6

листов

Подпись





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Мочевая кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid2)»

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Uric Acid2


FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 4 x 16.2 mL

R2 4 x 13.5 mL



CONTAINS: AZIDE



IVD



REF 04T1320



4 x 160



www.corelaboratory.abbott/IFU

R02



Exp.

2024-11-21

LOT

56429UD00




G93228R03


(01) 00380740158354 (17) 241121
(10) 56429UD00 (240) 04T1320



Фотографическое изображение общего вида МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid2), кат. № 04T1320



Фотографическое изображение общего вида МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid2), кат. № 04T1320





Фотографическое изображение картриджа R2 МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid2), кат. № 04T1320





Uric Acid2

FOR USE WITH
ARCHITECT


R1 4 x 44.2 mL

R2 4 x 36.2 mL



CONTAINS: AZIDE

IVD



REF 04T1330



4 x 500



www.corelaboratory.abbott/IFU

R02



Exp.

2024-08-28

LOT

53172UD00




G93227R03

(01) 00380740158361 (17) 240828

(10) 53172UD00 (240) 04T1330


Фотографическое изображение упаковки МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid2), кат. № 04T1330




Фотографическое изображение общего вида МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid2), кат. № 04T1330



Фотографическое изображение изображения общего вида МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Uric Acid2), кат. № 04T1330







Подпись

