



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23319

На медицинское изделие
Сверло стоматологическое для установки имплантата ANTHOGYR
с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Штрауманн"
(ООО "Штрауманн"), Россия,
119571, Москва, Ленинский пр-кт, д. 119А

Производитель
"Антожир САС", Франция,
ANTHOGYR SAS, 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France

Место производства медицинского изделия
ANTHOGYR SAS, 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France

Номер регистрационного досье № РД-62833/36659 от 15.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.11.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 08 августа 2024 года № 4512
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0077971

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23319

Лист 1

На медицинское изделие

**Сверло стоматологическое для установки имплантата ANTHOGRY
с принадлежностями, в вариантах исполнения:**

1. Сверло 2.8, диаметр 2.0 мм - 1 шт./уп.
2. Сверло 2.8, диаметр 2.6 мм - 1 шт./уп.
3. Сверло Lindemann, диаметр 2.0 мм - 1 шт./уп.
4. Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
5. Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
6. Сверло выравнивающее для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
7. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
8. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
9. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
10. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
11. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
12. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
13. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
14. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
15. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
16. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
17. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
18. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0145531

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23319

Лист 2

19. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
20. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
21. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.0/2.4 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
22. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
23. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
24. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
25. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
26. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
27. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
28. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
29. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
30. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
31. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
32. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
33. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
34. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
35. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
36. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 2.4/3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145532

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23319

Лист 3

37. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
38. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
39. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
40. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
41. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
42. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
43. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
44. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
45. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
46. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.0/3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
47. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
48. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
49. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
50. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
51. Сверло для навигационной хирургии, диаметр 3.6/4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
52. Сверло для фиксирующего пина, диаметр 2.0 мм - 1 шт./уп.
53. Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
54. Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
55. Сверло игловидное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145533

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23319

Лист 4

- 5.0 мм - 1 шт./уп.
56. Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
57. Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
58. Сверло игловидное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
59. Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм - 1 шт./уп.
60. Сверло кортикальное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
61. Сверло кортикальное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
62. Сверло кортикальное для навигационной хирургии, длинное, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
63. Сверло кортикальное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
64. Сверло кортикальное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
65. Сверло кортикальное для навигационной хирургии, короткое, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
66. Сверло профильное TL, диаметр 2.4 мм, платформа N 4.0 мм - 1 шт./уп.
67. Сверло профильное TL, диаметр 2.4 мм, платформа R 4.8 мм - 1 шт./уп.
68. Сверло профильное TL, диаметр 3.0 мм, платформа N 4.0 мм - 1 шт./уп.
69. Сверло профильное TL, диаметр 3.0 мм, платформа R 4.8 мм - 1 шт./уп.
70. Сверло профильное TL, диаметр 3.6 мм, платформа N 4.0 мм - 1 шт./уп.
71. Сверло профильное TL, диаметр 3.6 мм, платформа R 4.8 мм - 1 шт./уп.
72. Сверло профильное TL, диаметр 4.2 мм, платформа R 4.8 мм - 1 шт./уп.
73. Сверло стартовое, длинное, диаметр 2.0 мм - 1 шт./уп.
74. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
75. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
76. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 10 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
77. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145534

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23319

Лист 5

78. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
79. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 12 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
80. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
81. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
82. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 14 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
83. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
84. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
85. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 4.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
86. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
87. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
88. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 6.5 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
89. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 3.6 мм - 1 шт./уп.
90. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 4.2 мм - 1 шт./уп.
91. Сверло стартовое для навигационной хирургии, диаметр 2.0 мм, для имплантата длиной 8 мм, под втулку диаметром 5.0 мм - 1 шт./уп.
92. Сверло стартовое шаровидное, диаметр 2.0 мм - 1 шт./уп.
93. Сверло стартовое, короткое, диаметр 2.0 мм - 1 шт./уп.
94. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.0/2.4 мм - 1 шт./уп.
95. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 2.4/3.0 мм - 1 шт./уп.
96. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.0/3.6 мм - 1 шт./уп.
97. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 3.6/4.2 мм - 1 шт./уп.
98. Сверло ступенчатое, длинное, диаметр 4.2/4.8 мм - 1 шт./уп.
99. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.0/2.4 мм - 1 шт./уп.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145535

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23319

Лист 6

100. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 2.4/3.0 мм - 1 шт./уп.
101. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.0/3.6 мм - 1 шт./уп.
102. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 3.6/4.2 мм - 1 шт./уп.
103. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.2/4.8 мм - 1 шт./уп.
104. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 4.8/5.4 мм - 1 шт./уп.
105. Сверло ступенчатое, короткое, диаметр 5.4/6.0 мм - 1 шт./уп.
106. Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 3.0/3.2 мм - 1 шт./уп.
107. Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 3.6/3.8 мм - 1 шт./уп.
108. Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 4.2/4.4 мм - 1 шт./уп.
109. Сверло ступенчатое PX, короткое, диаметр 4.8/5.0 мм - 1 шт./уп.
110. Сверло ступенчатое PX, длинное, диаметр 3.4 мм - 1 шт./уп.
111. Сверло ступенчатое PX, длинное, диаметр 4.0 мм - 1 шт./уп.
112. Сверло ступенчатое PX, длинное диаметр 4.6 мм - 1 шт./уп.
113. Сверло ступенчатое PX, длинное диаметр 5.2 мм - 1 шт./уп.
114. Сверло профильное BL, диаметр 4.5 мм с направляющей - 1 шт./уп.
115. Сверло профильное BL, диаметр 5.3 мм с направляющей - 1 шт./уп.
116. Сверло профильное BL, диаметр 6.6 мм с направляющей - 1 шт./уп.
117. Сверло игловидное, диаметр 1.5 мм, с ограничителем - 1 шт./уп.

Принадлежности:

1. Кольцо центрирующее, диаметр 8 мм - 1 шт./уп.
2. Кольцо центрирующее, диаметр 10 мм - 1 шт./уп.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145536