



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

На медицинское изделие

Светильники медицинские светодиодные смотровые и операционные "МЕТ"
по ТУ 32.50.50-020-11459109-2022 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ" (ООО "МЕТ"), Россия,
142784, Москва, Киевское ш. 22-й км (п. Московский), двлд. 4, стр. 2, эт. 5, блок
Г

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ" (ООО "МЕТ"), Россия,
142784, Москва, Киевское ш. 22-й км (п. Московский), двлд. 4, стр. 2, эт. 5, блок
Г

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-63268/38611 от 19.06.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 22 листах

приказом Росздравнадзора от 13 декабря 2024 года № 7032
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0080910

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 1

На медицинское изделие

Светильники медицинские светодиодные смотровые и операционные "МЕТ" по ТУ 32.50.50-020-11459109-2022 с принадлежностями, в вариантах исполнения:

I. Светильники медицинские светодиодные смотровые «МЕТ» по ТУ 32.50.50-020-11459109-2022, в вариантах исполнения:

1. Светильники медицинские светодиодные смотровые «МЕТ» передвижные, в вариантах исполнения:

1.1. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-110, в составе:

1.1.1. Корпус - 1 шт.

1.1.2. Основание - 1 шт.

1.1.3. Колеса - 5 шт.

1.1.4. Блок освещения - 1 шт.

1.1.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

1.1.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.

1.1.7. Сетевой шнур - 1 шт.

1.1.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.2. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-120, в составе:

1.2.1. Корпус - 1 шт.

1.2.2. Основание - 1 шт.

1.2.3. Колеса - 5 шт.

1.2.4. Блок освещения - 1 шт.

1.2.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

1.2.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.

1.2.7. Сетевой шнур - 1 шт.

1.2.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.3. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-130, в составе:

1.3.1. Корпус - 1 шт.

1.3.2. Основание - 1 шт.

1.3.3. Колеса - 5 шт.

1.3.4. Блок освещения - 1 шт.

1.3.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

1.3.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.

1.3.7. Сетевой шнур - 1 шт.

1.3.8. Пульт управления, модель SPM10 (при необходимости) - 1 шт. (для варианта исполнения: MET SO-130)

1.3.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.4. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-140, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154704

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 2

- 1.4.1. Корпус - 1 шт.
- 1.4.2. Основание - 1 шт.
- 1.4.3. Колеса - 4 шт.
- 1.4.4. Блок освещения - 1 шт.
- 1.4.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 1.4.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
- 1.4.7. Сетевой шнур - 1 шт.
- 1.4.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.5. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-150, в составе:
 - 1.5.1. Корпус - 1 шт.
 - 1.5.2. Основание - 1 шт.
 - 1.5.3. Колеса - 4 шт.
 - 1.5.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 1.5.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 1.5.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.5.7. Сетевой шнур - 1 шт.
 - 1.5.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.6. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-160, в составе:
 - 1.6.1. Корпус - 1 шт.
 - 1.6.2. Основание - 1 шт.
 - 1.6.3. Колеса - 5 шт.
 - 1.6.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 1.6.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 1.6.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.6.7. Сетевой шнур - 1 шт.
 - 1.6.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.7. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-170, в составе:
 - 1.7.1. Корпус - 1 шт.
 - 1.7.2. Основание - 1 шт.
 - 1.7.3. Колеса - 5 шт.
 - 1.7.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 1.7.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 1.7.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.7.7. Сетевой шнур - 1 шт.
 - 1.7.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.8. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-220, в составе:
 - 1.8.1. Корпус - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154705

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 3

- 1.8.2. Основание - 1 шт.
- 1.8.3. Колеса - 4 шт.
- 1.8.4. Блок освещения - 1 шт.
- 1.8.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 1.8.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
- 1.8.7. Сетевой шнур - 1 шт.
- 1.8.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.9. Светильник медицинский светодиодный смотровой «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-240, в составе:
 - 1.9.1. Корпус - 1 шт.
 - 1.9.2. Основание - 1 шт.
 - 1.9.3. Колеса - 4 шт.
 - 1.9.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 1.9.5. Ручка стерилизуемая (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 1.9.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.9.7. Сетевой шнур - 1 шт.
 - 1.9.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- II. Светильники медицинские светодиодные операционные «МЕТ» по ТУ 32.50.50-020-11459109-2022, в вариантах исполнения:
 - 2. Светильники медицинские светодиодные операционные «МЕТ», в вариантах исполнения:
 - 2.1. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-180, в составе:
 - 2.1.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.1.2. Основание - 1 шт.
 - 2.1.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.1.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.1.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.1.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.1.7. Сетевой шнур - 1 шт.
 - 2.1.8. Пульт управления, модель SPM14 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.1.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
 - 2.2. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-190, в составе:
 - 2.2.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.2.2. Основание - 1 шт.
 - 2.2.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.2.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.7. Сетевой шнур - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154706


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 4

- 2.2.8. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.3. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-200, в составе:
 - 2.3.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.3.2. Основание - 1 шт.
 - 2.3.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.3.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.3.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.3.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.3.7. Сетевой шнур - 1 шт.
 - 2.3.8. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.3.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-210, в составе:
 - 2.4.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.4.2. Основание - 1 шт.
 - 2.4.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.4.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.4.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.7. Сетевой шнур - 1 шт.
 - 2.4.8. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-230, в составе:
 - 2.5.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.5.2. Основание - 1 шт.
 - 2.5.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.5.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.5.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.5.7. Сетевой шнур - 1 шт.
 - 2.5.8. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.5.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.6. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-250, в составе:
 - 2.6.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.6.2. Основание - 1 шт.
 - 2.6.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.6.4. Блок освещения - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154707


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 5

- 2.6.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.6.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
- 2.6.7. Сетевой шнур - 1 шт.
- 2.6.8. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.6.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.7. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-260, в составе:
 - 2.7.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.7.2. Основание - 1 шт.
 - 2.7.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.7.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.7.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.7.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
- 2.7.7. Сетевой шнур - 1 шт.
- 2.7.8. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.7.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.8. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-270, в составе:
 - 2.8.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.8.2. Основание - 1 шт.
 - 2.8.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.8.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.8.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.8.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
- 2.8.7. Сетевой шнур - 1 шт.
- 2.8.8. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.8.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.9. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-280, в составе:
 - 2.9.1. Корпус - 1 шт.
 - 2.9.2. Основание - 1 шт.
 - 2.9.3. Колеса - 4 шт.
 - 2.9.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.9.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.9.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
- 2.9.7. Сетевой шнур - 1 шт.
- 2.9.8. Пульт управления, модель SPM12 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.9.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.10. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» передвижной одноблочный, в варианте исполнения: MET SO-290, в составе:
 - 2.10.1. Корпус - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154708


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 6

- 2.10.2. Основание - 1 шт.
- 2.10.3. Колеса - 4 шт.
- 2.10.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.10.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.10.6. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.
- 2.10.7. Сетевой шнур - 1 шт.
- 2.10.8. Пульт управления, модель SPM12 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.10.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2. Светильники медицинские светодиодные операционные «МЕТ» стационарные одноблочные, в вариантах исполнения:
 - 2.2.1. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-310, в составе:
 - 2.2.1.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.1.2. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.1.3. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.1.4. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.1.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.1.6. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.1.7. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.1.8. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.1.9. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.1.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
 - 2.2.2. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-320, в составе:
 - 2.2.2.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.2.2. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.2.3. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.2.4. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.2.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.2.6. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.2.7. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.2.8. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.2.9. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.2.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
 - 2.2.3. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-330, в составе:
 - 2.2.3.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.3.2. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.3.3. Блок освещения - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154709

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 7

- 2.2.3.4. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.2.3.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.2.3.6. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.3.7. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.3.8. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.3.9. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.3.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.4. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-340, в составе:
 - 2.2.4.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.4.2. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.4.3. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.4.4. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.4.5. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.4.6. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.4.7. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.4.8. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.4.9. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.4.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.5. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-350, в составе:
 - 2.2.5.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.5.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.5.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.5.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.5.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.5.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.5.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.5.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.5.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.5.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.5.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.6. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-370, в составе:
 - 2.2.6.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.6.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.6.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.6.4. Блок освещения - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154710

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 8

- 2.2.6.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.2.6.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.2.6.7. Пульт управления, модель SPM14 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.6.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.6.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.6.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.6.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.7. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-380, в составе:
 - 2.2.7.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.7.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.7.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.7.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.2.7.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.2.7.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.2.7.7. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.7.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.7.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.7.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.7.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.8. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-390, в составе:
 - 2.2.8.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.8.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.8.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.8.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.2.8.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.2.8.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.2.8.7. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.8.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.8.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.8.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.8.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.9. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-400, в составе:
 - 2.2.9.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.9.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.9.3. Консоль - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154711

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 9

- 2.2.9.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.2.9.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.2.9.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.2.9.7. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.9.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.9.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.9.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.9.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.10. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-410, в составе:
 - 2.2.10.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.10.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.10.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.10.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.10.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.10.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.10.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.10.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.10.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.10.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.10.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.11. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-420, в составе:
 - 2.2.11.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.11.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.11.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.11.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.11.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.11.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.11.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.11.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.11.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.11.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.11.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.12. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-430, в составе:
 - 2.2.12.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.12.2. Ось центральная - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154712


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 10

- 2.2.12.3. Консоль - 1 шт.
- 2.2.12.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.2.12.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.2.12.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.2.12.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.12.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.12.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.12.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.12.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.13. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-440, в составе:
 - 2.2.13.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.13.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.13.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.13.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.13.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.13.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.13.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.13.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.13.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.13.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.13.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.14. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-450, в составе:
 - 2.2.14.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.14.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.14.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.14.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.14.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.14.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.14.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.14.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.14.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.14.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.14.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.15. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-460, в составе:
 - 2.2.15.1. Элемент крепления - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154713

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 11

- 2.2.15.2. Ось центральная - 1 шт.
- 2.2.15.3. Консоль - 1 шт.
- 2.2.15.4. Блок освещения - 1 шт.
- 2.2.15.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.2.15.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
- 2.2.15.7. Пульт управления, модель SPM12 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.15.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.15.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.15.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.2.15.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.16. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-480, в составе:
 - 2.2.16.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.16.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.16.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.16.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.16.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.16.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.16.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.16.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.16.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.16.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.16.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2.17. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный в варианте исполнения: MET SO-500, в составе:
 - 2.2.17.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.2.17.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.2.17.3. Консоль - 1 шт.
 - 2.2.17.4. Блок освещения - 1 шт.
 - 2.2.17.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.17.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.
 - 2.2.17.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.17.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.17.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.17.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.2.17.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.3. Светильники медицинские светодиодные операционные «МЕТ» стационарные одноблочные с видеокамерой, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0154714

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 12

2.3.1. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный с видеокамерой в варианте исполнения MET SO-360, в составе:

2.3.1.1. Элемент крепления - 1 шт.

2.3.1.2. Ось центральная - 1 шт.

2.3.1.3. Консоль - от 1 до 3 шт.

2.3.1.4. Блок освещения - 1 шт.

2.3.1.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

2.3.1.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.

2.3.1.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.

2.3.1.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.

2.3.1.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

2.3.1.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.

2.3.1.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.

2.3.1.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.

2.3.1.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2.3.2. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный с видеокамерой в варианте исполнения MET SO-470, в составе:

2.3.2.1. Элемент крепления - 1 шт.

2.3.2.2. Ось центральная - 1 шт.

2.3.2.3. Консоль - от 1 до 3 шт.

2.3.2.4. Блок освещения - 1 шт.

2.3.2.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

2.3.2.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.

2.3.2.7. Пульт управления, модель SPM12 (при необходимости) - 1 шт.

2.3.2.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.

2.3.2.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

2.3.2.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.

2.3.2.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.

2.3.2.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.

2.3.2.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2.3.3. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный одноблочный с видеокамерой в варианте исполнения MET SO-490, в составе:

2.3.3.1. Элемент крепления - 1 шт.

2.3.3.2. Ось центральная - 1 шт.

2.3.3.3. Консоль - от 1 до 3 шт.

2.3.3.4. Блок освещения - 1 шт.

2.3.3.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

2.3.3.6. Ручка стерилизуемая - от 1 до 2 шт.

2.3.3.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154715

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 13

- 2.3.3.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
- 2.3.3.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.3.3.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.3.3.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.3.3.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.3.3.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4. Светильники медицинские светодиодные операционные «МЕТ» стационарные двухблочные, в вариантах исполнения:
 - 2.4.1. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-510, в составе:
 - 2.4.1.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.1.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.1.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.1.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.1.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.1.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.1.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.1.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.1.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.1.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.1.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
 - 2.4.2. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-520, в составе:
 - 2.4.2.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.2.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.2.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.2.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.2.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.2.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.2.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.2.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.2.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.2.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.2.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
 - 2.4.3. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-530, в составе:
 - 2.4.3.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.3.2. Ось центральная - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154716

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 14

- 2.4.3.3. Консоль - 2 шт.
- 2.4.3.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.4.3.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.4.3.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.4.3.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.4.3.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.3.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.3.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.3.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.4. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-560, в составе:
 - 2.4.4.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.4.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.4.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.4.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.4.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.4.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.4.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.4.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.4.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.4.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.4.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.5. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-570, в составе:
 - 2.4.5.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.5.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.5.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.5.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.5.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.5.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.5.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.5.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.5.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.5.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.5.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.6. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-580, в составе:
 - 2.4.6.1. Элемент крепления - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154717

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 15

- 2.4.6.2. Ось центральная - 1 шт.
- 2.4.6.3. Консоль - 2 шт.
- 2.4.6.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.4.6.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.4.6.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.4.6.7. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.4.6.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.6.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.6.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.6.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.7. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-600, в составе:
 - 2.4.7.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.7.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.7.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.7.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.7.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.7.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.7.7. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.7.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.7.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.7.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.7.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.8. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-610, в составе:
 - 2.4.8.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.8.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.8.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.8.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.8.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.8.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.8.7. Пульт управления, модель SPM12 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.8.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.8.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.8.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.8.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.9. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-620, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0154718

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 16

- 2.4.9.1. Элемент крепления - 1 шт.
- 2.4.9.2. Ось центральная - 1 шт.
- 2.4.9.3. Консоль - 2 шт.
- 2.4.9.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.4.9.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.4.9.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.4.9.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.4.9.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.9.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.9.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.9.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.10. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-640, в составе:
 - 2.4.10.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.10.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.10.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.10.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.10.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.10.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.10.7. Пульт управления, модель SPM12 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.10.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.10.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.10.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.10.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.11. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-650, в составе:
 - 2.4.11.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.11.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.11.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.11.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.11.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.11.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.11.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.11.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.11.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.11.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.11.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.12. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0154719

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 17

двухблочный в варианте исполнения: MET SO-670, в составе:

- 2.4.12.1. Элемент крепления - 1 шт.
- 2.4.12.2. Ось центральная - 1 шт.
- 2.4.12.3. Консоль - 2 шт.
- 2.4.12.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.4.12.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.4.12.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.4.12.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.4.12.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.12.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.12.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.12.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.13. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-680, в составе:
- 2.4.13.1. Элемент крепления - 1 шт.
- 2.4.13.2. Ось центральная - 1 шт.
- 2.4.13.3. Консоль - 2 шт.
- 2.4.13.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.4.13.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.4.13.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.4.13.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.4.13.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.13.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.13.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.13.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.14. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-690, в составе:
- 2.4.14.1. Элемент крепления - 1 шт.
- 2.4.14.2. Ось центральная - 1 шт.
- 2.4.14.3. Консоль - 2 шт.
- 2.4.14.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.4.14.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.4.14.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.4.14.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.4.14.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.14.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.14.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.4.14.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154720

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 18

- 2.4.15. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-710, в составе:
- 2.4.15.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.15.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.15.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.15.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.15.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.15.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.15.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.15.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.15.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.15.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.15.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4.16. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный в варианте исполнения: MET SO-730, в составе:
- 2.4.16.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.4.16.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.4.16.3. Консоль - 2 шт.
 - 2.4.16.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.4.16.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.4.16.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.4.16.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.4.16.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.16.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.16.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.4.16.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5. Светильники медицинские светодиодные операционные «МЕТ» стационарные двухблочные с видеокамерой, в вариантах исполнения:
- 2.5.1. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный с видеокамерой в варианте исполнения: MET SO-540, в составе:
- 2.5.1.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.5.1.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.5.1.3. Консоль - от 2 до 4 шт.
 - 2.5.1.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.5.1.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.1.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.5.1.7. Пульт управления, модель SPM14 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.5.1.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.1.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0154721

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 19

- 2.5.1.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.1.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.1.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.1.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5.2. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный с видеокамерой в варианте исполнения: MET SO-550, в составе:
- 2.5.2.1. Элемент крепления - 1 шт.
- 2.5.2.2. Ось центральная - 1 шт.
- 2.5.2.3. Консоль - от 2 до 4 шт.
- 2.5.2.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.5.2.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.5.2.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.5.2.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.5.2.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
- 2.5.2.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.5.2.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.2.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.2.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.2.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5.3. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный с видеокамерой в варианте исполнения: MET SO-590, в составе:
- 2.5.3.1. Элемент крепления - 1 шт.
- 2.5.3.2. Ось центральная - 1 шт.
- 2.5.3.3. Консоль - от 2 до 4 шт.
- 2.5.3.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.5.3.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.5.3.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.5.3.7. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.5.3.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
- 2.5.3.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.5.3.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.3.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.3.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.3.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5.4. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный с видеокамерой в варианте исполнения: MET SO-630, в составе:
- 2.5.4.1. Элемент крепления - 1 шт.
- 2.5.4.2. Ось центральная - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0154722

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 20

- 2.5.4.3. Консоль - от 2 до 4 шт.
- 2.5.4.4. Блок освещения - 2 шт.
- 2.5.4.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.5.4.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
- 2.5.4.7. Пульт управления, модель SPM12 (при необходимости) - 2 шт.
- 2.5.4.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
- 2.5.4.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 2.5.4.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.4.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.4.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.4.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5.5. Светильники медицинские светодиодные операционные «МЕТ» стационарные двухблочные с видеокамерой MET SO-660, в составе:
 - 2.5.5.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.5.5.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.5.5.3. Консоль - от 2 до 4 шт.
 - 2.5.5.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.5.5.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.5.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.5.5.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.5.5.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.5.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.5.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.5.5.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.5.5.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.5.5.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5.6. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный с видеокамерой в варианте исполнения: MET SO-700, в составе:
 - 2.5.6.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.5.6.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.5.6.3. Консоль - от 2 до 4 шт.
 - 2.5.6.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.5.6.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.6.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.5.6.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.5.6.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.6.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.6.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154723

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 21

- 2.5.6.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.6.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
- 2.5.6.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5.7. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный двухблочный с видеокамерой в варианте исполнения: MET SO-720, в составе:
 - 2.5.7.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.5.7.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.5.7.3. Консоль - от 2 до 4 шт.
 - 2.5.7.4. Блок освещения - 2 шт.
 - 2.5.7.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.7.6. Ручка стерилизуемая - от 2 до 4 шт.
 - 2.5.7.7. Пульт управления, модель SPM11 (при необходимости) - 2 шт.
 - 2.5.7.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.7.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.5.7.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.5.7.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.5.7.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.5.7.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.6. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный трехблочный MET SO-760, в составе:
 - 2.6.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.6.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.6.3. Консоль - 3 шт.
 - 2.6.4. Блок освещения - 3 шт.
 - 2.6.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 2.6.6. Ручка стерилизуемая - от 3 до 6 шт.
 - 2.6.7. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 3 шт.
 - 2.6.8. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.6.9. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.6.10. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
 - 2.6.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.7. Светильники медицинские светодиодные операционные «МЕТ» стационарные трехблочные с видеокамерой, в вариантах исполнения
 - 2.7.1. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный трехблочный с видеокамерой в варианте исполнения: MET SO-740, в составе:
 - 2.7.1.1. Элемент крепления - 1 шт.
 - 2.7.1.2. Ось центральная - 1 шт.
 - 2.7.1.3. Консоль - от 3 до 6 шт.
 - 2.7.1.4. Блок освещения - 3 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154724

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 декабря 2024 года № РЗН 2024/24117

Лист 22

- 2.7.1.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
2.7.1.6. Ручка стерилизуемая - от 3 до 6 шт.
2.7.1.7. Пульт управления, модель SPM14 (при необходимости) - 3 шт.
2.7.1.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
2.7.1.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
2.7.1.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
2.7.1.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
2.7.1.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
2.7.1.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
2.7.2. Светильник медицинский светодиодный операционный «МЕТ» стационарный трехблочный с видеокамерой в варианте исполнения: MET SO-750, в составе:
2.7.2.1. Элемент крепления - 1 шт.
2.7.2.2. Ось центральная - 1 шт.
2.7.2.3. Консоль - от 3 до 6 шт.
2.7.2.4. Блок освещения - 3 шт.
2.7.2.5. Аккумуляторная батарея (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
2.7.2.6. Ручка стерилизуемая - от 3 до 6 шт.
2.7.2.7. Пульт управления, модель SPM13 (при необходимости) - 3 шт.
2.7.2.8. Видеокамера, модель EV7100 - от 1 до 2 шт.
2.7.2.9. Кронштейн для видеокамеры (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
2.7.2.10. Беспроводной пульт управления для персонала, модель SPM15 (при необходимости) - 1 шт.
2.7.2.11. Настенная панель управления, модель SPU10 (при необходимости) - 1 шт.
2.7.2.12. Настенная панель управления, модель SPU20 (при необходимости) - 1 шт.
2.7.2.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Полка для размещения оборудования - от 1 до 2 шт.
2. Лампа запасная светодиодная OSRAM LED GW CSSRM2. C M - от 1 до 10 шт.

Место производства:

1. ООО "МЕТ", Россия, 142784, Москва, п. Московский, д. Мешково, д. 2, стр. 2.
2. ООО "СШ", Россия, 445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, влд. 86, стр. 7.
3. ИП Попков И.В., Россия, 108815, г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино, ОАО "Марьинская птицефабрика".
4. Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building NO. 2, NO. 885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, People's Republic of China.
5. IHC MEDIKAL ANONIM SIRKETI, Hasanoglan Bahcelievler Mah., Yavuz Cad., No: 31 Elmadag/Ankara/Turkey.


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154725