



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по регистрации медицинских
изделий

ООО «Алкон Фармацевтика»

Филиппова Н. А.



"26" августа 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Биометр оптический Argos


Консоль оптического биометра Argos-- 1 шт



Маркировка на консоли оптического биометра Argos



Соединительные кабели— от 1 до 4 шт.



Кабель USB – от 1 до 2 шт.




Адаптер переменного тока MPU64-108GW (при необходимости) –1 шт.



Маркировка адаптера переменного тока MPU64-108GW



Адаптер переменного тока MPU64-108 (при необходимости) –1 шт.



Маркировка адаптера переменного тока MPU64-108



Руководство пользователя – 1 шт.

ARGOS

Биометр оптический

Руководство пользователя



Внимание:


Инструкции, содержащиеся в этом документе, необходимы для правильной работы биометра. Поэтому ознакомьтесь с содержанием данного руководства и внимательно следуйте инструкциям.

Федеральный закон (США) разрешает продажу данного изделия только врачам/медицинскому работнику или по заказу врача/медицинского работника.

IFU-A102-15-A010



Инструмент для калибровки Argos – 1 шт.




Коробка для Инструмента для калибровки Argos



Инструмент для калибровки Argos внутри коробки






Защитный чехол – 1 шт.



Персональный компьютер – 1 шт.




Маркировка персонального компьютера



Монитор – 1 шт.





DELL**E2016H**

Flat Panel Monitor / Monitor Plano Panel / Moniteur à écran plat / 液晶显示器

Model No. / Modelo / Numéro de modèle / N° de modelo / モデル名 / 型號: E2016H

Input Rating / Entrada / Daya Tegangan / Tension d'entrée / Potencia: 100-240V~ 50-60Hz 10A

輸入電源: 交流電壓 100-240 伏特, 1.0 安培, 50-60 赫茲

IS 13252(Part 1)

Consumo de energía en operación: 11.09 Wh

IEC 60950-1

Удельная мощность рабочего режима - 0.010 Вт/см²

Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - 0.21 Вт

Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - 0.19 Вт

Fabricado en China / Fabriqué en Chine / Сделано в Китае /

製造地: 中國 / Made in China

Laitte on litettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt. / Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

신청인: Qida Corporation (for Korea)

Qida (Suzhou) Co., Ltd

제조사: Qida (Suzhou) Co., Ltd

A/S 연락처: 030-854-0066

제품명: 모니터

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



KJ200002-15066

KSP-REM-ODA-E2016H



150497-11

Segurança



12015




Кабель питания для монитора – 1 шт.



Видеокабель – 1 шт.



Клавиатура – 1 шт.





Model No: AKB-510HB

Serial No:

K1807000557




ADESSO[®]


This device complies with part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause a harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.



Made in China

Мышь – 1 шт.






Кабель питания – 1 шт.



Фото транспортной упаковки с маркировкой



Фото маркировки на транспортной упаковке



Картонная упаковка с Биометром внутри транспортной упаковки



Маркировка на картонной упаковке с биометром





mov



CE 0123

SANTEC CORPORATION
Photonics Valley Ohkusa Campus
5823 Ohkusa-Nenjyozaka, Komaki, Aichi, 485-0802, JAPAN
Tel: +81-568-79-3535 Fax: +81-568-79-1718
E-Mail: info@santec.com www.santec.com
Made In Japan / Fabricado en Japon / Produit au Japon / Realizzato in Giappone
Feito no Japão / Wyprodukowano w Japonii / Gemaakt in Japan

Общий вид



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

34 ЛИСТА(ОВ)

Филиппова Н.А.

