



ООО «АВЕА»

ИНН 7706154541 КПП 770601001 р/с 40702810000000000858
в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), г. Москва, к/с 301018106455250000267 БИК 044525267 ОКПО 47426918
119049, Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А, Тел/факс: (495) 459-90-94, 452-15-47 E-mail: avea@avea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АВЕА»

Романов А.Т.



«01» декабря 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессивные)» в вариантах исполнения производства компании ООО «АВЕА», Россия

Вариант исполнения: Линза очковая бесцветная афокальная (показатель преломления 1,49; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр)

REF «Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трафокальные (прогрессивные)», вариант исполнения: Линза очковая бесцветная афокальная		Полимерный материал CR-39 (n/l: 1,49)	S: 0,00 Cyl: 0,00 D: 70
		Покровитель: НС	
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВЕА» (ООО «АВЕА») Адрес: 119049, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.4, стр. 1А эт. 2 пом. 1, офис 7, Тел/факс: (495)665-40-41, 665-40-42 E-mail: avca@avea.ru	ру № от Кол-во: 1 шт. Дата изготовления: 10.2019 Место установки в оправу: любое ГОСТ Р 53950-2010		

Вариант исполнения: Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,49; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила -2,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр)

REF «Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессирующие)», вариант исполнения: Линза очковая бесцветная однофокальная		Полимерный материал СК-39 (n/n: 1,49) Покрытие: НС	S: -2,00 Cyl: 0,00 D: 70
		Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВЕА» (ООО «АВЕА») Адрес: 119049, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.4, стр. 1А эт. 2 пом. 1, офис 7, Тел/факс: (495)665-40-41, 665-40-42 E-mail: avea@avea.ru	RU № от Кол-во: 1 шт. Дата изготовления: 10.2019 Место установки в оправу: любое ГОСТ Р 53950-2010



Вариант исполнения: Линза очковая бесцветная трансфокальная (прогрессивная) (показатель преломления 1,49; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила +2,00 дптр с аддидацией (ADD) +1,50)

REF

«Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессивные)», вариант исполнения:

Линза очковая бесцветная прогрессивная

Полимерный материал CR-39
(п/п: 1,49)
Покрытие: HC

S: +2,00 ADD: +1,50 D: 75


Производитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «АВЕА»
(ООО «АВЕА»)

Адрес: 119049, г. Москва, ул.
Ленинский проспект, д.4, стр. 1А
эт. 2 пом. 1. офис 7,
Тел/факс: (495)665-40-41,665-40-42
E-mail: avea@avea.ru

РУ № от


Кол-во: 1 шт.
Дата изготовления: 10.2019
Место установки в оправу:
любое

ГОСТ Р 53950-2010




Вариант исполнения: Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр)

REF «Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессивные)», вариант исполнения: Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная	
Полимерный материал SW-55 (n/p: 1,56) Покрытие: НС Цвет: Серый	S: 0,00 Cyl: 0,00 D: 72
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВЕА» (ООО «АВЕА») Адрес: 119049, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.4, стр. 1А, эт. 2 пом. 1, офис 7, Тел/факс: (495)665-40-41, 665-40-42 E-mail: avea@avea.ru	Ру № от Кол-во: 1 шт. Дата изготовления: 10.2019 Место установки в оправу: любое ГОСТ Р 53950-2010



Вариант исполнения: Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр)

REF «Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, одофокальные, трансфокальные (прогрессивные)», вариант исполнения: Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная									
Полимерный материал SW-55 (n/l: 1,56) Покрытие: НС Цвет: Коричневый	S: 0,00 Cyl: 0,00 D: 72								
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВЕА» (ООО «АВЕА») Адрес: 119049, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.4, стр. 1А эт. 2 пом. 1, офис 7, Тел/факс: (495)665-40-41, 665-40-42 E-mail: avea@avea.ru	<table border="1"> <tr> <th>Р/У №</th> <th>от</th> </tr> <tr> <td>Кол-во: 1 шт.</td> <td>Дата изготовления: 10.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Место установки в оправу: любое</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ГОСТ Р 53950-2010</td> </tr> </table>	Р/У №	от	Кол-во: 1 шт.	Дата изготовления: 10.2019	Место установки в оправу: любое		ГОСТ Р 53950-2010	
Р/У №	от								
Кол-во: 1 шт.	Дата изготовления: 10.2019								
Место установки в оправу: любое									
ГОСТ Р 53950-2010									



Вариант исполнения: Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила -5,50 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр)

REF

«Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессивные)», вариант исполнения:

Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная

Полимерный материал CW-55 (п/п: 1,56)	S: -5,50 Cyl: 0,00 D: 72
--	--------------------------------

Покрытие: НС

Цвет: Серый

Производитель:

Общество с ограниченной
ответственностью «АВЕА»

(ООО «АВЕА»)

Адрес: 119049, г. Москва, ул.
Ленинский проспект, д.4, стр. 1А
эт. 2 пом. 1. офис 7,

Тел/факс: (495)665-40-41, 665-40-42

E-mail: avea@avea.ru


РУ № от

Кол-во: 1 шт.


Дата изготовления: 10.2019

Место установки в оправу:
любое

ГОСТ Р 53950-2010



Вариант исполнения: Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила -2,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила -1,00 дптр)



REF

«Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессивные)», вариант исполнения:

Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная

Полимерный материал CW-55 (п/п: 1,56)	S: -2,00 Cyl: -1,00 D: 72
--	---------------------------------

Покрытие: НС

Цвет: Коричневый

Производитель:

Общество с ограниченной
ответственностью «АВЕА»

(ООО «АВЕА»)

Адрес: 119049, г. Москва, ул.
Ленинский проспект, д.4, стр. 1А
эт. 2 пом. 1. офис 7,

Тел/факс: (495)665-40-41, 665-40-42

E-mail: avea@avea.ru

РУ № от

Кол-во: 1 шт.

Дата изготовления: 10.2019

Место установки в оправу:
любое

ГОСТ Р 53950-2010

Вариант исполнения: Линза очковая фотохромная афокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр)

REF

«Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессивные)», вариант исполнения:

Линза очковая фотохромная афокальная

Полимерный материал

UNO-MAGIC Grey B-13 (vlt: 1,56)

Покрытие: HC

Цвет: Коричневый

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВЕА» (ООО «АВЕА»)

Адрес: 119049, г. Москва, ул.

Ленинский проспект, д.4, стр. 1А

эт. 2 пом. 1. офис 7,

Тел/факс: (495)665-40-41, 665-40-42

E-mail: avea@avea.ru

S: 0,00 Cyl: 0,00 D: 70

Р/У № от

Кол-во: 1 шт.


Дата изготовления: 10.2019

Место установки в оправу:

любое

ГОСТ Р 53950-2010

Вариант исполнения: Линза очковая фотохромная афокальная (показатель преломления 1,67; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила +1,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила -1,00 дптр)



REF

«Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессирующие)», вариант исполнения:

Линза очковая фотохромная афокальная

Полимерный материал MR-7

(n/т: 1,67)

Покрытие: НС

Цвет: Серый

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВЕА»

(ООО «АВЕА»)

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.4, стр. 1А

эт. 2 пом. 1, офис 7,

Тел/факс: (495)665-40-41, 665-40-42

E-mail: avea@avea.ru

S: +1,00 Cyl: -1,00 D: 65

Р/У № от

Кол-во: 1 шт.

Дата изготовления: 10.2019

Место установки в оправу:

любая

ГОСТ Р 53950-2010

Групповая коробка на примере варианта исполнения: Линза очковая бесцветная афокальная (показатель преломления 1,49; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр)

REF «Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, офтофокальные, трансофокальные (прогрессивные)», вариант исполнения: - Линза очковая бесцветная афокальная с цилиндрическим компонентом - Инструкция по применению			
Полимерный материал: СК-39 (n_D: 1,49) Покрывается: НС		S: 0,00 Cyl: 0,00 D: 70	
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВЕА» (ООО «АВЕА») Адрес: 119049, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.4, стр. 1А эт. 2 пом. 1, офис 7. Тел/факс: (495) 665-40-41, 665-40-42 E-mail: avea@avea.ru		Кач-во: 50 шт. Дата изготовления: 10.2019 Место установки в оправу: любое	
		РУ № от	
		☺ ☺ ☺	

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

Ген. директор
(11) листов

А.Т. Рошанов

