ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

На медицинское изделие
Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессивные)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "АВЕА" (ООО "АВЕА"), Россия, 119049, Москва, Ленинский пр-кт, д. 4, стр. 1А, эт. 2, помещ. I, офис 7

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "АВЕА" (ООО "АВЕА"), Россия, 119049, Москва, Ленинский пр-кт, д. 4, стр. 1А, эт. 2, помещ. I, офис 7

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье **№ РД-62984/40397 от 27.05.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.41.120**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 10 июня 2024 года № 4147
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Т.Ю. Павлюков**

0077275

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

На медицинское изделие
Линзы очковые из полимерного материала бесцветные, с пониженным светопропусканием и фотохромные: афокальные, однофокальные, трансфокальные (прогрессивные), в вариантах исполнения:
1. Линзы очковые бесцветные афокальные, в составе:
1.1 Линза очковая бесцветная афокальная в индивидуальном конверте - 1 шт., в вариантах исполнения:
1.1.1 Линза очковая бесцветная афокальная (показатель преломления 1,49; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
1.1.2 Линза очковая бесцветная афокальная (показатель преломления 1,56; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
1.1.3 Линза очковая бесцветная афокальная (показатель преломления 1,59; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
1.1.4 Линза очковая бесцветная афокальная (показатель преломления 1,61; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
1.2 Инструкция по применению - 1 шт.
2. Линзы очковые бесцветные однофокальные, в составе:
2.1 Линза очковая бесцветная однофокальная в индивидуальном конверте - 1 шт., в вариантах исполнения:
2.1.1 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,49; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -6,00 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.1.2 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,56; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.1.3 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,56; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -6,25 до -8,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.1.4 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,56;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0140517

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -8,00 до -10,00 шагом 0,50; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.5 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,56; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.6 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,59; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -8,00 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.7 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,61; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.8 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,61; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -6,25 до -8,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -3,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.9 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,61; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -8,25 до -10,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.10 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,61; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.11 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,67; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.12 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,67; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -6,25 до -10,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.

2.1.13 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,67;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0140518

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -10,25 до -12,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.1.14 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,67; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -12,00 до -15,00 дптр с шагом 0,50; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.1.15 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,67; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.1.16 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,74; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -10,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.1.17 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,74; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -10,00 до -12,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.1.18 Линза очковая бесцветная однофокальная (показатель преломления 1,74; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -12,00 до -15,00 дптр с шагом 0,50; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
2.2 Инструкция по применению - 1 шт.
3. Линзы очковые бесцветные трансфокальные (прогрессивные), в составе:
3.1 Линза очковая бесцветная трансфокальная (прогрессивная) в индивидуальном конверте - 1 шт., в вариантах исполнения:
3.1.1 Линза очковая бесцветная трансфокальная (прогрессивная) (показатель преломления 1,49; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -2,00 до +3,00 дптр с шагом 0,25 и аддидацией (ADD) до 3,00) в индивидуальном конверте - 1 шт.
3.1.2 Линза очковая бесцветная трансфокальная (прогрессивная) (показатель преломления 1,56; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -2,00 до +3,00 дптр с шагом 0,25 и аддидацией (ADD) до 3,00) в индивидуальном конверте - 1 шт.
3.2 Инструкция по применению - 1 шт.
4. Линзы очковые с пониженным светопропусканием афокальные, в составе:
4.1 Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная в индивидуальном

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0140519

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

конверте - 1 шт., в вариантах исполнения:
4.1.1 Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
4.1.2 Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
4.1.3 Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная (показатель преломления 1,61; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
4.1.4 Линза очковая с пониженным светопропусканием афокальная (показатель преломления 1,61; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
4.2 Инструкция по применению - 1 шт.
5. Линзы очковые с пониженным светопропусканием однофокальные, в составе:
5.1 Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная в индивидуальном конверте - 1 шт., в вариантах исполнения:
5.1.1 Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -6,00 до 0,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
5.1.2 Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -6,00 до 0,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 с шагом 0,25 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
5.1.3 Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная (показатель преломления 1,61; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -8,00 до 0,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
5.1.4 Линза очковая с пониженным светопропусканием однофокальная (показатель преломления 1,61; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -8,00 до 0,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0140520

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
5.2 Инструкция по применению - 1 шт.
6. Линзы очковые фотохромные афокальные, в составе:
6.1 Линза очковая фотохромная афокальная в индивидуальном конверте - 1 шт., в вариантах исполнения:
6.1.1 Линза очковая фотохромная афокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
6.1.2 Линза очковая фотохромная афокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
6.1.3 Линза очковая фотохромная афокальная (показатель преломления 1,61; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
6.1.4 Линза очковая фотохромная афокальная (показатель преломления 1,61; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
6.1.5 Линза очковая фотохромная афокальная (показатель преломления 1,67; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
6.1.6 Линза очковая фотохромная афокальная (показатель преломления 1,67; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила 0,00 дптр; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
6.2 Инструкция по применению - 1 шт.
7. Линзы очковые фотохромные однофокальные, в составе:
7.1 Линза очковая фотохромная однофокальная в индивидуальном конверте - 1 шт., в вариантах исполнения:
7.1.1 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.2 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый: сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -4,25 до -8,00 дптр с шагом

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0140521

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.3 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +4,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.4 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +4,25 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.5 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.6 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -4,25 до -8,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.7 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +4,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -4,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.8 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,56; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +4,25 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.9 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,61; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -8,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.10 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,61; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -8,25 до -10,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.11 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,61; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +6,00 дптр с шагом

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0140522

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.12 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,61; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -8,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.13 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,61; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -8,25 до -10,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.14 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,61; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.15 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,67; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -10,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.16 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,67; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -10,25 до -12,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.17 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,67; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -12,00 до -15,00 дптр с шагом 0,50; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.18 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,67; цвет: серый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.19 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,67; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от 0,00 до -10,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.20 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,67; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -10,25 до -12,00 дптр с

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0140523

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года **№ РЗН 2022/16743**

шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.21 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,67; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от -12,00 до -15,00 дптр с шагом 0,50; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила 0,00 дптр) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.1.22 Линза очковая фотохромная однофокальная (показатель преломления 1,67; цвет: коричневый; сферическая составляющая (Sph): оптическая сила от +0,25 до +6,00 дптр с шагом 0,25; цилиндрическая составляющая (Cyl): оптическая сила от 0,00 до -2,00 дптр с шагом 0,25) в индивидуальном конверте - 1 шт.
7.2 Инструкция по применению - 1 шт.
Место производства:
1. Shanghai Conant Optics Co., Ltd., No. 555, Chuanda Road, Pu Dong, Shanghai, 201200, China.
2. Shanghai Weixing Optical Co., Ltd., Weixing Industry Zone, No. 4601, Daye Road, Jinhui Economy Zone, Fengxian District, Shanghai, P.R. China.
3. Zhejiang Weixing Optical Co., LTD, South Side of Railway Avenue, Shanxiatan Village, Shaojiadu Steet, Linhai City, Taizhou City, Zhejiang Province, China.
4. TR OPTICAL MFG CO., LTD., East of YinXing Road, Danyang Development Zone, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China.
5. Crystal Optical Manufacturing (2007) Ltd, 11, Moshe Borenshtein St., Akko, Israel.
6. Zhejiang East Optical Technology Co., Ltd., No. 611 Hongye Road, Xiuzhou Industrial Park, 314031, Jiaxing, Zhejiang, China.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0140516

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU