

УТВЕРЖДАЮ
Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»

М.А. Гребенкина




«20» мая 2024 г.

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие
«Набор ограничителей глубины для сверла стоматологического»

Набор ограничителей глубины





Набор ограничителей глубины, расширенный



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 6 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 6 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм ОРВ3008С



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 16 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 18 мм




Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 6 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 6 мм




Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм




Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 16 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 18 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 6 мм OPB4206C



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 6 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 12 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 14 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.6 мм, для имплантата длиной 6 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.6 мм, для имплантата длиной 6 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.6 мм, для имплантата длиной 8 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.6 мм, для имплантата длиной 8 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.6 мм, для имплантата длиной 10 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.6 мм, для имплантата длиной 10 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.6 мм, для имплантата длиной 12 мм



Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.6 мм, для имплантата длиной 14 мм



Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 5.4 мм, для имплантата длиной 6 мм




Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 5.4 мм, для имплантата длиной 8 мм




Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 5.4 мм, для имплантата длиной 10 мм




Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 6.0 мм, для имплантата длиной 6 мм




Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 6.0 мм, для имплантата длиной 8 мм




Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 6.0 мм, для имплантата длиной 10 мм




Лоток для 36 ограничителей глубины (Ракурс 1)



Лоток для 36 ограничителей глубины (Ракурс 2)



Лоток для 42 ограничителей глубины (Ракурс 1)





Лоток для 42 ограничителей глубины (Ракурс 2)



Упаковка набора



Пример транспортной упаковки



Маркировка упаковки набора ограничителей глубины



2237, Avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES - FRANCE
MADE IN FRANCE



ifu.anthogyr.com

LLAFR037_00

en AXIOM ML DRILL STOP KIT +ØL
fr KIT BUTEES AXIOM ML + LARGE Ø
de AXIOM ML BOHRERSTOPP-KAS. +ØL
it KIT DI STOP AXIOM ML + LØ
es CAJA DE TOPES AXIOM ML + LØ
pt KIT DE STOPS AXIOM ML + LØ



MADE IN FRANCE



REF INKITOPDSL

LOT XXXXX

YYY-MM-DD

Rx only



ifu.anthogyr.com

(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX



LLAFR041_01

Маркировки упаковки набора ограничителей глубины расширенного

Артикул: INKITOPDS
Набор ограничителей глубины

РУ №: РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx



straumann.ru/IFU

Изготовитель: ANTHOGRY SAS («Антожир
CAC»), 2237, avenue André Lasquin, 74700
Sallanches, France (Франция)

Уполномоченный представитель: ООО
«Штрауманн», Российская Федерация, 119571 г.
Москва, Ленинский проспект, д. 119А

Номер партии: XXXXX

Дата производства: XX-XX-XXXX



Пример макета русскоязычного стикера

Специалист по регистрации

О «Штрауманн»

«Штрауманн»
Limited Liability Company

МОСКВА * 0016578157145572

М.А. Гребенко

Однуровано _____

Специалист по регистрации _____

ООО «Штрауманн»
«Straumann»
Limited Liability Company
Москва * 0016578157145572

М.А. Гребенко

Однуровано _____

Специалист по регистрации _____

ООО «Штрауманн»
«Straumann»
Limited Liability Company
Москва * 0016578157145572

М.А. Гребенко