



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2024 года № РЗН 2024/23018

На медицинское изделие

Набор ограничителей глубины для сверла стоматологического

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Штрауманн"

(ООО "Штрауманн"), Россия,

119571, Москва, Ленинский пр-кт, д. 119А

Производитель

"АНТОЖИР САС", Франция,

ANTHOGYR SAS, 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France

Место производства медицинского изделия

ANTHOGYR SAS, 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France

Номер регистрационного досье № РД-63058/42985 от 31.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.11.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 28 июня 2024 года № 3783
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0077580

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2024 года

№ РЗН 2024/23018

Лист 1

На медицинское изделие

Набор ограничителей глубины для сверла стоматологического,
в вариантах исполнения:

1. Набор ограничителей глубины, в составе:

- 1.1. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 1.2. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 1.3. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 1.4. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 1.5. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 1.6. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 1.7. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм - 1 шт.
- 1.8. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм - 1 шт.
- 1.9. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 16 мм - 1 шт.
- 1.10. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 18 мм - 1 шт.
- 1.11. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 1.12. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 1.13. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 1.14. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 1.15. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 1.16. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0144277

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2024 года

№ РЗН 2024/23018

Лист 2

- 1.17. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм - 1 шт.
- 1.18. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм - 1 шт.
- 1.19. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 16 мм - 1 шт.
- 1.20. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 18 мм - 1 шт.
- 1.21. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 1.22. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 1.23. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 1.24. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 1.25. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 1.26. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 1.27. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 12 мм - 1 шт.
- 1.28. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 14 мм - 1 шт.
- 1.29. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 1.30. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 1.31. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 1.32. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 1.33. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 1.34. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144278

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2024 года

№ РЗН 2024/23018

Лист 3

- 1.35. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 12 мм - 1 шт.
- 1.36. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 14 мм - 1 шт.
- 1.37. Лоток для 36 ограничителей глубины - 1 шт.
2. Набор ограничителей глубины расширенный, в составе:
- 2.1. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 2.2. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 2.3. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 2.4. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 2.5. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 2.6. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 2.7. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 12 мм - 1 шт.
- 2.8. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 14 мм - 1 шт.
- 2.9. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 16 мм - 1 шт.
- 2.10. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 2.0 / 2.4 / 3.0 мм, для имплантата длиной 18 мм - 1 шт.
- 2.11. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 2.12. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 2.13. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 2.14. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 2.15. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144279

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2024 года

№ РЗН 2024/23018

Лист 4

- 2.16. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 2.17. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 12 мм - 1 шт.
- 2.18. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 14 мм - 1 шт.
- 2.19. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 16 мм - 1 шт.
- 2.20. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 3.6 мм, для имплантата длиной 18 мм - 1 шт.
- 2.21. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 2.22. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 2.23. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 2.24. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 2.25. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 2.26. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
- 2.27. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 12 мм - 1 шт.
- 2.28. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.2 мм, для имплантата длиной 14 мм - 1 шт.
- 2.29. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 2.30. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
- 2.31. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 2.32. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
- 2.33. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0144280

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2024 года № РЗН 2024/23018

Лист 5

- 2.34. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
2.35. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 12 мм - 1 шт.
2.36. Ограничитель глубины для длинного сверла диаметром 4.8 мм, для имплантата длиной 14 мм - 1 шт.
2.37. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 5.4 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
2.38. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 5.4 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
2.39. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 5.4 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
2.40. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 6.0 мм, для имплантата длиной 6 мм - 1 шт.
2.41. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 6.0 мм, для имплантата длиной 8 мм - 1 шт.
2.42. Ограничитель глубины для короткого сверла диаметром 6.0 мм, для имплантата длиной 10 мм - 1 шт.
2.43. Лоток для 42 ограничителей глубины - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0144281