«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПК «КРАСМЕДТЕХ»

_____ А.В. Чурсин

«26» июля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тубус к ректоскопу операционному с волоконным световодом Ре-ВС-01 -«КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-002-49159858-2019, с принадлежностями

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 300 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 250 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 200 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 100 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 150 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 15 мм и длиной 250 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 15 мм и длиной 200 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 15 мм и длиной 150 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 12 мм и длиной 150 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 10 мм и длиной 150 мм с обтуратором

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 300 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 250 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 200 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 100 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 150 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 15 мм и длиной 250 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 15 мм и длиной 200 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 15 мм и длиной 150 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 12 мм и длиной 150 мм с обтуратором, Тубус ректоскопа диаметром 10 мм и длиной 150 мм с обтуратором

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 20 мм и длиной 70 мм с обтуратором (скошенный), Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 28 и длиной 80 мм с обтуратором (скошенный)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 20 мм и длиной 70 мм без обтуратора (скошенный)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 65 мм с обтуратором (прямой), Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 80 мм с обтуратором (прямой)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 20 мм и длиной 70 мм с обтуратором (прямой),
Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 28 и длиной 70 мм с обтуратором (прямой)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 20 мм и длиной 100 мм с обтуратором (с вырезом), Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 28 и длиной 100 мм с обтуратором (с вырезом).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 20 мм и длиной 70 мм без обтуратора (прямой)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 65 мм с обтуратором (скошенный); Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 80 мм с обтуратором (скошенный)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 65 мм с обтуратором (с вырезом); Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 80 мм с обтуратором (с вырезом)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид медицинского изделия: Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 20 мм и длиной 100 мм без обтуратора (с вырезом)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид-Съёмное оптическое устройство (лупа)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Съёмного оптического устройства (лупа)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид- защитная крышка №1, КЗ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Упаковка и маркировка защитной крышки №1, КЗ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид- защитная крышка №2, КЗ-02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка защитной крышки №2, КЗ-02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид- защитная крышка №3, КЗ-03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Упаковка и маркировка защитной крышки №3, КЗ-03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид- Защитная крышка с инструментальным каналом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Защитной крышки с инструментальным каналом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид Рукоятка №1, РИ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Рукоятки №1, РИ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид - Рукоятка №2, РИ-02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Рукоятки №2, РИ-02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид – Нагнетатель

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Нагнетателя

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид-Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка и упаковка Кабеля световолоконного КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид-Кабель световолоконный КС-24-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 2400 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Кабеля световолоконного КС-24-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 2400 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид - Переходник системы освещения "STORZ"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Переходника системы освещения "STORZ"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид - Переходник системы освещения "WOLF"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Переходника системы освещения "WOLF"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид -Защитная крышка-адаптер манипуляционная тубуса ректоскопа

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка и маркировка Защитной крышки-адаптера манипуляционная тубуса ректоскопа

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид потребительской упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Обратная сторона потребительской упаковки с макетом маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Макет маркировки потребительской упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Транспортная упаковка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Транспортная упаковка – Вид сверху, с маркировкой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Тубус к ректоскопу операционному с волоконным световодом Ре-ВС-01 «КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-002-49159858-2019, с принадлежностями

Состав указан:

Тубус ректоскопа (прямого) диаметром 10 мм и длиной 100 мм с обтуратором (с вырезом) – 1 шт.

Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (луза) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РН-01 – 1 шт.
Магнитодержатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа (проктоскопа) диаметром 25 мм и длиной 65 мм с обтуратором (сквозной) – 1 шт.

Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (луза) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РН-01 – 1 шт.
Магнитодержатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа (проктоскопа) диаметром 25 мм и длиной 80 мм, с обтуратором (прямой) – 1 шт.

Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (луза) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РН-01 – 1 шт.
Магнитодержатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа (проктоскопа) диаметром 25 мм и длиной 80 мм, с обтуратором (с вырезом) – 1 шт.

Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (луза) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РН-01 – 1 шт.
Магнитодержатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа диаметром 15 мм и длиной 150 мм с обтуратором – 1 шт.

Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (луза) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РН-01 – 1 шт.
Магнитодержатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа диаметром 12 мм и длиной 150 мм с обтуратором – 1 шт.

Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (луза) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РН-01 – 1 шт.
Магнитодержатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа диаметром 10 мм и длиной 150 мм с обтуратором – 1 шт.

Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (луза) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РН-01 – 1 шт.
Магнитодержатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Грузополучатель: _____

Производитель:
ООО НПК «Красмедтех», Россия, 660099, г.Красноярск, ул.Республики, д.42, кв.84

РУ № РЗН 2020/11101
ТУ 32.50.13-002-49159858-2019

Партия № 7
Дата изготовления 26.07.24
Законсервировано до 26.07.29
Гарантийный срок эксплуатации: 12 мес.
Брутто 5700

Макет маркировки транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 44 листов.
Генеральный директор
ООО НПК «Красмедтех»
Чурсин А.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО НПК «КРАСМЕДТЕХ»
_____ Чурсин А.В.
«15» июля 2024 г.

Маркировка медицинского изделия
Тубус к ректоскопу операционному с волоконным световодом Ре-ВС-01 -«КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-002-49159858-2019, с принадлежностями

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тубус к ректоскопу операционному с волоконным световодом Ре-ВС-01-«КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-002-49159858-2019, с принадлежностями

Тубус ректоскопа диаметром 20 мм и длиной 300 мм с обтуратором – 1 шт.

Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (лупа) – 1 шт.
Защитная крышка №1, КЗ-01 – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РИ-01 – 1 штю
Нагнетатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

+40°C
+5°C

ТУ 32.50.13-002-49159858-2019

Партия_____
Дата изготовления____

РУ № _____ от __.__20___ г.

Производитель: ООО НПК «Красмедтех», Россия, 660099, г.Красноярск, ул.Республики, д.42, кв.84
Адрес места производства: 660041, г. Красноярск, проспект Свободный, д.66
тел. (391) 211-71-01; 274-54-10; 241-77-33
E-mail: info@krasmt.com sp@krasmt.com
Internet: http://www.krasmt.com http://www.krasmt.boxmail.biz

Макет ярлыка медицинского изделия

Макеты маркировки принадлежностей:

Съемное оптическое устройство (лупа)

ТУ 32.50.13-002-49159858-2019

Партия _____

Дата изготовления_____

РУ № _____ от __.___ 20___ г.

Производитель: ООО НПК «Красмедтех», Россия

Съемное оптическое устройство (лупа)

Защитная крышка №1, КЗ-01

ТУ 32.50.13-002-49159858-2019

Партия _____

Дата изготовления_____

РУ № _____ от __.___ 20___ г.

Производитель: ООО НПК «Красмедтех», Россия

Защитная крышка №1, КЗ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Защитная крышка №2, КЗ-02



Защитная крышка №3, КЗ-03

Защитная крышка с инструментальным каналом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Защитная крышка-адаптер манипуляционная тубуса ректоскопа



Рукоятка №1, РИ-01



Рукоятка №2, РИ-02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Нагнетатель



Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм



Кабель световолоконный КС-24-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 2400 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Переходник системы освещения "STORZ"



Переходник системы освещения "WOLF"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тубус к ректоскопу операционному с волоконным световодом Ре-ВС-01 - «КРАСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-002-49159858-2019, с принадлежностями

Состав упаковки:
Тубус ректоскопа (аноскоп) диаметром 20 мм и длиной 100 мм с обтуратором (с вырезом) – 1 шт.
Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (лупа) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РИ-01 – 1 шт.
Нагнетатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 65 мм с обтуратором (скошенный) – 1 шт.
Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (лупа) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РИ-01 – 1 шт.
Нагнетатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 80 мм, с обтуратором (прямой) – 1 шт.
Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (лупа) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РИ-01 – 1 шт.
Нагнетатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Тубус ректоскопа (проктоскоп) диаметром 25 мм и длиной 80 мм, с обтуратором (с вырезом) – 1 шт.
Принадлежности:
Съемное оптическое устройство (лупа) – 1 шт.
Защитная крышка с инструментальным каналом – 1 шт.
Рукоятка №1, РИ-01 – 1 шт.
Нагнетатель – 1 шт.
Кабель световолоконный КС-18-40 (диаметр световода 4 мм) длиной 1800 мм – 1 шт.
Переходник системы освещения "STORZ" – 1 шт.

Грузополучатель: _____
_____

Производитель:
ООО НПК «Красмедтех», Россия, 660099, г.Красноярск, ул.Республики, д.42, кв.84
РУ № РЗН 2020/11101
ТУ 32.50.13-002-49159858-2019
Партия №____
Дата изготовления_____
Законсервировано до: _____
Гарантийный срок эксплуатации: 12 мес.
Брутто: ____ кг



Макет маркировки транспортной упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 листов.
Генеральный директор
ООО НПК «Красмедтех»
Чурсин А.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU