



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «РПК»
Э.Р. Адиатуллина
М.П.
«31» мая 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
«Прокладки женские урологические впитывающие»



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 160 без крылышек



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 160 без крылышек (в сложенном виде)

Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 160 без крылышек

Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China (Kитай)

Место производства: Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China (Kитай)

Уполномоченный представитель Импортёр в РФ: ООО «РПК», Россия, 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 12, кв. 52. Тел.: +79826035535. Эл. почта: elvira@rpkretrochem.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН от 1.


ГОТ 0101 M160
15.01.2023 15.01.2028
Количество в упаковке: 30 шт.

Неотоксично.
Условия хранения: Температура от +1°C до +40°C. Влажность: не более 85%. Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа


Класс прокладок 0. Изделие соответствует ГОСТ Р 59451-2021

Условия утилизации: Медицинское изделие, имеющее повреждение индивидуальной упаковки, либо истекший срок годности не допускается к использованию, его следует утилизировать как отходы класса А. Утилизация изделия после применения соответствует утилизации отходов класса Б. В случае контакта с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, изделия относятся к классу В. Изделия разрешено утилизировать как бытовые отходы в условиях домашнего и бытового применения. Утилизация в канализацию запрещена!

**Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 160 без крылышек
(групповая упаковка с маркировкой)**



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 185 с крылышками



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 185 с крылышками (в сложенном виде)

Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 185 с крылышками

Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Fujian Province, China

Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Fujian Province, China


Место производства: Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Fujian Province, China (Китай)

Уполномоченный представитель/Импортёр в РФ: ООО «РПК», Россия, 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 12, кв. 52. Тел.: +79826035535. Эл. почта: elvira@rusretrochem.ru

LOT 0101 REF M185

15.01.2023 15.01.2028

Колличество в упаковке: 16 шт.



Недопустимо. Температура: от +1°C до +40°C. Влажность: не более 85%. Атмосферное давление: от 106,7 кПа.

до 106,7 кПа.


Регистрационное удостоверение № РЗН от 15.01.2023

Класс прокладок 0. Изделие соответствует ГОСТ Р 59451-2021


Условия утилизации: Медицинское изделие, имеющее повреждение индивидуальной упаковки либо истекший срок годности не допускается к использованию, его следует утилизировать как отходы класса А. Утилизация изделий после применения в медицинских учреждениях должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Утилизация изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.




Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 245 с крылышками



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 245 с крылышками (в сложенном виде)



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 300 с крылышками



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 300 с крылышками (в сложенном виде)

Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 300 с крылышками

LOT 0101 REF M300

15.01.2023 15.01.2028

Количество в упаковке: 8 шт.



Нетоксично.
Условия хранения: Температура: от +1°C до +40°C. Влажность: не более 85%. Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 300 с крылышками

Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No. 19, Penghong Street, Shuangyang Town, Fujian Province, China
Quanzhou City, Fujian Province, China
Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China

Место производства: Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No. 19, Penghong Street, Shuangyang Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China (Китай)
Место производства: Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No. 19, Penghong Street, Shuangyang Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China (Китай)
Уполномоченный представитель/Импортёр в РФ: ООО «РПК», Россия, 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 12, кв. 52. Тел.: +79826035535. Эл. почта: elvira@rusretrochem.ru


Г. Изделие соответствует ГОСТ Р 59451-2021
Класс прокладок 0. Изделие соответствует индивидуальной упаковке, имеющей повреждение, его следует утилизировать как медицинское изделие, после применения соответствующим образом к использованию.
Регистрационное удостоверение от г. Регистрационный № РЗН

Условия утилизации: Медицинское изделие, имеющее повреждение, его следует утилизировать как медицинское изделие, после применения соответствующим образом к использованию.
Класс прокладок 0. Изделие соответствует индивидуальной упаковке, имеющей повреждение, его следует утилизировать как медицинское изделие, после применения соответствующим образом к использованию.
Условия утилизации: Медицинское изделие, имеющее повреждение, его следует утилизировать как медицинское изделие, после применения соответствующим образом к использованию.
Класс прокладок 0. Изделие соответствует индивидуальной упаковке, имеющей повреждение, его следует утилизировать как медицинское изделие, после применения соответствующим образом к использованию.

Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 300 с крылышками (групповая упаковка с маркировкой)



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 415 с крылышками



Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 415 с крылышками (в сложенном виде)



**ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВПИТЫВАЮЩИЕ
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: Miyoko 185 с крылышками**

Quanzhou Tayue Sanitary Products Co.
Ltd.

Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street,
Shuangyang Town, Luojiang District,
Quanzhou City, Fujian Province, China (Китай)
Место производства: Quanzhou Tayue
Sanitary Products Co. Ltd.,
Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street,
Shuangyang Town, Luojiang District,
Quanzhou City, Fujian Province, China (Китай)

Уполномоченный

представитель/Импортёр в РФ: ООО
«РПК», Россия, 623101, Свердловская обл., г.
Первоуральск, ул. Строителей, д. 12, кв. 52.
Тел.: +79826035535. Эл. почта:
elvira@ruspetrochem.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН
от _____ года

Количество в упаковке: 320 шт.



Изделие транспортируется любыми видами
транспорта, такими как крытые
железнодорожные вагоны, контейнеры,
грузовой автотранспорт, судовые трюмы,
обогреваемые герметичные авиационные
модули в соответствии с правилами для
этих видов транспорта с соблюдением
условий транспортировки без риска
повреждения упаковки.

Температура: от +1°C до +45°C.

Влажность: не более 85%.

Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

Транспортная упаковка с маркировкой (на примере варианта исполнения Прокладки женские урологические впитывающие Miyoko 185 с крылышками)

Прокладки женские урологические впитывающие

 Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China (Китай) Место производства: Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China (Китай) Уполномоченный представитель/Импортёр в РФ: ООО «РПК», Россия, 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 12, кв. 52. Тел.: +79826035535. Эл. почта: elvira@ruspetrochem.ru Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____ г.	REF M160 Количество в упаковке: _____ шт.      Нетоксично. Условия хранения: Температура: от +1°C до +40°C. Влажность: не более 85%. Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.
Класс прокладок _____. Изделие соответствует ГОСТ Р 59451-2021	
Условия утилизации: Медицинское изделие, имеющее повреждение индивидуальной упаковки, либо истекший срок годности не допускается к использованию, его следует утилизировать как отходы класса А. Утилизация изделия после применения соответствует утилизации одноразовых медицинских изделий, относящихся к опасным медицинским отходам класса Б. В случае контакта с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, изделия относят к классу В. Изделия разрешено утилизировать как бытовые отходы в условиях домашнего и бытового применения. Утилизация в канализацию запрещена!	

Макет маркировки групповой упаковки

Прокладки женские урологические впитывающие	
 Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd. Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China (Китай) Место производства: Quanzhou Tayue Sanitary Products Co. Ltd., Floor 3, Building 2, No.19, Penghong Street, Shuangyang Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China (Китай) Уполномоченный представитель/Импортёр в РФ: ООО «РПК», Россия, 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 12, кв. 52. Тел.: +79826035535. Эл. почта: Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____ года	Количество в упаковке: _____ шт.      Изделие транспортируется любыми видами транспорта, такими как крытые железнодорожные вагоны, контейнеры, грузовой автотранспорт, судовые трюмы, обогреваемые герметичные авиационные модули в соответствии с правилами для этих видов транспорта с соблюдением условий транспортировки без риска повреждения упаковки. Температура: от +1°C до +45°C. Влажность: не более 85%. Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

Макет маркировки транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

18 листа(ов)

Директор ООО «РПК»

Э.Р. Адиатуллина

