


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия для диагностики in vitro
Набора реагентов "Диагностикум для выявления антител классов М или G
к *Treponema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции" "Антипаллидум-Флюороген IgM/IgG"**

Комплект № 1 серия 07 годен до 2023.06.14





Комплект №2 Исполнение 2/2 серия 09 годен до 2023.06.14



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


3 лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.
2023 г.



Фотографическое изображение потребительской упаковки (коробки)
набора реагентов
"Диагностикум для выявления антител классов М или G
к *Treponema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции"
"Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG"



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

Фотографическое изображение транспортной тары
набор реагентов "Диагностикум для выявления антител классов М или G
к *Treponema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции"
"Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG"



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»



Т.Ю. Гашенко

ЗАО «ЭКОлаб»

« 02 »

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgM

2022/19122)

2 шт. HBsAg-ан

HBsAg, антитела к ВМЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

КОНТРОЛЬНЫЙ № 318

03.04.03

Aluf

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

Гашенко Т.Ю.

2023



Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Диагностический для выявления антител класса М или G к *Treropema pallidum*
в реакции иммунофлюоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Диагностический для выявления антител класса G
к *Treropema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgG

Комплект №2
исполнение 2/1

ТУ 9398-128-70423725-2021 с изм. №1
ТУ №РЭН 2013/247 от 23.07.18

Состав набора

Антиген *Treropema Pallidum* на стекле предметном
ФИТЦ-конъюгат-IgG

K+, инактивированный

K^Δ, инактивированный

K^Δнеп, инактивированный

Ультрасорбент

[(OP)K]

РБР

Монтирующая жидкость

Вспомогательный планшет для предварительного разведения

исследуемых образцов (ТУ № ФСР 2010/08676)

10 шт.

1 фл. (2,8 мл)

1 фл. (0,3 мл)

1 фл. (0,3 мл)

1 фл. (0,3 мл)


1 фл. (5,0 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (20 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 шт.



НВ44-антигены к ВИЧ-1 и ВГС отсутствуют

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgG

Комплект № 2

исполнение 2/1

REF 03.05.03

LOT 08

2021.12.14

2023.06.14

Контрольный № 319



Товарный знак, наименование предприятия - изготовителя, его адрес, телефон,
веб-сайт, условия хранения (символ «предел температуры») и
символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»
указаны непосредственно на коробке.

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антиген *Treropema Pallidum*
на стекле предметном

2023.06

LOT 08

IVD

2°C

IVD

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

РБР

LOT 08

2023.06

20 мл

2°C

IVD

IVD

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgG

Ультрасорбент

LOT 08

2023.06

5 мл

2°C

IVD

IVD

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgG

LOT 08

2023.06

Кнепс

0,3 мл

2°C

IVD

IVD

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

[(OP)K]

LOT 08

2023.06

40 мл

2°C

IVD

IVD

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgG

ФИТЦ-конъюгат-IgG

LOT 08

2023.06

2,8 мл

2°C

IVD

IVD

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Монтирующая жидкость

LOT 08

2023.06

2,0 мл

2°C

IVD

IVD

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgG

LOT 08

2023.06

K^Δнеп

0,3 мл

2°C

IVD

IVD

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Вспомогательный планшет
для предварительного разведения
исследуемых образцов

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgG

LOT 08

2023.06

K+

0,3 мл

2°C

IVD

IVD

Мишуткина

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»

Гашенко Т.Ю.
2023



Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Диагностический для выявления антител класса М или G к *Treponema pallidum*
в реакции иммунофлюоресценции

Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Диагностический для выявления антител класса G
к *Treponema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции

Антипаллидум-Флюороген-IgG

Комплект №2
исполнение 2/2

ТУ 9396-128-70423725-2021 с изм. №1
ПУ №РЭН 2013/247 от 23.07.18

Состав набора

Антиген *Treponema Pallidum* на стекле предметном
ФИТЦ-конъюгат-IgG

K+, инактивированный

K⁻, инактивированный

K⁻, инактивированный

Ультрасорбент


[(OP)K]

РБР

Монтирующая жидкость

Вспомогательный планшет для предварительного разведения
исследуемых образцов (ПУ № ФСР 2016/08678)

8 шт.
1 фл. (2,2 мл)
1 фл. (0,3 мл)
1 фл. (0,3 мл)
1 фл. (0,3 мл)
1 фл. (0,3 мл)
1 фл. (5,0 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (20 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 шт.



НВsAg-антитела к ВМ-4,2 и ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgG

Комплект № 2

исполнение 2/2

REF 03.05.02

LOT 09









2021.12.14

2023.06.14

Контрольный № 320



Товарный знак, наименование предприятия - изготовителя, его адрес, телефон,
веб-сайт, условия хранения (символ «предел температуры») и
символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»
указаны непосредственно на коробке.



ЗАО "ЭКОлаб"
Вспомогательный планшет
для предварительного разведения
исследуемых образцов

Handwritten signature

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

Гашенко Т.Ю.

2023



Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Диагностический для выявления антител класса М или G к *Treropema pallidum*
в реакции иммунофлюоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Диагностический для выявления антител класса М
к *Treropema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgM

Комплект №1

ТУ 9398-128-70423725-2011 с изм. №1
ПУ №РЗН 2013/247 от 23.07.18

Состав набора

Антиген *Treropema Pallidum* на стекле предметном

ФИТЦ-конъюгат-IgM

K+, инактивированный

K-, инактивированный

Ультрасорбент

РФ-сорбент

[(OP)K]

РБР

Монтирующая жидкость

Вспомогательный планшет для предварительного разведения

исследуемых образцов (ПУ №ФСР 2010/08676)

Клейкая пленка для вспомогательного

планшета (ПУ №РЗН 2022/19122)

10 шт.

1 фл. (2,8 мл)

1 фл. (0,3 мл)

1 фл. (0,3 мл)

1 фл. (10 мл)

1 фл. (5,5 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (12 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 шт.

2 шт.



НВ64g.антитела к SH4-1.2 и ВГС отсутствуют

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgM

Комплект № 1

REF 03.04.03

LOT 10

2021.12.16

2023.06.16

Контрольный № 327




Товарный знак, наименование предприятия - изготовителя, его адрес, телефон,
веб-сайт, условия хранения (символ «предел температуры») и
символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»
указаны непосредственно на коробке.

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антиген *Treropema Pallidum*
на стекле предметном




ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgM

РФ-Сорбент




ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgM


Ультрасорбент



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"


[(OP)K]



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

РБР



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgM

ФИТЦ-конъюгат-IgM



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgM

K+



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Вспомогательный планшет
для предварительного разведения
исследуемых образцов

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Монтирующая жидкость



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Антипаллидум-Флюороген-IgM



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

Гашенко Т.Ю.

2023

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Диагностический для выявления антител класса М или G к *Treropema pallidum*
в реакции иммунофлюоресценции

Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Диагностический для выявления антител класса G
к *Treropema pallidum* в реакции иммунофлюоресценции

Антипаллидум-Флюороген-IgG

Комплект №2
исполнение 2/1

ТУ 9398-128-70423725-2021 с изм. №1
РУ №РЭН 2013/247 от 23.07.18

Состав набора

Антиген *Treropema Pallidum* на стекле предметном

ФИТЦ-конъюгат-IgG

K+, инактивированный

K-лаб, инактивированный

К-лаб, инактивированный

Ультрасорбент

[(OP)K]

РБР

Монтирующая жидкость

Вспомогательный планшет для предварительного разведения

исследуемых образцов (РУ № ФСР 2016/08676)

10 шт.

1 фл. (2,8 мл)

1 фл. (0,3 мл)

1 фл. (0,3 мл)

1 фл. (0,3 мл)


1 фл. (5,0 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (20 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 шт.












НБ54г. антигена к БИМ-1,2 и БТС отсутствует

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Антипаллидум-Флюороген-IgG
Комплект № 2
исполнение 2/1
REF 03.05.03
LOT 11
2021.12.16
2023.06.16
Контрольный № 328



Товарный знак, наименование предприятия - изготовителя, его адрес, телефон,
веб-сайт, условия хранения (символ «предел температуры») и
символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»
указаны непосредственно на коробке.



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Вспомогательный планшет
для предварительного разведения
исследуемых образцов

Handwritten signature.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

Гашенко Т.Ю.

2023

для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Диагностический для выявления антител класса М или G к *Treponema pallidum*
в реакции иммунофлуоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Диагностический для выявления антител класса G
к *Treponema pallidum* в реакции иммунофлуоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgG

Комплект №2
исполнение 2/2

TU 9398-128-70423725-2021 с изм. №1
ПУ №РЭН 2013/247 от 23.07.18

Состав набора

А: антиген *Treponema Pallidum* на стекле предметном

ФИТЦ-конъюгат-IgG

К+, инактивированный

К-лаб, инактивированный

К-лаб, инактивированный

Ультрасорбент

[(OP)к]

РБР

Монтирующая жидкость

Вспомогательный планшет для предварительного разведения

исследуемых образцов (ПУ №ФСР 2010/08676)

8 шт.

1 фл. (2,2 мл)

1 фл. (0,3 мл)

1 фл. (0,3 мл)

1 фл. (0,3 мл)


1 фл. (5,0 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (20 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 шт.



Наличие антител к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствует

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Антипаллидум-Флюороген-IgG
Комплект №2
исполнение 2/2
REF 03.05.02
LOT 12
2021.12.16
2023.06.16
Контрольный № 329



Товарный знак, наименование предприятия - изготовителя, его адрес, телефон,
веб-сайт, условия хранения (символ «предел температуры») и
символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»
указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Антиген *Treponema Pallidum*
на стекле предметном
LOT 12 2023.06
LOT 12 2023.06

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
РБР
LOT 12 2023.06
20 мл 2°C

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Антипаллидум-Флюороген-IgG
Ультрасорбент
LOT 12 2023.06
5 мл 2°C

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Антипаллидум-Флюороген-IgG
К-лаб 0,3 мл
LOT 12 2023.06

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
[(OP)к]
LOT 12 2023.06
40 мл 2°C

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Антипаллидум-Флюороген-IgG
ФИТЦ-конъюгат-IgG
LOT 12 2023.06
2,2 мл

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Монтирующая жидкость
LOT 12 2023.06
2,0 мл

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Антипаллидум-Флюороген-IgG
К-лаб 0,3 мл
LOT 12 2023.06

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Вспомогательный планшет
для предварительного разведения
исследуемых образцов

Handwritten signature

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист об
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"07" 03 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»

«*02*» *02* Гашенко Т.Ю.
2023

Макет маркировки транспортной тары



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов
Диагностикум для выявления антител класса М или G
к *Trichinella pallidum* в реакции иммунофлюоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Диагностикум для выявления антител класса М
к *Trichinella pallidum* в реакции иммунофлюоресценции

Комплект № 1 Антипаллидум-Флюороген-IgM

ТУ 9398-128-70423725-2011 с изм. №1

ПУ №РЭН 2013/247 от 23.07.18

REF 03.04.03 Контрольный № 318 Количество: 24

LOT 07


Хранить при температуре от 2 до 8 °C

Транспортировать при температуре от 2 до 8 °C


2021.12.14

2023.06.14

ЗАО "ЭКОлаб"



Медицинское изделие
для диагностики
in vitro



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов
Диагностикум для выявления антител класса М или G
к *Trichinella pallidum* в реакции иммунофлюоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Диагностикум для выявления антител класса G
к *Trichinella pallidum* в реакции иммунофлюоресценции

Комплект № 2 Антипаллидум-Флюороген-IgG

исполнение 2/2

ТУ 9398-128-70423725-2011 с изм. №1

ПУ №РЭН 2013/247 от 23.07.18

REF 03.05.03 Контрольный № 319 Количество: 24

LOT 08

Хранить при температуре от 2 до 8 °C

Транспортировать при температуре от 2 до 8 °C

2021.12.14

2023.06.14

ЗАО "ЭКОлаб"



ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов
Диагностикум для выявления антител класса М или G
к *Trichinella pallidum* в реакции иммунофлюоресценции
Антипаллидум-Флюороген-IgM/IgG

Диагностикум для выявления антител класса G
к *Trichinella pallidum* в реакции иммунофлюоресценции

Комплект № 2 Антипаллидум-Флюороген-IgG

исполнение 2/1

ТУ 9398-128-70423725-2011 с изм. №1

ПУ №РЭН 2013/247 от 23.07.18

REF 03.05.02 Контрольный № 328 Количество: 24

LOT 09

Хранить при температуре от 2 до 8 °C

Транспортировать при температуре от 2 до 8 °C

2021.12.14

2023.06.14

Директор производства ДП:

Handwritten signature

Мишуткина Я.В.