



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

На медицинское изделие

**Имплантаты для остеосинтеза с инструментами для имплантации
по ТУ 32.50.22-005-06980502-2017**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "АльфаМедика"

(ООО "АльфаМедика"), Россия,

630083, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 177

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "АльфаМедика" (ООО

"АльфаМедика"), Россия,

630083, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 177

Место производства медицинского изделия

**ООО "АльфаМедика", Россия, 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Большевицкая, д. 177, цех 12, эт. 1**

Номер регистрационного досье № РД-63741/48036 от 26.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.127

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 35 листах

приказом Росздравнадзора от 13 августа 2024 года № 4600
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0076633

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 1

На медицинское изделие

**Имплантаты для остеосинтеза с инструментами для имплантации
по ТУ 32.50.22-005-06980502-2017:**

I. Пластины с угловой стабильностью винтов:

1. Пластина ПРЯМАЯ под винты диаметром 2.0 мм:

- пластина 2.0 ПРЯМАЯ/4 отв.;
- пластина 2.0 ПРЯМАЯ/5 отв.;
- пластина 2.0 ПРЯМАЯ/6 отв.;
- пластина 2.0 ПРЯМАЯ/7 отв.;
- пластина 2.0 ПРЯМАЯ/8 отв.

2. Пластина ПРЯМАЯ под винты диаметром 2.7 мм:

- пластина 2.7 ПРЯМАЯ/4 отв.;
- пластина 2.7 ПРЯМАЯ/5 отв.;
- пластина 2.7 ПРЯМАЯ/6 отв.;
- пластина 2.7 ПРЯМАЯ/7 отв.;
- пластина 2.7 ПРЯМАЯ/8 отв.

3. Пластина ПРЯМАЯ под винты диаметром 3.5 мм:

- пластина 3.5 ПРЯМАЯ/4 отв.;
- пластина 3.5 ПРЯМАЯ/5 отв.;
- пластина 3.5 ПРЯМАЯ/6 отв.;
- пластина 3.5 ПРЯМАЯ/7 отв.;
- пластина 3.5 ПРЯМАЯ/8 отв.;
- пластина 3.5 ПРЯМАЯ/9 отв.;
- пластина 3.5 ПРЯМАЯ/10 отв.

4. Пластина реконструктивная под винты диаметром 2.0 мм:

- пластина реконструктивная 2.0/4 отв.;
- пластина реконструктивная 2.0/5 отв.;
- пластина реконструктивная 2.0/6 отв.;
- пластина реконструктивная 2.0/7 отв.;
- пластина реконструктивная 2.0/8 отв.

5. Пластина реконструктивная под винты диаметром 3.5 мм:

- пластина реконструктивная 3.5/4 отв.;
- пластина реконструктивная 3.5/5 отв.;
- пластина реконструктивная 3.5/6 отв.;
- пластина реконструктивная 3.5/7 отв.;
- пластина реконструктивная 3.5/8 отв.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144528

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 2

- пластина реконструктивная 3.5/9 отв.;
 - пластина реконструктивная 3.5/10 отв.;
 - пластина реконструктивная 3.5/12 отв.;
 - пластина реконструктивная 3.5/14 отв.;
 - пластина реконструктивная 3.5/16 отв.
6. Пластина прямая под винты диаметром 2.0 мм:
- пластина прямая 2.0/4 отв.;
 - пластина прямая 2.0/5 отв.;
 - пластина прямая 2.0/6 отв.;
 - пластина прямая 2.0/7 отв.;
 - пластина прямая 2.0/8 отв.
7. Пластина 1/4 трубчатая под винты диаметром 2.7 мм:
- пластина 1/4 трубчатая /4 отв.;
 - пластина 1/4 трубчатая /5 отв.;
 - пластина 1/4 трубчатая /6 отв.;
 - пластина 1/4 трубчатая /7 отв.;
 - пластина 1/4 трубчатая /8 отв.
8. Пластина 1/3 трубчатая под винты диаметром 3.5 мм:
- пластина 1/3 трубчатая /4 отв.;
 - пластина 1/3 трубчатая /5 отв.;
 - пластина 1/3 трубчатая /6 отв.;
 - пластина 1/3 трубчатая /7 отв.;
 - пластина 1/3 трубчатая /8 отв.;
 - пластина 1/3 трубчатая /9 отв.;
 - пластина 1/3 трубчатая /10 отв.
9. Пластина - Т под винты диаметром 2.0 мм:
- пластина - Т 2.0 /2 отв.;
 - пластина - Т 2.0 /3 отв.;
 - пластина - Т 2.0 /4 отв.
10. Пластина - Т под винты диаметром 2.7 мм:
- пластина - Т 2.7 /2 отв.;
 - пластина - Т 2.7 /3 отв.;
 - пластина - Т 2.7 /4 отв.
11. Пластина - Л под винты диаметром 2.0 мм:
- пластина - Л 2.0 правая /2 отв.;
 - пластина - Л 2.0 правая /3 отв.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144529

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 3

- пластина - Л 2.0 правая /4 отв.;
- пластина - Л 2.0 левая /2 отв.;
- пластина - Л 2.0 левая /3 отв.;
- пластина - Л 2.0 левая /4 отв.

12. Пластина - Л под винты диаметром 2.7 мм:

- пластина - Л 2.7 правая /2 отв.;
- пластина - Л 2.7 правая /3 отв.;
- пластина - Л 2.7 правая /4 отв.;
- пластина - Л 2.7 левая /2 отв.;
- пластина - Л 2.7 левая /3 отв.;
- пластина - Л 2.7 левая /4 отв.

13. Пластина - Л косая под винты диаметром 2,0 мм:

- пластина - Л 2,0 косая правая /2 отв.;
- пластина - Л 2,0 косая правая /3 отв.;
- пластина - Л 2,0 косая правая /4 отв.;
- пластина - Л 2,0 косая левая /2 отв.;
- пластина - Л 2,0 косая левая /3 отв.;
- пластина - Л 2,0 косая левая /4 отв.

14. Пластина - Л косая под винты диаметром 2.7 мм:

- пластина - Л 2.7 косая правая /2 отв.;
- пластина - Л 2.7 косая правая /3 отв.;
- пластина - Л 2.7 косая правая /4 отв.;
- пластина - Л 2.7 косая левая /2 отв.;
- пластина - Л 2.7 косая левая /3 отв.;
- пластина - Л 2.7 косая левая /4 отв.

15. Пластина для проксимального отдела плечевой кости под винты диаметром 3.5 мм:

- пластина для плечевой кости 3.5/4 отв.;
- пластина для плечевой кости 3.5/5 отв.;
- пластина для плечевой кости 3.5/6 отв.

16. Пластина для пяточной кости под винты диаметром 3.5 мм:

- пластина для пяточной кости 3.5/50 мм;
- пластина для пяточной кости 3.5/60 мм;
- пластина для пяточной кости 3.5/70 мм.

17. Пластина для ключицы диафиз под винты диаметром 3.5 мм:

- пластина для ключицы диафиз правая 3.5/7 отв. R1;
- пластина для ключицы диафиз правая 3.5/7 отв. R2;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0144530

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 4

- пластина для ключицы диафиз правая 3.5/9 отв. R3;
 - пластина для ключицы диафиз левая 3.5/7 отв. L1;
 - пластина для ключицы диафиз левая 3.5/7 отв. L2;
 - пластина для ключицы диафиз левая 3.5/9 отв. L3.
18. Пластина для ключицы дистальный отдел под винты диаметром 3.5 мм:
- пластина для ключицы дистальная правая 3.5/4 отв. R1;
 - пластина для ключицы дистальная правая 3.5/6 отв. R2;
 - пластина для ключицы дистальная левая 3.5/4 отв. L1;
 - пластина для ключицы дистальная левая 3.5/6 отв. L2.
19. Пластина крючковидная для ключицы диафиз под винты диаметром 3.5 мм:
- пластина крючковидная для ключицы диафиз левая 3.5/12/3 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз левая 3.5/15/3 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз левая 3.5/18/3 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз левая 3.5/12/4 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз левая 3.5/15/4 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз левая 3.5/18/4 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз правая 3.5/12/3 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз правая 3.5/15/3 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз правая 3.5/18/3 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз правая 3.5/12/4 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз правая 3.5/15/4 отв.;
 - пластина крючковидная для ключицы диафиз правая 3.5/18/4 отв.
20. Пластина волярная:
- пластина волярная правая /2 отв.;
 - пластина волярная правая /3 отв.;
 - пластина волярная правая /4 отв.;
 - пластина волярная левая /2 отв.;
 - пластина волярная левая /3 отв.;
 - пластина волярная левая /4 отв.;
 - пластина волярная малая правая /2 отв.;
 - пластина волярная малая правая /3 отв.;
 - пластина волярная малая правая /4 отв.;
 - пластина волярная малая левая /2 отв.;
 - пластина волярная малая левая /3 отв.;
 - пластина волярная малая левая /4 отв.
21. Пластина волярная артикулярная:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144531

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 5

- пластина волярная артикулярная правая /2 отв.;
- пластина волярная артикулярная правая /3 отв.;
- пластина волярная артикулярная правая /4 отв.;
- пластина волярная артикулярная левая /2 отв.;
- пластина волярная артикулярная левая /3 отв.;
- пластина волярная артикулярная левая /4 отв.;
- пластина волярная артикулярная малая правая /2 отв.;
- пластина волярная артикулярная малая правая /3 отв.;
- пластина волярная артикулярная малая правая /4 отв.;
- пластина волярная артикулярная малая левая /2 отв.;
- пластина волярная артикулярная малая левая /3 отв.;
- пластина волярная артикулярная малая левая /4 отв.

22. Пластина латеральная для дистального отдела большеберцовой кости:

- пластина латеральная большеберцовой кости левая, 4 отв., длина 81 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости левая, 5 отв., длина 96 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости левая, 6 отв., длина 111 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости левая, 7 отв., длина 126 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости левая, 9 отв., длина 156 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости левая, 11 отв., длина 186 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости правая, 4 отв., длина 81 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости правая, 5 отв., длина 96 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости правая, 6 отв., длина 111 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости правая, 7 отв., длина 126 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости правая, 9 отв., длина 156 мм;
- пластина латеральная большеберцовой кости правая, 11 отв., длина 186 мм.

23. Пластина медиальная для дистального отдела большеберцовой кости:

- пластина медиальная большеберцовой кости левая, 4 отв., длина 95 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости левая, 5 отв., длина 110 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости левая, 6 отв., длина 125 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости левая, 7 отв., длина 140 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости левая, 9 отв., длина 170 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости левая, 11 отв., длина 201 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости правая, 4 отв., длина 95 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости правая, 5 отв., длина 110 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости правая, 6 отв., длина 125 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости правая, 7 отв., длина 140 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0144532

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 6

- пластина медиальная большеберцовой кости правая, 9 отв., длина 170 мм;
- пластина медиальная большеберцовой кости правая, 11 отв., длина 201 мм.
- 24. Пластина латеральная для проксимального отдела большеберцовой кости:
 - пластина латеральная большеберцовой кости левая, 4 отв., длина 101 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости левая, 5 отв., длина 116 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости левая, 6 отв., длина 131 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости левая, 7 отв., длина 146 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости левая, 9 отв., длина 176 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости левая, 11 отв., длина 206 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости левая, 13 отв., длина 236 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости правая, 4 отв., длина 101 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости правая, 5 отв., длина 116 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости правая, 6 отв., длина 131 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости правая, 7 отв., длина 146 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости правая, 9 отв., длина 176 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости правая, 11 отв., длина 206 мм;
 - пластина латеральная большеберцовой кости правая 2, 13 отв., длина 236 мм.
- 25. Пластина медиальная для проксимального отдела большеберцовой кости:
 - пластина медиальная большеберцовой кости левая, 4 отв., длина 91 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости левая, 5 отв., длина 106 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости левая, 6 отв., длина 121 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости левая, 7 отв., длина 136 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости левая, 9 отв., длина 166 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости левая, 11 отв., длина 196 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости правая, 4 отв., длина 91 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости правая, 5 отв., длина 106 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости правая, 6 отв., длина 121 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости правая, 7 отв., длина 136 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости правая, 9 отв., длина 166 мм;
 - пластина медиальная большеберцовой кости правая, 11 отв., длина 196 мм.
- 26. Пластина предизогнутая на наружную лодыжку под винт диаметром 3.5 мм:
 - пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 3 отв. Прямая;
 - пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 4 отв. Прямая;
 - пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 5 отв. Прямая;
 - пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 6 отв. Прямая;
 - пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 7 отв. Прямая.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0144533

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 7

27. Пластина предизогнутая на наружную лодыжку под винт диаметром 3.5 мм (ложка)

:

- пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 3 отв. Ложка;
- пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 4 отв. Ложка;
- пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 5 отв. Ложка;
- пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 6 отв. Ложка;
- пластина предизогнутая на наружную лодыжку, 7 отв. Ложка.

28. Пластина предизогнутая на наружную лодыжку средняя треть под винт диаметром 3.5 мм:

- пластина предизогнутая на наружную лодыжку средняя треть, 3 отв., Прямая;
- пластина предизогнутая на наружную лодыжку средняя треть, 4 отв., Прямая;
- пластина предизогнутая на наружную лодыжку средняя треть, 5 отв., Прямая;
- пластина предизогнутая на наружную лодыжку средняя треть, 7 отв., Прямая.

29. Пластина латеральная дистальная для бедренной кости:

- пластина латеральная дистальная для бедренной кости левая, 6 отв., длина 170 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости левая, 7 отв., длина 178 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости левая, 8 отв., длина 196 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости левая, 10 отв., длина 232 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости левая, 12 отв., длина 268 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости левая, 14 отв., длина 304 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости правая, 6 отв., длина 170 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости правая, 7 отв., длина 178 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости правая, 8 отв., длина 196 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости правая, 10 отв., длина 232 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости правая, 12 отв., длина 268 мм;
- пластина латеральная дистальная для бедренной кости правая, 14 отв., длина 304 мм.

30. Пластина Y-образная на дистальный отдел плечевой кости под винты диаметром 3.5 мм:

- пластина Y-образная на дистальный отдел плечевой кости правая 3.5/4 отв.;
- пластина Y-образная на дистальный отдел плечевой кости правая 3.5/6 отв.;
- пластина Y-образная на дистальный отдел плечевой кости правая 3.5/8 отв.;
- пластина Y-образная на дистальный отдел плечевой кости левая 3.5/4 отв.;
- пластина Y-образная на дистальный отдел плечевой кости левая 3.5/6 отв.;
- пластина Y-образная на дистальный отдел плечевой кости левая 3.5/8 отв.

II. Пластины с полиаксиальной стабильностью винтов:

1. Пластина прямая под винты диаметром 2.7 мм:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0144534

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 8

- пластина прямая 2.7/2 отв.;
 - пластина прямая 2.7/3 отв.;
 - пластина прямая 2.7/4 отв.;
 - пластина прямая 2.7/5 отв.;
 - пластина прямая 2.7/6 отв.;
 - пластина прямая 2.7/8 отв.
2. Пластина окончатая под винты диаметром 2.7 мм:
- пластина окончатая малая 2.7/левая;
 - пластина окончатая средняя 2.7/левая;
 - пластина окончатая большая 2.7/левая;
 - пластина окончатая малая 2.7/правая;
 - пластина окончатая средняя 2.7/правая;
 - пластина окончатая большая 2.7/правая.
3. Пластина грибовидная под винты диаметром 2.7 мм:
- пластина грибовидная 2.7/2 отв.;
 - пластина грибовидная 2.7/3 отв.;
 - пластина грибовидная 2.7/4 отв.;
 - пластина грибовидная 2.7/5 отв.;
 - пластина грибовидная 2.7/6 отв.
4. Пластина Х-образная под винты диаметром 2.7 мм:
- пластина Х-образная 2.7/4 отв.
5. Пластина для 1ПФС под винты диаметром 2.7 мм:
- пластина 1ПФС 2.7/левая;
 - пластина 1ПФС 2.7/правая.
6. Пластина на локтевой отросток под винты диаметром 2.7 мм:
- пластина на локтевой отросток L/2 отв.;
 - пластина на локтевой отросток L/3 отв.;
 - пластина на локтевой отросток L/4 отв.;
 - пластина на локтевой отросток L/5 отв.;
 - пластина на локтевой отросток L/6 отв.;
 - пластина на локтевой отросток R/2 отв.;
 - пластина на локтевой отросток R/3 отв.;
 - пластина на локтевой отросток R/4 отв.;
 - пластина на локтевой отросток R/5 отв.;
 - пластина на локтевой отросток R/6 отв.
7. Пластина для ребер:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144535

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 9

- пластина для ребер 6 отв.;
- пластина для ребер 8 отв.
- 8. Пластина универсальная для ребер:
 - пластина универсальная для ребер 8 отв.;
 - пластина универсальная для ребер 10 отв.;
 - пластина комбинированная для ребер 6 отв.;
 - пластина комбинированная для ребер 8 отв.;
 - пластина комбинированная для ребер 10 отв.

III. Винты с угловой стабильностью:

1. Винт кортикальный диаметром 1.5 мм:
 - 1.5 x 6 мм;
 - 1.5 x 8 мм;
 - 1.5 x 10 мм;
 - 1.5 x 12 мм;
 - 1.5 x 14 мм;
 - 1.5 x 16 мм;
 - 1.5 x 18 мм;
 - 1.5 x 20 мм.
2. Винт кортикальный диаметром 2.0 мм:
 - 2.0 x 6 мм;
 - 2.0 x 8 мм;
 - 2.0 x 10 мм;
 - 2.0 x 12 мм;
 - 2.0 x 14 мм;
 - 2.0 x 16 мм;
 - 2.0 x 18 мм;
 - 2.0 x 20 мм.
3. Винт кортикальный блокируемый диаметром 2.5 мм:
 - 2.5 x 10 мм;
 - 2.5 x 12 мм;
 - 2.5 x 14 мм;
 - 2.5 x 16 мм;
 - 2.5 x 18 мм;
 - 2.5 x 20 мм;
 - 2.5 x 22 мм;
 - 2.5 x 24 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144536

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 10

- 2.5 x 26 мм;
- 2.5 x 28 мм;
- 2.5 x 30 мм.

4. Винт кортикальный блокируемый диаметром 3.5 мм:

- 3.5 x 10 мм;
- 3.5 x 12 мм;
- 3.5 x 14 мм;
- 3.5 x 16 мм;
- 3.5 x 18 мм;
- 3.5 x 20 мм;
- 3.5 x 22 мм;
- 3.5 x 24 мм.

5. Винт кортикальный диаметром 2.7 мм:

- 2.7 x 10 мм;
- 2.7 x 12 мм;
- 2.7 x 14 мм;
- 2.7 x 16 мм;
- 2.7 x 18 мм;
- 2.7 x 20 мм;
- 2.7 x 22 мм;
- 2.7 x 24 мм;
- 2.7 x 26 мм;
- 2.7 x 28 мм;
- 2.7 x 30 мм.

6. Винт кортикальный диаметром 3.5 мм:

- 3.5 x 12 мм;
- 3.5 x 14 мм;
- 3.5 x 16 мм;
- 3.5 x 18 мм;
- 3.5 x 20 мм;
- 3.5 x 22 мм;
- 3.5 x 24 мм;
- 3.5 x 26 мм;
- 3.5 x 28 мм;
- 3.5 x 30 мм;
- 3.5 x 32 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144537

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 11

- 3.5 x 34 мм;
- 3.5 x 36 мм;
- 3.5 x 38 мм;
- 3.5 x 40 мм;
- 3.5 x 45 мм;
- 3.5 x 50 мм;
- 3.5 x 55 мм;
- 3.5 x 60 мм.

7. Винт кортикальный диаметром 4.0 мм:

- 4.0 x 10 мм;
- 4.0 x 12 мм;
- 4.0 x 14 мм;
- 4.0 x 16 мм;
- 4.0 x 18 мм;
- 4.0 x 20 мм;
- 4.0 x 22 мм;
- 4.0 x 24 мм;
- 4.0 x 26 мм;
- 4.0 x 28 мм;
- 4.0 x 30 мм;
- 4.0 x 32 мм;
- 4.0 x 34 мм;
- 4.0 x 36 мм;
- 4.0 x 38 мм;
- 4.0 x 40 мм;
- 4.0 x 42 мм;
- 4.0 x 44 мм;
- 4.0 x 46 мм;
- 4.0 x 48 мм;
- 4.0 x 50 мм;
- 4.0 x 52 мм;
- 4.0 x 54 мм;
- 4.0 x 56 мм;
- 4.0 x 58 мм;
- 4.0 x 60 мм.

8. Винт кортикальный диаметром 4.5 мм:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144538

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 12

- 4.5 x 20 мм;
- 4.5 x 22 мм;
- 4.5 x 24 мм;
- 4.5 x 26 мм;
- 4.5 x 28 мм;
- 4.5 x 30 мм;
- 4.5 x 32 мм;
- 4.5 x 34 мм;
- 4.5 x 36 мм;
- 4.5 x 38 мм;
- 4.5 x 40 мм;
- 4.5 x 42 мм;
- 4.5 x 44 мм;
- 4.5 x 46 мм;
- 4.5 x 48 мм;
- 4.5 x 50 мм;
- 4.5 x 52 мм.

9. Винт кортикальный низкопрофильный диаметром 2.2 мм:

- 2.2 x 10 мм;
- 2.2 x 12 мм;
- 2.2 x 14 мм;
- 2.2 x 16 мм;
- 2.2 x 18 мм;
- 2.2 x 20 мм;
- 2.2 x 22 мм;
- 2.2 x 24 мм;
- 2.2 x 26 мм;
- 2.2 x 28 мм;
- 2.2 x 30 мм.

10. Винт кортикальный низкопрофильный закругленный диаметром 2.2 мм:

- 2.2 x 10 мм;
- 2.2 x 12 мм;
- 2.2 x 14 мм;
- 2.2 x 16 мм;
- 2.2 x 18 мм;
- 2.2 x 20 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144539

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 13

- 2.2 x 22 мм;
- 2.2 x 24 мм;
- 2.2 x 26 мм;
- 2.2 x 28 мм;
- 2.2 x 30 мм.

11. Винт кортикальный низкопрофильный диаметром 2.5 мм:

- 2.5 x 10 мм;
- 2.5 x 12 мм;
- 2.5 x 14 мм;
- 2.5 x 16 мм;
- 2.5 x 18 мм.

12. Винт кортикальный низкопрофильный диаметром 2.7 мм:

- 2.7 x 10 мм;
- 2.7 x 12 мм;
- 2.7 x 14 мм;
- 2.7 x 16 мм;
- 2.7 x 18 мм;
- 2.7 x 20 мм;
- 2.7 x 22 мм;
- 2.7 x 24 мм;
- 2.7 x 26 мм;
- 2.7 x 28 мм;
- 2.7 x 30 мм;
- 2.7 x 32 мм;
- 2.7 x 34 мм;
- 2.7 x 36 мм;
- 2.7 x 38 мм;
- 2.7 x 40 мм;
- 2.7 x 42 мм;
- 2.7 x 44 мм;
- 2.7 x 46 мм;
- 2.7 x 48 мм;
- 2.7 x 50 мм;
- 2.7 x 55 мм;
- 2.7 x 60 мм.

13. Винт кортикальный самонарезной диаметром 3.5 мм:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144540

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 14

- 3.5 x 10 мм;
- 3.5 x 12 мм;
- 3.5 x 14 мм;
- 3.5 x 16 мм;
- 3.5 x 18 мм;
- 3.5 x 20 мм;
- 3.5 x 22 мм;
- 3.5 x 24 мм;
- 3.5 x 26 мм;
- 3.5 x 28 мм;
- 3.5 x 30 мм;
- 3.5 x 32 мм;
- 3.5 x 34 мм;
- 3.5 x 36 мм;
- 3.5 x 38 мм;
- 3.5 x 40 мм;
- 3.5 x 45 мм;
- 3.5 x 50 мм.

14. Винт спонгиозный с низкопрофильной головкой диаметром 4.0 мм:

- 4.0 x 12 мм;
- 4.0 x 14 мм;
- 4.0 x 16 мм;
- 4.0 x 18 мм;
- 4.0 x 20 мм;
- 4.0 x 22 мм;
- 4.0 x 24 мм;
- 4.0 x 26 мм;
- 4.0 x 28 мм;
- 4.0 x 30 мм;
- 4.0 x 35 мм;
- 4.0 x 40 мм;
- 4.0 x 45 мм;
- 4.0 x 50 мм.

15. Винт спонгиозный с неполной резьбой диаметром 4.0 мм:

- 4.0 x 12 мм;
- 4.0 x 14 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144541

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 15

- 4.0 x 16 мм;
- 4.0 x 18 мм;
- 4.0 x 20 мм;
- 4.0 x 22 мм;
- 4.0 x 24 мм;
- 4.0 x 26 мм;
- 4.0 x 28 мм;
- 4.0 x 30 мм;
- 4.0 x 35 мм;
- 4.0 x 40 мм;
- 4.0 x 45 мм;
- 4.0 x 50 мм.

16. Винт спонгиозный с полной резьбой диаметром 4.0 мм:

- 4.0 x 12 мм;
- 4.0 x 14 мм;
- 4.0 x 16 мм;
- 4.0 x 18 мм;
- 4.0 x 20 мм;
- 4.0 x 22 мм;
- 4.0 x 24 мм;
- 4.0 x 26 мм;
- 4.0 x 28 мм;
- 4.0 x 30 мм;
- 4.0 x 35 мм;
- 4.0 x 40 мм;
- 4.0 x 45 мм;
- 4.0 x 50 мм.

17. Винт диаметром 5.0 мм:

- 5.0 x 20 мм;
- 5.0 x 22 мм;
- 5.0 x 24 мм;
- 5.0 x 26 мм;
- 5.0 x 28 мм;
- 5.0 x 30 мм;
- 5.0 x 32 мм;
- 5.0 x 34 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144542

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 16

- 5.0 x 36 мм;
- 5.0 x 38 мм;
- 5.0 x 40 мм;
- 5.0 x 42 мм;
- 5.0 x 44 мм;
- 5.0 x 46 мм;
- 5.0 x 48 мм;
- 5.0 x 50 мм;
- 5.0 x 52 мм;
- 5.0 x 54 мм;
- 5.0 x 56 мм;
- 5.0 x 58 мм;
- 5.0 x 60 мм;
- 5.0 x 65 мм;
- 5.0 x 70 мм;
- 5.0 x 75 мм;
- 5.0 x 80 мм;
- 5.0 x 85 мм;
- 5.0 x 90 мм;
- 5.0 x 95 мм;
- 5.0 x 100 мм.

IV. Винты с полиаксиальной стабильностью:

1. Винт полиаксиальный самосверлящий диаметром 2.5 мм:

- 2.5 x 8 мм;
- 2.5 x 10 мм;
- 2.5 x 12 мм;
- 2.5 x 14 мм;
- 2.5 x 16 мм.

2. Винт полиаксиальный самонарезной диаметром 2.7 мм:

- 2.7 x 8 мм;
- 2.7 x 10 мм;
- 2.7 x 12 мм;
- 2.7 x 14 мм;
- 2.7 x 16 мм.

3. Винт кортикальный полиаксиальный диаметром 2.7 мм:

- 2.7 x 10 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0144543



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 17

- 2.7 x 12 мм;
- 2.7 x 14 мм;
- 2.7 x 16 мм;
- 2.7 x 18 мм;
- 2.7 x 20 мм;
- 2.7 x 22 мм;
- 2.7 x 24 мм;
- 2.7 x 26 мм;
- 2.7 x 28 мм;
- 2.7 x 30 мм;
- 2.7 x 32 мм;
- 2.7 x 34 мм;
- 2.7 x 36 мм;
- 2.7 x 38 мм;
- 2.7 x 40 мм;
- 2.7 x 42 мм;
- 2.7 x 44 мм;
- 2.7 x 46 мм;
- 2.7 x 48 мм;
- 2.7 x 50 мм;
- 2.7 x 55 мм;
- 2.7 x 60 мм.

4. Винт кортикальный полиаксиальный диаметром - 3.5 мм:

- 3.5 x 10 мм;
- 3.5 x 12 мм;
- 3.5 x 14 мм;
- 3.5 x 16 мм;
- 3.5 x 18 мм;
- 3.5 x 20 мм;
- 3.5 x 22 мм;
- 3.5 x 24 мм;
- 3.5 x 26 мм;
- 3.5 x 28 мм;
- 3.5 x 30 мм;
- 3.5 x 32 мм;
- 3.5 x 34 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144544

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 18

- 3.5 x 36 мм;
- 3.5 x 38 мм;
- 3.5 x 40 мм.

V. Винты канюлированные:

1. Винт канюлированный диаметром - 2.5 мм:

- 2.5 x 10 мм;
- 2.5 x 12 мм;
- 2.5 x 14 мм;
- 2.5 x 16 мм;
- 2.5 x 18 мм;
- 2.5 x 20 мм;
- 2.5 x 22 мм;
- 2.5 x 24 мм;
- 2.5 x 26 мм;
- 2.5 x 28 мм;
- 2.5 x 30 мм.

2. Винт канюлированный диаметром - 4.0 мм:

- 4.0 x 20 мм;
- 4.0 x 25 мм;
- 4.0 x 30 мм;
- 4.0 x 35 мм;
- 4.0 x 40 мм;
- 4.0 x 45 мм;
- 4.0 x 50 мм;
- 4.0 x 55 мм;
- 4.0 x 60 мм.

3. Винт канюлированный диаметром - 5.0 мм:

- 5.0 x 30 мм;
- 5.0 x 35 мм;
- 5.0 x 40 мм;
- 5.0 x 45 мм;
- 5.0 x 50 мм;
- 5.0 x 55 мм;
- 5.0 x 60 мм;
- 5.0 x 65 мм;
- 5.0 x 70 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144545

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 19

4. Винт канюлированный диаметром - 6.5 мм:

- 6.5 x 45 мм;
- 6.5 x 50 мм;
- 6.5 x 55 мм;
- 6.5 x 60 мм;
- 6.5 x 65 мм;
- 6.5 x 70 мм;
- 6.5 x 75 мм;
- 6.5 x 80 мм;
- 6.5 x 85 мм;
- 6.5 x 90 мм;
- 6.5 x 95 мм;
- 6.5 x 100 мм;
- 6.5 x 105 мм;
- 6.5 x 110 мм.

5. Винт канюлированный компрессирующий (тип Герберта):

- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 10 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 12 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 14 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 16 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 18 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 20 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 22 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 24 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 26 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 28 мм;
- Ø 3.3 x Ø 4.4 x 30 мм.

6. Винт блокирующий диаметром - 4.0 мм:

- 4.0 x 24 мм;
- 4.0 x 26 мм;
- 4.0 x 28 мм;
- 4.0 x 30 мм;
- 4.0 x 32 мм;
- 4.0 x 34 мм;
- 4.0 x 36 мм;
- 4.0 x 38 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144546

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 20

- 4.0 x 40 мм;
- 4.0 x 44 мм;
- 4.0 x 48 мм.

7. Винт блокирующий диаметром - 5.0 мм:

- 5.0 x 26 мм;
- 5.0 x 28 мм;
- 5.0 x 30 мм;
- 5.0 x 32 мм;
- 5.0 x 34 мм;
- 5.0 x 36 мм;
- 5.0 x 38 мм;
- 5.0 x 40 мм;
- 5.0 x 42 мм;
- 5.0 x 44 мм;
- 5.0 x 46 мм;
- 5.0 x 48 мм;
- 5.0 x 50 мм;
- 5.0 x 52 мм;
- 5.0 x 54 мм;
- 5.0 x 56 мм;
- 5.0 x 58 мм;
- 5.0 x 60 мм;
- 5.0 x 62 мм;
- 5.0 x 64 мм;
- 5.0 x 66 мм;
- 5.0 x 68 мм;
- 5.0 x 70 мм;
- 5.0 x 72 мм;
- 5.0 x 74 мм;
- 5.0 x 76 мм;
- 5.0 x 78 мм;
- 5.0 x 80 мм;
- 5.0 x 85 мм;
- 5.0 x 90 мм.

8. Винт вертельный диаметром - 6.5 мм:
- 6.5 x 50 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144547

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 21

- 6.5 x 55 мм;
- 6.5 x 60 мм;
- 6.5 x 65 мм;
- 6.5 x 70 мм;
- 6.5 x 75 мм;
- 6.5 x 80 мм;
- 6.5 x 85 мм;
- 6.5 x 90 мм;
- 6.5 x 95 мм;
- 6.5 x 100 мм;
- 6.5 x 105 мм;
- 6.5 x 110 мм.

9. Винт вертельный канюлированный диаметром - 6.5 мм:

- 6.5 x 50 мм;
- 6.5 x 55 мм;
- 6.5 x 60 мм;
- 6.5 x 65 мм;
- 6.5 x 70 мм;
- 6.5 x 75 мм;
- 6.5 x 80 мм;
- 6.5 x 85 мм;
- 6.5 x 90 мм;
- 6.5 x 95 мм;
- 6.5 x 100 мм;
- 6.5 x 105 мм;
- 6.5 x 110 мм.

10. Винт вертельный компрессионный диаметром 11.0 мм, скользящий 10.0 мм:

- 11 x 75 мм;
- 11 x 80 мм;
- 11 x 85 мм;
- 11 x 90 мм;
- 11 x 95 мм;
- 11 x 100 мм;
- 11 x 105 мм;
- 11 x 110 мм.

11. Винт вертельный компрессионный диаметром 11.0 мм, скользящий 15.0 мм:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144548

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 22

- 11 x 80 мм;
- 11 x 85 мм;
- 11 x 90 мм;
- 11 x 95 мм;
- 11 x 100 мм;
- 11 x 105 мм.

VI. Заглушки:

1. Заглушки для бедренной кости:

- заглушка торцевая динамическая вид 1;
- заглушка торцевая динамическая вид 2;
- заглушка торцевая статическая вид 1;
- заглушка торцевая статическая вид 2;
- заглушка расширяющаяся 0;
- заглушка расширяющаяся, круглая 0;
- заглушка расширяющаяся 5;
- заглушка расширяющаяся 10;
- заглушка для бедренной кости 0;
- заглушка для бедренной кости 5;
- заглушка для бедренной кости 10.

2. Заглушка для плечевой кости:

- заглушка для штифта плечевой кости и короткого штифта 0;
- заглушка для штифта плечевой кости и короткого штифта 5;
- заглушка для штифта плечевой кости и короткого штифта 10;
- заглушка для штифта для проксимального отдела плечевой кости 5;
- заглушка для штифта для проксимального отдела плечевой кости 10.

VII. Шайбы:

- шайба для канюлированного винта 5;
- шайба для канюлированного винта 7;
- шайба для канюлированного винта 10;
- шайба для канюлированного винта 12.

VIII. Штифты:

1. Штифт компрессионный для бедренной кости (угол x длина x диаметр):

- 125° x 170 x 9;
- 125° x 170 x 10;
- 125° x 170 x 11;
- 125° x 170 x 12;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144549

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 23

- 125° x 200 x 9;
- 125° x 200 x 10;
- 125° x 200 x 11;
- 125° x 200 x 12;
- 125° x 240 x 9;
- 125° x 240 x 10;
- 125° x 240 x 11;
- 125° x 240 x 12;
- 130° x 170 x 9;
- 130° x 170 x 10;
- 130° x 170 x 11;
- 130° x 170 x 12;
- 130° x 200 x 9;
- 130° x 200 x 10;
- 130° x 200 x 11;
- 130° x 200 x 12;
- 130° x 240 x 9;
- 130° x 240 x 10;
- 130° x 240 x 11;
- 130° x 240 x 12;
- 125° x Левая / 320 x 9;
- 125° x Левая / 340 x 9;
- 125° x Левая / 360 x 9;
- 125° x Левая / 380 x 9;
- 125° x Правая / 320 x 9;
- 125° x Правая / 340 x 9;
- 125° x Правая / 360 x 9;
- 125° x Правая / 380 x 9;
- 125° x Левая / 320 x 10;
- 125° x Левая / 340 x 10;
- 125° x Левая / 360 x 10;
- 125° x Левая / 380 x 10;
- 125° x Левая / 400 x 10;
- 125° x Левая / 420 x 10;
- 125° x Правая / 320 x 10;
- 125° x Правая / 340 x 10;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144550

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 24

- 125° х Правая /360 х 10;
- 125° х Правая /380 х 10;
- 125° х Правая /400 х 10;
- 125° х Правая /420 х 10;
- 125° х Левая /320 х 11;
- 125° х Левая /340 х 11;
- 125° х Левая /360 х 11;
- 125° х Левая /380 х 11;
- 125° х Левая /400 х 11;
- 125° х Левая /420 х 11;
- 125° х Правая /320 х 11;
- 125° х Правая /340 х 11;
- 125° х Правая /360 х 11;
- 125° х Правая /380 х 11;
- 125° х Правая /400 х 11;
- 125° х Правая /420 х 11.

2. Штифт для реконструкции бедра (L - левый, R - правый):

- L Ø 9 х 320 мм;
- L Ø 9 х 340 мм;
- L Ø 9 х 360 мм;
- L Ø 9 х 380 мм;
- L Ø 9 х 400 мм;
- L Ø 10 х 320 мм;
- L Ø 10 х 340 мм;
- L Ø 10 х 360 мм;
- L Ø 10 х 380 мм;
- L Ø 10 х 400 мм;
- L Ø 11 х 320 мм;
- L Ø 11 х 340 мм;
- L Ø 11 х 360 мм;
- L Ø 11 х 380 мм;
- L Ø 11 х 400 мм;
- L Ø 12 х 320 мм;
- L Ø 12 х 340 мм;
- L Ø 12 х 360 мм;
- L Ø 12 х 380 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144551

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 25

- L Ø 12 x 400 мм;
- L Ø 12 x 420 мм;
- L Ø 13 x 320 мм;
- L Ø 13 x 340 мм;
- L Ø 13 x 360 мм;
- L Ø 13 x 380 мм;
- L Ø 13 x 400 мм;
- L Ø 13 x 420 мм;
- R Ø 9 x 320 мм;
- R Ø 9 x 340 мм;
- R Ø 9 x 360 мм;
- R Ø 9 x 380 мм;
- R Ø 9 x 400 мм;
- R Ø 10 x 320 мм;
- R Ø 10 x 340 мм;
- R Ø 10 x 360 мм;
- R Ø 10 x 380 мм;
- R Ø 10 x 400 мм;
- R Ø 11 x 320 мм;
- R Ø 11 x 340 мм;
- R Ø 11 x 360 мм;
- R Ø 11 x 380 мм;
- R Ø 11 x 400 мм;
- R Ø 12 x 320 мм;
- R Ø 12 x 340 мм;
- R Ø 12 x 360 мм;
- R Ø 12 x 380 мм;
- R Ø 12 x 400 мм;
- R Ø 12 x 420 мм;
- R Ø 13 x 320 мм;
- R Ø 13 x 340 мм;
- R Ø 13 x 360 мм;
- R Ø 13 x 380 мм;
- R Ø 13 x 400 мм;
- R Ø 13 x 420 мм.

3. Штифт для большеберцовой кости:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144552

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 26

- Ø 8 x 255 мм;
- Ø 8 x 270 мм;
- Ø 8 x 285 мм;
- Ø 8 x 300 мм;
- Ø 8 x 315 мм;
- Ø 8 x 330 мм;
- Ø 8 x 345 мм;
- Ø 8 x 360 мм;
- Ø 9 x 255 мм;
- Ø 9 x 270 мм;
- Ø 9 x 285 мм;
- Ø 9 x 300 мм;
- Ø 9 x 315 мм;
- Ø 9 x 330 мм;
- Ø 9 x 345 мм;
- Ø 9 x 360 мм;
- Ø 10 x 270 мм;
- Ø 10 x 285 мм;
- Ø 10 x 300 мм;
- Ø 10 x 315 мм;
- Ø 10 x 330 мм;
- Ø 10 x 345 мм;
- Ø 10 x 360 мм;
- Ø 10 x 375 мм;
- Ø 11 x 270 мм;
- Ø 11 x 285 мм;
- Ø 11 x 300 мм;
- Ø 11 x 315 мм;
- Ø 11 x 330 мм;
- Ø 11 x 345 мм;
- Ø 11 x 360 мм;
- Ø 11 x 375 мм;
- Ø 12 x 270 мм;
- Ø 12 x 285 мм;
- Ø 12 x 300 мм;
- Ø 12 x 315 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144553

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 27

- Ø 12 x 330 мм;
- Ø 12 x 345 мм;
- Ø 12 x 360 мм;
- Ø 12 x 375 мм;
- Ø 13 x 270 мм;
- Ø 13 x 285 мм;
- Ø 13 x 300 мм;
- Ø 13 x 315 мм;
- Ø 13 x 330 мм;
- Ø 13 x 345 мм;
- Ø 13 x 360 мм;
- Ø 13 x 375 мм.

4. Штифт для проксимального отдела плечевой кости:

- Ø 11 x 160 мм.

5. Штифт для плечевой кости, короткий:

- Ø 7.5 x 160 мм;
- Ø 7.5 x 180 мм;
- Ø 7.5 x 200 мм.

6. Штифт для плечевой кости:

- Ø 7 x 200 мм;
- Ø 7 x 220 мм;
- Ø 7 x 240 мм;
- Ø 7 x 260 мм;
- Ø 8 x 200 мм;
- Ø 8 x 220 мм;
- Ø 8 x 240 мм;
- Ø 8 x 260 мм.

IX. Спицы, стержни, проволока:

1. Спица с трехгранной нарезкой:

- спица с трехгранной нарезкой диаметром 0.6 мм;
- спица с трехгранной нарезкой диаметром 0.7 мм;
- спица с трехгранной нарезкой диаметром 0.8 мм;
- спица с трехгранной нарезкой диаметром 0.9 мм;
- спица с трехгранной нарезкой диаметром 1.0 мм;
- спица с трехгранной нарезкой диаметром 1.1 мм;
- спица с трехгранной нарезкой диаметром 1.2 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0144554

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 28

- спица с трехгранной нарезкой диаметром 1.4 мм;
- спица с трехгранной нарезкой диаметром 1.6 мм;
- спица с трехгранной нарезкой диаметром 1.8 мм.

2. Стержень Штейнмана:

- стержень Штейнмана диаметром 2.0 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 2.2 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 2.4 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 2.6 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 2.8 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 3.0 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 3.2 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 3.5 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 3.8 мм;
- стержень Штейнмана диаметром 4.0 мм.

3. Проволока:

- проволока Ø 0.18 мм, длина 144 м;
- проволока Ø 0.32 мм, длина 45 м;
- проволока Ø 0.38 мм, 31.4 м;
- проволока Ø 0.46 мм, 21.8 м;
- проволока Ø 0.56 мм, 14.6 м;
- проволока Ø 0.76 мм, 7.9 м;
- проволока Ø 0.86 мм, 6.0 м;
- проволока Ø 1.0 мм, 4.9 м;
- проволока Ø 1.2 мм, 3.0 м.

X. Винты моноаксиальные для транспедикулярной системы 5.5:

- Ø 5.5 x 35 мм;
- Ø 5.5 x 40 мм;
- Ø 5.5 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 35 мм;
- Ø 6.5 x 40 мм;
- Ø 6.5 x 45 мм;
- Ø 6.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 35 мм;
- Ø 7.5 x 40 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0144555

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 29

- Ø 7.5 x 45 мм;
- Ø 7.5 x 50 мм;
- Ø 7.5 x 55 мм.

XI. Винты моноаксиальные для транспедикулярной системы 6.0:

- Ø 4.5 x 35 мм;
- Ø 4.5 x 40 мм;
- Ø 4.5 x 45 мм;
- Ø 4.5 x 50 мм;
- Ø 4.5 x 55 мм;
- Ø 5.0 x 35 мм;
- Ø 5.0 x 40 мм;
- Ø 5.0 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 35 мм;
- Ø 5.5 x 40 мм;
- Ø 5.5 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 50 мм;
- Ø 5.5 x 55 мм;
- Ø 5.5 x 60 мм;
- Ø 6.5 x 35 мм;
- Ø 6.5 x 40 мм;
- Ø 6.5 x 45 мм;
- Ø 6.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 35 мм;
- Ø 7.5 x 40 мм;
- Ø 7.5 x 45 мм;
- Ø 7.5 x 50 мм;
- Ø 7.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 60 мм;
- Ø 8.0 x 35 мм;
- Ø 8.0 x 40 мм;
- Ø 8.0 x 45 мм;
- Ø 8.0 x 50 мм;
- Ø 8.0 x 55 мм;
- Ø 8.0 x 60 мм;
- Ø 8.5 x 35 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144556

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 30

- Ø 8.5 x 40 мм;
- Ø 8.5 x 45 мм;
- Ø 8.5 x 50 мм;
- Ø 8.5 x 55 мм;
- Ø 8.5 x 60 мм.

ХII. Винты полиаксиальные для транспедикулярной системы 5.5:

- Ø 5.5 x 35 мм;
- Ø 5.5 x 40 мм;
- Ø 5.5 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 35 мм;
- Ø 6.5 x 40 мм;
- Ø 6.5 x 45 мм;
- Ø 6.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 35 мм;
- Ø 7.5 x 40 мм;
- Ø 7.5 x 45 мм;
- Ø 7.5 x 50 мм;
- Ø 7.5 x 55 мм.

ХIII. Винты полиаксиальные для транспедикулярной системы 6.0:

- Ø 4.5 x 35 мм;
- Ø 4.5 x 40 мм;
- Ø 4.5 x 45 мм;
- Ø 4.5 x 50 мм;
- Ø 4.5 x 55 мм;
- Ø 5.0 x 35 мм;
- Ø 5.0 x 40 мм;
- Ø 5.0 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 35 мм;
- Ø 5.5 x 40 мм;
- Ø 5.5 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 50 мм;
- Ø 5.5 x 55 мм;
- Ø 5.5 x 60 мм;
- Ø 6.5 x 35 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144557

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 31

- Ø 6.5 x 40 мм;
- Ø 6.5 x 45 мм;
- Ø 6.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 35 мм;
- Ø 7.5 x 40 мм;
- Ø 7.5 x 45 мм;
- Ø 7.5 x 50 мм;
- Ø 7.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 60 мм;
- Ø 8.0 x 35 мм;
- Ø 8.0 x 40 мм;
- Ø 8.0 x 45 мм;
- Ø 8.0 x 50 мм;
- Ø 8.0 x 55 мм;
- Ø 8.0 x 60 мм;
- Ø 8.5 x 35 мм;
- Ø 8.5 x 40 мм;
- Ø 8.5 x 45 мм;
- Ø 8.5 x 50 мм;
- Ø 8.5 x 55 мм;
- Ø 8.5 x 60 мм.

XIV. Винты моноаксиальные репозиционные для транспедикулярной системы 6.0:

- Ø 4.5 x 35 мм;
- Ø 4.5 x 40 мм;
- Ø 4.5 x 45 мм;
- Ø 4.5 x 50 мм;
- Ø 4.5 x 65 мм;
- Ø 5.0 x 35 мм;
- Ø 5.0 x 40 мм;
- Ø 5.0 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 35 мм;
- Ø 5.5 x 40 мм;
- Ø 5.5 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 50 мм;
- Ø 5.5 x 55 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144558

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 32

- Ø 5.5 x 60 мм;
- Ø 6.5 x 35 мм;
- Ø 6.5 x 40 мм;
- Ø 6.5 x 45 мм;
- Ø 6.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 55 мм;
- Ø 6.5 x 60 мм;
- Ø 7.5 x 35 мм;
- Ø 7.5 x 40 мм;
- Ø 7.5 x 45 мм;
- Ø 7.5 x 50 мм;
- Ø 7.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 60 мм;
- Ø 8.0 x 35 мм;
- Ø 8.0 x 40 мм;
- Ø 8.0 x 45 мм;
- Ø 8.0 x 50 мм;
- Ø 8.0 x 55 мм;
- Ø 8.0 x 60 мм;
- Ø 8.5 x 35 мм;
- Ø 8.5 x 40 мм;
- Ø 8.5 x 45 мм;
- Ø 8.5 x 50 мм;
- Ø 8.5 x 55 мм;
- Ø 8.5 x 60 мм.

XV. Винты полиаксиальные репозиционные для транспедикулярной системы 5.5:

- Ø 5.5 x 35 мм;
- Ø 5.5 x 40 мм;
- Ø 5.5 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 35 мм;
- Ø 6.5 x 40 мм;
- Ø 6.5 x 45 мм;
- Ø 6.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 35 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144559

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634


Лист 33

- Ø 7.5 x 40 мм;
- Ø 7.5 x 45 мм;
- Ø 7.5 x 50 мм;
- Ø 7.5 x 55 мм.

XVI. Винты полиаксиальные репозиционные для транспедикулярной системы 6.0:

- Ø 4.5 x 35 мм;
- Ø 4.5 x 40 мм;
- Ø 4.5 x 45 мм;
- Ø 4.5 x 50 мм;
- Ø 4.5 x 55 мм;
- Ø 5.0 x 35 мм;
- Ø 5.0 x 40 мм;
- Ø 5.0 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 35 мм;
- Ø 5.5 x 40 мм;
- Ø 5.5 x 45 мм;
- Ø 5.5 x 50 мм;
- Ø 5.5 x 55 мм;
- Ø 5.5 x 60 мм;
- Ø 6.5 x 35 мм;
- Ø 6.5 x 40 мм;
- Ø 6.5 x 45 мм;
- Ø 6.5 x 50 мм;
- Ø 6.5 x 55 мм;
- Ø 6.5 x 60 мм;
- Ø 7.5 x 35 мм;
- Ø 7.5 x 40 мм;
- Ø 7.5 x 45 мм;
- Ø 7.5 x 50 мм;
- Ø 7.5 x 55 мм;
- Ø 7.5 x 60 мм;
- Ø 8.0 x 35 мм;
- Ø 8.0 x 40 мм;
- Ø 8.0 x 45 мм;
- Ø 8.0 x 50 мм;
- Ø 8.0 x 55 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144560

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 34

- Ø 8.0 x 60 мм;
- Ø 8.5 x 35 мм;
- Ø 8.5 x 40 мм;
- Ø 8.5 x 45 мм;
- Ø 8.5 x 50 мм;
- Ø 8.5 x 55 мм;
- Ø 8.5 x 60 мм.

XVII. Инструменты для установки имплантатов:

1. Винт, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
2. Втулка, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
3. Гайка, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
4. Гиря, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
5. Долото, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
6. Держатель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
7. Зажим, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
8. Захват, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
9. Защитник, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
10. Зенкер, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
11. Зонд, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
12. Изгибатель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
13. Измеритель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
14. Импактор, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
15. Клеши, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
16. Костодержатель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
17. Крючок, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
18. Кусачки, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
19. Ложка, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
20. Метчик, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
21. Молоток, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
22. Накладка, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
23. Направитель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
24. Натяжитель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
25. Ножницы, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
26. Ограничитель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
27. Проводник, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
28. Развертка, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0144561

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2018/7634

Лист 35

29. Троакары, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
30. Целеуказатель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
31. Рукав защитный, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
32. Рукоятка, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
33. Рама, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
34. Сверло, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
35. Соединитель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
36. Спиценатягиватель, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
37. Спица, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
38. Стержень, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
39. Трубка, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
40. Шайба, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
41. Штифт, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
42. Фиксатор, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
43. Отвертка, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.
44. Захват для винтов, производства "ТДМ Ко., Лтд.", Корея, РУ № ФСЗ 2011/11394.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0144562