



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 июля 2024 года № РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

На медицинское изделие

Ножницы медицинские микрохирургические по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ССТ"

(ООО "ССТ"), Россия,

117152, Москва, ул. Загородное шоссе, д. 4, к. 2, кв. 89

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ССТ"

(ООО "ССТ"), Россия,

117152, Москва, ул. Загородное шоссе, д. 4, к. 2, кв. 89

Место производства медицинского изделия

ООО "ССТ", Россия,

420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Воскресенская, д. 20

Номер регистрационного досье № РД-63461/51357 от 02.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 08 июля 2024 года № 3941
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0074859

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июля 2024 года № РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 1

На медицинское изделие

Ножницы медицинские микрохирургические по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024,
в вариантах исполнения:

1. Ножницы медицинские микрохирургические прямые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.01.0000; длина 160 мм, 02.01.0001;
длина 160 мм, 02.01.0002; длина 180 мм, 02.01.0003;
длина 180 мм, 02.01.0004; длина 180 мм, 02.01.0005;
длина 200 мм, 02.01.0006; длина 200 мм, 02.01.0007;
длина 200 мм, 02.01.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

2. Ножницы медицинские микрохирургические прямые, с круглыми браншами, тупоконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.02.0000; длина 160 мм, 02.02.0001;
длина 160 мм, 02.02.0002; длина 180 мм, 02.02.0003;
длина 180 мм, 02.02.0004; длина 180 мм, 02.02.0005;
длина 200 мм, 02.02.0006; длина 200 мм, 02.02.0007;
длина 200 мм, 02.02.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

3. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.03.0000; длина 160 мм, 02.03.0001;
длина 160 мм, 02.03.0002; длина 180 мм, 02.03.0003;
длина 180 мм, 02.03.0004; длина 180 мм, 02.03.0005;
длина 200 мм, 02.03.0006; длина 200 мм, 02.03.0007;
длина 200 мм, 02.03.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

4. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с круглыми браншами, тупоконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.04.0000; длина 160 мм, 02.04.0001

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142741



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июля 2024 года № РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 2

длина 160 мм, 02.04.0002; длина 180 мм, 02.04.0003;
длина 180 мм, 02.04.0004; длина 180 мм, 02.04.0005;
длина 200 мм, 02.04.0006; длина 200 мм, 02.04.0007;
длина 200 мм, 02.04.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

5. Ножницы медицинские микрохирургические составные прямые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.05.0000; длина 160 мм, 02.05.0001;
длина 160 мм, 02.05.0002; длина 180 мм, 02.05.0003;
длина 180 мм, 02.05.0004; длина 180 мм, 02.05.0005;
длина 200 мм, 02.05.0006; длина 200 мм, 02.05.0007;
длина 200 мм, 02.05.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

6. Ножницы медицинские микрохирургические составные плавноизогнутые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.06.0000; длина 160 мм, 02.06.0001;
длина 160 мм, 02.06.0002; длина 180 мм, 02.06.0003;
длина 180 мм, 02.06.0004; длина 180 мм, 02.06.0005;
длина 200 мм, 02.06.0006; длина 200 мм, 02.06.0007;
длина 200 мм, 02.06.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

7. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с байонетными круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Вариант исполнения:

длина 180 мм, 02.07.0000 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

8. Ножницы медицинские микрохирургические двухшарнирные прямые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Вариант исполнения:

длина 180 мм, 02.08.0000 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

9. Ножницы медицинские микрохирургические двухшарнирные плавноизогнутые, с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142742

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июля 2024 года № РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 3

круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 180 мм, 02.09.0000 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

10. Ножницы медицинские микрохирургические прямые, с плоскими браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.10.0000; длина 160 мм, 02.10.0001;

длина 160 мм, 02.10.0002; длина 180 мм, 02.10.0003;

длина 180 мм, 02.10.0004; длина 180 мм, 02.10.0005;

длина 200 мм, 02.10.0006; длина 200 мм, 02.10.0007;

длина 200 мм, 02.10.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

11. Ножницы медицинские микрохирургические прямые, с плоскими браншами, тупоконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.11.0000; длина 160 мм, 02.11.0001;

длина 160 мм, 02.11.0002; длина 180 мм, 02.11.0003;

длина 180 мм, 02.11.0004; длина 180 мм, 02.11.0005;

длина 200 мм, 02.11.0006; длина 200 мм, 02.11.0007;

длина 200 мм, 02.11.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация 1 шт.

12. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с плоскими браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.12.0000; длина 160 мм, 02.12.0001;

длина 160 мм, 02.12.0002; длина 180 мм, 02.12.0003;

длина 180 мм, 02.12.0004; длина 180 мм, 02.12.0005;

длина 200 мм, 02.12.0006; длина 200 мм, 02.12.0007;

длина 200 мм, 02.12.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

13. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с плоскими браншами, тупоконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142743

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 4

длина 160 мм, 02.13.0000; длина 160 мм, 02.13.0001;
длина 160 мм, 02.13.0002; длина 180 мм, 02.13.0003;
длина 180 мм, 02.13.0004; длина 180 мм, 02.13.0005;
длина 200 мм, 02.13.0006; длина 200 мм, 02.13.0007;
длина 200 мм, 02.13.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

14. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.14.0000; длина 170 мм, 02.14.0001;
длина 170 мм, 02.14.0002; длина 185 мм, 02.14.0003;
длина 190 мм, 02.14.0004; длина 190 мм, 02.14.0005;
длина 205 мм, 02.14.0006; длина 210 мм, 02.14.0007;
длина 210 мм, 02.14.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

15. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 45 градусов, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.15.0000; длина 170 мм, 02.15.0001;
длина 170 мм, 02.15.0002; длина 185 мм, 02.15.0003;
длина 190 мм, 02.15.0004; длина 190 мм, 02.15.0005;
длина 205 мм, 02.15.0006; длина 210 мм, 02.15.0007;
длина 210 мм, 02.15.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

16. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 60 градусов, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.16.0000; длина 165 мм, 02.16.0001;
длина 165 мм, 02.16.0002; длина 185 мм, 02.16.0003;
длина 185 мм, 02.16.0004; длина 185 мм, 02.16.0005;
длина 205 мм, 02.16.0006; длина 205 мм, 02.16.0007;
длина 205 мм, 02.16.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

17. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 90 градусов, с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142744

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июля 2024 года № РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 5

круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.17.0000; длина 160 мм, 02.17.0001;
длина 160 мм, 02.17.0002; длина 180 мм, 02.17.0003;
длина 180 мм, 02.17.0004; длина 180 мм, 02.17.0005;
длина 200 мм, 02.17.0006; длина 200 мм, 02.17.0007;
длина 200 мм, 02.17.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

18. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 125 градусов, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.18.0000; длина 160 мм, 02.18.0001;
длина 160 мм, 02.18.0002; длина 185 мм, 02.18.0003;
длина 180 мм, 02.18.0004; длина 180 мм, 02.18.0005;
длина 205 мм, 02.18.0006; длина 200 мм, 02.18.0007;
длина 200 мм, 02.18.0008 - 1 шт.,

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

19. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348- 2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.19.0000; длина 170 мм, 02.19.0001;
длина 170 мм, 02.19.0002; длина 185 мм, 02.19.0003;
длина 190 мм, 02.19.0004; длина 190 мм, 02.19.0005;
длина 205 мм, 02.19.0006; длина 210 мм, 02.19.0007;
длина 210 мм, 02.19.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

20. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 45 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.20.0000; длина 170 мм, 02.20.0001;
длина 170 мм, 02.20.0002; длина 185 мм, 02.20.0003;
длина 190 мм, 02.20.0004; длина 190 мм, 02.20.0005;
длина 205 мм, 02.20.0006; длина 210 мм, 02.20.0007;
длина 210 мм, 02.20.0008 - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142745

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июля 2024 года № РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 6

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

21. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 60 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.21.0000; длина 165 мм, 02.21.0001;
длина 165 мм, 02.21.0002; длина 185 мм, 02.21.0003;
длина 185 мм, 02.21.0004; длина 185 мм, 02.21.0005;
длина 205 мм, 02.21.0006; длина 205 мм, 02.21.0007;
длина 205 мм, 02.21.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

22. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 90 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.22.0000; длина 160 мм, 02.22.0001;
длина 160 мм, 02.22.0002; длина 180 мм, 02.22.0003;
длина 180 мм, 02.22.0004; длина 180 мм, 02.22.0005;
длина 200 мм, 02.22.0006; длина 200 мм, 02.22.0007;
длина 200 мм, 02.22.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

23. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.23.0000; длина 160 мм, 02.23.0001;
длина 160 мм, 02.23.0002; длина 185 мм, 02.23.0003;
длина 180 мм, 02.23.0004; длина 180 мм, 02.23.0005;
длина 205 мм, 02.23.0006; длина 200 мм, 02.23.0007;
длина 200 мм, 02.23.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

24. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.24.0000; длина 170 мм, 02.24.0001;
длина 170 мм, 02.24.0002; длина 185 мм, 02.24.0003;
длина 190 мм, 02.24.0004; длина 190 мм, 02.24.0005;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142746



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 июля 2024 года № РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 7

длина 205 мм, 02.24.0006; длина 210 мм, 02.24.0007;
длина 210 мм, 02.24.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

25. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 45 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.25.0000; длина 170 мм, 02.25.0001;
длина 170 мм, 02.25.0002; длина 185 мм, 02.25.0003;
длина 190 мм, 02.25.0004; длина 190 мм, 02.25.0005;
длина 205 мм, 02.25.0006; длина 210 мм, 02.25.0007;
длина 210 мм, 02.25.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

26. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 60 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.26.0000; длина 165 мм, 02.26.0001;
длина 165 мм, 02.26.0002; длина 185 мм, 02.26.0003;
длина 185 мм, 02.26.0004; длина 185 мм, 02.26.0005;
длина 205 мм, 02.26.0006; длина 205 мм, 02.26.0007;
длина 205 мм, 02.26.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

27. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 90 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.27.0000; длина 160 мм, 02.27.0001;
длина 160 мм, 02.27.0002; длина 180 мм, 02.27.0003;
длина 180 мм, 02.27.0004; длина 180 мм, 02.27.0005;
длина 200 мм, 02.27.0006; длина 200 мм, 02.27.0007;
длина 200 мм, 02.27.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

28. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 125 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.28.0000; длина 160 мм, 02.28.0001;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0142747

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июля 2024 года № РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 8

длина 160 мм, 02.28.0002; длина 185 мм, 02.28.0003;
длина 180 мм, 02.28.0004; длина 180 мм, 02.28.0005;
длина 205 мм, 02.28.0006; длина 200 мм, 02.28.0007;
длина 200 мм, 02.28.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

29. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.29.0000; длина 170 мм, 02.29.0001;
длина 170 мм, 02.29.0002; длина 185 мм, 02.29.0003;
длина 190 мм, 02.29.0004; длина 190 мм, 02.29.0005;
длина 205 мм, 02.29.0006; длина 210 мм, 02.29.0007;
длина 210 мм, 02.29.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

30. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 45 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.30.0000; длина 170 мм, 02.30.0001;
длина 170 мм, 02.30.0002; длина 185 мм, 02.30.0003;
длина 190 мм, 02.30.0004; длина 190 мм, 02.30.0005;
длина 205 мм, 02.30.0006; длина 210 мм, 02.30.0007;
длина 210 мм, 02.30.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

31. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 60 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.31.0000; длина 165 мм, 02.31.0001;
длина 165 мм, 02.31.0002; длина 185 мм, 02.31.0003;
длина 185 мм, 02.31.0004; длина 185 мм, 02.31.0005;
длина 205 мм, 02.31.0006; длина 205 мм, 02.31.0007;
длина 205 мм, 02.31.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

32. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 90 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142748

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23080

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 9

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.32.0000; длина 160 мм, 02.32.0001;
длина 160 мм, 02.32.0002; длина 180 мм, 02.32.0003;
длина 180 мм, 02.32.0004; длина 180 мм, 02.32.0005;
длина 200 мм, 02.32.0006; длина 200 мм, 02.32.0007;
длина 200 мм, 02.32.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

33. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 125 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.33.0000; длина 160 мм, 02.33.0001;
длина 160 мм, 02.33.0002; длина 185 мм, 02.33.0003;
длина 180 мм, 02.33.0004; длина 180 мм, 02.33.0005;
длина 205 мм, 02.33.0006; длина 200 мм, 02.33.0007;
длина 200 мм, 02.33.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142749