



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

На медицинское изделие

Обеззараживатели-очистители фотокаталитические воздуха
"Аэролайф КФУ2-150" по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АЭРОЛАЙФ"
(ООО "ЗАВОД АЭРОЛАЙФ"), Россия, 119607, Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, б-р Раменский, д. 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АЭРОЛАЙФ"
(ООО "ЗАВОД АЭРОЛАЙФ"), Россия, 119607, Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, б-р Раменский, д. 1

Место производства медицинского изделия

ООО "ЗАВОД АЭРОЛАЙФ", Россия, 249020, Калужская обл., Боровский р-н,
д. Добрино, 6-й Восточный пр-д, влд. 1

Номер регистрационного досье № РД-63802/52107 от 31.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 16 листах

приказом Росздравнадзора от 16 августа 2024 года № 4689
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0076566

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 1

На медицинское изделие

Обеззараживатели-очистители фотокаталитические воздуха "Аэролайф КФУ2-150" по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022, варианты исполнения:

1. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x150", размер (Д x Ш x В) 1400 x 310x290, в составе:
 - 1.1. КФУ2-150x150, размер (Д x Ш x В) 1400 x 310x290 - 1 шт.
 - 1.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
2. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x150", размер (Д x Ш x В) 1500 x 310x290, в составе:
 - 2.1. КФУ2-150x150, размер (Д x Ш x В) 1500 x 310x290 - 1 шт.
 - 2.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
 - 2.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
3. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x150У", размер (Д x Ш x В) 880x325x355, в составе:
 - 3.1. КФУ2-150x150У, размер (Д x Ш x В) 880x325x355 - 1 шт.
 - 3.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
4. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x300", размер (Д x Ш x В) 1400x290x480, в составе:
 - 4.1. КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1400x290x480 - 1 шт.
 - 4.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
5. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x300", размер (Д x Ш x В) 1500x290x480, в составе:
 - 5.1. КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1500x290x480 - 1 шт.
 - 5.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
 - 5.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
6. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x300", размер (Д x Ш x В) 1400 x 480x290, в составе:
 - 6.1. КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480x290 - 1 шт.
 - 6.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
7. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x300", размер (Д x Ш x В) 1500 x 480x290, в составе:
 - 7.1. КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480x290 - 1 шт.
 - 7.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
 - 7.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
8. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x300У", размер (Д x Ш x В) 880x550x355, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0146105

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 2

- 8.1. КФУ2-150х300У, размер (Д х Ш х В) 880х 550х355 - 1 шт.
8.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
9. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х450", размер (Д х Ш х В) 1400х 290х 660, в составе:
9.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400х 290х 660 - 1 шт.
9.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
10. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х450", размер (Д х Ш х В) 1500х 290х 660, в составе:
10.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500х 290х 660 - 1 шт.
10.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
10.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
11. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х450", размер (Д х Ш х В) 1400х 660х 290, в составе:
11.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400х 660х 290 - 1 шт.
11.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
12. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х450", размер (Д х Ш х В) 1500х 660х 290, в составе:
12.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500х 660х 290 - 1 шт.
12.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
12.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
13. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х450", размер (Д х Ш х В) 1400х 480х 480, в составе:
13.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400х 480х 480 - 1 шт.
13.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
14. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х450", размер (Д х Ш х В) 1500х 480х 480, в составе:
14.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500х 480х 480 - 1 шт.
14.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
14.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
15. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150 х450У исп 1", размер (Д х Ш х В) 880х790х355, в составе:
15.1. КФУ2-150х450У исп 1, размер (Д х Ш х В) 880х 790х355 - 1 шт.
15.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
16. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х450У исп 2", размер (Д х Ш х В) 880х550х595, в составе:
16.1. КФУ2-450У исп 2, размер (Д х Ш х В) 880х 550х595 - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0146107

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 3

- 16.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
17. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х600", размер (Д x Ш x В) 1400х 480х 480, в составе:
- 17.1. КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400х 480х 480 - 1 шт.
- 17.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
18. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х600", размер (Д x Ш x В) 1500х 480х 480, в составе:
- 18.1. КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500х 480х 480 - 1 шт.
- 18.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
19. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х600", размер (Д x Ш x В) 1400х 290х 880, в составе:
- 19.1. КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400х 290х 880 - 1 шт.
- 19.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
20. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х600", размер (Д x Ш x В) 1500х 290х 880, в составе:
- 20.1. КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500х 290х 880 - 1 шт.
- 20.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 20.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
21. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х600", размер (Д x Ш x В) 1400х 880х 290, в составе:
- 21.1. КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400х 880х 290 - 1 шт.
- 21.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
22. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х600", размер (Д x Ш x В) 1500х 880х 290, в составе:
- 22.1. КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500х 880х 290 - 1 шт.
- 22.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 22.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
23. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150 х 600У исп 1", размер (Д x Ш x В) 880х 1030х 355, в составе:
- 23.1. КФУ2-150 х 600У исп 1, размер (Д x Ш x В) 880х 1030х 355 - 1 шт.
- 23.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
24. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150 х 600У исп 2", размер (Д x Ш x В) 880х 550х 595, в составе:
- 24.1. КФУ2-150х600У исп 2, размер (Д x Ш x В) 880х 550х 595 - 1 шт.
- 24.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146108

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 4

25. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150 х 600У исп 3", размер (Д х Ш х В) 970х550х595, в составе:
- 25.1. КФУ2-150х600У исп 3, размер (Д х Ш х В) 970х 550х595 - 1 шт.
- 25.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
26. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х900", размер (Д х Ш х В) 1400х480х 660, в составе:
- 26.1. КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400х 480х 660 - 1 шт.
- 26.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
27. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х900", размер (Д х Ш х В) 1500х480х 660, в составе:
- 27.1. КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500х 480х 660 - 1 шт.
- 27.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 27.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
28. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х900", размер (Д х Ш х В) 1400х 660х 480, в составе:
- 28.1. КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400х 660х 480 - 1 шт.
- 28.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
29. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х900", размер (Д х Ш х В) 1500х660х 480, в составе:
- 29.1. КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500х660х480 - 1 шт.
- 29.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 29.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
30. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х 900У" исп.1, размер (Д х Ш х В) 880х790х595, в составе:
- 30.1. КФУ2-150 х 900У, исп.1, размер (Д х Ш х В) 880х790х595 - 1 шт.
- 30.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
31. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х 900У" исп.2, размер (Д х Ш х В) 970х790х595, в составе:
- 31.1. КФУ2-150 х 900У, исп.2, размер (Д х Ш х В) 970х790х595 - 1 шт.
- 31.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
32. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150 х 1000", размер (Д х Ш х В) 2100х490х490, в составе:
- 32.1. КФУ2-150 х 1000, размер (Д х Ш х В) 2100х490х490 - 1 шт.
- 32.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
33. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х 1000", размер (Д х Ш х В) 2300х490х490, в составе:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146122

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 5

- 33.1. КФУ2-150x1000, размер (Д x Ш x В) 2300x 490x490 - 1 шт.
33.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
33.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
34. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150 x 1000У", размер (Д x Ш x В) 1450x420x420, в составе:
34.1. КФУ2-150 x 1000У, размер (Д x Ш x В) 1450x420x420 - 1 шт.
34.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
35. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x2000", размер (Д x Ш x В) 2100x 790x490, в составе:
35.1. КФУ2-150x2000, размер (Д x Ш x В) 2100x 790x490 - 1 шт.
35.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
36. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x2000", размер (Д x Ш x В) 2300x 790x490, в составе:
36.1. КФУ2-150x2000, размер (Д x Ш x В) 2300x 790x490 - 1 шт.
36.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
36.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
37. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x2000", размер (Д x Ш x В) 2100x 490x790, в составе:
37.1. КФУ2-150x2000, размер (Д x Ш x В) 2100x 490x790 - 1 шт.
37.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
38. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x2000", размер (Д x Ш x В) 2300x 490x790, в составе:
38.1. КФУ2-150x2000, размер (Д x Ш x В) 2300x 490x790 - 1 шт.
38.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
38.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
39. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x 2000У", размер (Д x Ш x В) 1450x700x420, в составе:
39.1. КФУ2-150 x 2000У, размер (Д x Ш x В) 1450x700x420 - 1 шт.
39.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
40. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x3000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x 490, в составе:
40.1. КФУ2-150x3000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x490 - 1 шт.
40.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
41. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x3000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x 490, в составе:
41.1. КФУ2-150x3000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x490 - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146121

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 6

- 41.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
41.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
42. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х3000", размер (Д х Ш х В) 2100х 790х790, в составе:
42.1. КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100х 790х790 - 1 шт.
42.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
43. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х3000", размер (Д х Ш х В) 2300х 790х790, в составе:
43.1. КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300х 790х790 - 1 шт.
43.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
43.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
44. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х 3000У исп 1", размер (Д х Ш х В) 1450х980х420, в составе:
44.1. КФУ2-150х3000У исп 1, размер (Д х Ш х В) 1450х 980х420 - 1 шт.
44.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
45. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х 3000У исп 2", размер (Д х Ш х В) 1450х700х710, в составе:
45.1. КФУ2-150х3000У исп 2, размер (Д х Ш х В) 1450х 700х710 - 1 шт.
45.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
46. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х4000", размер (Д х Ш х В) 2100х 1350х490, в составе:
46.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100х 1350х490 - 1 шт.
46.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
47. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х4000", размер (Д х Ш х В) 2300х 1350х490, в составе:
47.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300х 1350х490 - 1 шт.
47.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
47.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
48. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х4000", размер (Д х Ш х В) 2100х 490х1350, в составе:
48.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100х 490х1350 - 1 шт.
48.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
49. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х4000", размер (Д х Ш х В) 2300х 490х1350, в составе:
49.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300х 490х1350 - 1 шт.
49.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146110

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 7

- 49.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
50. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х4000", размер (Д x Ш x В) 2100x 790x790, в составе:
- 50.1. КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100x 790x790 - 1 шт.
- 50.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
51. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х4000", размер (Д x Ш x В) 2300x 790x790, в составе:
- 51.1. КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300x 790x790 - 1 шт.
- 51.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 51.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
52. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х 4000У исп 1", размер (Д x Ш x В) 1450x1260x420, в составе:
- 52.1. КФУ2-150х4000У исп 1, размер (Д x Ш x В) 1450x 1260x420 - 1 шт.
- 52.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
53. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х 4000У исп 2", размер (Д x Ш x В) 1450x700x710, в составе:
- 53.1. КФУ2-150 х 4000У исп 2, размер (Д x Ш x В) 1450x 700x710 - 1 шт.
- 53.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
54. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х6000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x790, в составе:
- 54.1. КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x790 - 1 шт.
- 54.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
55. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х6000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x790, в составе:
- 55.1. КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x790 - 1 шт.
- 55.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 55.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
56. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х6000", размер (Д x Ш x В) 2100x 790x1090, в составе:
- 56.1. КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100x 790x1090 - 1 шт.
- 56.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
57. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х6000", размер (Д x Ш x В) 2300x 790x1090, в составе:
- 57.1. КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300x 790x1090 - 1 шт.
- 57.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 57.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146111

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 8

58. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х 6000У исп 1", размер (Д x Ш x В) 1450х980х710, в составе:
- 58.1. КФУ2-150х 6000У исп 1, размер (Д x Ш x В) 1450х 980х710 - 1 шт.
- 58.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
59. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150 х 6000У исп 2", размер (Д x Ш x В) 1450х700х990, в составе:
- 59.1. КФУ2-150 х 6000У исп 2, размер (Д x Ш x В) 1450х 700х990 - 1 шт.
- 59.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
60. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х8000", размер (Д x Ш x В) 2100х 790х1350, в составе:
- 60.1. КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100х 790х1350 - 1 шт.
- 60.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
61. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х8000", размер (Д x Ш x В) 2300х 790х1350, в составе:
- 61.1. КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300х 790х1350 - 1 шт.
- 61.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 61.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
62. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х8000", размер (Д x Ш x В) 2100х 1350 х 790, в составе:
- 62.1. КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100х 1350 х 790 - 1 шт.
- 62.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
63. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х8000", размер (Д x Ш x В) 2300х 1350 х 790, в составе:
- 63.1. КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300х 1350 х 790 - 1 шт.
- 63.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 63.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
64. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х8000", размер (Д x Ш x В) 2100х 1090х1090, в составе:
- 64.1. КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100х 1090х1090 - 1 шт.
- 64.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
65. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х8000", размер (Д x Ш x В) 2300х 1090х1090, в составе:
- 65.1. КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300х 1090х1090 - 1 шт.
- 65.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).
- 65.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
66. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146112

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 9

КФУ2-150x9000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x1090, в составе:

66.1. КФУ2-150x9000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x1090 - 1 шт.

66.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

67. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

КФУ2-150x9000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x1090, в составе:

67.1. КФУ2-150x9000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x1090 - 1 шт.

67.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).

67.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

68. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

КФУ2-150x 9000У", размер (Д x Ш x В) 1450x980x990, в составе:

68.1. КФУ2-150x 9000У, размер (Д x Ш x В) 1450x 980x990 - 1 шт.

68.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

69. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

КФУ2-150x12000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x1350, в составе:

69.1. КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x1350 - 1 шт.

69.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

70. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

КФУ2-150x12000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x1350, в составе:

70.1. КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x1350 - 1 шт.

70.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).

70.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

71. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

КФУ2-150x12000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1350x1090, в составе:

71.1. КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1350x1090 - 1 шт.

71.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

72. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

КФУ2-150x12000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1350x1090, в составе:

72.1. КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1350x1090 - 1 шт.

72.2. Предфильтр воздушный ФВК - 1 шт. (при необходимости).

72.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

73. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

КФУ2-150x12000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x1580, в составе:

73.1. КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x1580 - 1 шт.

73.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

74. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

КФУ2-150x12000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x1580, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146113

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 10

- 74.1. КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x1580 - 1 шт.
74.2. Предфильтр воздушный ФВК - 2 шт. (при необходимости).
74.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
75. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x12000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x1090, в составе:
75.1. КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x1090 - 1 шт.
75.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
76. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x12000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x1090, в составе:
76.1. КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x1090 - 1 шт.
76.2. Предфильтр воздушный ФВК - 2 шт. (при необходимости).
76.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
77. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x16000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x1580, в составе:
77.1. КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x1580 - 1 шт.
77.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
78. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x16000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x1580, в составе:
78.1. КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x1580 - 1 шт.
78.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
78.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
79. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x16000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x1350, в составе:
79.1. КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x1350 - 1 шт.
79.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
80. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x16000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x1350, в составе:
80.1. КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x1350 - 1 шт.
80.2. Предфильтр воздушный ФВК - 2 шт. (при необходимости).
80.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
81. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x16000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1350x1580, в составе:
81.1. КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1350x1580 - 1 шт.
81.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
82. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x16000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1350x1580, в составе:
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146114

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 11

- 82.1. КФУ2-150x16000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1350x1580 - 1 шт.
82.2. Предфильтр воздушный ФВК - 2 шт. (при необходимости).
82.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
83. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x18000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x2180, в составе:
83.1. КФУ2-150x18000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1090x2180 - 1 шт.
83.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
84. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x18000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x2180, в составе:
84.1. КФУ2-150x18000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1090x2180 - 1 шт.
84.2. Предфильтр воздушный ФВК - 2 шт. (при необходимости).
84.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
85. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x18000", размер (Д x Ш x В) 2100x 2180x1090, в составе:
85.1. КФУ2-150x18000, размер (Д x Ш x В) 2100x 2180x1090 - 1 шт.
85.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
86. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x18000", размер (Д x Ш x В) 2300x 2180x1090, в составе:
86.1. КФУ2-150x18000, размер (Д x Ш x В) 2300x 2180x1090 - 1 шт.
86.2. Предфильтр воздушный ФВК - 2 шт. (при необходимости).
Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
87. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x20000", размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x1880, в составе:
87.1. КФУ2-150x20000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x1880 - 1 шт.
87.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
88. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x20000", размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x1880, в составе:
88.1. КФУ2-150x20000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x1880 - 1 шт.
88.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
88.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
89. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x24000", размер (Д x Ш x В) 2100x 2180x1580, в составе:
89.1. КФУ2-150x24000, размер (Д x Ш x В) 2100x 2180x1580 - 1 шт.
89.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
90. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x24000", размер (Д x Ш x В) 2300x 2180x1580, в составе:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146115

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 12

- 90.1. КФУ2-150x24000, размер (Д x Ш x В) 2300x 2180x1580 - 1 шт.
90.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
90.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
91. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x24000", размер (Д x Ш x В) 2100x1580x2180, в составе:
91.1. КФУ2-150x24000, размер (Д x Ш x В) 2100x 1580x2180 - 1 шт.
91.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
92. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x24000", размер (Д x Ш x В) 2300x1580x2180, в составе:
92.1. КФУ2-150x24000, размер (Д x Ш x В) 2300x 1580x2180 - 1 шт.
92.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
92.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
93. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x30000", размер (Д x Ш x В) 2100x 2180x1880, в составе:
93.1. КФУ2-150x30000, размер (Д x Ш x В) 2100x 2180x1880 - 1 шт.
93.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
94. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x30000", размер (Д x Ш x В) 2300x 2180x1880, в составе:
94.1. КФУ2-150x30000, размер (Д x Ш x В) 2300x 2180x1880 - 1 шт.
94.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
94.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
95. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x36000", размер (Д x Ш x В) 2100x 2180 x2180, в составе:
95.1. КФУ2-150x36000, размер (Д x Ш x В) 2100x 2180 x2180 - 1 шт.
95.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
96. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x36000", размер (Д x Ш x В) 2300x 2180 x2180, в составе:
96.1. КФУ2-150x36000, размер (Д x Ш x В) 2300x 2180 x2180 - 1 шт.
96.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
96.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
97. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2100x 2180 x3160, в составе:
97.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2100x 2180 x3160 - 1 шт.
97.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
98. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2300x 2180 x3160, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146116

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 13

- 98.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2300x 2180 x3160 - 1 шт.
98.2. Предфильтр воздушный ФВК - 8 шт. (при необходимости).
98.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
99. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2500x 2180 x3160, в составе:
99.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2500x 2180 x3160 - 1 шт.
99.2. Предфильтр воздушный ФВК - 8 шт. (при необходимости).
99.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
100. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2100x 2180 x2700, в составе:
100.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2100x 2180 x2700 - 1 шт.
100.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
101. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2300x 2180 x2700, в составе:
101.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2300x 2180 x2700 - 1 шт.
101.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
101.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
102. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2500x 2180 x2700, в составе:
102.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2500x 2180 x2700 - 1 шт.
102.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
102.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
103. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2100x 2700x2180, в составе:
103.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2100x 2700x2180 - 1 шт.
103.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
104. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2300x 2700x2180, в составе:
104.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2300x 2700x2180 - 1 шт.
104.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
104.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
105. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x48000", размер (Д x Ш x В) 2500x 2700x2180, в составе:
105.1. КФУ2-150x48000, размер (Д x Ш x В) 2500x 2700x2180 - 1 шт.
105.2. Предфильтр воздушный ФВК - 4 шт. (при необходимости).
105.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146117

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 14

106. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х54000", размер (Д х Ш х В) 2100х 2370х3270, в составе:
- 106.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100х 2370х3270 - 1 шт.
- 106.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
107. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х54000", размер (Д х Ш х В) 2300х 2370х3270, в составе:
- 107.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300х 2370х3270 - 1 шт.
- 107.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
- 107.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
108. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х54000", размер (Д х Ш х В) 2500х 2370х3270, в составе:
- 108.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500х 2370х3270 - 1 шт.
- 108.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
- 108.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
109. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х54000", размер (Д х Ш х В) 2900х 2370х3270, в составе:
- 109.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900х 2370х3270 - 1 шт.
- 109.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
- 109.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
110. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х54000", размер (Д х Ш х В) 2100х 3270х2370, в составе:
- 110.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100х 3270х2370 - 1 шт.
- 110.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
111. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х54000", размер (Д х Ш х В) 2300х 3270х2370, в составе:
- 111.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300х 3270х2370 - 1 шт.
- 111.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
- 111.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
112. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х54000", размер (Д х Ш х В) 2500х 3270х2370, в составе:
- 112.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500х 3270х2370 - 1 шт.
- 112.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
- 112.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
113. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150х54000", размер (Д х Ш х В) 2900х 3270х2370, в составе:
- 113.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900х 3270х2370 - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146118

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 15

- 113.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
113.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
114. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x72000", размер (Д x Ш x В) 2100x 2180 x4360, в составе:
114.1. КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 2100x 2180 x4360 - 1 шт.
114.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
115. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x72000", размер (Д x Ш x В) 2300x 2180 x4360, в составе:
115.1. КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 2300x 2180 x4360 - 1 шт.
115.2. Предфильтр воздушный ФВК - 8 шт. (при необходимости).
115.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
116. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x72000", размер (Д x Ш x В) 3100x 2180 x4360, в составе:
116.1. КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 3100x 2180 x4360 - 1 шт.
116.2. Предфильтр воздушный ФВК - 8 шт. (при необходимости).
116.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
117. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x72000", размер (Д x Ш x В) 3500x 2180 x4360, в составе:
117.1. КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 3500x 2180 x4360 - 1 шт.
117.2. Предфильтр воздушный ФВК - 8 шт. (при необходимости).
117.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
118. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x81000", размер (Д x Ш x В) 2100x 3270 x3270, в составе:
118.1. КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 2100x 3270 x3270 - 1 шт.
118.2. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
119. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x81000", размер (Д x Ш x В) 2300x 3270 x3270, в составе:
119.1. КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 2300x 3270 x3270 - 1 шт.
119.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
119.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
120. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф КФУ2-150x81000", размер (Д x Ш x В) 3100x 3270 x3270, в составе:
120.1. КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 3100x 3270 x3270 - 1 шт.
120.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
120.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.
121. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха "Аэролайф

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146119

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 августа 2024 года № РЗН 2023/21035

Лист 16

КФУ2-150x81000", размер (Д x Ш x В) 3500x 3270 x3270, в составе:
121.1. КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 3500x 3270 x3270 - 1 шт.
121.2. Предфильтр воздушный ФВК - 9 шт. (при необходимости).
121.3. Технический паспорт - руководство по эксплуатации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0146120