





Пробирка в составе изделия «Пробирка RegenKit-BCT для приготовления аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) для внутридермального, субдермального, подслизистого, внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухжильного, внутрикостного введения и инстилляций в конъюнктивальную полость» в вариантах исполнения



Блистерная упаковка варианта исполнения Пробирка RegenKit-BCT-T (RK-BCT-T) для приготовления аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) для внутридермального, субдермального, подслизистого, внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухжильного, внутрикостного введения и инстилляций в конъюнктивальную полость



Блистерная упаковка варианта исполнения Пробирка RegenKit-BCT-T (RK-BCT-T) для приготовления аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) для внутридермального, субдермального, подслизистого, внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухжильного, внутрикостного введения и инстилляций в конъюнктивальную полость

regenlab 
PRP® & CELL THERAPY SPECIALISTS

Intended use: EN preparation of autologous platelet-rich plasma (A-PRP) and other plasma-derived products.
FR Préparation autologue de plasma riche en plaquettes (A-PRP) et d'autres produits dérivés du plasma.

REF RK-BCT-T LOT 003 2019-08-22 STERILE H



(01) 07640138980831 (17) 190822 (10) 003

Картонная упаковка варианта исполнения Пробирка RegenKit-BCT-T (RK-BCT-T) для приготовления аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) для внутридермального, субдермального, подслизистого, внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухжильного, внутрикостного введения и инстилляций в конъюнктивальную полость



Блистерная упаковка варианта исполнения Пробирка RegenKit-BCT-3 (RK-BCT-3) для приготовления аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) для внутридермального, субдермального, подслизистого, внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухожильного, внутрикостного введения и инстилляций в конъюнктивальную полость


REGEN LAB SA
 En Budron B2
 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
 Switzerland
 5 °C - 30 °C
 V7/2018-05-01

RegenKit®-BCT-3
 Medical device
 For donor patient only
 Composition: 1 RegenBCT tube
STERILE R
 non-pyrogenic

REF RK-BCT-3
LOT 181
 2020-04-09
 CE 0086

Intended use: EN: Preparation of autologous platelet-rich plasma (A-PRP) and other plasma derived products
 FR: Préparation autologue de plasma riche en plaquettes (A-PRP) et d'autres produits dérivés du plasma


REGEN LAB SA
 En Budron B2
 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
 Switzerland
 5 °C - 30 °C
 V7/2018-05-01

RegenKit®-BCT-3
 Medical device
 For donor patient only
 Composition: 1 RegenBCT tube
STERILE R
 non-pyrogenic

REF RK-BCT-3
LOT 181
 2020-04-09
 CE 0086

Intended use: EN: Preparation of autologous platelet-rich plasma (A-PRP) and other plasma derived products
 FR: Préparation autologue de plasma riche en plaquettes (A-PRP) et d'autres produits dérivés du plasma


REGEN LAB SA
 En Budron B2
 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
 Switzerland
 5 °C - 30 °C
 V7/2018-05-01

RegenKit®-BCT-3
 Medical device
 For donor patient only
 Composition: 1 RegenBCT tube
STERILE R
 non-pyrogenic

REF RK-BCT-3
LOT 181
 2020-04-09
 CE 0086

Intended use: EN: Preparation of autologous platelet-rich plasma (A-PRP) and other plasma derived products
 FR: Préparation autologue de plasma riche en plaquettes (A-PRP) et d'autres produits dérivés du plasma

Блистерная упаковка варианта исполнения Пробирка RegenKit-BCT-3 (RK-BCT-3) для приготовления аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) для внутридермального, субдермального, подслизистого, внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухожильного, внутрикостного введения и инстилляции в конъюнктивальную полость



Картонная упаковка варианта исполнения Пробирка RegenKit-BCT-3 (RK-BCT-3) для приготовления аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) для внутридермального, субдермального, подслизистого, внутрисуставного, внутримышечного, внутрисухожильного, околосухжильного, внутрикостного введения и инстилляций в конъюнктивальную полость