

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

А.В. Емельянов

10 сентября 2024



фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению



Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaТерра»

ТУ 9444-009-68709709-2016

Содержание:

наименование	страницы
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaТерра», модификации по скорости 10 км/ч, 22 км/ч, 30 км/ч	3
Маркировка Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaТерра», модификации по скорости 10 км/ч, 22 км/ч, 30 км/ч	4
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaТерра», модификации по скорости 10 км/ч, с увеличенной шириной бегового полотна	5
Маркировка Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaТерра», модификации по скорости 10 км/ч, с увеличенной шириной бегового полотна	6
Комплекты поручней	7-18
Дополнительные перемычки	19-23
Комплекты регулируемых упоров для рук	24-25
Рампа для въезда инвалидной коляски	26-27
Сиденье для медицинского персонала	28
Система разгрузки	29-30
Кабель питания системы разгрузки	31
Датчики ЧСС	32
Пульты управления	33-38
Кнопка «Аварийная остановка»	39
Трансформаторы разделительные	40-41
Соединительные кабели	42-45
Рукоятка для съема плавких вставок	46
Розетки	47-48
Лазерный нивелир со штативом	49
Смазывающая жидкость для полотна	50-51
Жилет для поддержания пациента	52
Ремень для подвеса дополнительный	53
Крепежные изделия для сборки беговых дорожек	54
Транспортная тара	55-60

Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра», модификации по скорости 10 км/ч, 22 км/ч, 30 км/ч



**Место маркировки
Медицинского изделия**

Маркировка Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaTerra», модификации по скорости 10 км/ч, 22 км/ч, 30 км/ч

**Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«ReaTerra»
по ТУ 9444-009-66709709-2016**

Модель: БД-10
Скорость: 10 км/ч

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2,5 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Изготовитель: ООО НПО «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Малюкова Н. Д., д.38, кв.64

Заводской номер: _____

**Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«ReaTerra»
по ТУ 9444-009-66709709-2016**

Модель: БД-22
Скорость: 22 км/ч

Номинальное напряжение питания:	380 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	9,4 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Изготовитель: ООО НПО «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Малюкова Н. Д., д.38, кв.64

Заводской номер: _____

**Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«ReaTerra»
по ТУ 9444-009-66709709-2016**

Модель: БД-30
Скорость: 30 км/ч

Номинальное напряжение питания:	380 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	9,4 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Изготовитель: ООО НПО «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Малюкова Н. Д., д.38, кв.64

Заводской номер: _____

**Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«ReaTerra»
по ТУ 9444-009-66709709-2016**

Модель: БД-10
Скорость: 10 км/ч

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2,5 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

В качестве резервного источника питания системы разгрузки используются свинцово-кислотные аккумуляторы

При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Изготовитель: ООО НПО «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Малюкова Н. Д., д.38, кв.64

Заводской номер: _____

**Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«ReaTerra»
по ТУ 9444-009-66709709-2016**

Модель: БД-22
Скорость: 22 км/ч

Номинальное напряжение питания:	380 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	9,4 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

В качестве резервного источника питания системы разгрузки используются свинцово-кислотные аккумуляторы

При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Изготовитель: ООО НПО «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Малюкова Н. Д., д.38, кв.64

Заводской номер: _____

**Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«ReaTerra»
по ТУ 9444-009-66709709-2016**

Модель: БД-30
Скорость: 30 км/ч

Номинальное напряжение питания:	380 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	9,4 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)



В качестве резервного источника питания системы разгрузки используются свинцово-кислотные аккумуляторы

При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Изготовитель: ООО НПО «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Малюкова Н. Д., д.38, кв.64

Заводской номер: _____

Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра», модификации по скорости 10 км/ч, с увеличенной шириной бегового полотна




Место маркировки
Медицинского изделия

Маркировка Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaТерра», модификации по скорости 10 км/ч, с увеличенной шириной бегового полотна


Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016 Модификация по скорости 10 км/ч с увеличенной шириной бегового полотна	
Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А
 Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)	
 При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям	
Изготовитель: ООО НПО «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Иллова И. Д., д.38, кв.64	
Опция:	  
Заводской номер: 	

Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016 Модификация по скорости 10 км/ч с увеличенной шириной бегового полотна	
Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А
 Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)	
 В качестве резервного источника питания системы разгрузки используются свинцово-кислотные аккумуляторы	
 При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям	
Изготовитель: ООО НПО «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Иллова И. Д., д.38, кв.64	
Опция:	  
Заводской номер: 	



Комплект фиксированных больших поручней (в комплект входят левый, правый) (при необходимости)




Комплект фиксированных малых поручней (в комплект входят левый, правый) (при необходимости)



Комплект регулируемых поручней (в комплект входят левый, правый) (при необходимости)



Комплект фиксированных больших поручней с кронштейном (в комплект входят левый, правый) (при необходимости)





Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaTerra» по ТУ 9444-009-68709709-2016	
Комплект фиксированных больших поручней с кронштейном. Левый	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:





Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaTerra» по ТУ 9444-009-68709709-2016	
Комплект фиксированных больших поручней с кронштейном. Правый	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:


Комплект фиксированных малых поручней с кронштейном (в комплект входят левый, правый) (при необходимости)




Комплект регулируемых поручней с кронштейном (в комплект входят левый, правый) (при необходимости)




Регулируемый поручень левый (при необходимости)




Регулируемый поручень правый (при необходимости)




Регулируемый поручень с кронштейном правый (при необходимости)




Регулируемый малый поручень левый (при необходимости)




Регулируемый малый поручень правый (при необходимости)




Регулируемый малый поручень с кронштейном правый (при необходимости)




Передняя дуга безопасности для фиксированных поручней (поставляется для выбранного комплекта поручней) (при необходимости)



Передняя дуга безопасности для регулируемых поручней (поставляется для выбранного комплекта поручней) (при необходимости)




Передняя дуга безопасности 900 для регулируемых поручней (при необходимости) (поставляется для выбранного типа поручней)




Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016	
Передняя дуга безопасности 900 для регулируемых поручней	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:


Дополнительная перемычка (при необходимости)




Дополнительная перемычка 900 (при необходимости)




Комплект дополнительных регулируемых упоров для рук (в комплект входят левый, правый) (при необходимости)





Комплект дополнительных регулируемых упоров для рук 900 (в комплект входят левый, правый) (при необходимости)



Рампа для въезда инвалидной коляски (при необходимости)




Рампа для въезда инвалидной коляски 900 (при необходимости)




Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaTerra» по ТУ 9444-009-68709709-2016	
Рампа для въезда инвалидной коляски 900	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:

Сиденье для медицинского персонала (при необходимости)




Система разгрузки

 Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016 	
Система разгрузки	
 Режим работы: 2 мин / 18 мин (непрерывная работа / пауза)	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии», Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:



Система разгрузки 900



Кабель питания системы разгрузки



Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.54
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РесТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016 Кабель питания системы разгрузки
Серийный номер:
Дата изготовления:

Датчик ЧСС (при необходимости)



Polar H7



Polar H10





Пульт управления 6 кнопочный (при необходимости)




Ветеринарные препараты с биологической обратной связью серии «Ресурс» по ТУ 9444-009-68706700-2016	
Изготовитель: ООО НПО «Ресурсные технологии» Россия, 605136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Иллова Н. Д., д.38, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:

Пульт управления 8 кнопочный





Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016	
Пульт управления 8кн.	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:

Панель управления (при необходимости)




Беспроводное устройство управления (при необходимости)



Изготовитель: ООО ИПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ишкова И. Д., д.38, кв.84	
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaTerra» по ТУ 9444-008-68709709-2016 Беспроводное устройство управления	
Серийный номер:	Дата изготовления:

Зарядное устройство (поставляется при заказе беспроводного устройства управления)




Кабель зарядного устройства (поставляется при заказе беспроводного устройства управления)




Кнопка «Аварийная остановка»


Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaTerra» по ТУ 9444-009-68709709-2016	
Кнопка «Аварийная остановка»	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:



Трансформатор разделительный 2,5 кВА




Трансформатор разделительный 10 кВА



Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016	
	
Трансформатор разделительный 10 кВА	
 При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям	
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии». Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64	
Серийный номер:	Дата изготовления:

Кабель питания беговой дорожки




Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РесТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016
 Кабель питания беговой дорожки
Серийный номер:
Дата изготовления:

Кабель сетевой



Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РесТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016
 Кабель сетевой
Серийный номер:
Дата изготовления:

Кабель связи RJ-45/DB-9F (при необходимости)



Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РезТерра» по ТУ 9444-009-68709709-2016
Кабель связи RJ-45/DB-9F
Серийный номер:
Дата изготовления

Провод защитного заземления




Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Россия, 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. им. Генерала Ивлиева И. Д., д.39, кв.64
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РесТерра» по ТУ 9444-009-66709709-2016 Провод защитного заземления
Серийный номер:
Дата изготовления:


Рукоятка для съема плавких вставок. Модель РС-1, изготовитель ИЕК




Розетка стационарная ИЭК ССИ-123 (при необходимости)




Розетка стационарная для скрытой проводки ИЭК ССИ-423 (при необходимости)




Лазерный нивелир со штативом. Модель EFX Set, изготовитель Condrol (при необходимости)



Силиконовое масло REXANT, ПМС-1000 (Полиметилсилоксан) (поставляется вместе с трубкой и шприцем для смазывания)



Смазывающая жидкость для полотна. Изготовитель REMARENA.RU (поставляется вместе с трубкой и шприцем для смазывания)



Жилет для поддержания пациента (размер детский, размер подростковый, размер взрослый 1, 2) (размер по выбору потребителя)



Беговые дорожки
с биологической обратной связью
серии «ReaTerra»
по ТУ 9444-009-68709709-2016

**Жилет для поддержания
пациента
(размер подростковый)**



стирка с вещами, схожими по цвету

Изготовитель:
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»
Россия, 603136,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д.,
д.39, кв.64

Серийный номер:

Дата изготовления:

Беговые дорожки
с биологической обратной связью
серии «ReaTerra»
по ТУ 9444-009-68709709-2016

**Жилет для поддержания
пациента
(размер подростковый)**



стирка с вещами, схожими по цвету

Изготовитель:
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»
Россия, 603136,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д.,
д.39, кв.64

Серийный номер:

Дата изготовления:

Беговые дорожки
с биологической обратной связью
серии «ReaTerra»
по ТУ 9444-009-68709709-2016

**Жилет для поддержания
пациента
(размер взрослый 1)**



стирка с вещами, схожими по цвету

Изготовитель:
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»
Россия, 603136,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д.,
д.39, кв.64

Серийный номер:

Дата изготовления:

Беговые дорожки
с биологической обратной связью
серии «ReaTerra»
по ТУ 9444-009-68709709-2016

**Жилет для поддержания
пациента
(размер взрослый 2)**



стирка с вещами, схожими по цвету

Изготовитель:
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»
Россия, 603136,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Ивлиева И. Д.,
д.39, кв.64

Серийный номер:

Дата изготовления:

Ремень для подвеса дополнительный (при необходимости)



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«Real Terra»
по ТУ 9444-009-66706700-2016


Ремень для подвеса
дополнительный

Изготовитель:
ООО НПО «Реабилитационные технологии»
Россия, 603136, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. им. Генерала Иллова Н. Д., д.38, кв.64

Серийный номер:


Дата изготовления:

Крепежные изделия для сборки беговых дорожек



Транспортная тара

Транспортная тара для Беговых дорожек с биологической обратной связью серии «РеаТерра», модификации по скорости 10 км/ч, с увеличенной шириной бегового полотна, ТУ 9444-009-68709706-2016, а также: рампа для въезда инвалидной коляски 900 (при необходимости); дополнительные регулируемые упоры для рук 900 (при необходимости); сиденья для медицинского персонала (при необходимости)




**Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра», модификация по скорости 10 км/ч, с системой разгрузки, с увеличенной шириной бегового полотна
ТУ 9444-009-68709709-2016**

Ящик № 5 (беговая дорожка с увеличенной шириной бегового полотна, рампа для въезда инвалидной коляски 900, дополнительные регулируемые упоры для рук 900, сиденья для медицинского персонала).

**Производитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
Заводской номер: XXX
Дата: XX.XX.XX**

Транспортная тара для Системы разгрузки 900



**Беговые дорожки с биологической обратной связью серии
«РеаТерра», модификация по скорости 10 км/ч, с системой
разгрузки, с увеличенной шириной бегового полотна
ТУ 9444-009-68709709-2016**


Ящик № 2 (система разгрузки 900).

Производитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Заводской номер: XXX

Дата: XX.XX.XX

Транспортная тара для трансформатора разделительного, поручни (при необходимости), а также оставшиеся составные части из комплекта поставки беговых дорожек (при необходимости)



**Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра», модификация по скорости 10 км/ч, с системой разгрузки, с увеличенной шириной бегового полотна
ТУ 9444-009-68709709-2016**

Ящик № 3 (поручни, трансформатор разделительный, а также оставшиеся составные части из комплекта поставки беговых дорожек).

Производитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Заводской номер: XXX

Дата: XX.XX.XX

ООО НПФ Реабилитационные технологии

Количество шестьдесят

(60) листов

Директор Емельянов А.В.

