«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
_____М.Д. Хусаинов
«27» _____ 2024 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом (Иммуноглобулин G)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Иммуноглобулин G»

Наименование компонента	Этикетка
Вариант комплектации 1	
Реагент 1 (Р1)	
Реагент 2 (Р2)	

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Вариант комплектации 2	
Реагент 1 (Р1)	
Реагент 2 (Р2)	
Вариант комплектации 3	
Реагент 1 (Р1)	
Реагент 2 (Р2)	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант комплектации 4 (Таурус)	
Реагент 1 (Р1)	
Реагент 2 (Р2)	
Вариант комплектации 5 (ВА400)	
Реагент 1 (Р1)	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Реагент 2 (Р2)	
Вариант комплектации 6 (Аспект)	
Реагент 1 (Р1)	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Реагент 2 (Р2)	

2. Образцы этикеток на коробку набора «Иммуноглобулин G»

2.1. Верхняя этикетка.

Вариант комплектации 1	REF **X-XXXX** набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом **Иммуноглобулин G** **Состав:** Р1 (1×45 мл) Р2 (1×5 мл) ТУ 9398-634-23548172-2016 РУ №

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант комплектации 2	REF **X-XXXX** набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом **Иммуноглобулин G** **Состав:** P1 (2×45 мл) P2 (1×10 мл) ТУ 9398-634-23548172-2016 РУ №
Вариант комплектации 3	REF **X-XXXX** набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом **Иммуноглобулин G** **Состав:** P1 (2×90 мл) P2 (2×10 мл) ТУ 9398-634-23548172-2016 РУ №
Вариант комплектации 4 (Таурус)	REF **X-XXXX** набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом **Иммуноглобулин G** **Состав:** P1 (1×82 мл) P2 (1×11 мл) **Таурус** ТУ 9398-634-23548172-2016 РУ №

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант комплектации 5 (ВА400)	REF **X-XXXX** набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом **Иммуноглобулин G** **Состав:** Р1 (2×50 мл) Р2 (1×12 мл) **ВА400** ТУ 9398-634-23548172-2016 РУ №
Вариант комплектации 6 (Аспект)	REF **X-XXXX** набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом **Иммуноглобулин G** **Состав:** Р1 (2×36 мл) Р2 (1×10 мл) **Аспект** ТУ 9398-634-23548172-2016 РУ №

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.2. Боковая этикетка.

Варианты комплектации 1, 2, 3	
Вариант комплектации 4 (Таурус)	
Вариант комплектации 5 (ВА400)	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вариант комплектации 6 (Аспект)	

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:



«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест» _____ В.К. Ткачев
«27» 03 2024 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"
_____ Масяго А.В.
"__" _____ 20__г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

_____ Хусаинов М.Д.

«21» 03 _____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНА G В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

(Иммуноглобулин G)

(вариант комплектации 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
(вариант комплектации 1, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 2 (вариант комплектации 1, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 3 (вариант комплектации 1, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 1 (вариант комплектации 1, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 2 (вариант комплектации 1, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 3 (вариант комплектации 1, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 4 (вариант комплектации 1, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"
_____ Масяго А.В.
"27" _____ 20 24 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«07» 03 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНА G В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

(Иммуноглобулин G)

(вариант комплектации 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
(вариант комплектации 2, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 2, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 2 (вариант комплектации 2, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 1 (вариант комплектации 2, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 2 (вариант комплектации 2, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 3 (вариант комплектации 2, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 4 (вариант комплектации 2, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"
_____ Масяго А.В.
"__" _____ 2024 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

_____ Хусаинов М.Д.

«27» 03 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНА G В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

(Иммуноглобулин G)

(вариант комплектации 3)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
(вариант комплектации 3, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 2 (вариант комплектации 3, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 3 (вариант комплектации 3, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 3, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 2 (вариант комплектации 3, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 3 (вариант комплектации 3, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 4 (вариант комплектации 3, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"
_____ Масяго А.В.
"27" 03 2024г.

Акционерное общество «Вектор-Бест» ВЕКТОР БЕСТА ОГРН 1025404347550 Новосибирская область, р.п. Кольцово

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«24» 03 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНА G В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

(Иммуноглобулин G)

(вариант комплектации 4)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
(вариант комплектации 4, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 4, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 2 (вариант комплектации 4, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 3 (вариант комплектации 4, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5

№ 1 (вариант комплектации 4, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6

№ 2 (вариант комплектации 4, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 3 (вариант комплектации 4, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"
_____ Масяго А.В.
"27" 03 2024 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

_____ Хусаинов М.Д.

«27» 03 _____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНА G В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

(Иммуноглобулин G)

(вариант комплектации 5)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
(вариант комплектации 5, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 5, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»

№ 2 (вариант комплектации 5, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 3 (вариант комплектации 5, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 5, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 2 (вариант комплектации 5, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 3 (вариант комплектации 5, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"
_____ Масяго А.В.
"22" 03 2024 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

_____ Хусаинов М.Д.

«27» 03 _____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНА G В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

(Иммуноглобулин G)

(вариант комплектации 6)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
(вариант комплектации 6, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 6, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 2 (вариант комплектации 6, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 3 (вариант комплектации 6, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 6, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 2 (вариант комплектации 6, серия 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 3 (вариант комплектации 6, серия 1)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
(вариант комплектации 6, серия 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 6, серия 2)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 2 (вариант комплектации 6, серия 2)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ 3 (вариант комплектации 6, серия 2)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 1 (вариант комплектации 6, серия 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 2 (вариант комплектации 6, серия 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Иммуноглобулин G»
№ 3 (вариант комплектации 6, серия 2)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 15 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"
_____ Масяго А.В.
"__" _____ 20__ г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU