


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "Спринг Лайн"

Сеймова А. М.
«03» июля 2024 г.




ФОТОГРАФИИ медицинского изделия

Жгут медицинский ВОИНМЕД® по ТУ 21.20.24-001-46569171-2024





Упаковка- картон





Лицевая сторона

Пример упаковки с маркировкой

Оборотная сторона

**Жгут медицинский «ВОИНМЕД»®
по ТУ 21.20.24-001-46569171-2024**

Цвет: синий

Длина: 450 мм, ширина 25 мм

Количество: 25 штук в рулоне с перфорацией для отрыва жгута

**Производитель/импортер/организация, уполномоченная
на принятие претензий на территории РФ:**

ООО «Спринг Лайн», 197136, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн. Тер. г.
Муниципальный округ Чкаловское, Газовая ул, д. 10, литера Б,
помещ. 3-Н, офис 3/4. info@springrus.ru, +79650581647

Место производства медицинского изделия:

Qidong Yongsheng Medical Products Factory
No.9 East Yuelong Road, Tech. Park of Qidong City, Nantong City,
Jiangsu Province, China. **Сделано в Китае.**

Дата производства:

Срок годности: 10 лет от даты производства

Номер партии:

Условия хранения: 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре
от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при 25°C

Изделие одноразового использования.

Использованные жгуты относятся к отходам класса Б и утилизируются
в соответствии с СанПин 2.1.3684-21

РУ №

медицинский ВОИНМЕД® по ТУ 21.20.24-001-46569171-2024

количество рулонов в коробе: 100 шт. В 1 рулоне 25 жгутов.

производитель/импортер/организация, уполномоченная

на принятие претензий на территории РФ:

**ООО «Спринг Лайв», 197136, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧКАЛОВСКОЕ, УЛ. ГАЗОВАЯ, Д. 10, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 3-Н, ОФИС 3/4. info@springrus.ru, +79650581647**

Место производства медицинского изделия:

**Qidong Yongsheng Medical Products Factory
No.9 East Yuelong Road, Tech. Park of Qidong City, Nantong City,
Jiangsu Province, China. Сделано в Китае.**

Дата производства (MFG):

Срок годности: 10 лет от даты производства.

Номер партии (Lot number):

**Условия хранения: 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре
от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при 25°C**

Изделие одноразового использования.


Утилизация и уничтожение использованных жгутов осуществляется согласно требованиям

СанПиН 2.1.3684-21

РУ №

Маркировка транспортного короба

Пример транспортной упаковки





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СЕМОВА

Исполнение и
продуманности
(8 (600 000 000)
использовано