

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюн Вэй

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ВИНТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

производства компании / manufactured by the company
«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.,

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также примеры изделий Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм и Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм на изображениях далее)




Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм,
длина 18,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм на предыдущем изображении и изделия Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм на изображении далее)



Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм,
длина 30,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также примеры изделий Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм и Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм на предыдущих изображениях)




Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм,
длина 40,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина: 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



**Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм,
длина 66,0 мм**

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина: 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм на изображении далее)



Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм на предыдущем изображении)




Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 40,0; 35,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм на изображении далее)



Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм

**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0;
38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 74,0; 76,0; 78,0; 80,0; 82,0; 84,0;
86,0; 88,0; 90,0; 92,0; 94,0; 96,0; 98,0; 100,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине**



Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина: 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0;
95,0; 100,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт стягивающий
DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 85,0 мм на изображении далее)



Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 55,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина: 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 55,0 мм на предыдущем изображении)



Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 85,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм на изображении далее)



Винт самосверлящий самонарезающий,
кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм на предыдущем изображении)



**Винт самосверлящий самонарезающий,
кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм**

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина: 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия:
Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0;
34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 35,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 55,0; 56,0; 58,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также примеры изделий Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм, Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм и Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм на изображениях далее)




Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм,
длина 16,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм

**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0;
18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине**



Винт блокирующий самонарезающий, MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Вит блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Вит блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм

**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0;
90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине**



Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм

**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0;
14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине**



Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм на изображении далее)



Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм

**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия:
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0;
30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине (см. также пример изделия Винт самонарезающий,
кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм на предыдущем изображении)**



Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм

**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0;
22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм, отличие типоразмеров
заключается только в длине**



Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия:

Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм

**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0;
28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 76,0; 80,0;
85,0; 90,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине**



Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм

**Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина: 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0;
28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине**




Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина: 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина: 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам
медицинского изделия: Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0;
55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм, отличие
типоразмеров заключается только в длине




Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине



Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм

Фотографическое изображение по конструктивному исполнению соответствует следующим моделям / типоразмерам медицинского изделия: Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм, отличие типоразмеров заключается только в длине




Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм

Пример маркировки и упаковки изделия



Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм – Пример маркировки на изделии



Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм – в индивидуальной упаковке

3.5mm Locking Screw
Φ3.5*40mm

REF F14CB-PA00016

QTY: 1 **Titanium**

LOT FCM0285

2021-06-04



(01)06943242383101(11)210604(10)FCM0285

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray 

WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China
Tel : +86-27-88309090 Fax : +86-27-88309082



Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм – основная этикетка на упаковке



Изделия, уложенные во внешнюю (транспортную) упаковку



Внешняя (транспортная) упаковка изделий

Наименование изделия

и обозначение типа или размера

Регистрационное удостоверение

№ РЗН ХХХХ/ХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ года



«Ухань Майндрэй Саэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province,
P.R. China
Тел.: +86-27-88309090 Факс: +86-27-88309082

Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус»

**Адрес: 129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,
стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А**

Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39.

E-mail: info.ru@mindray.com

Макет дополнительной этикетки на индивидуальной упаковке

NO.: XX/XXXX

Country Name

TOTAL CTNS: XXXX

SIZE: XXXXXXXX

N.W.: XX Kg

G.W.: XX Kg




WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China
Tel : +86-27-88309090 Fax : +86-27-88309082

mindray



Макет этикетки на внешней (транспортной) упаковке изделия



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 34 (тридцать четыре) лист(а/ов)

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюн Вэй



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23г.

СЫСОВА Н.В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ