



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

На медицинское изделие  
**Винты для остеосинтеза нестерильные**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.", Китай,  
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd., No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,  
Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China

Производитель  
"Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.", Китай,  
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd., No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,  
Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China

Место производства медицинского изделия  
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd., No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,  
Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-63690/57397 от 24.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.22.127

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 06 ноября 2024 года № 6314  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0080346

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

Лист 1

На медицинское изделие

**Винты для остеосинтеза нестерильные, варианты исполнения:**

1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, в составе:

1.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм - 1 шт.

1.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

2. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, в составе:

2.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина: 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0 мм - 1 шт.

2.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

3. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, в составе:

3.1. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм - 1 шт.

3.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

4. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, в составе:

4.1. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина: 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0 мм - 1 шт.

4.2. Инструкция по применению - 1 шт.

4.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

5. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, в составе:

5.1. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм - 1 шт.

5.2. Инструкция по применению - 1 шт.

5.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

6. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, в составе:

6.1. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм - 1 шт.

6.2. Инструкция по применению - 1 шт.

6.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

7. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**  
**0150668**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

Лист 2

- 7.1. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм - 1 шт.
- 7.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 7.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
8. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, в составе:
- 8.1. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм - 1 шт.
- 8.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 8.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
9. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, в составе:
- 9.1. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм - 1 шт.
- 9.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 9.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
10. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, в составе:
- 10.1. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм - 1 шт.
- 10.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 10.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
11. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, в составе:
- 11.1. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 74,0; 76,0; 78,0; 80,0; 82,0; 84,0; 86,0; 88,0; 90,0; 92,0; 94,0; 96,0; 98,0; 100,0 мм - 1 шт.
- 11.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 11.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
12. Винт блокирующий, канюлированный, в составе:
- 12.1. Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0 мм - 1 шт.
- 12.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 12.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
13. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, в составе:
- 13.1. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина: 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0 мм - 1 шт.
- 13.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**  
0150669

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

Лист 3

- 13.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
14. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, в составе:
- 14.1. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм - 1 шт.
- 14.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 14.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
15. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, в составе:
- 15.1. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм - 1 шт.
- 15.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 15.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
16. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, в составе:
- 16.1. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм - 1 шт.
- 16.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 16.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
17. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, в составе:
- 17.1. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0 мм - 1 шт.
- 17.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 17.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
18. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, в составе:
- 18.1. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм - 1 шт.
- 18.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 18.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
19. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, в составе:
- 19.1. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм - 1 шт.
- 19.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 19.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
20. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, в составе:
- 20.1. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм - 1 шт.
- 20.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 20.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**  
0150670

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

Лист 4

21. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, в составе:  
21.1. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм - 1 шт.  
21.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
21.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
22. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, в составе:  
22.1. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина: 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0 мм - 1 шт.  
22.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
22.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
23. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, в составе:  
23.1. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм - 1 шт.  
23.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
23.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
24. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, в составе:  
24.1. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм - 1 шт.  
24.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
24.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
25. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, в составе:  
25.1. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм - 1 шт.  
25.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
25.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
26. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, в составе:  
26.1. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм - 1 шт.  
26.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
26.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
27. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, в составе:  
27.1. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0150671**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

Лист 5

13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0;  
44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм - 1 шт.

27.2. Инструкция по применению - 1 шт.

27.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

28. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, в составе:

28.1. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0;  
22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 35,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0;  
50,0; 52,0; 54,0; 55,0; 56,0; 58,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0 мм - 1 шт.

28.2. Инструкция по применению - 1 шт.

28.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

29. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, в составе:

29.1. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0;  
26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0;  
70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм - 1 шт.

29.2. Инструкция по применению - 1 шт.

29.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

30. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, в составе:

30.1. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 8,0;  
10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм - 1 шт.

30.2. Инструкция по применению - 1 шт.

30.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

31. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, в составе:

31.1. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина: 10,0; 12,0;  
14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0;  
46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм - 1 шт.

31.2. Инструкция по применению - 1 шт.

31.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

32. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, в составе:

32.1. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0;  
70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм - 1 шт.

32.2. Инструкция по применению - 1 шт.

32.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

33. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, в составе:

33.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0;  
9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0;  
36,0; 38,0; 40,0 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150664

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

Лист 6

- 33.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
33.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
34. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, в составе:  
34.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0;  
9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0;  
36,0; 38,0; 40,0 мм - 1 шт.  
34.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
34.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
35. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, в составе:  
35.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0;  
12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0;  
44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм - 1 шт.  
35.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
35.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
36. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, в составе:  
36.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0;  
16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0;  
46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0;  
115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм - 1 шт.  
36.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
36.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
37. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, в составе:  
37.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0;  
20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0;  
52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 76,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм - 1  
шт.  
37.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
37.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
38. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, в составе:  
38.1. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина: 10,0;  
12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0;  
60,0 мм - 1 шт.  
38.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
38.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
39. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, в составе:  
39.1. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина: 16,0; 18,0;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0150665**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

Лист 7

20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм  
- 1 шт.

39.2. Инструкция по применению - 1 шт.

39.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

40. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, в составе:

40.1. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина: 10,0; 12,0;  
14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм - 1  
шт.

40.2. Инструкция по применению - 1 шт.

40.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

41. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, в составе:

41.1. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина: 16,0; 18,0; 20,0;  
22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм - 1  
шт.

41.2. Инструкция по применению - 1 шт.

41.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

42. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5  
мм, в составе:

42.1. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5  
мм, длина: 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0;  
100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм - 1 шт.

42.2. Инструкция по применению - 1 шт.

42.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

43. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5  
мм, в составе:

43.1. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5  
мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0;  
110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм - 1 шт.

43.2. Инструкция по применению - 1 шт.

43.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

44. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, в составе:

44.1. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0;  
75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм - 1 шт.

44.2. Инструкция по применению - 1 шт.

44.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

45. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

**0150666**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 ноября 2024 года № РЗН 2024/23931

Лист 8

- 45.1. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 мм - 1 шт.  
45.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
45.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
46. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, в составе:  
46.1. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм - 1 шт.  
46.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
46.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
47. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, в составе:  
47.1. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм - 1 шт.  
47.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
47.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).  
48. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, в составе:  
48.1. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм - 1 шт.  
48.2. Инструкция по применению - 1 шт.  
48.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).



Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150667