



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

На медицинское изделие

Пластины и шайбы для остеосинтеза нестерильные

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.", Китай,

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd., No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,

Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China

Производитель

"Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.", Китай,

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd., No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,

Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China

Место производства медицинского изделия

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd., No. 18, Qinglinghe Road, Hongshan District,

Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-63689/57392 от 24.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 36 листах

приказом Росздравнадзора от 14 ноября 2024 года № 6447
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0080232

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 1

На медицинское изделие

Пластины и шайбы для остеосинтеза нестерильные, в вариантах исполнения:

1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, в составе:
 - 1.1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 76 мм (левая); 15 отверстий × 76 мм (правая) - 1 шт.
 - 1.2. Инструкция по применению - 1 шт.
 - 1.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
2. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, в составе:
 - 2.1. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 64 мм (левая); 15 отверстий × 64 мм (правая) - 1 шт.
 - 2.2. Инструкция по применению - 1 шт.
 - 2.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
3. Пластина LCP, широкая, в составе:
 - 3.1. Пластина LCP, широкая, следующих типов: 6 отверстий × 134 мм; 7 отверстий × 154 мм; 8 отверстий × 174 мм; 9 отверстий × 194 мм; 10 отверстий × 215 мм; 12 отверстий × 254 мм - 1 шт.
 - 3.2. Инструкция по применению - 1 шт.
 - 3.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
4. Пластина LCP, изогнутая, широкая, в составе:
 - 4.1. Пластина LCP, изогнутая, широкая, следующих типов: 7 отверстий × 168 мм; 8 отверстий × 189 мм; 9 отверстий × 211 мм; 10 отверстий × 233 мм; 12 отверстий × 276 мм - 1 шт.
 - 4.2. Инструкция по применению - 1 шт.
 - 4.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
5. Пластина LCP, узкая, в составе:
 - 5.1. Пластина LCP, узкая, следующих типов: 6 отверстий × 134 мм; 7 отверстий × 154 мм; 8 отверстий × 174 мм; 9 отверстий × 194 мм; 10 отверстий × 214 мм; 12 отверстий × 254 мм; 14 отверстий × 294 мм - 1 шт.
 - 5.2. Инструкция по применению - 1 шт.
 - 5.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
6. Пластина LCP, реконструктивная, в составе:
 - 6.1. Пластина LCP, реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 65 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 95 мм; 7 отверстий × 110 мм; 8 отверстий × 125 мм; 9 отверстий × 140 мм; 10 отверстий × 155 мм; 12 отверстий × 185 мм - 1 шт.
 - 6.2. Инструкция по применению - 1 шт.
 - 6.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150239

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 2

7. Пластина блокируемая, реконструктивная, в составе:
- 7.1. Пластина блокируемая, реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм - 1 шт.
- 7.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 7.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
8. Пластина блокируемая, 1/3 трубки, в составе:
- 8.1. Пластина блокируемая, 1/3 трубки, следующих типов: 4 отверстия × 50 мм; 5 отверстий × 62 мм; 6 отверстий × 74 мм; 7 отверстий × 86 мм; 8 отверстий × 98 мм; 10 отверстий × 122 мм - 1 шт.
- 8.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 8.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
9. Пластина LCP, дистальная, бедренная, в составе:
- 9.1. Пластина LCP, дистальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 140 мм (левая); 4 отверстия × 140 мм (правая); 5 отверстий × 160 мм (левая); 5 отверстий × 160 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 7 отверстий × 200 мм (левая); 7 отверстий × 200 мм (правая); 8 отверстий × 220 мм (левая); 8 отверстий × 220 мм (правая); 9 отверстий × 240 мм (левая); 9 отверстий × 240 мм (правая); 11 отверстий × 280 мм (левая); 11 отверстий × 280 мм (правая); 13 отверстий × 320 мм (левая); 13 отверстий × 320 мм (правая) - 1 шт.
- 9.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 9.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
10. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, в составе:
- 10.1. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 146 мм (левая); 5 отверстий × 146 мм (правая); 6 отверстий × 166 мм (левая); 6 отверстий × 166 мм (правая); 7 отверстий × 186 мм (левая); 7 отверстий × 186 мм (правая); 8 отверстий × 206 мм (левая); 8 отверстий × 206 мм (правая); 9 отверстий × 226 мм (левая); 9 отверстий × 226 мм (правая); 11 отверстий × 266 мм (левая); 11 отверстий × 266 мм (правая); 13 отверстий × 306 мм (левая); 13 отверстий × 306 мм (правая) - 1 шт.
- 10.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 10.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
11. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, в составе:
- 11.1. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 136 мм (левая); 5 отверстий × 136 мм (правая); 6 отверстий × 146 мм (левая); 6 отверстий × 146 мм (правая); 8 отверстий × 174 мм (левая); 8 отверстий × 174 мм (правая) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150240

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 3

мм (правая); 10 отверстий × 202 мм (левая); 10 отверстий × 202 мм (правая); 12 отверстий × 230 мм (левая); 12 отверстий × 230 мм (правая); 14 отверстий × 258 мм (левая); 14 отверстий × 258 мм (правая) - 1 шт.

11.2. Инструкция по применению - 1 шт.

11.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

12. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), в составе:

12.1. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), следующих типов: 6 отверстий × 140 мм (левая); 6 отверстий × 140 мм (правая); 8 отверстий × 168 мм (левая); 8 отверстий × 168 мм (правая); 10 отверстий × 196 мм (левая); 10 отверстий × 196 мм (правая); 12 отверстий × 224 мм (левая); 12 отверстий × 224 мм (правая) - 1 шт.

12.2. Инструкция по применению - 1 шт.

12.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

13. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, в составе:

13.1. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 3 отверстия × 93 мм; 4 отверстия × 107 мм; 5 отверстий × 121 мм; 6 отверстий × 135 мм; 7 отверстий × 149 мм; 8 отверстий × 163 мм; 10 отверстий × 191 мм; 12 отверстий × 219 мм - 1 шт.

13.2. Инструкция по применению - 1 шт.

13.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

14. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, в составе:

14.1. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 124 мм (левая); 5 отверстий × 124 мм (правая); 6 отверстий × 142 мм (левая); 6 отверстий × 142 мм (правая); 7 отверстий × 160 мм (левая); 7 отверстий × 160 мм (правая); 8 отверстий × 178 мм (левая); 8 отверстий × 178 мм (правая); 10 отверстий × 214 мм (левая); 10 отверстий × 214 мм (правая) - 1 шт.

14.2. Инструкция по применению - 1 шт.

14.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

15. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, в составе:

15.1. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 67 мм (левая); 6 отверстий × 67 мм (правая); 7 отверстий × 78 мм (левая); 7 отверстий × 78 мм (правая); 8 отверстий × 90 мм (левая); 8 отверстий × 90 мм (правая); 9 отверстий × 104 мм (левая); 9 отверстий × 104 мм (правая); 10 отверстий × 113 мм (левая); 10 отверстий × 113 мм (правая); 12 отверстий × 136 мм (левая); 12 отверстий × 136 мм (правая) - 1 шт.

15.2. Инструкция по применению - 1 шт.

15.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150241

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 4

16. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, в составе:
- 16.1. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 95 мм (левая); 6 отверстий × 95 мм (правая); 7 отверстий × 108 мм (левая); 7 отверстий × 108 мм (правая); 8 отверстий × 120 мм (левая); 8 отверстий × 120 мм (правая) - 1 шт.
- 16.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 16.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
17. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), в составе:
- 17.1. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), следующих типов: 3 отверстия × 90 мм; 4 отверстия × 110 мм; 5 отверстий × 130 мм; 6 отверстий × 150 мм; 7 отверстий × 170 мм; 8 отверстий × 190 мм; 10 отверстий × 230 мм; 12 отверстий × 270 мм; 14 отверстий × 310 мм - 1 шт.
- 17.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 17.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
18. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, в составе:
- 18.1. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 62 мм (левая); 4 отверстия × 62 мм (правая); 5 отверстий × 73 мм (левая); 5 отверстий × 73 мм (правая); 6 отверстий × 84 мм (левая); 6 отверстий × 84 мм (правая); 7 отверстий × 95 мм (левая); 7 отверстий × 95 мм (правая) - 1 шт.
- 18.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 18.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
19. Пластина LCP, с крючком, ключичная, в составе:
- 19.1. Пластина LCP, с крючком, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 70 мм (левая); 4 отверстия × 70 мм (правая); 5 отверстий × 85 мм (левая); 5 отверстий × 85 мм (правая); 6 отверстий × 99 мм (левая); 6 отверстий × 99 мм (правая); 7 отверстий × 113 мм (левая); 7 отверстий × 113 мм (правая); 8 отверстий × 126 мм (левая); 8 отверстий × 126 мм (правая) - 1 шт.
- 19.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 19.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
20. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, в составе:
- 20.1. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 129 мм (левая); 5 отверстий × 129 мм (правая); 6 отверстий × 149 мм (левая); 6 отверстий × 149 мм (правая); 7 отверстий × 169 мм (левая); 7 отверстий × 169 мм (правая); 9 отверстий × 209 мм (левая); 9 отверстий × 209 мм (правая); 8 отверстий × 189 мм (левая); 8 отверстий × 189 мм (правая); 11 отверстий × 249 мм (левая); 11 отверстий × 249 мм (правая) - 1 шт.
- 20.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150242

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 5

- 20.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
21. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий, в составе:
- 21.1. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий, следующих типов: 15 отверстий левая; 15 отверстий правая - 1 шт.
- 21.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 21.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
22. Пластина LCP, Т-образная, скошенная, в составе:
- 22.1. Пластина LCP, Т-образная, скошенная, следующих типов: 3 отверстия × 53 мм (левая); 3 отверстия × 53 мм (правая); 4 отверстия × 64 мм (левая); 4 отверстия × 64 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (правая); 6 отверстий × 86 мм (левая); 6 отверстий × 86 мм (правая); 8 отверстий × 108 мм (левая); 8 отверстий × 108 мм (правая) - 1 шт.
- 22.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 22.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
23. Пластина LCP, Т-образная, в составе:
- 23.1. Пластина LCP, Т-образная, следующих типов: 3 отверстия × 51 мм; 4 отверстия × 62 мм; 5 отверстий × 73 мм; 6 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 104 мм - 1 шт.
- 23.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 23.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
24. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, в составе:
- 24.1. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия × 69 мм (левая); 4 отверстия × 69 мм (правая); 5 отверстий × 83 мм (левая); 5 отверстий × 83 мм (правая); 7 отверстий × 111 мм (левая); 7 отверстий × 111 мм (правая); 9 отверстий × 139 мм (левая); 9 отверстий × 139 мм (правая); 10 отверстий × 153 мм (левая); 10 отверстий × 153 мм (правая); 12 отверстий × 181 мм (левая); 12 отверстий × 181 мм (правая) - 1 шт.
- 24.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 24.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
25. Пластина LCP, локтевая, в составе:
- 25.1. Пластина LCP, локтевая, следующих типов: 3 отверстия × 98 мм (левая); 3 отверстия × 98 мм (правая); 4 отверстия × 111 мм (левая); 4 отверстия × 111 мм (правая); 6 отверстий × 138 мм (левая); 6 отверстий × 138 мм (правая); 8 отверстий × 165 мм (левая); 8 отверстий × 165 мм (правая); 9 отверстий × 178 мм (левая); 9 отверстий × 178 мм (правая) - 1 шт.
- 25.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 25.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150243

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 6

26. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, в составе:

26.1. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, следующих типов: 6 отверстий × 75 мм; 8 отверстий × 100 мм; 10 отверстий × 126 мм; 12 отверстий × 151 мм; 14 отверстий × 176 мм; 16 отверстий × 201 мм - 1 шт.

26.2. Инструкция по применению - 1 шт.

26.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

27. Пластина реконструктивная, в составе:

27.1. Пластина реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм; 14 отверстий × 168 мм - 1 шт.

27.2. Инструкция по применению - 1 шт.

27.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

28. Пластина 1/3 трубки, в составе:

28.1. Пластина 1/3 трубки, следующих типов: 4 отверстия × 50 мм; 5 отверстий × 62 мм; 6 отверстий × 74 мм; 7 отверстий × 86 мм; 8 отверстий × 98 мм; 10 отверстий × 122 мм - 1 шт.

28.2. Инструкция по применению - 1 шт.

28.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

29. Пластина LC-DCP, широкая, в составе:

29.1. Пластина LC-DCP, широкая, следующих типов: 4 отверстия × 64 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 96 мм; 7 отверстий × 112 мм; 8 отверстий × 128 мм; 9 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 160 мм; 12 отверстий × 192 мм; 14 отверстий × 224 мм; 16 отверстий × 256 мм - 1 шт.

29.2. Инструкция по применению - 1 шт.

29.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

30. Пластина LC-DCP, узкая, в составе:

30.1. Пластина LC-DCP, узкая, следующих типов: 4 отверстия × 64 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 96 мм; 7 отверстий × 112 мм; 8 отверстий × 128 мм; 9 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 160 мм; 12 отверстий × 192 мм; 14 отверстий × 224 мм - 1 шт.

30.2. Инструкция по применению - 1 шт.

30.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

31. Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, в составе:

31.1. Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 9 отверстий × 108 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм - 1 шт.

31.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150244

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 7

- 31.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
32. Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, в составе:
- 32.1. Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 48 мм; 5 отверстий $\times$ 60 мм; 6 отверстий $\times$ 72 мм; 7 отверстий $\times$ 84 мм; 8 отверстий $\times$ 96 мм; 9 отверстий $\times$ 108 мм; 10 отверстий $\times$ 120 мм - 1 шт.
- 32.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 32.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
33. Пластина DHS, в составе:
- 33.1. Пластина DHS, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 72 мм; 4 отверстия $\times$ 88 мм; 5 отверстий $\times$ 104 мм; 6 отверстий $\times$ 120 мм; 7 отверстий $\times$ 136 мм; 8 отверстий $\times$ 152 мм; 10 отверстий $\times$ 184 мм; 12 отверстий $\times$ 216 мм; 14 отверстий $\times$ 248 мм - 1 шт.
- 33.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 33.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
34. Пластина DCS, в составе:
- 34.1. Пластина DCS, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 80 мм; 5 отверстий $\times$ 96 мм; 6 отверстий $\times$ 112 мм; 7 отверстий $\times$ 128 мм; 8 отверстий $\times$ 144 мм; 10 отверстий $\times$ 176 мм; 12 отверстий $\times$ 208 мм; 14 отверстий $\times$ 240 мм - 1 шт.
- 34.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 34.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
35. Пластина реконструктивная, изогнутая, в составе:
- 35.1. Пластина реконструктивная, изогнутая, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 51 мм; 5 отверстий $\times$ 63 мм; 6 отверстий $\times$ 76 мм; 7 отверстий $\times$ 88 мм; 8 отверстий $\times$ 101 мм; 10 отверстий $\times$ 126 мм; 12 отверстий $\times$ 164 мм; 14 отверстий $\times$ 176 мм; 16 отверстий $\times$ 201 мм; 18 отверстий $\times$ 227 мм - 1 шт.
- 35.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 35.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
36. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, в составе:
- 36.1. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 6 отверстий $\times$ 116 мм; 8 отверстий $\times$ 148 мм; 10 отверстий $\times$ 180 мм - 1 шт.
- 36.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 36.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
37. Пластина проксимальная, большеберцовая, в составе:
- 37.1. Пластина проксимальная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 84 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 84 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 100 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 100 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 116 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 116 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 148 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 148 мм (правая); 10 отверстий $\times$ 180 мм

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150245

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 8

- (левая); 10 отверстий × 180 мм (правая) - 1 шт.
- 37.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 37.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
38. Пластина крючковидная, ключичная, в составе:
- 38.1. Пластина крючковидная, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 62 мм (левая); 4 отверстия × 62 мм (правая); 5 отверстий × 73 мм (левая); 5 отверстий × 73 мм (правая); 6 отверстий × 84 мм (левая); 6 отверстий × 84 мм (правая); 7 отверстий × 95 мм (левая); 7 отверстий × 95 мм (правая) - 1 шт.
- 38.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 38.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
39. Пластина проксимальная, плечевая, в составе:
- 39.1. Пластина проксимальная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия × 88 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 112 мм (левая); 6 отверстий × 112 мм (правая); 7 отверстий × 124 мм (левая); 7 отверстий × 124 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая); 10 отверстий × 160 мм (левая); 10 отверстий × 160 мм (правая) - 1 шт.
- 39.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 39.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
40. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, в составе:
- 40.1. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия × 118 мм (левая); 4 отверстия × 118 мм (правая); 5 отверстий × 134 мм (левая); 5 отверстий × 134 мм (правая); 6 отверстий × 150 мм (левая); 6 отверстий × 150 мм (правая); 7 отверстий × 166 мм (левая); 7 отверстий × 166 мм (правая); 8 отверстий × 182 мм (левая); 8 отверстий × 182 мм (правая); 10 отверстий × 214 мм (левая); 10 отверстий × 214 мм (правая); 12 отверстий × 246 мм (левая); 12 отверстий × 246 мм (правая) - 1 шт.
- 40.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 40.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
41. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, в составе:
- 41.1. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 120 мм (левая); 5 отверстий × 120 мм (правая); 6 отверстий × 139 мм (левая); 6 отверстий × 139 мм (правая); 7 отверстий × 158 мм (левая); 7 отверстий × 158 мм (правая); 8 отверстий × 177 мм (левая); 8 отверстий × 177 мм (правая); 9 отверстий × 196 мм (левая); 9 отверстий × 196 мм (правая); 11 отверстий × 234 мм (левая); 11 отверстий × 234 мм (правая); 13 отверстий × 272 мм (левая); 13 отверстий × 272 мм (правая)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150246

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 9

(правая) - 1 шт.

41.2. Инструкция по применению - 1 шт.

41.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

42. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, в составе:

42.1. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 109 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 109 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 125 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 125 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 141 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 141 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 157 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 157 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 173 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 173 мм (правая); 9 отверстий $\times$ 189 мм (левая); 9 отверстий $\times$ 189 мм (правая); 11 отверстий $\times$ 221 мм (левая); 11 отверстий $\times$ 221 мм (правая); 13 отверстий $\times$ 253 мм (левая); 13 отверстий $\times$ 253 мм (правая) - 1 шт.

42.2. Инструкция по применению - 1 шт.

42.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

43. Пластина дистальная, латеральная, бедренная, в составе:

43.1. Пластина дистальная, латеральная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 113 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 113 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 130 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 130 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 147 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 147 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 164 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 164 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 181 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 181 мм (правая); 9 отверстий $\times$ 198 мм (левая); 9 отверстий $\times$ 198 мм (правая); 11 отверстий $\times$ 232 мм (левая); 11 отверстий $\times$ 232 мм (правая); 13 отверстий $\times$ 266 мм (левая); 13 отверстий $\times$ 266 мм (правая) - 1 шт.

43.2. Инструкция по применению - 1 шт.

43.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

44. Пластина Т-образная, скошенная, в составе:

44.1. Пластина Т-образная, скошенная, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 53 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 53 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 64 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 64 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 75 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 75 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 86 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 86 мм (правая) - 1 шт.

44.2. Инструкция по применению - 1 шт.

44.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

45. Пластина Т-образная (I), в составе:

45.1. Пластина Т-образная (I), следующих типов: 3 отверстия $\times$ 46 мм; 4 отверстия $\times$ 57 мм; 5 отверстий $\times$ 68 мм; 6 отверстий $\times$ 79 мм - 1 шт.

45.2. Инструкция по применению - 1 шт.

45.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

46. Пластина Т-образная (II), в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150247

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 10

- 46.1. Пластина Т-образная (II), следующих типов: 3 отверстия × 46 мм; 4 отверстия × 57 мм; 5 отверстий × 68 мм; 6 отверстий × 79 мм - 1 шт.
- 46.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 46.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
47. Пластина локтевая, в составе:
- 47.1. Пластина локтевая, следующих типов: 3 отверстия × 57 мм; 4 отверстия × 69 мм; 5 отверстий × 81 мм; 6 отверстий × 93 мм; 7 отверстий × 105 мм - 1 шт.
- 47.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 47.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
48. Пластина реконструктивная, ключичная, в составе:
- 48.1. Пластина реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 67 мм (левая); 6 отверстий × 67 мм (правая); 7 отверстий × 78 мм (левая); 7 отверстий × 78 мм (правая); 8 отверстий × 90 мм (левая); 8 отверстий × 90 мм (правая); 9 отверстий × 102 мм (левая); 9 отверстий × 102 мм (правая); 10 отверстий × 113 мм (левая); 10 отверстий × 113 мм (правая); 12 отверстий × 136 мм (левая); 12 отверстий × 136 мм (правая) - 1 шт.
- 48.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 48.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
49. Пластина дистальная, медиальная, плечевая, в составе:
- 49.1. Пластина дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм; 14 отверстий × 168 мм; 16 отверстий × 192 мм - 1 шт.
- 49.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 49.3. Паспорт ?- 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
50. Пластина дистальная, латеральная, плечевая, в составе:
- 50.1. Пластина дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 6 отверстий × 71 мм (левая); 6 отверстий × 71 мм (правая); 7 отверстий × 83 мм (левая); 7 отверстий × 83 мм (правая); 8 отверстий × 95 мм (левая); 8 отверстий × 95 мм (правая); 9 отверстий × 107 мм (левая); 9 отверстий × 107 мм (правая) - 1 шт.
- 50.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 50.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
51. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, в составе:
- 51.1. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 68 мм (левая); 3 отверстия × 68 мм (правая); 4 отверстия × 80 мм (левая); 4 отверстия × 80 мм (правая); 5 отверстий × 92 мм (левая); 5 отверстий × 92 мм (правая); 6 отверстий × 104 мм (левая); 6 отверстий × 104 мм (правая); 7 отверстий × 116 мм (левая); 7 отверстий × 116 мм (правая) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150248

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 11

- 51.2. Инструкция по применению - 1 шт.
51.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
52. Пластина пяточная (I), 8 отверстий, в составе:
52.1. Пластина пяточная (I), 8 отверстий - 1 шт.
52.2. Инструкция по применению - 1 шт.
52.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
53. Пластина пяточная (I), 10 отверстий, в составе:
53.1. Пластина пяточная (I), 10 отверстий - 1 шт.
53.2. Инструкция по применению - 1 шт.
53.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
54. Пластина пяточная (II), 11 отверстий, в составе:
54.1. Пластина пяточная (II), 11 отверстий - 1 шт.
54.2. Инструкция по применению - 1 шт.
54.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
55. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная, в составе:
55.1. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная - 1 шт.
55.2. Инструкция по применению - 1 шт.
55.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
56. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, в составе:
56.1. Пластина пяточная (II), 13 отверстий - 1 шт.
56.2. Инструкция по применению - 1 шт.
56.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
57. Пластина пяточная (II), 14 отверстий, в составе:
57.1. Пластина пяточная (II), 14 отверстий - 1 шт.
57.2. Инструкция по применению - 1 шт.
57.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
58. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная, в составе:
58.1. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная - 1 шт.
58.2. Инструкция по применению - 1 шт.
58.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
59. Микропластина прямая, в составе:
59.1. Микропластина прямая, 4 отверстия $\times$ 18 мм - 1 шт.
59.2. Инструкция по применению - 1 шт.
59.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
60. Микропластина прямая II, в составе:
60.1. Микропластина прямая II, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 16 мм; 6 отверстий $\times$

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150249

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 12

- 24 мм; 8 отверстий × 32 мм; 12 отверстий × 48 мм - 1 шт.
- 60.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 60.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
61. Микропластина Y-образная, в составе:
- 61.1. Микропластина Y-образная, 5 отверстий × 18 мм - 1 шт.
- 61.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 61.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
62. Микропластина Y-образная, двойная, в составе:
- 62.1. Микропластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 17 мм - 1 шт.
- 62.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 62.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
63. Микропластина T-образная, в составе:
- 63.1. Микропластина T-образная, 5 отверстий × 17 мм - 1 шт.
- 63.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 63.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
64. Микропластина L-образная, в составе:
- 64.1. Микропластина L-образная, следующих типов: 5 отверстий × 18 мм (левая); 5 отверстий × 18 мм (правая); 6 отверстий × 25 мм (левая); 6 отверстий × 25 мм (правая) - 1 шт.
- 64.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 64.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
65. Минипластина прямая, в составе:
- 65.1. Минипластина прямая, следующих типов: 4 отверстия × 28 мм; 6 отверстий × 40 мм - 1 шт.
- 65.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 65.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
66. Минипластина прямая (II), в составе:
- 66.1. Минипластина прямая (II), следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 6 отверстий × 35 мм; 8 отверстий × 47 мм; 12 отверстий × 71 мм - 1 шт.
- 66.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 66.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
67. Минипластина L-образная, в составе:
- 67.1. Минипластина L-образная, следующих типов: 4 отверстия × 19 мм (левая); 4 отверстия × 19 мм (правая) - 1 шт.
- 67.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 67.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150250

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 13

68. Минипластина L-образная, 100°, в составе:
- 68.1. Минипластина L-образная, 100°, следующих типов: 8 отверстий × 34 мм (левая); 8 отверстий × 34 мм (правая) - 1 шт.
- 68.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 68.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
69. Минипластина L-образная, длинная, в составе:
- 69.1. Минипластина L-образная, длинная, следующих типов: 4 отверстия × 23 мм (левая); 4 отверстия × 23 мм (правая) - 1 шт.
- 69.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 69.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
70. Минипластина T-образная, в составе:
- 70.1. Минипластина T-образная, 6 отверстий × 23 мм - 1 шт.
- 70.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 70.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
71. Минипластина Y-образная, в составе:
- 71.1. Минипластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 26 мм - 1 шт.
- 71.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 71.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
72. Минипластина Y-образная, в составе:
- 72.1. Минипластина Y-образная, следующих типов: 5 отверстий × 21 мм; 8 отверстий × 33 мм - 1 шт.
- 72.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 72.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
73. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, в составе:
- 73.1. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, 6 отверстий × 28 мм - 1 шт.
- 73.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 73.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
74. Пластина изогнутая, в составе:
- 74.1. Пластина изогнутая, следующих типов: 10 отверстий × 40 мм; 12 отверстий × 54 мм - 1 шт.
- 74.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 74.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
75. Пластина нижнечелюстная, в составе:
- 75.1. Пластина нижнечелюстная, следующих типов: 11 отверстий × 108 мм; 17 отверстий × 168 мм - 1 шт.
- 75.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150251

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 14

- 75.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
76. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, в составе:
- 76.1. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, следующих типов: 13 отверстий × 110 мм (левая); 13 отверстий × 110 мм (правая); 15 отверстий × 129 мм (левая); 15 отверстий × 129 мм (правая); 19 отверстий × 163 мм (левая); 19 отверстий × 163 мм (правая); 22 отверстия × 188 мм (левая); 22 отверстия × 188 мм (правая) - 1 шт.
- 76.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 76.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
77. Пластина прямая (I), в составе:
- 77.1. Пластина прямая (I), следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 5 отверстий × 29 мм; 6 отверстий × 35 мм; 8 отверстий × 47 мм - 1 шт.
- 77.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 77.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
78. Пластина прямая (II), в составе:
- 78.1. Пластина прямая (II), следующих типов: 4 отверстия × 29 мм; 5 отверстий × 35 мм; 6 отверстий × 41 мм; 8 отверстий × 53 мм - 1 шт.
- 78.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 78.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
79. Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), в составе:
- 79.1. Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), следующих типов: 3 отверстия × 23 мм; 4 отверстия × 29 мм - 1 шт.
- 79.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 79.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
80. Пластина Т-образная, прямая (II), в составе:
- 80.1. Пластина Т-образная, прямая (II), следующих типов: 3 отверстия × 25 мм; 4 отверстия × 31 мм; 6 отверстий × 43 мм - 1 шт.
- 80.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 80.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
81. Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), в составе:
- 81.1. Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм - 1 шт.
- 81.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 81.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
82. Пластина L-образная, скошенная (I), в составе:
- 82.1. Пластина L-образная, скошенная (I), следующих типов: 4 отверстия × 34 мм (левая); 4 отверстия × 34 мм (правая) - 1 шт.
- 82.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150252

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 15

- 82.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
83. Пластина Т-образная, скошенная (I), в составе:
- 83.1. Пластина Т-образная, скошенная (I), следующих типов: 4 отверстия × 31 мм (левая); 4 отверстия × 31 мм (правая) - 1 шт.
- 83.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 83.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
84. Пластина Т-образная, скошенная (II), в составе:
- 84.1. Пластина Т-образная, скошенная (II), следующих типов: 4 отверстия × 33 мм (левая); 4 отверстия × 33 мм (правая) - 1 шт.
- 84.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 84.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
85. Пластина L-образная (I), в составе:
- 85.1. Пластина L-образная (I), следующих типов: 4 отверстия × 29 мм (левая); 4 отверстия × 29 мм (правая) - 1 шт.
- 85.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 85.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
86. Пластина L-образная (II), в составе:
- 86.1. Пластина L-образная (II), следующих типов: 4 отверстия × 31 мм (левая); 4 отверстия × 31 мм (правая) - 1 шт.
- 86.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 86.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
87. Пластина Z-образная, в составе:
- 87.1. Пластина Z-образная, 4 отверстия × 33 мм - 1 шт.
- 87.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 87.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
88. Пластина опорная, в составе:
- 88.1. Пластина опорная, следующих типов: 6 отверстий × 23 мм; 8 отверстий × 28 мм - 1 шт.
- 88.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 88.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
89. Пластина Y-образная, в составе:
- 89.1. Пластина Y-образная, 5 отверстий × 36 мм - 1 шт.
- 89.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 89.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
90. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), в составе:
- 90.1. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), следующих типов:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150253

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 16

4 отверстия × 112 мм (левая); 4 отверстия × 112 мм (правая); 5 отверстий × 128 мм (левая); 5 отверстий × 128 мм (правая); 6 отверстий × 144 мм (левая); 6 отверстий × 144 мм (правая); 8 отверстий × 176 мм (левая); 8 отверстий × 176 мм (правая); 10 отверстий × 208 мм (левая); 10 отверстий × 208 мм (правая); 12 отверстий × 240 мм (левая); 12 отверстий × 240 мм (правая) - 1 шт.

90.2. Инструкция по применению - 1 шт.

90.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

91. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), в составе:

91.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), следующих типов: 3 отверстия × 43 мм (левая); 3 отверстия × 43 мм (правая); 5 отверстий × 61 мм (левая); 5 отверстий × 61 мм (правая) - 1 шт.

91.2. Инструкция по применению - 1 шт.

91.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

92. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), в составе:

92.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), следующих типов: 5 отверстий × 50 мм; 6 отверстий × 59 мм - 1 шт.

92.2. Инструкция по применению - 1 шт.

92.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

93. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), в составе:

93.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), следующих типов: 3 отверстия × 40 мм (левая); 3 отверстия × 40 мм (правая); 4 отверстия × 49 мм (левая); 4 отверстия × 49 мм (правая) - 1 шт.

93.2. Инструкция по применению - 1 шт.

93.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

94. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), в составе:

94.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), следующих типов: 3 отверстия × 48 мм (левая); 3 отверстия × 48 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (правая) - 1 шт.

94.2. Инструкция по применению - 1 шт.

94.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

95. Пластина LCP, дистальная, волярная, в составе:

95.1. Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 49 мм (левая); 3 отверстия × 49 мм (правая); 4 отверстия × 58 мм (левая); 4 отверстия × 58 мм (правая); 5 отверстий × 67 мм (левая); 5 отверстий × 67 мм (правая) - 1 шт.

95.2. Инструкция по применению - 1 шт.

95.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150254

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 17

96. Пластина блокируемая, пяточная (I), в составе:

96.1. Пластина блокируемая, пяточная (I), следующих типов: 8 отверстий (левая); 8 отверстий (правая) - 1 шт.

96.2. Инструкция по применению - 1 шт.

96.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

97. Пластина блокируемая, пяточная (II), в составе:

97.1. Пластина блокируемая, пяточная (II), следующих типов: 12 отверстий (левая); 12 отверстий (правая) - 1 шт.

97.2. Инструкция по применению - 1 шт.

97.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

98. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, в составе:

98.1. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 80 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 80 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 108 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 108 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 136 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 136 мм (правая); 10 отверстий $\times$ 164 мм (левая); 10 отверстий $\times$ 164 мм (правая) - 1 шт.

98.2. Инструкция по применению - 1 шт.

98.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

99. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, в составе:

99.1. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 74 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 74 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 87 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 87 мм (правая); 5 отверстий $\times$ 100 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 100 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 113 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 113 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 126 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 126 мм (правая) - 1 шт.

99.2. Инструкция по применению - 1 шт.

99.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

100. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, в составе:

100.1. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий $\times$ 104 мм (левая); 5 отверстий $\times$ 104 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 124 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 124 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 144 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 144 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 164 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 164 мм (правая); 10 отверстий $\times$ 204 мм (левая); 10 отверстий $\times$ 204 мм (правая) - 1 шт.

100.2. Инструкция по применению - 1 шт.

100.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

101. Пластина LCP, малая, для плечевой кости, в составе:

101.1. Пластина LCP, малая, для плечевой кости, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 70 мм; 5 отверстий $\times$ 86 мм; 6 отверстий $\times$ 102 мм; 7 отверстий $\times$ 118 мм; 8 отверстий $\times$

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150255

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 18

- 134 мм; 9 отверстий × 150 мм; 10 отверстий × 166 мм; 12 отверстий × 198 мм - 1 шт.
- 101.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 101.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
102. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, в составе:
- 102.1. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, следующих типов: 5 отверстий × 74 мм; 6 отверстий × 86 мм; 7 отверстий × 98 мм; 8 отверстий × 110 мм; 9 отверстий × 122 мм; 10 отверстий × 134 мм; 12 отверстий × 158 мм - 1 шт.
- 102.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 102.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
103. Пластина LCP, крючковидная, в составе:
- 103.1. Пластина LCP, крючковидная, следующих типов: 3 отверстия × 62 мм; 4 отверстия × 80 мм; 5 отверстий × 98 мм - 1 шт.
- 103.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 103.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
104. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, в составе:
- 104.1. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 144 мм (левая); 4 отверстия × 144 мм (правая); 5 отверстий × 162 мм (левая); 5 отверстий × 162 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 7 отверстий × 198 мм (левая); 7 отверстий × 198 мм (правая); 8 отверстий × 216 мм (левая); 8 отверстий × 216 мм (правая); 9 отверстий × 234 мм (левая); 9 отверстий × 234 мм (правая); 10 отверстий × 252 мм (левая); 10 отверстий × 252 мм (правая); 12 отверстий × 288 мм (левая); 12 отверстий × 288 мм (правая); 14 отверстий × 324 мм (левая); 14 отверстий × 324 мм (правая) - 1 шт.
- 104.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 104.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
105. Пластина блокируемая, изогнутая, в составе:
- 105.1. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 6 отверстий × 24,6 мм - 1 шт.
- 105.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 105.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
106. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, в составе:
- 106.1. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, следующих типов: 2 отверстия × 11 мм; 2 отверстия × 16 мм - 1 шт.
- 106.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 106.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
107. Пластина LCP, «Пилон» MR, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150256

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 19

- 107.1. Пластина LCP, «Пилон» MR, следующих типов: 7 отверстий × 147 мм; 9 отверстий × 173 мм - 1 шт.
- 107.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 107.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
108. Пластина LCP, метафизарная MR, в составе:
- 108.1. Пластина LCP, метафизарная MR, следующих типов: 3 отверстия × 118 мм; 4 отверстия × 136 мм; 5 отверстий × 154 мм; 6 отверстий × 172 мм; 7 отверстий × 190 мм; 8 отверстий × 208 мм; 9 отверстий × 226 мм; 11 отверстий × 262 мм; 13 отверстий × 298 мм; 15 отверстий × 334 мм - 1 шт.
- 108.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 108.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
109. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, в составе:
- 109.1. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 1 отверстие × 69 мм; 2 отверстия × 79 мм; 4 отверстия × 105 мм; 6 отверстий × 131 мм; 8 отверстий × 157 мм; 10 отверстий × 183 мм - 1 шт.
- 109.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 109.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
110. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, в составе:
- 110.1. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 1 отверстие × 69 мм (левая); 2 отверстия × 82 мм (левая); 4 отверстия × 108 мм (левая); 6 отверстий × 134 мм (левая); 8 отверстий × 160 мм (левая); 10 отверстий × 186 мм (левая); 1 отверстие × 69 мм (правая); 2 отверстия × 82 мм (правая); 4 отверстия × 108 мм (правая); 6 отверстий × 134 мм (правая); 8 отверстий × 160 мм (правая); 10 отверстий × 186 мм (правая) - 1 шт.
- 110.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 110.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
111. Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, в составе:
- 111.1. Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 45 мм (левая); 3 отверстия × 54 мм (левая); 4 отверстия × 66 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 2 отверстия × 45 мм (правая); 3 отверстия × 54 мм (правая); 4 отверстия × 66 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (правая) - 1 шт.
- 111.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 111.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
112. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, в составе:
- 112.1. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 42 мм (левая); 3 отверстия × 51 мм (левая); 4 отверстия × 63 мм

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150257

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 20

(левая); 5 отверстий × 72 мм (левая); 2 отверстия × 42 мм (правая); 3 отверстия × 51 мм (правая); 4 отверстия × 63 мм (правая); 5 отверстий × 72 мм (правая) - 1 шт.

112.2. Инструкция по применению - 1 шт.

112.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

113. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, в составе:

113.1. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 47 мм (левая); 3 отверстия × 56 мм (левая); 4 отверстия × 68 мм (левая); 5 отверстий × 77 мм (левая); 2 отверстия × 47 мм (правая); 3 отверстия × 56 мм (правая); 4 отверстия × 68 мм (правая); 5 отверстий × 77 мм (правая) - 1 шт.

113.2. Инструкция по применению - 1 шт.

113.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

114. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, в составе:

114.1. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 5 отверстий × 140 мм (левая); 7 отверстий × 180 мм (левая); 9 отверстий × 220 мм (левая); 11 отверстий × 260 мм (левая); 13 отверстий × 300 мм (левая); 5 отверстий × 140 мм (правая); 7 отверстий × 180 мм (правая); 9 отверстий × 220 мм (правая); 11 отверстий × 260 мм (правая); 13 отверстий × 300 мм (правая) - 1 шт.

114.2. Инструкция по применению - 1 шт.

114.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

115. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, в составе:

115.1. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, следующих типов: 5 отверстий × 156 мм (левая); 7 отверстий × 196 мм (левая); 9 отверстий × 236 мм (левая); 11 отверстий × 276 мм (левая); 13 отверстий × 316 мм (левая); 5 отверстий × 156 мм (правая); 7 отверстий × 196 мм (правая); 9 отверстий × 236 мм (правая); 11 отверстий × 276 мм (правая); 13 отверстий × 316 мм (правая) - 1 шт.

115.2. Инструкция по применению - 1 шт.

115.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

116. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, в составе:

116.1. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, следующих типов: 2 отверстия × 99 мм (левая); 4 отверстия × 144 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 9 отверстий × 234 мм (левая); 12 отверстий × 288 мм (левая); 15 отверстий × 342 мм (левая); 18 отверстий × 396 мм (левая); 2 отверстия × 99 мм (правая); 4 отверстия × 144 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 9 отверстий × 234 мм (правая); 12 отверстий × 288 мм (правая); 15 отверстий × 342 мм (правая); 18 отверстий × 396 мм (правая) - 1 шт.

116.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150258

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 21

- 116.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
117. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, в составе:
- 117.1. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 75 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 88 мм (левая); 7 отверстий $\times$ 127 мм (левая); 9 отверстий $\times$ 153 мм (левая); 11 отверстий $\times$ 179 мм (левая); 13 отверстий $\times$ 205 мм (левая); 3 отверстия $\times$ 75 мм (правая); 4 отверстия $\times$ 88 мм (правая); 7 отверстий $\times$ 127 мм (правая); 9 отверстий $\times$ 153 мм (правая); 11 отверстий $\times$ 179 мм (правая); 13 отверстий $\times$ 205 мм (правая) - 1 шт.
- 117.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 117.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
118. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, в составе:
- 118.1. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, следующих типов: 7 отверстий $\times$ 77 мм; 9 отверстий $\times$ 89 мм; 10 отверстий $\times$ 101 мм; 11 отверстий $\times$ 113 мм; 12 отверстий $\times$ 124 мм - 1 шт.
- 118.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 118.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
119. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, в составе:
- 119.1. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 76 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 76 мм (правая); 6 отверстий $\times$ 102 мм (левая); 6 отверстий $\times$ 102 мм (правая); 8 отверстий $\times$ 128 мм (левая); 8 отверстий $\times$ 128 мм (правая); 10 отверстий $\times$ 154 мм (левая); 10 отверстий $\times$ 154 мм (правая); 12 отверстий $\times$ 180 мм (левая); 12 отверстий $\times$ 180 мм (правая); 14 отверстий $\times$ 206 мм (левая); 14 отверстий $\times$ 206 мм (правая); 16 отверстий $\times$ 232 мм (левая); 16 отверстий $\times$ 232 мм (правая) - 1 шт.
- 119.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 119.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
120. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, в составе:
- 120.1. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 31 мм; 5 отверстий $\times$ 38 мм; 6 отверстий $\times$ 45 мм; 7 отверстий $\times$ 52 мм; 8 отверстий $\times$ 59 мм - 1 шт.
- 120.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 120.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
121. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, в составе:
- 121.1. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, следующих типов: 4 отверстия $\times$ 35,5 мм; 5 отверстий $\times$ 43,5 мм; 6 отверстий $\times$ 51,5 мм; 7 отверстий $\times$ 59,5

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150259

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 22

- мм; 8 отверстий × 67,5 мм; 10 отверстий × 83,5 мм - 1 шт.
- 121.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 121.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
122. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, в составе:
- 122.1. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 32 мм; 4 отверстия × 39,5 мм - 1 шт.
- 122.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 122.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
123. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, в составе:
- 123.1. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 34,7 мм (левая); 3 отверстия × 34,7 мм (правая); 4 отверстия × 42,2 мм (левая); 4 отверстия × 42,2 мм (правая) - 1 шт.
- 123.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 123.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
124. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, в составе:
- 124.1. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 32,2 мм (левая); 3 отверстия × 32,2 мм (правая); 4 отверстия × 39,7 мм (левая); 4 отверстия × 39,7 мм (правая) - 1 шт.
- 124.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 124.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
125. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, в составе:
- 125.1. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 40 мм; 5 отверстий × 49 мм; 6 отверстий × 58 мм; 7 отверстий × 67 мм; 8 отверстий × 76 мм; 10 отверстий × 94 мм - 1 шт.
- 125.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 125.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
126. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, в составе:
- 126.1. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, следующих типов: 5 отверстий × 46,7 мм; 6 отверстий × 57 мм - 1 шт.
- 126.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 126.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
127. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, в составе:
- 127.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 93 мм (левая); 4 отверстия × 93

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150260

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 23

мм (правая); 6 отверстий × 119 мм (левая); 6 отверстий × 119 мм (правая); 8 отверстий × 145 мм (левая); 8 отверстий × 145 мм (правая); 10 отверстий × 171 мм (левая); 10 отверстий × 171 мм (правая); 12 отверстий × 197 мм (левая); 12 отверстий × 197 мм (правая); 14 отверстий × 223 мм (левая); 14 отверстий × 223 мм (правая); 16 отверстий × 249 мм (левая); 16 отверстий × 249 мм (правая); 18 отверстий × 275 мм (левая); 18 отверстий × 275 мм (правая); 20 отверстий × 301 мм (левая); 20 отверстий × 301 мм (правая) - 1 шт.

127.2. Инструкция по применению - 1 шт.

127.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

128. Пластина блокируемая, Н-образная MR, в составе:

128.1. Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, следующих типов: 5 отверстий × 27 мм; 8 отверстий × 45 мм - 1 шт.

128.2. Инструкция по применению - 1 шт.

128.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

129. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR, в составе:

129.1. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR, следующих типов: 5 отверстий × 80 мм (левая); 5 отверстий × 80 мм (правая); 7 отверстий × 106 мм (левая); 7 отверстий × 106 мм (правая); 9 отверстий × 132 мм (левая); 9 отверстий × 132 мм (правая); 11 отверстий × 158 мм (левая); 11 отверстий × 158 мм (правая); 13 отверстий × 184 мм (левая); 13 отверстий × 184 мм (правая); 15 отверстий × 210 мм (левая); 15 отверстий × 210 мм (правая); 17 отверстий × 236 мм (левая); 17 отверстий × 236 мм (правая); 19 отверстий × 262 мм (левая); 19 отверстий × 262 мм (правая); 21 отверстие × 288 мм (левая); 21 отверстие × 288 мм (правая) - 1 шт.

129.2. Инструкция по применению - 1 шт.

129.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

130. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, в составе:

130.1. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, следующих типов: 2 отверстия × 90 мм (левая); 4 отверстия × 116 мм (левая); 6 отверстий × 142 мм (левая); 8 отверстий × 168 мм (левая); 2 отверстия × 90 мм (правая); 4 отверстия × 116 мм (правая); 6 отверстий × 142 мм (правая); 8 отверстий × 168 мм (правая) - 1 шт.

130.2. Инструкция по применению - 1 шт.

130.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

131. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, в составе:

131.1. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, следующих типов: 3 отверстия × 77 мм (левая); 3 отверстия × 77 мм (правая); 4 отверстия × 90 мм (левая); 4 отверстия × 90 мм (правая); 5 отверстий × 103 мм (левая); 5 отверстий × 103

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150261

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 24

мм (правая); 6 отверстий × 116 мм (левая); 6 отверстий × 116 мм (правая); 7 отверстий × 129 мм (левая); 7 отверстий × 129 мм (правая); 9 отверстий × 155 мм (левая); 9 отверстий × 155 мм (правая); 11 отверстий × 181 мм (левая); 11 отверстий × 181 мм (правая); 13 отверстий × 207 мм (левая); 13 отверстий × 207 мм (правая); 15 отверстий × 233 мм (левая); 15 отверстий × 233 мм (правая) - 1 шт.

131.2. Инструкция по применению - 1 шт.

131.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

132. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, в составе:

132.1. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, следующих типов: 3 отверстия × 73 мм (левая); 3 отверстия × 73 мм (правая); 4 отверстия × 86 мм (левая); 4 отверстия × 86 мм (правая); 5 отверстий × 99 мм (левая); 5 отверстий × 99 мм (правая); 6 отверстий × 112 мм (левая); 6 отверстий × 112 мм (правая); 7 отверстий × 125 мм (левая); 7 отверстий × 125 мм (правая); 9 отверстий × 151 мм (левая); 9 отверстий × 151 мм (правая); 11 отверстий × 177 мм (левая); 11 отверстий × 177 мм (правая); 13 отверстий × 203 мм (левая); 13 отверстий × 203 мм (правая); 15 отверстий × 229 мм (левая); 15 отверстий × 229 мм (правая) - 1 шт.

132.2. Инструкция по применению - 1 шт.

132.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

133. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, в составе:

133.1. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 90 мм; 5 отверстий × 114 мм - 1 шт.

133.2. Инструкция по применению - 1 шт.

133.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

134. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, в составе:

134.1. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 106 мм; 4 отверстия × 124 мм; 5 отверстий × 142 мм; 6 отверстий × 160 мм; 7 отверстий × 178 мм; 8 отверстий × 196 мм; 9 отверстий × 214 мм; 10 отверстий × 232 мм; 11 отверстий × 250 мм; 12 отверстий × 268 мм; 13 отверстий × 286 мм - 1 шт.

134.2. Инструкция по применению - 1 шт.

134.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

135. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, в составе:

135.1. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 109 мм (левая); 4 отверстия × 109 мм (правая); 6 отверстий × 135 мм (левая); 6 отверстий × 135 мм (правая); 8 отверстий × 161 мм (левая); 8 отверстий × 161 мм (правая); 10 отверстий × 187 мм (левая); 10 отверстий ×

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150262

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 25

- 187 мм (правая); 12 отверстий × 213 мм (левая); 12 отверстий × 213 мм (правая); 14 отверстий × 239 мм (левая); 14 отверстий × 239 мм (правая) - 1 шт.
- 135.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 135.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
136. Пластина LCP, передняя, ключичная MR, в составе:
- 136.1. Пластина LCP, передняя, ключичная MR, следующих типов: 6 отверстий × 77 мм; 7 отверстий × 90 мм; 8 отверстий × 103 мм - 1 шт.
- 136.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 136.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
137. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, в составе:
- 137.1. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 81 мм (левая); 15 отверстий × 81 мм (правая) - 1 шт.
- 137.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 137.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
138. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, в составе:
- 138.1. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 69 мм (левая); 15 отверстий × 69 мм (правая) - 1 шт.
- 138.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 138.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
139. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, в составе:
- 139.1. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 48 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 3 отверстия × 48 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая) - 1 шт.
- 139.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 139.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
140. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR, в составе:
- 140.1. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR, следующих типов: 3 отверстия × 47 мм (левая); 5 отверстий × 65 мм (левая); 3 отверстия × 47 мм (правая); 5 отверстий × 65 мм (правая) - 1 шт.
- 140.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 140.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
141. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, в составе:
- 141.1. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 141 мм (левая); 4 отверстия × 141 мм (правая) - 1 шт.
- 141.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150263

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 26

- 141.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
142. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, в составе:
- 142.1. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 102 мм (левая); 3 отверстия × 102 мм (правая) - 1 шт.
- 142.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 142.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
143. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная, большеберцовая, в составе:
- 143.1. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 115 мм - 1 шт.
- 143.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 143.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
144. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, в составе:
- 144.1. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, следующих типов: 3 отверстия × 69 мм (левая); 3 отверстия × 69 мм (правая); 4 отверстия × 81 мм (левая); 4 отверстия × 81 мм (правая); 5 отверстий × 94 мм (левая); 5 отверстий × 94 мм (правая); 6 отверстий × 110 мм (левая); 6 отверстий × 110 мм (правая); 7 отверстий × 124 мм (левая); 7 отверстий × 124 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая) - 1 шт.
- 144.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 144.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
145. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, в составе:
- 145.1. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, следующих типов: 6 отверстий × 94 мм (левая); 6 отверстий × 94 мм (правая); 7 отверстий × 110 мм (левая); 7 отверстий × 110 мм (правая); 8 отверстий × 123 мм (левая); 8 отверстий × 123 мм (правая) - 1 шт.
- 145.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 145.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
146. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, в составе:
- 146.1. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 41 мм (левая); 3 отверстия × 41 мм (правая); 5 отверстий × 55 мм (левая); 5 отверстий × 55 мм (правая) - 1 шт.
- 146.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 146.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
147. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, в составе:
- 147.1. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая,
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150264

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 27

следующих типов: 3 отверстия × 37 мм (левая); 3 отверстия × 37 мм (правая); 5 отверстий × 51 мм (левая); 5 отверстий × 51 мм (правая) - 1 шт.

147.2. Инструкция по применению - 1 шт.

147.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

148. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, в составе:

148.1. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 37 мм (левая); 3 отверстия × 37 мм (правая); 5 отверстий × 51 мм (левая); 5 отверстий × 51 мм (правая) - 1 шт.

148.2. Инструкция по применению - 1 шт.

148.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

149. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, в составе:

149.1. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, следующих типов: 4 отверстия × 123 мм (левая); 5 отверстий × 141 мм (левая); 6 отверстий × 159 мм (левая); 7 отверстий × 177 мм (левая); 8 отверстий × 195 мм (левая); 9 отверстий × 213 мм (левая); 10 отверстий × 231 мм (левая); 12 отверстий × 267 мм (левая); 14 отверстий × 303 мм (левая); 16 отверстий × 339 мм (левая); 18 отверстий × 375 мм (левая); 20 отверстий × 411 мм (левая); 4 отверстия × 123 мм (правая); 5 отверстий × 141 мм (правая); 6 отверстий × 159 мм (правая); 7 отверстий × 177 мм (правая); 8 отверстий × 195 мм (правая); 9 отверстий × 213 мм (правая); 10 отверстий × 231 мм (правая); 12 отверстий × 267 мм (правая); 14 отверстий × 303 мм (правая); 16 отверстий × 339 мм (правая); 18 отверстий × 375 мм (правая); 20 отверстий × 411 мм (правая) - 1 шт.

149.2. Инструкция по применению - 1 шт.

149.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

150. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, в составе:

150.1. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм - 1 шт.

150.2. Инструкция по применению - 1 шт.

150.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

151. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, в составе:

151.1. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 114 мм (левая); 4 отверстия × 114 мм (правая) - 1 шт.

151.2. Инструкция по применению - 1 шт.

151.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150265

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 28

152. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, в составе:

152.1. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая) - 1 шт.

152.2. Инструкция по применению - 1 шт.

152.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

153. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, в составе:

153.1. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая); 6 отверстий × 97,5 мм (левая); 6 отверстий × 97,5 мм (правая); 7 отверстий × 112,5 мм (левая); 7 отверстий × 112,5 мм (правая) - 1 шт.

153.2. Инструкция по применению - 1 шт.

153.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

154. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, в составе:

154.1. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая); 6 отверстий × 97,5 мм (левая); 6 отверстий × 97,5 мм (правая); 7 отверстий × 112,5 мм (левая); 7 отверстий × 112,5 мм (правая) - 1 шт.

154.2. Инструкция по применению - 1 шт.

154.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

155. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, в составе:

155.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 49 мм (левая); 4 отверстия × 58 мм (левая); 5 отверстий × 67 мм (левая); 3 отверстия × 49 мм (правая); 4 отверстия × 58 мм (правая); 5 отверстий × 67 мм (правая) - 1 шт.

155.2. Инструкция по применению - 1 шт.

155.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

156. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, в составе:

156.1. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150266

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 29

следующих типов: 5 отверстий × 69,5 мм; 6 отверстий × 84 мм; 7 отверстий × 98,5 мм; 8 отверстий × 113 мм; 9 отверстий × 127,5 мм; 10 отверстий × 142 мм; 12 отверстий × 171 мм; 14 отверстий × 200 мм; 16 отверстий × 229 мм; 18 отверстий × 258 мм; 20 отверстий × 287 мм; 22 отверстия × 316 мм - 1 шт.

156.2. Инструкция по применению - 1 шт.

156.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

157. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, в составе:

157.1. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 56 мм; 4 отверстия × 75 мм; 5 отверстий × 94 мм; 6 отверстий × 113 мм; 7 отверстий × 132 мм; 8 отверстий × 151 мм; 9 отверстий × 170 мм; 10 отверстий × 189 мм; 11 отверстий × 208 мм; 12 отверстий × 227 мм; 13 отверстий × 246 мм; 14 отверстий × 265 мм; 15 отверстий × 284 мм; 16 отверстий × 303 мм - 1 шт.

157.2. Инструкция по применению - 1 шт.

157.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

158. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, в составе:

158.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 104,7 мм (левая); 6 отверстий × 140,7 мм (левая); 8 отверстий × 176,7 мм (левая); 10 отверстий × 212,7 мм (левая); 12 отверстий × 248,7 мм (левая); 14 отверстий × 284,7 мм (левая); 16 отверстий × 320,7 мм (левая); 4 отверстия × 104,7 мм (правая); 6 отверстий × 140,7 мм (правая); 8 отверстий × 176,7 мм (правая); 10 отверстий × 212,7 мм (правая); 12 отверстий × 248,7 мм (правая); 14 отверстий × 284,7 мм (правая); 16 отверстий × 320,7 мм (правая) - 1 шт.

158.2. Инструкция по применению - 1 шт.

158.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

159. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, в составе:

159.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 82 мм (левая); 6 отверстий × 118 мм (левая); 8 отверстий × 154 мм (левая); 10 отверстий × 190 мм (левая); 12 отверстий × 226 мм (левая); 14 отверстий × 262 мм (левая); 4 отверстия × 82 мм (правая); 6 отверстий × 118 мм (правая); 8 отверстий × 154 мм (правая); 10 отверстий × 190 мм (правая); 12 отверстий × 226 мм (правая); 14 отверстий × 262 мм (правая) - 1 шт.

159.2. Инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150267

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 30

- 159.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
160. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, в составе:
- 160.1. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 72 мм; 6 отверстий × 90 мм - 1 шт.
- 160.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 160.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
161. Пластина LCP, крючковидная MR, в составе:
- 161.1. Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия × 62,6 мм - 1 шт.
- 161.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 161.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
162. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, в составе:
- 162.1. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 59 мм; 5 отверстий × 72 мм; 6 отверстий × 85 мм; 7 отверстий × 98 мм; 8 отверстий × 111 мм; 9 отверстий × 124 мм; 10 отверстий × 137 мм; 11 отверстий × 150 мм; 12 отверстий × 163 мм - 1 шт.
- 162.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 162.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
163. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:
- 163.1. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 6 отверстий × 36 мм - 1 шт.
- 163.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 163.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
164. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:
- 164.1. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 6 отверстий × 29,3 мм; 7 отверстий × 34,3 мм; 8 отверстий × 39,3 мм; 9 отверстий × 44,3 мм; 10 отверстий × 49,3 мм - 1 шт.
- 164.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 164.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
165. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:
- 165.1. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 24,5 мм; 5 отверстий × 29,5 мм; 6 отверстий × 34,5 мм; 7 отверстий × 39,5 мм - 1 шт.
- 165.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 165.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
166. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150268

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 31

отверстий 1,5 мм MR, в составе:

166.1. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 24,5 мм; 5 отверстий × 29,5 мм; 6 отверстий × 34,5 мм; 7 отверстий × 39,5 мм - 1 шт.

166.2. Инструкция по применению - 1 шт.

166.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

167. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм, в составе:

167.1. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм, следующих типов: 8 отверстий × 23,3 мм (левая); 8 отверстий × 23,3 мм (правая) - 1 шт.

167.2. Инструкция по применению - 1 шт.

167.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

168. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:

168.1. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 26,4 мм; 5 отверстий × 31,4 мм; 6 отверстий × 36,4 мм; 7 отверстий × 41,4 мм; 8 отверстий × 46,4 мм - 1 шт.

168.2. Инструкция по применению - 1 шт.

168.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

169. Пластина блокируемая, мышцелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, в составе:

169.1. Пластина блокируемая, мышцелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 26,3 мм; 5 отверстий × 31,3 мм - 1 шт.

169.2. Инструкция по применению - 1 шт.

169.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

170. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:

170.1. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 4 отверстия × 20 мм; 6 отверстий × 30,4 мм - 1 шт.

170.2. Инструкция по применению - 1 шт.

170.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

171. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), в составе:

171.1. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), следующих типов: 12 отверстий × 70,4 мм; 16 отверстий × 94,4 мм; 20 отверстий × 118,4 мм - 1 шт.

171.2. Инструкция по применению - 1 шт.

171.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

172. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:

172.1. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 2 отверстия × 15,5 мм; 4 отверстия × 27,5 мм; 6 отверстий × 39,5 мм - 1 шт.

172.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150269

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 32

- 172.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
173. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:
- 173.1. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 8 отверстий × 36,1 мм; 10 отверстий × 44 мм; 12 отверстий × 51 мм - 1 шт.
- 173.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 173.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
174. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:
- 174.1. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 5 отверстий × 21,6 мм (левая); 7 отверстий × 26,2 мм (левая); 10 отверстий × 35,4 мм (левая); 5 отверстий × 21,6 мм (правая); 7 отверстий × 26,2 мм (правая); 10 отверстий × 35,4 мм (правая) - 1 шт.
- 174.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 174.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
175. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:
- 175.1. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 5 отверстий × 25,7 мм (левая); 5 отверстий × 25,7 мм (правая) - 1 шт.
- 175.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 175.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
176. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, в составе:
- 176.1. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 32 мм - 1 шт.
- 176.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 176.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
177. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, в составе:
- 177.1. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм - 1 шт.
- 177.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 177.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
178. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, в составе:
- 178.1. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 6 отверстий × 46,6 мм; 12 отверстий × 94,6 мм; 20 отверстий × 158,6 мм - 1 шт.
- 178.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150270

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 33

- 178.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
179. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, в составе:
- 179.1. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм - 1 шт.
- 179.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 179.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
180. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, в составе:
- 180.1. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 6 отверстий × 51,5 мм; 8 отверстий × 65,4 мм - 1 шт.
- 180.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 180.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
181. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, в составе:
- 181.1. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 12 отверстий × 96,2 мм; 14 отверстий × 112,2 мм; 20 отверстий × 160,2 мм - 1 шт.
- 181.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 181.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
182. Пластина LCP, 1/3 трубки MR, в составе:
- 182.1. Пластина LCP, 1/3 трубки MR, следующих типов: 4 отверстия × 55 мм; 5 отверстий × 67 мм; 6 отверстий × 79 мм; 7 отверстий × 91 мм; 8 отверстий × 103 мм; 10 отверстий × 127 мм - 1 шт.
- 182.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 182.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
183. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая, в составе:
- 183.1. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 77 мм; 4 отверстия × 89 мм; 5 отверстий × 101 мм; 6 отверстий × 113 мм; 7 отверстий × 125 мм; 8 отверстий × 137 мм - 1 шт.
- 183.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 183.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
184. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150271

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 34

184.1. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая) - 1 шт.

184.2. Инструкция по применению - 1 шт.

184.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

185. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, в составе:

185.1. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 9 отверстий × 102 мм (левая); 12 отверстий × 129 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая); 9 отверстий × 102 мм (правая); 12 отверстий × 129 мм (правая) - 1 шт.

185.2. Инструкция по применению - 1 шт.

185.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

186. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, в составе:

186.1. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая) - 1 шт.

186.2. Инструкция по применению - 1 шт.

186.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

187. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, в составе:

187.1. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 25,3 мм; 4 отверстия × 32,1 мм; 5 отверстий × 38,9 мм; 6 отверстий × 45,7 мм; 7 отверстий × 52,5 мм - 1 шт.

187.2. Инструкция по применению - 1 шт.

187.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

188. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, в составе:

188.1. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 25,2 мм; 4 отверстия × 32,0 мм; 5 отверстий × 38,8 мм; 6 отверстий × 45,6 мм; 7 отверстий × 52,4 мм - 1 шт.

188.2. Инструкция по применению - 1 шт.

188.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

189. Пластина LCP, мышечковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150272

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 35

189.1. Пластина LCP, мышцелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 26,8 мм; 4 отверстия $\times$ 33,6 мм; 5 отверстий $\times$ 40,4 мм; 6 отверстий $\times$ 47,2 мм; 7 отверстий $\times$ 54,0 мм - 1 шт.

189.2. Инструкция по применению - 1 шт.

189.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

190. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, в составе:

190.1. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 27,5 мм; 4 отверстия $\times$ 34,3 мм; 5 отверстий $\times$ 41,1 мм; 6 отверстий $\times$ 47,9 мм; 7 отверстий $\times$ 54,7 мм - 1 шт.

190.2. Инструкция по применению - 1 шт.

190.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

191. Пластина LCP, T-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, в составе:

191.1. Пластина LCP, T-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 29,00 мм; 4 отверстия $\times$ 36,25 мм; 5 отверстий $\times$ 43,50 мм; 6 отверстий $\times$ 50,75 мм; 7 отверстий $\times$ 58,00 мм - 1 шт.

191.2. Инструкция по применению - 1 шт.

191.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

192. Пластина LCP, T-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, в составе:

192.1. Пластина LCP, T-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 28,40 мм; 4 отверстия $\times$ 35,65 мм; 5 отверстий $\times$ 42,90 мм; 6 отверстий $\times$ 50,15 мм; 7 отверстий $\times$ 57,40 мм - 1 шт.

192.2. Инструкция по применению - 1 шт.

192.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

193. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, в составе:

193.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 29,70 мм; 4 отверстия $\times$ 36,95 мм; 5 отверстий $\times$ 44,20 мм; 6 отверстий $\times$ 51,45 мм; 7 отверстий $\times$ 58,70 мм - 1 шт.

193.2. Инструкция по применению - 1 шт.

193.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

194. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, в составе:

194.1. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия $\times$ 31,00 мм; 4 отверстия $\times$ 38,25 мм; 5 отверстий $\times$ 45,50 мм; 6 отверстий $\times$ 52,75 мм; 7 отверстий $\times$ 60,00 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова


0150273

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23950

Лист 36

- 194.2. Инструкция по применению - 1 шт.
194.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
195. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, в составе:
195.1. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, следующих типов: 3 отверстия × 33,6 мм; 4 отверстия × 41,6 мм; 5 отверстий × 49,6 мм; 6 отверстий × 57,6 мм; 7 отверстий × 65,6 мм - 1 шт.
195.2. Инструкция по применению - 1 шт.
195.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
196. Шайба для канюлированного винта, в составе:
196.1. Шайба для канюлированного винта, диаметр: 4,0; 6,0; 7,0; 8,0 мм - 1 шт.
196.2. Инструкция по применению - 1 шт.
196.3. Паспорт - 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150274