

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОЛОРИТ»**

**170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, дом 13
ОКПО 96625236, ОГРН 1066950061122.
ИНН/КПП 6950012372/695001001,
р/с 40702810900000047572 в ОАО «Тверь-универсалбанк» г. Тверь
к/с 30101810300000000707, БИК 042809707**

**фотографические изображения клетчатки подкладной с поливинилхлоридным покрытием
«Колорит»
по ТУ 9464-007-96625236-2014**

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 1: 0,5 м x 0,7 м; 0,7 м x 1 м; 1 м x 1,4 м; 2 м x 1,4 м.

ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru

**сделано в
РОССИИ**

Клеенка подкладная
с ПВХ покрытием «Колорит» Марка 1
ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,5 x 0,7 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеёнка подвергается дезинфекции средствами, разрешёнными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной Службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____
Сертификат соответствия № _____
Срок действия по _____


Дата выпуска: _____

4 650057 930452





ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru



Клеенка подкладная

с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,5 x 0,7 м (+/- 0,02 м)



Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешёнными к применению МЗ РФ.

Не подлежат стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное (идентификационное) Федеральное Службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____
Свидетельство о соответствии № _____
Один экземпляр на _____

Дата выпуска:



4 650057 930452



ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30

www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru



Клеенка подкладная

с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,5 x 0,7 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.


Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____
Сертификат соответствия № _____
Срок действия по _____



Дата выпуска:





ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru



Клеенка подкладная

с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,5 x 0,7 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____
Сертификат соответствия № _____
Срок действия по _____




4 650057 930452

Дата выпуска:





ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorit1@yandex.ru



Клеенка подкладная

с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,5 x 0,7 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной Службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____
Сертификат соответствия № _____
Срок действия по _____



4 650057 930452

Дата выпуска:



сделано в
РОССИИ

ООО «КОЛОРИТ»

РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13

Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-48

Бесплатная линия : 8-800-333-85-30

www.kleenka-tver.ru e-mail: kolortv1@yandex.ru

Клеенка подкладная с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1 (окантована по краям тесьмой)

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,7 x 1,0 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.

Не подлежат стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы


по техническому регулированию и метрологии и социального

развития № _____ от _____

Сертификат соответствия № _____

Срок действия до: _____

Дата выпуска: _____



4 650057 930483



ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolortv1@vandex.ru



Клеенка подкладная с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1 (окантована по краям тесьмой)

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,7 x 1,0 м (+/- 0,02 м)


Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.
Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____
Сертификат соответствия № _____
Срок действия до _____



Дата выпуска:



сделано в
РОССИИ


ООО «КОЛОРИТ»

РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13

Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46

Бесплатная линия : 8-800-333-85-30

www.kleenka-tver.ru e-mail: koloritv1@yandex.ru



Клеенка подкладная с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1 (окантована по краям тесьмой)

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,7 x 1,0 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.

Не подлежат стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной Службы

по надзору в сфере здравоохранения и социального

развития № _____ от _____


Сертификат соответствия № _____

Срок действия по _____

Дата выпуска:




446500571930483





ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru



Клеенка подкладная
с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1
(окантована по краям тесьмой)

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,7 x 1,0 м (+/- 0,02 м)


Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по контролю в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____
Сертификат соответствия № _____
Срок действия до _____

Дата выпуска:



Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 1 с резинками-держателями окантована по краям тесьмой: 0,5 м х 0,7 м; 0,7 м х 1 м.



ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolortv1@yandex.ru



Клеёнка подкладная
с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1
и резинками - держателями
(окантована по краям тесьмой)

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,7 х 1,0 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеёнка подвергается дезинфекции средствами, разрешёнными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной Службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____
Сертификат соответствия № _____
Срок действия по _____




Дата выпуска:



4 650057 930520



ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru



Клеенка подкладная
с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1
и резинками - держателями
(окантована по краям тесьмой)

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,7 x 1,0 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и щелочами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы


по надзору в сфере здравоохранения и санитарии

разрешения № _____ от _____

Сертификат соответствия № _____

Срок действия до _____


Дата выпуска:



4 650057 193052 0



ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-48
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru



Клеенка подкладная
с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1
и резинками - держателями
(окантована по краям тесьмой)

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,7 x 1,0 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.


Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.
Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.


Регистрационное удостоверение Федеральной Службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____
Сертификат соответствия № _____
Срок действия по _____



4 650057 930520

Дата выпуска:





ООО «КОЛОРИТ»

РФ, 170100, в. Тверь, ул. Индустриальная, 13

Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46

Бесплатная линия : 8-800-333-85-30

www.kloenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru



Клеенка подкладная
с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 1
и резинками - держателями
(окантована по краям тесьмой)

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,7 x 1,0 м (+/- 0,02 м)

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешёнными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.


Регистрационное удостоверение Федеральной Службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального

развития № _____ от _____

Сертификат соответствия № _____

Срок действия по _____

Дата выпуска:



4 650057 930520



сделано в
РОССИИ

ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-48
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: koloritv1@yandex.ru



Клеенка подкладная

с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 2

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,5 х 0,7 м (+/- 0,02 м)

☒ для посещения врача

☒ для гигиенических процедур

☒ для детских кроваток, колясок, пеленальных столиков

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития № _____ от _____

Сертификат соответствия № _____


Срок действия по _____

Дата выпуска: _____





4 640014 532010


ООО «КОЛОРИТ»
 Рр. 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
 Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
 Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
 www.kleenka-tver.ru e-mail: koloritv1@yandex.ru

Клеенка подкладная
 с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 2

Ту 9464-007-96625236-2014 **размер 0,5 х 0,7 м (+/- 0,02 м)**

☒ для посещения врача ☒ для гигиенических процедур
☒ для детских кроваток, колясок, пеленальных столиков

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешёнными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № _____ от _____


Сертификат соответствия № _____

Срок действия по _____

Дата выпуска: _____



 4 64014 153201



сделано в
РОССИИ

ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30

www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorittv1@yandex.ru



Клеенка подкладная

с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 2

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,5 x 0,7 м (+/- 0,02 м)

- ☒ для посещения врача ☒ для гигиенических процедур
☒ для детских кроваток, колясок, пеленальных столиков

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной Службы

по надзору в сфере здравоохранения и социального

развития № _____ от _____

Сертификат соответствия № _____


Срок действия по _____

Дата выпуска:



сделано в
РОССИИ

ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия : 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: koloritv1@yandex.ru



Клеенка подкладная

с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 2

TV 9464-007-06626236-2014 размер 0,5 х 0,7 м (+/- 0,02 м)

☒ для посещения врача ☒ для гигиенических процедур

☒ для детских кроваток, колясок, пеленальных столиков

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешёнными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № _____ от _____

Сертификат соответствия № _____

Срок действия от _____

Дата выпуска: _____





4 640014 532010

СДЕЛАНО В РОССИИ
 ООО «КОЛОРИТ»
 Рф, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
 Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
 Бесплатная линия: 8-800-333-85-30
 www.kleenka-tver.ru e-mail: kolortv1@yandex.ru

Клеенка подкладная
 с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 2

TV 9154-007-86625236-2014 размер 0,5 x 0,7 м (+/- 0,02 м)



☒ для посещения врача ☒ для гигиенических процедур
☒ для детских кроваток, колясок, пеленальных столиков

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.
 Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

Сертификат соответствия № _____
 Срок действия по _____

Дата выпуска:



 4 640014 53 010

СДЕЛАНО В РОССИИ

ООО «КОЛОРИТ»
РФ, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: +7 (4822) 34-27-42, 34-27-14, 32-33-46
Бесплатная линия: 8-800-333-85-30
www.kleenka-tver.ru e-mail: kolorit1@yandex.ru

Клеенка подкладная
с ПВХ покрытием "Колорит" Марка 2

ТУ 9464-007-96625236-2014 размер 0,5 x 0,7 м (+/- 0,02 м)

☒ для посещения врача ☒ для гигиенических процедур
☒ для детских кроваток, колясок, пеленальных столиков

Условия эксплуатации и хранения: хранить при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не выше 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение с растворителями, кислотами и химикатами. Клеенка подвергается дезинфекции средствами, разрешенными к применению МЗ РФ.

Не подлежит стерилизации паром. Не гладить. Не стирать.

Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении условий хранения.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № _____ от _____


Сертификат соответствия № _____

Срок действия по _____


Дата выпуска: _____

4 640014 1532010

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 1: 5 м.п. х 1 м; 25 м.п. х 1 м; 30 м.п. х 1 м; 45 м.п. х 1 м; 50 м.п. х 1 м; 25 м.п. х 1,3 м; 30 м.п. х 1,3; 45 м.п. х 1,3 м; 50 м.п. х 1,3 м; 25 м.п. х 1,35 м; 30 м.п. х 1,35 м; 45 м.п. х 1,35 м; 50 м.п. х 1,35 м; 25 м.п. х 1,36 м; 30 м.п. х 1,36 м; 45 м.п. х 1,36 м; 50 м.п. х 1,36 м; 25 м.п. х 1,37 м; 30 м.п. х 1,37 м; 45 м.п. х 1,37 м; 50 м.п. х 1,37 м; 25 м.п. х 1,38 м; 30 м.п. х 1,38 м; 45 м.п. х 1,38 м; 50 м.п. х 1,38 м; 25 м.п. х 1,39 м; 30 м.п. х 1,39 м; 45 м.п. х 1,39 м; 50 м.п. х 1,39 м; 25 м.п. х 1,4 м; 30 м.п. х 1,4 м; 45 м.п. х 1,4 м; 50 м.п. х 1,4 м.








[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]









В настоящем документе
пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
37 (тридцать семь) листов

Генеральный директор
ООО «КОЛОРИТ»
А.Б.Кокш

