



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Витекс»

О.А. Веселова

«14» октября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
«Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023»




Рис. 1. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х40. Материал: СМС, плотность 10 г/м².




Рис. 2. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х40. Материал: СМС, плотность 20 г/м².




Рис. 3. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х45. Материал: СМС, плотность 10 г/м².




Рис. 4. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х45. Материал: СМС, плотность 20 г/м².




Рис. 5. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х60. Материал: СМС, плотность 10 г/м².




Рис. 6. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х60. Материал: СМС, плотность 20 г/м².




Рис. 7. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х75. Материал: СМС, плотность 10 г/м².




Рис. 8. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х75. Материал: СМС, плотность 20 г/м².




Рис. 9. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х90. Материал: СМС, плотность 10 г/м².




Рис. 10. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х90. Материал: СМС, плотность 20 г/м².




Рис. 11. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х120. Материал: СМС, плотность 10 г/м².




Рис. 12. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х120. Материал: СМС, плотность 20 г/м².




Рис. 13. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60x150. Материал: СМС, плотность 10 г/м².




Рис. 14. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60x150. Материал: СМС, плотность 20 г/м².




Рис. 15. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 80x120. Материал: СМС, плотность 10 г/м².






Рис. 16. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 80x120. Материал: СМС, плотность 20 г/м².



**Рис. 17. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 80х150.
Материал: СМС, плотность 10 г/м².**



**Рис. 18. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 80х150.
Материал: СМС, плотность 20 г/м².**




Рис. 19. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 90x180. Материал: СМС, плотность 10 г/м².




Рис. 20. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 90x180. Материал: СМС, плотность 20 г/м².




Рис. 21. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60x40. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 22. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60x40. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 23. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х45. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 24. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х45. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 25. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х60. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 26. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х60. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 27. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х75. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 28. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х75. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 29. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х90. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 30. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х90. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 31. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60х120. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 32. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60x120. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 33. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60x150. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 34. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 60x150. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 35. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 80х120. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 36. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 80х120. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 37. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 80х150. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 38. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 80х150. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².




Рис. 39. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 90х180. Материал: Спанбонд, плотность 10 г/м².




Рис. 40. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023», размер: 90х180. Материал: Спанбонд, плотность 20 г/м².



Рис. 41. «Простыня впитывающая одноразовая нестерильная по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023» в транспортной упаковке.

ООО «ВИТЕКС»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

лист (9)

Генеральный директор

Веселова О.А.





«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Витекс»

О.А. Веселова

«11» октября 2024 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023»

ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

01757



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

Витекс



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ВНИМАНИЕ
ПРОЧИТАЙТЕ
ПОДРОБНО



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

0101

10 ШТУК

РАЗМЕР: 60x90



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

Витекс



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: __



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ВНИМАНИЕ
ЧЕЛОВЕКА



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

0 ШТУК

РАЗМЕР: 60x90



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

1783

10 ШТУК

РАЗМЕР: 60x90



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНІЯ ВПІТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ВІТЕКС



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.


ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНКА ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ



КОЛИЧЕСТВО ШТУК

РАЗМЕР: 60x90



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНІЯ ВПІТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ВІТЕКС

10 ШТУК

РАЗМЕР: 60x30



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНКА ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: ____



ПРОСЫНІЯ ВПІТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

10 штук

РАЗМЕР: 80x100



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

10 ШТУК

РАЗМЕР: 80x120



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

10 ШТУК

РАЗМЕР: 90x120



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх.


ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНІЯ ВПІТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

1000



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНКА ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

РАЗМЕР: 60x90



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: _____



ПРОСЫНКА ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

10 ШТУК

РАЗМЕР: 60x40



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.


ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

В.И.С.



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ВИТЕКС



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: ____



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: ____



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: ____



ПРОСЫНКА ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ВТЕКС

10 ШТУК

РАЗМЕР: 60х



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНІЯ ВПІТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

09.2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

ВНИМАНИЕ
ПРОЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: _



ПРОСЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх.


ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНІЯ ВПІТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.


ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСТЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ПРОСЫНЯ ВПИТЫВАЮЩАЯ ОДНОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023

VITEX

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

10 ШТУК

РАЗМЕР: 90x180



Быстро впитывает



Мягкая и дышащая
поверхность



Защита от протеканий



Многослойность

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка

Назначение: для покрытия и защиты устройства/предмета мебели (например, кресла-коляски, кровати, дивана), занятого пациентом, страдающим недержанием, путем сбора и удержания мочи

Показания к применению: применяется как изделие однократного применения, предназначенное для использования в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях, с целью впитывания физиологических жидкостей с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены

Не использовать: при нарушении целостности упаковки, после окончания срока годности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов простыней.

Побочные действия и эффекты: при индивидуальной непереносимости материалов возможно развитие аллергической реакции.

Применение:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Визуально проверить целостность изделия.
3. Расстелить на используемой поверхности.
4. После использования утилизировать.

Производитель: ООО "Витекс"

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

Срок годности: 5 лет с даты производства. Дата изготовления указана на упаковке.

Условия эксплуатации: использовать при температур от 0 до +35 °С и относительной влажности 45-80%

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, относительная влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Нетоксично.

Изготовлено по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023. РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 09.2023 г.

НОМЕР ПАРТИИ: —



ООО «ВИТЕКС»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

41 (сорок один) лист ()

Генеральный директор

Веселова О.А.



VITEX

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Витекс»

О.А. Веселова

«11» октября 2024 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023»

**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x40 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-
Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла
и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x45 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-
Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла
и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x60 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x75 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x90 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x120 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 80x120 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 80x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 90x180 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x40 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x45 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x60 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x75 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x90 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x120 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 80x120 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН XXXX XXXXX от XX.XX.XX

Размер: 80x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН XXXX XXXXX от XX.XX.XX

Размер: 90x180 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх

Размер: 80x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН хххх/ххххх от хх.хх.хх

Размер: 90x180 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: Спанбонд (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023
РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x40 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м2, целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023
РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x45 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м2, целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x60 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x75 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x90 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x120 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 80x120 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 80x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 90x180 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 10 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x40 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x45 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x60 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м2, целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x75 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м2, целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x90 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x120 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 60x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 80x120 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 80x150 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



**Простыня впитывающая одноразовая нестерильная
по ТУ 32.50.50-024-45422980-2023**

РУ № РЗН xxxx/xxxxx от xx.xx.xx

Размер: 90x180 см

Дата изготовления: __ г.

Номер партии: __

Количество: __ штук

Материал: СМС (100% полипропилен), плотность 20 г/м², целлюлоза, пленка.

Производитель: ООО «Витекс»

Адрес производителя: 125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: от 0 °С до плюс 40 °С, влажность 45-80%, вдали от источников тепла и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: от -50°С до плюс 50°С и относительной влажности 45-80%



ООО «ВЭТЕКС»
Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью
_____ лист(____)
Медицинская служба
Генеральный директор
«Вэтекс»
Веселова О.А.
ИНН 7734436770
МОСКВА