

Дополнение к документу Фотографические изображения медицинского изделия

Проводник HI-TORQUE, варианты исполнения

Производства

Abbott Vascular («Эбботт Васкуляр»)

**3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California
95054, USA (США)**

Утверждаю

Менеджер по регуляторным вопросам

ООО «Эбботт Лабораториз»

 _____ Киселева А.А.



В Федеральную службу по надзору в сфере здраво-
охранения 109074, г. Москва,

Славянская пл., д. 4, стр. 1

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз» настоящим сообщает, что медицинское изделие «Проводник HI-TORQUE, варианты исполнения» выпускается в различных вариантах исполнения, на каждой групповой потребительской упаковке и индивидуальной упаковке помимо маркировки имеется локальный стикер на русском языке, макет которого представлен ниже:

Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT
Размер: см. на упаковке


Производитель: Эбботт Васкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): XXXXXXX

Срок годности (☞): XX.XX.XXXX

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению
Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Эбботт Лэбораториз»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
РУ № _____
от _____ года

 +25°C 65%
+20°C 30%

Отличия локальных стикеров на русском языке в каждом варианте исполнения состоят в наименовании варианта исполнения медицинского изделия, серии (LOT), сроке годности.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас принять в целях государственной регистрации медицинского изделия «Проводник HI-TORQUE, варианты исполнения» прилагаемые фотографии маркировки изделия, в том числе локального стикера для некоторых вариантов исполнения, и вышеуказанный макет локального стикера на русском языке медицинского изделия с распространением на остальные варианты исполнения.

Менеджер по регуляторным вопросам ООО «Эбботт Лэбораториз»

Киселева А.А.

Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



HI-TORQUE ADVANCE
Guide Wire

0.014" **190 cm**


Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating. Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT. Guia com revestimento hidrófilo HYDROCOAT. Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT. Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT. Ledera med HYDROCOAT hydrofil beläggning. Vördrått med HYDROCOAT hydrofile beläggning. Guldtråden med HYDROCOAT hydrofil beläggning. Zupplätnes, öblätnis, ja odobitlj zaslužljaj HYDROCOAT. Provoznik s poskajlj hydrofilnoj HYDROCOAT.

LOT 1032461

2023-02-28

2021-03-24

DOC EXT



REF 1044588

HI-TORQUE ADVANCE
0.014" 190 cm
LOT 1044588
REF 1032461

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8923
FAX: (800) 601-8874
Outside USA: TEL: (951) 914-4888
Outside USA: FAX: (951) 914-2031

WPL1511528-01 (2018-02-04)
HI-TORQUE ADVANCE, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE ADVANCE
0.014" 190 cm
LOT 1044588
REF 1032461

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.
Park Lane, College 101
1821 Dijkweg, Breda, NL
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2001182 (15/01/07)

Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT
Размер: см. на упаковке

Производитель: 36600 Висконсин (Abbott Vascular),
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке

Серия (LOT): 1032461
Срок годности (EXP): 28.02.2023

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «36600 Лаборатория»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-259-4280
Р/Н
от _____ года



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием
HYDROCOAT

Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США

Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1032461

Срок годности (M): 28.02.2023

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»


Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

РУ №

от _____ года



Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4,5; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT
Размер см. на упаковке

Производитель: 3660tt Вascular (Abbott Vascular),
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1011971
Срок годности (EXP): 31.12.2022

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.
Расшифровку профессиональных символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «ЗСЗДРАВНАДЗОР»
Ленинградское шоссе, д. 15А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
Pylh _____
от _____/2020



HI-TORQUE
BALANCE HEAVYWEIGHT
Guide Wire




0.014"
300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating: Filtrationsdrakt mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT. Guide con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT. Filo-guida con Recubrimiento Hidrofílico HYDROCOAT. Linaire med HYDROCOAT Hydrofil belægning. Vortruid met HYDROCOAT Hydrofiele dekkung. Gidsleire med HYDROCOAT hydrofil belægning. Szűrővezeték előfűzője hidrofób HYDROCOAT. Проводник с покрытием гидрофильной HYDROCOAT

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Ubyrka; Vervisseling; Utskifning; Amsilayr; Wymiana

LOT 1011971
EXP 2022-12-31
Mfg 2021-01-19

REF 1000463HJ



HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT 0.014" 300 cm LOT 1011971

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 377-4603
FAX: (800) 891-4874
COUNTRIES USA TEL: (913) 944-4889
COUNTRIES USA FAX: (913) 944-2331
FAX: +32 2714 11 12

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R 5

WPL2122188-06 (2019-02-18)

HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4,5; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT

Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США

Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1011971

Срок годности (EXP): 31.12.2022

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»


Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

РУ № _____

от _____ года



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Abbott

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE
Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Вектор (Abbott Vascular),
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
Страна происхождения см. на упаковке.

Серия (LOT): 1031673

Срок годности (EXP): 28.02.2023

Условия хранения см. на упаковке.

Информация о стерильности см. на упаковке.
Меры предосторожности см. инструкцию по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «ЗББотт Лаборагориэ»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280

РУ № _____ от _____ года



HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT
Guide Wire

0.014"
190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating: Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung. Guide à revêtement MICROGLIDE.
Guía con recubrimiento MICROGLIDE: The guide con revestimento MICROGLIDE: Fila-Guia com Revestimento MICROGLIDE.
Laddare med MICROGLIDE-beläggning: Vårdtråd med MICROGLIDE-beläggning. Guidewire mit MICROGLIDE-belagging.
Zapadniq odryq je smidloq MICROGLIDE. Przewodnik z powloq MICROGLIDE.

LOT 1031673

2023-02-28

2021-03-16

DOC EXT

REF 1001780

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL121812-01 (2019-02-06)

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-8822

FAX: (800) 801-8874

Outside USA TEL: (813) 814-4888

Outside USA FAX: (813) 814-2531

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE

Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1031673

Срок годности (M): 28.02.2023

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»


Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

РУ №

от _____ года



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием HYDROCOAT

Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (Lot): 0120971

Срок годности (): 30.11.2022

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»


Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

РУ №

от _____ года



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Abbott

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера
Размер: см. на упаковке

Производитель: Abbott Vascular (Abbott Vascular),
3200 Linnway Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.
Серия (LOT): 1020561
Срок годности (M): 31.01.2023

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Эбботт Лэбораторис»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-256-4280
РУ № _____
от _____ года

**HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE**
Guide Wire

0.014"
Guide Wire with Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung.
Guide is monofilament hydrophilic; Guia con recubrimiento hidrofilo; Pê guia con revestimento hidrofilo; Pê-Guia com Revestimento Hidrofilico; Ledare med Hydrofil beläggning; Vevtråd med hydrofil beläggning; Guidewire med hydrofil beläggning; Zuprędnik pokryty hydrofilną emulacją; Przewódnik z powłoką hydrofilną

300 cm

Exchange, Austausch (Change :
interchange; Scambio; Troca; Ubytk;
výměna; Změna; Anstaus;
wymiana

REF 1011881

LOT 1020561
2023-01-31
2021-02-05

Diagram showing the guide wire structure with dimensions: 0.014" (0.36 mm) diameter, 300 cm total length, 0.5 cm and 3 cm segments for the tip.

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA, PTCA, X, A, U, S, CE, 2797

WPL2121594-00 (2016-02-12)


HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE is a trademark of the Abbott Group of Companies

Abbott Vascular
3200 Linnway Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 527-9802
FAX: (408) 551-8876
Dublin, IRELAND: (01) 444-4444
Dublin, IRELAND: (01) 444-4444

Abbott Vascular
International: 01-800-527-9802
Fax: (408) 551-8876
New Orleans, LA: (504) 261-2600
Tel: (504) 261-2600
Tel: (504) 261-2600

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера

Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Vascular (Abbott Vascular), 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США

Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1021974

Срок годности (EXP): 31.01.2023

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «3660tt Лаборатория»

Ленинградское шоссе, д. 15А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-358-4288

Р/У № _____

от _____ 2023

Abbott

HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

Guide Wire

0.014"

190 cm

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating. Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT. Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT. Fio guida con rivestimento idrofobo TURBOCOAT. Fio-Guid com Revestimento Hidrofóbico TURBOCOAT. Ledare med TURBOCOAT hydrofil beläggning. Værdtråd med TURBOCOAT hydrofile belægning. Guidewire med TURBOCOAT hydrofil belægning. Expansivnoe odnogo za upotrebu samostojno TURBOCOAT. Powłoka z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

DOC EXT

REF 1009664

LOT 1021974

2023-01-31

2021-02-19

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTC PTCA

STERILE 5

WPL112344-01 (2019-02-20)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II, DOC. and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II 0.014" 190 cm

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 327-8802

FAX: (800) 801-8874


Outside USA TEL: (911) 914-4133

Outside USA FAX: (911) 914-2121

WPL1009664 (11/16/07)

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская
упаковка и маркировка

Abbott

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT
Размер: см. на упаковке

Применение: ЭВБВ Вазкуляр (Abbott Vascular),
3299 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95051, США
Страна происхождения: см. на упаковке

Серия (LOT): 1010661
Срок годности (EXP): 31.12.2022

Условия хранения: см. на упаковке
Информация о стерильности: см. на упаковке
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению
Различные графические символы см. в инструкции
Указанный производитель: ООО «ЭВБВ Лаборафарм»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-236-4260
RU № _____
OT _____/2023

HI-TORQUE CROSS-IT 100XT
Guide Wire

0.014" **190 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating. Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT. Guia con recubrimiento hidrofílico HYDROCOAT. Fio guida con rivestimento idrofobico HYDROCOAT. Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT. Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning. Vårdnad med HYDROCOAT hydrofil beläggning. Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beläggning. Συμπύκνωσ όδηγός με υδρόφιλο επικάλυψη HYDROCOAT. Проводник з покриттям гидрофільною HYDROCOAT

LOT 1010661
2022-12-31
2021-01-06

DOC EXT

REF 1003309HJ

0.014" (0.36 mm)
190 cm
3 cm
0.010" (0.25 mm)

www.AbbottVascular.com/ifa (U.S.)

PTA PTCA X A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

STERILE 5

WPL2121881-04 (2018-02-06)

HI-TORQUE CROSS-IT 100XT
0.014" 190 cm
REF 1003309HJ
LOT 1010661

HI-TORQUE CROSS-IT 100XT
0.014" 190 cm
REF 1003309HJ
LOT 1010661

Abbott Vascular
3299 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (408) 527-4000
FAX: (408) 527-4070
CUNY (USA TEL): (01) 914-8800
CUNY (USA FAX): (01) 914-2551


Abbott Vascular
Abbott Vascular B.V.
P.O. Box 10000
1000 AA Amsterdam, NL
TEL: +31 20 474 14 11
FAX: +31 20 474 14 12

WPL2001222-01/1/2021

HI-TORQUE CROSS-IT, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT:
 диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
 (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

**Индивидуальная упаковка и
маркировка**



Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

**Групповая потребительская
упаковка и маркировка**

Abbott

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT
Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Вазкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайда Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке

Серия (LOT): 0030551

Срок годности (EXP): 28.02.2022

Условия хранения: см. на упаковке

Информация о стерильности: см. на упаковке

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:


ООО «3660tt Лаборапори»

Ленинградская шоссе, д. 15А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4289

Р/Н _____ ОТ _____



HI-TORQUE CROSS-IT 400XT Guide Wire



0.014"

300 cm

Guide Wire with HI-TORQUE Hydrophilic Coating: Fluoropolymer with hydrophilic HYDROCOAT Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT : Gaine avec revêtement hydrophile HYDROCOAT. Filu guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT. Filu Guida con Rivestimento idrofilo HYDROCOAT. Ledere med HYDROCOAT hydrofil belægning. Röntgenstrahl mit HYDROCOAT hydrophile bekking. Gidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning. Explantörce obilnik je obložen s smolnini HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilną HYDROCOAT

Exchange: Austausch, Exchange, Intercambio, Scambio, Troc, Ubytok, Verwisseling, Uitsluiting, Annulierung, Wyłączenie

REF 1003319H

LOT 0030551
2022-02-28
2020-03-05



www.AbbottVascular.com/ru (U.S.)



WPL121505-06 (2019-02-07)
HI-TORQUE CROSS-IT and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
CROSS-IT 400XT
0.014" 300 cm
LOT 1003319H
REF 1003319H

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 227-6900
FAX: (408) 227-4874
Outside USA TEL: (951) 944-4869
Outside USA FAX: (951) 944-2031
PPL1201223 (11/1/07)

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT:
 диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
 (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

**Индивидуальная упаковка и
маркировка**

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием
HYDROCOAT

Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (Lot): 0030561

Срок годности (M): 28.02.2022

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению


Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171


Тел.: +7-495-258-4280

РУ № _____
от _____ года



Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE
Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васькуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 0121661

Срок годности (M): 30.11.2022

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»


Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

РУ № _____

от _____ года



Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT
Размер см на упаковке

Производитель: 3660tt Ваксулар (Abbott Vascular),
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1031961

Срок годности (EXP): 28.02.2023.

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «3660tt Лаборатория»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-358-4280
Р/У № _____ год

HI-TORQUE FLOPPY II
Guide Wire

0.014"

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung. Guida à revestimento idrofilo HYDROCOAT. Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT. Fio-Guides mit Revestimento Hydrophilic HYDROCOAT. Leden met HYDROCOAT hydrofiele bedekking. Vörråd med HYDROCOAT hydrofiele bedekking. Guidewire med HYDROCOAT hydrofiele bedekking. Expädnings drått med HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT.

190 cm

REF 22339H

DOC EXT

0.014" (0.36 mm)

2 cm

190 cm

LOT 1031961

2023-02-28

2021-03-19

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL1211943-01 (2019-02-16)

HI-TORQUE FLOPPY, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE FLOPPY II
0.014" 190 cm
REF 22339H
LOT 1031961

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.
Park Lane, Colgatehuis 28
1801 Dagen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 13

PPV12011201 (3/17/07)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT

Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васькуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США

Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1031961

Срок годности (M): 28.02.2023

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»


Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

РУ № _____

от _____ года



Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE
Размер: см. на упаковке

Производитель: Abbott Vascular (Abbott Vascular),
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке

Серия (LOT): 1030361

Срок годности: 28.02.2023

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «ЗББотт ЛабораТоракс»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
Р/У № _____
от _____ года

**HI-TORQUE
IRON MAN**
Guide Wire

0.014"

Guide Wire with MICROGLIDE Coating: Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung: Guide à revêtement MICROGLIDE: Guia con recubrimiento MICROGLIDE: Fio guida con rivestimento MICROGLIDE: Fio-Guid com Revestimento MICROGLIDE: Lefera med MICROGLIDE beläggning: Voortdruud met MICROGLIDE deklaag: Guidewire met MICROGLIDE beklagging: Συμπύκνωσ οδηγός με επενδύση MICROGLIDE: Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

190 cm

REF 1001309J

DOC EXT

LOT 1030361
2023-02-28
2021-03-03

PTA **PTCA** **PTA** **PTCA**

STERILE R

WPL 2121844-02 (2019-02-11)

DOC and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies


Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8602
FAX: (800) 801-8874
Outside USA TEL: (951) 814-4888
Outside USA FAX: (951) 814-5331

Abbott Vascular
Abbott Vascular
International B.V.B.A.
Park Lane, Coltrane 28
1821 Deyck, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Abbott

Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием
 Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Vascular (Abbott Vascular),
 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
 Страна происхождения: см. на упаковке

Серия (LOT): 1012371
 Срок годности (EXP): 31.12.2022

Условия хранения: см. на упаковке.
 Информация о стерильности: см. на упаковке.
 Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.
 Рентгеноконтрастный материал: см. в инструкции.
 Уполномоченный представитель производителя:
 ООО «Зеленый Лаб»
 Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
 Москва, Россия 125171
 Тел.: +7-495-258-4280
 PY № _____
 от _____ года



**HI-TORQUE
PILOT 50**
Guide Wire

0.014"

300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guia con recubrimiento hidrofílico; Ho-Guia com Revestimento Hidrofílico; Liniare med hydroli beklægning; Proвідник з поверхню гідролізації


Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
 Scambio; Troc; Ubytie; Verwisseling;
 Uusimine; Anváltning; Wymiana

LOT 1012371

2022-12-31

2021-01-29

REF 1010483-H



HI-TORQUE PILOT 50
 0.014" 300 cm
 REF 1010483-H
 LOT 1012371


Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (408) 227-8800
 FAX: (408) 801-8874
 Outside USA TEL: (855) 914-6688
 Outside USA FAX: (855) 914-2531

HI-TORQUE PILOT 50
 0.014" 300 cm
 REF 1010483-H
 LOT 1012371

Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (408) 227-8800
 FAX: (408) 801-8874
 Outside USA TEL: (855) 914-6688
 Outside USA FAX: (855) 914-2531

Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



HI-TORQUE PILOT 200
Guide Wire

0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilico; Ledare med hydrofil beläggning; Vöördrad med hydrofila deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Supplenioc odrynos jst uobobklyq etocakupet; Przewadnik z powłoką hydrofilową

LOT 1012271
2022-12-31
2021-01-22

DOC EXT

REF 1010482-HJ

Diagram showing the guide wire with dimensions: 0.014" (0.36 mm) diameter, 1.5 cm length of the J-tip, and 190 cm total length.

Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660т Вексумер (Abbott Vascular), 3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения см. на упаковке.

Серия (LOT): 1012271

Срок годности (EXP): 31.12.2022.

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ЗБЕКОТ Лабортормиз»
Ленинградское шоссе, д. 15А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-358-4280

РУ № _____
от _____ года


Abbott Vascular
3660 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (408) 576-8000
FAX: (408) 576-8074
Outside USA TEL: (951) 914-4889
Outside USA FAX: (951) 914-5351

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.A
P.O. Box 1000
1381 Dordrecht, NL
TEL: +31 78 636 1111
FAX: +31 78 636 1112

PPA 2001228 (11/1/07)

Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX
Guide Wire

Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием
Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Vasculer (Abbott Vascular),
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке

Серия (LOT): 0101551
Срок годности (EXP): 31.03.2022

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «3660tt Лаборатория»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
PY № _____
от _____ года

Abbott

0.014" **300 cm**

Exchange: Austausch; Échange;
Intercambio; Scambio; Tock; Ubytie;
Verwisseling; Uitsluiting; Aanklopfen;
Wymiana

REF 1044591



300 cm

3 cm

0.014" (0.36 mm)

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide a revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Leidars med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiele dekking; Gidewire med hydrofil beläggning;
Expädnings ledtråd med vätvårdslag; Prowadnik z powłoką hydrofilową

LOT 0101551
2022-09-30
2020-10-15

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

5

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 807-8904
Outside USA TEL: (951) 914-4889
FAX: +32 2 714 14 12


HI-TORQUE POWERTURN is a trademark of the Abbott Group of Companies.

WPL_2121912-03 (2019-02-11)

POL_2078378 (1/25/11)

Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT
Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Вэскулар (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 0072971
Срок годности (EXP): 30.06.2022

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «3660tt Лаборатория»
Ленинградская шоссе, д. 15А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-558-4208
Р/У № _____ от _____ года



HI-TORQUE
PROGRESS 40
Guide Wire

0.014" **300 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating. Führungsdrabt mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT. Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT. Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT. Fio-Guia com Revestimento Hidrófilo TURBOCOAT. Ledeni med TURBOCOAT hydrofil beläggning. Voerdraad met TURBOCOAT hydrofiele deklaag. Guida-wire med TURBOCOAT hydrofil beläggning. Szupliność obrotu: 3660tt (cm) TURBOCOAT. Przewodnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT.

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Ubycie; Verwisseling; Opsluiting; Anværing; Rymning

REF 1011837



LOT 0072971
EXP 2022-06-30
MFG 2020-07-29

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL212181-42 (2018-02-18)

PROGRESS and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE PROGRESS 40 0.014" 300 cm LOT 0072971 EXP 2022-06-30 MFG 2020-07-29

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-2807
FAX: (800) 891-8874
Outside USA TEL: (911) 814-4688
Outside USA FAX: (911) 814-2651


Abbott Vascular
International B.V.
P.O. Box 227, 8807
1811 Drogen, 1811 Drogen
TEL: +31 23 714 14 11
FAX: +31 23 714 14 12

PP12000040 (1/22/09)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская
упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и
маркировка




Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным
покрытием TURBOCOAT
Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васькуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.
Серия (LOT): 0120271
Срок годности (EXP): 30.11.2022

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению
Расшифровку графических символов см. в инструкции
Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
РУ № _____
от _____ года



Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE
Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Vascular (Abbott Vascular),
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США

Страна происхождения см. на упаковке

Серия (LOT): 1010661

Срок годности (EXP): 31.12.2022

Условия хранения см. на упаковке

Информация о стерильности см. на упаковке

Меры предосторожности см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «3660tt Лаборатория»
Ленинградская шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
П/У № _____ /отб

HI-TORQUE TRAVERSE
Guide Wire

0.014"

Guide Wire with MICROGLIDE Coating: Filingschicht mit MICROGLIDE-Beschichtung: Guide à revêtement MICROGLIDE: Guia con recubrimiento MICROGLIDE: Fio guida con rivestimento MICROGLIDE: Fio-Guid mit Beschichtung MICROGLIDE: Leddere med MICROGLIDE-belægning: Vortraad med MICROGLIDE belægning: Guidewire med MICROGLIDE belægning: Zespół przewodni obity powłoką MICROGLIDE: Проводник з покриттям MICROGLIDE

LOT 1010661

EXP 2022-12-31

EXP 2021-01-06

190 cm

REF 22349M

DOC EXT

0.014" (0.36 mm)

3 cm

190 cm

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE 5

WPL122203-01 (2018-02-15)

HI-TORQUE TRAVERSE, DOC, and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.


Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 277-8902
FAX: (800) 801-8874
COURTESY USA TEL: (951) 814-4888
COURTESY USA FAX: (951) 814-4531

Abbott Vascular
International B.V.
P.O. Box 1000
1100 AA Amsterdam, THE NETHERLANDS
TEL: +31 20 461 1111
FAX: +31 20 461 1112

PP12012203 (1/1/2022)


Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: - проводник – 1 шт. - формировочный инструмент – 1 шт. диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; степень покрытия кончика – полное покрытие; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT
с гидрофильным покрытием
Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Vascular (Abbott Vascular),
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1021571

Срок годности (EXP): 31.01.2023

Условия хранения: см. на упаковке.
Информация о стерильности: см. на упаковке.
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «3660tt Лабортариз»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
P/N № _____
от _____ /page

HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT
Guide Wire


0.014" **190 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofílico; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil bekläggning; Voerdraad met hydrofiele dekking; Guidewire med hydrofil bekläggning; Zuputniwicz odłonek jest ułożony przeciwnie.

DOC EXT

LOT 1021571
2023-01-31
2021-02-15

REF 1011834HJ



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA STERILE R 5


WPLJ151183-02 (2018-02-12)

HI-TORQUE WHISPER and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.
Park Lane, Capenhaven 20
1951 Dapten, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12
PPLJ201118 (10/20/2017)

Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием

Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Vascular (Abbott Vascular), 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США

Страна происхождения: см. на упаковке

Серия (LOT): 1031371

Срок годности (EXP): 28.02.2023

Условия хранения: см. на упаковке

Информация о стерильности: см. на упаковке

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ЗББотт ЛабораТорекс»

Ленинградское шоссе, д. 15А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

Р/У № _____

С/У _____





HI-TORQUE

WHISPER MS

Guide Wire

0.014"

Guide Wire with Hydrophilic Coating: Führungsdrift mit hydrophiler Beschichtung. Guida a rivestimento idrofilico. Fio guida con rivestimento idrofilico. Fio-Guida con Rivestimento Idrofilico. Ledare med hydrofil beklägning. Vödrad med hydrofils beläggning. Guidewire med hydrofil beläggning. Prowadnik z powłoką hydrofilową

300 cm

REF 1005359H



LOT 1031371

2023-02-28

2021-03-13

PTA PTCA

STERILE R

WPL121800-03 (2015-02-04)

HI-TORQUE WHISPER MS

0.014" 300 cm

REF 1005359H

LOT 1031371

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-8902

FAX: (800) 801-8874

Outside USA TEL: (911) 814-4889

Outside USA FAX: (911) 814-2531

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-8902

FAX: (800) 801-8874

Outside USA TEL: (911) 814-4889

Outside USA FAX: (911) 814-2531

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL121800-03 (2015-02-04)

HI-TORQUE WHISPER MS


0.014" 300 cm

REF 1005359H

LOT 1031371

Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE
Размер: см. на упаковке

Прокладывать: 3660tt Вискуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения см. на упаковке.

Серия (Lot): 0120161
Срок годности (Exp): 30.11.2022

Условия хранения см. на упаковке.
Информация о стерильности см. на упаковке.
Меры предосторожности см. инструкции по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель прокладывает:
ООО «3660tt Вискуляр»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-294-4280
PV № _____ от _____ года

20°C 30°C 50°C

HI-TORQUE
WIGGLE

Guide Wire with MICROGLIDE Coating

REF 22299M-W2

0.014"

190 cm

DOC EXT

0.014" (0.36 mm)

2 cm

12 cm

8 cm

www.AbbottVascular.com/ru (U.S.)

LOT 0120161

2022-11-30

2020-12-31

PTA PTCA

STERILE R

WPL2121827-01 (2018-02-11)

HI-TORQUE, MICROGLIDE, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-4992

FAX: (800) 601-0874

Outside USA TEL: (951) 814-4669

Outside USA FAX: (951) 814-3531

EC REP

Abbott Vascular

International B.V.B.A.

Park Lane, Cullighanlaan 28


1831 Diepenbeek, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12


Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 130; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 5; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 130; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 5; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE
Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 0122161

Срок годности (M): 30.11.2022

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»


Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

РУ № _____

от _____ года



Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 10; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE

Размер см. на упаковке

Производитель: 3660tt Vascular (Abbott Vascular), 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, Калифорния 95054, США

Страна происхождения см. на упаковке.

Серия (LOT): 0121161

Срок годности (EXP): 30.11.2022

Условия хранения см. на упаковке.

Информация о стерильности см. на упаковке.

Меры предосторожности см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ЗдравНаДЗОР»

Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7 495-258-4280


P/16 _____

от _____ 1709



Hi-Torque Spartacore 14

Guide Wire with Microglide Coating



REF 1005206

10 cm tip

0.014"

300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating: Führungsdrabt mit MICROGLIDE-Beschichtung: Guide à revêtement MICROGLIDE: Guia con recubrimiento MICROGLIDE: Fio guida con rivestimento MICROGLIDE: Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE: Ledená s povrchovou MICROGLIDE-separací: Vodičdrad s povrchovou MICROGLIDE deklag: Guidewire med MICROGLIDE belagning: Szupplétnoc odprék je smulován MICROGLIDE. Powadnik z powloq MICROGLIDE



Exchange: Austausch: Echange: Intercambio: Scambio: Troca: Ubytok: Wymiana: Udwahung: Amstahung: Wymiana

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA PTA PTCA PTA PTCA

STERILE R 5

WPL2121848-06 (2019-02-12)

Hi-Torque, Spartacore, and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

EC REP

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-8902

FAX: (800) 601-8874

Outside USA TEL: (951) 814-4889

Outside USA FAX: (951) 814-2531

EC REP

Abbott Vascular

International B.V.B.A.

Park Lane, Colgateaan 28

1831 Drogen, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12

2020-12-11


2022-11-30

0121161

WPL2002008 (2011-08)

Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 10; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 5; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE
Размер см. на упаковке

Производитель: 3660tt Вэскулар (Abbott Vascular),
3200 Лейксайда Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения см. на упаковке.

Серия (LOT): 1012681

Срок годности (M): 31.12.2022

Условия хранения см. на упаковке.
Информация о стерильности см. на упаковке.
Меры предосторожности см. инструкцию по применению.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «3660tt Лабортарика»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
П/И № _____
от _____ года

+23°C
-23°C
30% RH

Abbott

Hi-Torque Steelcore 18
Guide Wire with Microglide Coating

REF 1003281 0.018" 190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating: Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung. Guide à revêtement MICROGLIDE.
Guia con recubrimiento MICROGLIDE. Fio guida con rivestimento MICROGLIDE. Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE.
Lidre met MICROGLIDE-beflaggning. Veedraad met MICROGLIDE coating. Guidewire met MICROGLIDE beflagging.
Zupadnovc obloplje je smetlivoj MICROGLIDE. Przewodnik z powloq MICROGLIDE.

DOC EXT

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCX PTA PTCX

STERILE R

2797

WPL2121803-02 (2019-02-12)

Hi-Torque Steelcore, MICROGLIDE, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 277-8000
FAX: (408) 277-8002
Outside USA TEL: (800) 944-4889
Outside USA FAX: (800) 944-4501

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.B.A.
Park Lane, Colgatepark 28
1801 Drogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

2021-01-28
2022-12-31
LOT 1012681
PPL2002008 (2/1/2019)

Extra Support .018

Abbott

Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 5; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка

Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE
Размер: см. на упаковке

Производитель: Эбботт Васькуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (Lot): 1012661

Срок годности (Exp): 31.12.2022

Условия хранения: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»


Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-258-4280

РУ № _____

от _____ года




Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,035" (0,89 мм); длина (см) – 145; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) – 2; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,035" (0,89 мм); длина (см) – 145; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) – 2; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Winn 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT
Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Висконсин (Abbott Vascular),
3200 Лейквью Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке

Серия (LOT): 1011571
Срок годности (EXP): 31.12.2022

Условия хранения: см. на упаковке
Информация о стерильности: см. на упаковке
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению
Рентгеноконтрастный графический символ: см. в инструкции
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЗдравЗор»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Москва, Россия 125171
Тел.: +7-495-258-4280
П/Я № _____ 0T


Hi-Torque Winn 200T Guide Wire

0.014" 300 cm

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdrabt mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofobo TURBOCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofóbico TURBOCOAT; Ledars med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Vordraad met TURBOCOAT hydrofiele belasting; Guidewire met TURBOCOAT hydrofil belasting; Zsopudrnec obložení se odopodléhající TURBOCOAT Povrchová z povrchu hydrofobnou TURBOCOAT

Exchange, Austausch, Échange, Intercambio, Scambio, Troca, Ubytok, Výměna, Utsättning, Annakellés, Wyminia

REF 1012475



LOT 1011571
2022-12-31
2021-01-15

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE 5

WPL1122015-02 (2015-02-13)

Hi-Torque Winn and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8802
FAX: (800) 601-8074
Oxnard USA TEL: (805) 914-4889
FAX: +1 805 914 14 13

Abbott Vascular
Abbott Vascular
Innovations B.V.
P.O. Box 1, 3720 BA, Utrecht
TEL: +31 21 14 14 11
FAX: +31 21 14 14 13

FPL_2079132 (2/2017)

Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Abbott

Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT

Размер см. на упаковке

Производитель: 3660tt Вискулер (Abbott Vascular), 3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США

Страна происхождения см. на упаковке.

Серия (LOT): 1011571

Срок годности (EXP): 31.12.2022

Условия хранения см. на упаковке.

Информация о стерильности см. на упаковке.

Меры предосторожности см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЗБЕДТОТ ЛАБОРАТОРИЗ»

Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Москва, Россия 125171

Тел.: +7-495-259-4280

PV № _____ OT _____

Hi-Torque Winn 200T

Guide Wire

0.014"

300 cm

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating: Filterungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT : Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT. Filo guida con rivestimento idrofobo TURBOCOAT. Filo-Guia com Revestimento Hidrofóbico TURBOCOAT. Ledeni med TURBOCOAT hydrofob belagning. Veenband med TURBOCOAT hydrofobe belag. Gidsdrått med TURBOCOAT hydrofob belagning. Szűrésvet, dróty, per abóphelyi emulsiójú TURBOCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofobową TURBOCOAT

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troc; Ubytok; Výměna; Uspolnjenje; Anværelsen; Wyntana


LOT 1011571

2022-12-31

2021-01-15

Abbott

REF 1012475



0.014" (0.36 mm)

300 cm

3 cm

0.009" (0.23 mm)

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL2122016-02 (2019-02-13)

Hi-Torque Winn and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-8602

FAX: (800) 801-8674

Outside USA TEL: (915) 814-4889

FAX: +32 2 714 14 12

EC REP

Abbott Vascular

International B.V.B.A.

Park Lane, Coliganen 28

1831 Drogen, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 12

FAX: +32 2 714 14 12

PP-2079132 (2/22/11)

Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT
 Размер: см. на упаковке

Производитель: 3660tt Ваксупер (Abbott Vascular),
 3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
 Страна происхождения: см. на упаковке.

Серия (LOT): 1011571
 Срок годности (EXP): 31.12.2022

Условия хранения: см. на упаковке.
 Информация о стерильности: см. на упаковке.
 Меры предосторожности: см. инструкцию по применению
 Расшифровку графических символов см. в инструкции
 Уполномоченный представитель производителя:
 ООО «ЗБЕКОТ Лабортормиз»
 Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
 Москва, Россия 125171
 Тел.: +7 495-258-4280
 Р/У № _____ от _____



Hi-Torque
Winn 200T
 Guide Wire




0.014"

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating. Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT. Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT. Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT. Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT. Ledare med TURBOCOAT hydrofil beläggning. Vierdraad met TURBOCOAT hydrofile dekking. Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning. Zupionivos obložky je hydrofil emulován TURBOCOAT. Przewodnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

300 cm

Exchange: Austausch, Echange, Intercambio, Scambio, Troca, Ubytie, Verwisseling, Udskeftning, Αρρόληση, Wymlania

LOT 1011571
 2022-12-31
 2021-01-15



REF 1012475

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCB

STERILE R

WPL2122015-02 (2019-02-13)

Hi-Torque Wire and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

EC REP

Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (800) 277-8900
 FAX: (800) 601-8974
 Outside USA TEL: (951) 914-4689
 Outside USA FAX: (951) 914-2531

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт.

Индивидуальная упаковка и маркировка



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

58 (пятьдесят восемь)

листов

Общество с ограниченной ответственностью
«Эбботт Лэбораториз»

Менеджер по регуляторным вопросам
Киселева А.А.



Фотографические изображения медицинского изделия

Проводник HI-TORQUE, варианты исполнения

Производства

Abbott Vascular («Эбботт Васкуляр»)

**3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California
95054, USA (США)**

Утверждаю

Менеджер по регуляторным вопросам


ООО «Эбботт Лэбораториз»

Киселева А.А.




Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия






0.014" 190 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guía con recubrimiento hidrofílico HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil bekläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil bekläggning; Συρματόσχοινος με υδρόφιλη επικάλυψη HYDROCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT



REF 1044588J



HI-TORQUE
ADVANCE
0.014" 190 cm
REF 1044588J
LOT 60512T1

HI-TORQUE
ADVANCE
0.014" 190 cm
REF 1044588J
LOT 60512T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 227-9002
FAX: (408) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 25
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061162 (10/31/07)



0.014" 190 cm HYDROCOAT

REF 1044588J LOT 60512T1 2018-04-30



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014" 300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Συμπύκνωσ ορόνως με υδροφιλή επικάλυψη HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT


Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytye; Verwisseling;
Utskiftning; Ανταλλαγή; Wymiana

LOT 60512T1



2018-04-30

2018-06-12

REF 1044589



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPPL2109917-03 (2018-05-12)

HI-TORQUE ADVANCE and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE ADVANCE
0.014" 300 cm
REF 1044589
LOT 60512T1

HI-TORQUE ADVANCE
0.014" 300 cm
REF 1044589
LOT 60512T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-9974
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPPL2061162 (10/3/07)



0.014" 300 cm

HYDROCOAT

REF 1044589 LOT 60512T1 2018-04-30



(01) 2 871 7648 01449 3



(17) 180430 (10) 60512T1 (91) 6000

HI-TORQUE ADVANCE
Guide Wire

Abbott

0.014" 300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fila guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Gula con Revestimento Hidrofilo HYDROCOAT; Ledaire avec HYDROCOAT hydrofil beëlgning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire met HYDROCOAT hydrofil beëlgning; Zuplaknós cónyos me upokelán enicólaupn HYDROCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofobową HYDROCOAT


Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Utbyte; Verwisseling;
Udesthning; Avrokkoyri; Wymiana

LOT 60512T1

2018-04-30

2018-05-12

REF 1044589J



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTA PTCA

STERILE R

WPL2109917-04 (2018-05-12)

HI-TORQUE ADVANCE and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE ADVANCE
0.014" 300 cm
REF 1044589J
LOT 60512T1

HI-TORQUE ADVANCE
0.014" 300 cm
REF 1044589J
LOT 60512T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4668
Outside USA FAX: (951) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cuilligianlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL20061182 (10/31/07)

HI-TORQUE ADVANCE
Guide Wire

0.014" 300 cm

HYDROCOAT

J

REF 1044589J LOT 60512T1

2018-04-30

(01) 2 871 7645 07943 0
(17) 180430 (10) 60512T1 (51) 6000

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE ADVANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный




0.014" **190 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guida à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guía con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning; Zupjedniwoc obrytác us uobóhlej strukúrnj HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT



REF 1044586



HI-TORQUE ADVANCE LITE
0.014" 190 cm
REF 1044586 LOT 60513T1

HI-TORQUE ADVANCE LITE
0.014" 190 cm
REF 1044586 LOT 60513T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 2B
1834 Duggan, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

EC REP
Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

PTA **PTCA** **STERILE R** **0086** **CE**

WPL2109919-01 (2016-05-13)

HI-TORQUE ADVANCE, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

WPL2061153 (10/31/2017)

HI-TORQUE ADVANCE LITE
Guide Wire

0.014" 190 cm **HYDROCOAT**

REF 1044586 **LOT 60513T1** **2018-04-30**

DOC EXT

17180430 (10) 60513T1 (91) 6000

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **190 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdrabt mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guía con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδρόφιλη επικάλυψη HYDROCOAT. Przewodnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT



DOC EXT




REF 1044586J





www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA



Rx ONLY

STERILE R



WPL2108919-02 (2018-06-13)


HI-TORQUE ADVANCE, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
ADVANCE LITE
0.014" 190 cm

REF 1044586J
LOT 60513T1

HI-TORQUE
ADVANCE LITE
0.014" 190 cm

REF 1044586J
LOT 60513T1



3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531



Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061153 (10/21/07)



0.014" 190 cm **HYDROCOAT**

REF 1044586J LOT 60513T1 2018-04-30



(01) 2 671 7648 67940 9



(17) 180430 (10) 60513T1 (91) 6000

Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки

Проводник HI-TORQUE ADVANCE LITE с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **300 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guida à rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guldewire med HYDROCOAT hydrofil belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling;
Udsättning; Autoklaving; Wymiana

REF 1044587



HI-TORQUE
ADVANCE LITE
0.014" 300 cm
REF 1044587
LOT 60513T1

HI-TORQUE
ADVANCE LITE
0.014" 300 cm
REF 1044587
LOT 60513T1

www.AbbottVascular.com/ltu (U.S.)



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 801-8874
Outside USA TEL: (951) 814-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulligansean 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WP_L2109919-03 (2016-05-13)

HI-TORQUE ADVANCE and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies

WP_L2061163 (1/23/07)



REF 1044587 **LOT 60513T1** **2018-04-30**




0.014" 300 cm **HYDROCOAT**




0.014" 300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Leidare med HYDROCOAT hydrofil belægning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning; Zupjūturovz odrytočjas ušpōbōlaj entuklajūn HYDROCOAT. Przewodnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Uibyte; Verwisseling;
Utskiftning; Avskiftning; Wymiana



REF 1044587J



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



HI-TORQUE ADVANCE and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
ADVANCE LITE
0.014" 300 cm

REF 1044587J
LOT 60613T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-0902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2931

HI-TORQUE
ADVANCE LITE
0.014" 300 cm

REF 1044587J
LOT 60613T1

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2081163 (10/21/07)



0.014" 300 cm

HYDROCOAT

REF 1044587J LOT 60613T1 2018-04-30



Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки

Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

HI-TORQUE
BALANCE
Guide Wire



 Abbott

MI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

0.014"

190 cm

Guides Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdräht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guía con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Gula con Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Leidare med HYDROCOAT hydrofil beklagning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belagging; Proevadraad met HYDROCOAT hydrofilo belagging; Proevadraad z povrchova hydrofilnou HYDROCOAT

LOT 8090871

DOC EXT

2018-08-31

2018-08-31

2016-09-06

2016-09-06



HI-TORQUE
BALANCE
0.014" 190 cm
REL 28000-HC
LOT 8890871

HI-TORQUE
BALANCE
0.014" 190 gm
REF 28000-HC
LOT 80908T1

Abbott Vascular
3203 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9102
FAX: (800) 601-8374
Outside USA TEL: (951) 914-
Outside USA FAX: (951) 914-

EC REP
 Abbott Vascular
 International BVBA
 Park Lane, Cullighan 28
 1631 Diegem, BELGIUM
 TEL: +32 2 714 1411
 FAX: +32 2 714 1412

WPL2108149-01 (2018-09-08)

HYTORQUE BALANCE, HYDROGAY, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

PPL2081164 (10/30/07)

HI-TORQUE BALANCE

0.014" 190 cm

HYDROCOAT



(17) 980931 (10) 619057 (91) 6700

**HI-TORQUE
BALANCE**
Guide Wire




0.014" 190 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofiele belasting; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Συμπύκνωσ όληος με υδρόφιλη επικάλυψη HYDROCOAT Проводник с поволокой гидрофильной HYDROCOAT

LOT 60906T1
2018-08-31
2016-08-06

DOC EXT

REF 28000J-HC



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE R** **5** **WPL2108149-02 (2016-08-06)**

HI-TORQUE BALANCE, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

HI-TORQUE BALANCE
0.014" 190 cm
REF 28000J-HC
LOT 60906T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1831 Driegen, BELGIUM
TEL: + 32 2 744 14 11
FAX: + 32 2 744 14 12

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-4902
FAX: (800) 871-8874
Outside USA TEL: (951) 914-6669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

WPL2061164 (10/30/07)

**HI-TORQUE
BALANCE**
Guide Wire

0.014" 190 cm **HYDROCOAT**

REF 28000J-HC **LOT 60906T1** 2018-08-31

J

(01) 2 871 7648 08052 8
(17) 180831 (10) 60906T1 (91) 6090

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



**HI-TORQUE
BALANCE**
Guide Wire

0.014"
300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guia com revestimento hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofiele afdekking; Gidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδρόφιλη επίστρωση HYDROCOAT; Przewodnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

LOT 1012771
 2022-12-31
 2021-01-27

REF 28001-HC

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA
PTCA

WPL2121987-03 (2019-02-12)
 HI-TORQUE BALANCE and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE BALANCE
0.014" 300 cm
REF 28001-HC
LOT 1012771

HI-TORQUE BALANCE
0.014" 300 cm
REF 28001-HC
LOT 1012771


Abbott Vascular
 3300 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (800) 227-8982
 FAX: (800) 601-8874
 Outside USA TEL: (851) 914-4869
 Outside USA FAX: (851) 914-2551

Abbott Vascular International BVBA
 Park Lane, Cuilligienlaan 2B
 1031 Bijsm, BELGIUM
 TEL: + 32 2 714 14 11
 FAX: + 32 2 714 14 12

RPL2081104 (10/30/07)


Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия





**HI-TORQUE
BALANCE**
Guide Wire





0.014" 300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio Guida con Rivestimento idrofilico HYDROCOAT; Ledere met HYDROCOAT hydrofil beëigening; Voodread met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beëigening; Συμπληρωματικό σύρμα με υδροφιλή επικάλυψη HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Varmissling;
Usskifting; Απρόλλαξη; Wymiana



REF 28001J-HC



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2108143-04 (2016-09-01)

HI-TORQUE BALANCE and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

**HI-TORQUE
BALANCE**
0.014" 300 cm
REF 28001J-HC
LOT 60906T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-4902
FAX: (800) 631-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4869
Outside USA FAX: (951) 914-2531

**HI-TORQUE
BALANCE**
0.014" 300 cm
REF 28001J-HC
LOT 60906T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2061164 (10/30/07)

**HI-TORQUE
BALANCE**
Guide Wire

0.014" 300 cm **HYDROCOAT**


REF 28001J-HC **LOT 60906T1** **2018-08-31**



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4.5; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4.5; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4.5; тип кончика – прямой

Общий вид изделия





0.014" **190 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT ; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Flo-Guide con Rivestimento idrofobico HYDROCOAT; Liders med HYDROCOAT hydrofil beklægning; Vårledning med HYDROCOAT hydrofoba deklag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beklægning; Συμπληρωματικό σύρμα με υδροφιλή επικάλυψη HYDROCOAT. Проводник з поволістю гидрофільною HYDROCOAT


REF 1000462HJ

DOC EXT

LOT 80906T1

2018-08-31

2016-09-06



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2108116-04 (2016-09-06)

HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

HI-TORQUE
BALANCE
HEAVYWEIGHT
0.014" 190 cm
REF 1000462HJ
LOT 80906T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-4662
FAX: (800) 601-4874
OULIS09 USA TEL: (507) 914-4869
OULIS09 USA FAX: (507) 914-4834

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Collingtree 20
1531 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL220012817 (11/1/05/1)



0.014" 190 cm **HYDROCOAT**

REF 1000462HJ **LOT 80906T1** **2018-08-31**



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4.5; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

BALANCE HEAVYWEIGHT

Guide Wire



0.014" **300 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guida a revestimento idrofilico HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio-guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledsare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Vödradrad med HYDROCOAT hydrofile dekning; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη HYDROCOAT. Powrót z powłoką hydrofilną HYDROCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intersambio;
Scambio; Trosk; Ubytye; Vyrussing;
Udsättning; Användning; Wyżłaz

REF 1000463H

LOT 60906T1

2018-08-31

2018-09-06



www.AbbottVascular.com/ru (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE

R

5

ONLY

0086

HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies

HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT
0.014" 300 cm
REF 1000463H
LOT 60906T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-2202
FAX: (408) 601-9874
DUBLIN USA TEL: (515) 914-6669
DUBLIN USA FAX: (515) 914-2331

HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT
0.014" 300 cm
REF 1000463H
LOT 60906T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-2202
FAX: (408) 601-9874
DUBLIN USA TEL: (515) 914-6669
DUBLIN USA FAX: (515) 914-2331



HI-TORQUE

BALANCE HEAVYWEIGHT

Guide Wire



0.014" 300 cm **HYDROCOAT**

REF 1000463H **LOT 60906T1** **2018-08-31**

REF 1000463H **LOT 60906T1** **2018-08-31**

REF 1000463H **LOT 60906T1**

REF 1000463H **LOT 60906T1**

Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4.5; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4.5; тип кончика – J-образный

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Грушовая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная
упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с покрытием MICROGLIDE:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия





HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT

Guide Wire



Abbott

0.014" 190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE;
 Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE;
 Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Værdraad med MICROGLIDE deklægning; Guidewire med MICROGLIDE belægning;
 Зупівівний дроток із покриттям MICROGLIDE. Провадник з покриттям MICROGLIDE

LOT 60906T1

DOC EXT

REF 1001780J



0.014" (0.36 mm)



190 cm

3 cm

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT
 0.014" 190 cm
REF 1001780J
LOT 60906T1

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT
 0.014" 190 cm
REF 1001780J
LOT 60906T1

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R         

PTA **PTCA**         

STERILE R   

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014" **190 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdräht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrofílico HYDROCOAT; Fio-Guida com revestimento hidrofilico HYDROCOAT; Ledenre mid HYDROCOAT hydrofiele beclagging; Voerdraad nla HYDROCOAT hydrofiele deklaag; Guldewira mid HYDROCOAT hydrofiele beclagging. Заплативос оћмрос је ућрофелн енклорунг HYDROCOAT Провадник з повћска гидрофилна HYDROCOAT

REF 1001780-HC

DOC EXT

LOT 60906T1
2018-08-31
2018-09-06



HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT
0.014" 190 cm
REF 1001780-HC
LOT 60906T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culiganlaan 18
1811 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2714 14 11
FAX: +32 2714 14 12

PPL3061185 (10/30/07)



REF 1001780-HC **LOT 60906T1** **2018-08-31**



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT

Guide Wire



0.014" 190 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdrat mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-guida cum revestimento hidrofilico HYDROCOAT; Ledenje mek HYDROCOAT hidrofilni belagging; Voordraad met HYDROCOAT hydrofiele dekking; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belagging; Euphoniares ommesje me usprohujen strukturnu HYDROCOAT; Prowadnik z powloka hydrofilowa HYDROCOAT


LOT 60906T1

2018-08-31

2016-09-06

DOC EXT

REF 1001780J-HC



HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT 0.014" 190 cm

REF 1001780J-HC

LOT 60906T1

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT 0.014" 190 cm

REF 1001780J-HC

LOT 60906T1

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (408) 217-9900

FAX: (408) 651-8874

Outside USA TEL: (351) 914-4659

Outside USA FAX: (351) 914-2531

Abbott Vascular

International BVBA

Park Lane, Culighem 28

1831 Diergem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 17

PTA

PTCA

STERILE R

Rx ONLY

WPL2108070-02 (2016-09-06)

EC REP

Abbott Vascular

International BVBA

Park Lane, Culighem 28

1831 Diergem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 17


PPL2061165 (10/30/07)



HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT

Guide Wire



0.014" 190 cm

HYDROCOAT

REF 1001780J-HC

LOT 60906T1

2018-08-31

DOC EXT

REF 1001780J-HC



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT
Guide Wire

AL2-041

0.014"

300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating / Führungsdraht mit hydrophilanter HYDROCOAT-Beschichtung / Guide-Wire mit hydrophiler HYDROCOAT-Hydrophilie-Beschichtung / Führungsdraht mit HYDROCOAT-Hydrophilie-Beschichtung / Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating / Führungsdraht mit hydrophilanter HYDROCOAT-Beschichtung / Guide-Wire mit hydrophiler HYDROCOAT-Hydrophilie-Beschichtung / Führungsdraht mit HYDROCOAT-Hydrophilie-Beschichtung / Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating / Führungsdraht mit hydrophilanter HYDROCOAT-Beschichtung / Guide-Wire mit hydrophiler HYDROCOAT-Hydrophilie-Beschichtung / Führungsdraht mit HYDROCOAT-Hydrophilie-Beschichtung

LOT 0120971

2022-11-30

2020-12-09

Exchange: Austausch, Échange, Interscambio
Scambio, Troca, Wytła, Verwisseling
Uppföling, Ausrüstung, Wymiana

REF 1001782-HC



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL2721814-01 (3000-02-04)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT and HYDROCOAT are trademarks of Abbott
Vascular Group of Companies

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT
0.014 300cm
REF 1001782-HC
LOT 0120971

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT
0.014 300cm
REF 1001782-HC
LOT 0120971


Abbott Vascular
22200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95050 USA
TEL: (800) 227-0607
FAX: (800) 641-0674
Outside USA TEL: (951) 944-6880
Outside USA FAX: (951) 944-7551

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.
Rijn, Lane, Gulgemark 20
1831 Bogen, Belgium
TEL: +32 2 714 1811
FAX: +32 2 714 1812

HYDROCOAT is a registered trademark of Abbott Vascular


Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014"


190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdrat mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning;
Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη. Prowadnik z powłoką hydrofilową

REF 1011880


LOT 60506T1
2018-04-30
2016-05-06

DOC EXT



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA



STERILE



0086

WPL2109824-01 (2016-05-03)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 190 cm
REF 1011880
LOT 60506T1

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 190 cm
REF 1011880
LOT 60506T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 801-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2551

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganian 26
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2073077 (1/8/10)



0.014" 190 cm

REF 1011880 LOT 60506T1 2018-04-30



(01) 2 8717648 14478 7




(17) 180430 (10) 60506T1 (01) 6000

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки


Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



**HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE**
Guide Wire

0.014"
Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung
Guide a revêtement hydrophile; Guia con revestimento hidrófilo; Guia com revestimento hidrófilo; Ho-Guia con Revestimento Hidrofílico; Ledare med Hydrofil beläggning; Vårdraad med hydrofile beläggning; Gidewire med hydrofil beläggning; Zuputnioc obryvovs obryvovs zuputnioc; Przewadnik z powłoką hydrofilową

300 cm
Exchange; Austausch; Exchange; Intercambio; Scarifier; Inca; Utility; Verwisseling; Uitsluiting; Aansluiting; Wymiana

REF 1011881

LOT 1020561
2023-01-31
2021-02-05

300 cm 1.5 cm 3 cm

www.AbbottVascular.com/Vfu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL2121904-02 (2019-02-12)

2797

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE is a trademark of the Abbott Group of Companies.


Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 927-9500
FAX: (408) 601-4994
Outside USA: TEL: (351) 914-4569
Outside USA: FAX: (351) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Congelissen 20
1820 Drogenbos, Belgium
TEL: +32 2 294 74 00
FAX: +32 2 294 14 12

IPPL2072677 (1/0/13)

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастно-го кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой поре-
бительской и индивидуальной упа-
ковки




0.014"

300 cm


Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guía con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guida com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beleggning;
Συρματώς αβήτης με υδροφιλή επικάλυψη. Проводник з поволока гидрофільова

Exchange; Austausch; Échange;
Intercambio; Scambio; Troca; Ubytie;
Verwisseling; Utskifting; Avsnåddning;
Wymiana


REF 1011881J



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



STERILE



WPL2109824-04 (2016-05-03)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE is a trademark
of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 300 cm
REF 1011881J
LOT 60506T1

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 300 cm
REF 1011881J
LOT 60506T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8612
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cuilligianaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2013077 (1/02/10)



REF 1011881J LOT 60506T1 2018-04-30

J



(01) 2 8717848 14481 7



(17) 180430 (101 60506T1) (91) 6000

0.014" 300 cm

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating without Marker; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung ohne Markierung; Guide à revêtement hydrophile sans marqueur; Guía con recubrimiento hidrófilo sin marca; Fila guida con rivestimento idrofilo senza marker; Fila-Guida com Revestimento Hidrofílico sem Marcador; Ledare med hydrofil beläggning utan marker; Voerdraad met hydrofiele dekking zonder markerings; Guidewire med hydrofil beläggning uden marker; Eupjätvärds dröjtes us uböppan enärskalen xapic belim. Provdndrik z powloką hydrofilową bez znacznika





REF 1011882



DOC EXT



www.AbbottVascular.com/ru (U.S.)



WPL2109826-01 (2018-05-04)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 190 cm
REF 1011882
LOT 60509T1

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 190 cm
REF 1011882
LOT 60509T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 691-8874
Outside USA TEL: (415) 314-4669
Outside USA FAX: (415) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Collegen 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

190.2073677 (10/10)



0.014" 190 cm

REF 1011882 LOT 60509T1 2018-04-30



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014"

190 cm


Guide Wire with Hydrophilic Coating without Marker; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung ohne Markierung; Guide à revêtement hydrophile sans marqueur; Guía con recubrimiento hidrófilo sin marca; Fio guida con rivestimento idrofilo senza marker; Fio-Guid com Revestimento Hidrofílico sem Marcador; Ledare med hydrofil beläggning utan markör; Voerdraad met hydrofile deklaag zonder markering; Guidewire med hydrofil beläggning utan marker; Zupjadrtyvoc obšyroc je ušrobovan etakulacij xupis šelkm; Przewódnik z powłoką hydrofilową bez znacznika

REF 1011882J



DOC EXT


0.014" (0.36 mm)



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



PTCA



STERILE R



WPL2109826-02 (2016-05-04)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 190 cm
REF 1011882J
LOT 60509T1

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 190 cm
REF 1011882J
LOT 60509T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 277-9902
FAX: (408) 601-3874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL20793677 (1/3/10)



0.014" 190 cm

REF 1011882J LOT 60509T1 2018-04-30



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE
Guide Wire

RELEASED
WITHOUT MARKER

0.014" **300 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating without Marker; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung ohne Markierung; Guide à revêtement hydrophile sans marqueur; Guía con recubrimiento hidrofílico sin marca; Fio guida con rivestimento idrofobo senza marker; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico sem Marcador; Ledare med hydrofil beläggning utan marker; Voerdraad met hydrofiele deklaag zonder markering; Guidewire med hydrofil beläggning utan marker; Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφιλ επίστρωση χωρίς δείκτη; Проводник з покривом гидрофільності без знаменка


Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Uitbyte; Verwisseling;
Udskeftning; Ανταλλαγή; Wymiana

REF 1011883

LOT 60509T1

2018-04-30

2016-06-09



 www.AbbottVascular.com/vfu (U.S.)

PTA

PTCA









STERILE

R

ONLY

5

0086

CE

WPL2109826-03 (2016-05-04)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 300 cm
REF 1011883
LOT 60509T1

HI-TORQUE
BMW ELITE
0.014" 300 cm
REF 1011883
LOT 60509T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 691-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4609
Outside USA FAX: (951) 914-2931

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 25
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

199L0070677 (1/10/10)



HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE
Guide Wire

WITHOUT MARKER

0.014" 300 cm

REF 1011883 **LOT** 60509T1 **2018-04-30**


 (01) 2 6717649 14484 6


 (17) 180439 (10) 60509T1 (91) 6000

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE с гидрофильным покрытием без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **300 cm**


Guide Wire with Hydrophilic Coating without Marker; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung ohne Markierung; Guide à revêtement hydrophile sans marqueur; Guía con recubrimiento hidrófilo sin marca; Fibra guida con rivestimento idrofilo senza marker; Flo-Guide com Revestimento Hidrofílico sem Marcador; Ledare med hydrofil beläggning utan markör; Voerdraad met hydrofiele deklaag zonder markering; Guidewire med hydrofil beläggning utan marker; Zuplavinov očrpnec na vodorovni strukturni koncič; Przewodnik z powłoką hydrofilową bez znacznika

Exchange; Austausch; Échange; Intercambios; Scambio; Troca; Utbyte; Verwisseling; Utskiftning; Ανταλλαγή; Wymiana

REF 1011883J



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2109225-04 (2016-05-04)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT ELITE is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
BMW ELITE

0.014" 300 cm

REF 1011883J

LOT 60509T1

HI-TORQUE
BMW ELITE

0.014" 300 cm

REF 1011883J

LOT 60509T1



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-8974



Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulgistan 28
1631 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2073677 (1/2016)



0.014" **300 cm**

REF 1011883J **LOT 60509T1** **2018-04-30**



(01) 2 871 648 14485 5



(17) 160430 (107) 60509T1 (91) 6000

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL

Guide Wire



Abbott

0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guida con rivestimento idrofilo; Fio-guida con Rivestimento Idrofilico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofile deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Συρματίδιο με υδροφιλική επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową


REF 1009660

DOC EXT

LOT 60912T1

2018-08-31

2018-09-12



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE R

5

WPL2108135-01 (2018-09-12)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL

0.014" 190 cm

REF 1009660

LOT 60912T1

EC REP

Abbott Vascular

International BVBA

Park Lane, Olligantlaan 2B

1831 Driem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12

WPL2081166 (10/20/2012)

REF 1009660

LOT 60912T1

2018-08-31

EC REP

Abbott Vascular

International BVBA

Park Lane, Olligantlaan 2B

1831 Driem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12

HI-TORQUE


BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL

Guide Wire

0.014" 190 cm

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL
Guide Wire



0.014" **190 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guida a revestimento idrofilico; Fio-Guia com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiel deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Zuprtnwac obmtyc us udrpdpwq
struckdufen. Prowadnik z powloka hydrofilowa


REF 1009660J

DOC EXT

LOT 60912T1

2018-08-31

2016-09-12



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE

5

ONLY

WPL2108135-02 (2016-09-12)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT
UNIVERSAL
0.014" 190 cm
REF 1009660J
LOT 60912T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 327-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-3531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL21081166 (10/2006/7)

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL
Guide Wire

0.014" 190 cm

J

LOT 1009660J **LOT 60912T1** **2018-08-31**

17160031 (10) 60912T1 (51) 6000

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



**HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL**
Guide Wire

0.014" 300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrofílico; Fio guida con rivestimento idrofobico; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδρόφιλη επικάλυψη; Przewodnik z powłoką hydrofilową

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Ubyty; Verwisseling; Utskiftning; Avskiftning; Wymiana

REF 1009661

LOT 0120371
2022-11-30
2020-12-03

0.014"/0.36 mm
1.5 cm 3 cm
300 cm

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL2121982-03 (2019-02-10)

2797

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL is a trademark of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8802
FAX: (800) 604-3874
Outside USA TEL: (951) 914-4888
Outside USA FAX: (951) 914-2931


Abbott Vascular International BVBA
Park Lane, Cullighan 20
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

EC REP

WPL2001166 (10/30/07)

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **300 cm**


Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Leidare med hydrofi belægning; Voerdraad met hydrofiel deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Zuplatnawc odnywoc ze udofobn strukduwn. Prowadnik z powloka hydrofilowa

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubyty; Verwissling;
Udskeftning; Avbyttning; Wymiana

REF 1009661J



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL 2108135-04 (2016-09-12)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL is a trademark of the Abbott Group of Companies.


HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT
UNIVERSAL
0.014" 300 cm
REF 1009661J
LGT 60912T1

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT
UNIVERSAL
0.014" 300 cm
REF 1009661J
LGT 60912T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-2502
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4889
Outside USA FAX: (951) 914-2521

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullegan 28
1831 Drogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL 2001106 (11/2016)



0.014" **300 cm**

REF 1009661J LGT 60912T1 2018-08-31



(01) 2 8717648 06527 7



(17) 180531 (10) 60912T1 (91) 6000


Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия





HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

Guide Wire



0.014" **190 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofobo TURBOCOAT; Fo-Guida con Rivestimento Idrofobico TURBOCOAT; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beleggning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beleggning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδρόφιλη στρώση TURBOCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofobową TURBOCOAT


LOT 60910T1

2018-08-31

2016-09-10

DOC EXT

REF 1009664J



 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE R

0086

R_x ONLY

5

WPL2108168-02 (2016-05-09)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II, DOC, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

**HI-TORQUE
BALANCE MIDDLE-
WEIGHT UNIVERSAL II**
0.014" 190 cm

REF 1009664J **LOT 60910T1**

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (408) 501-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulgistan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2008070 (11/03/07)

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II
Guide Wire

0.014" 190 cm

TURBOCOAT

REF 1009664J **LOT 60910T1** **2018-08-31**



(01) 2 8717648 11825 7



(17) 180831 (10) 60910T1 (31) 6000

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая погребительская упаковка и маркировка



HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II
Guide Wire

0.014" **300 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guida a revestimento idrofilico TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Ho guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Ho-Guidare mit TURBOCOAT hydrophile Beschichtung; Lédare med TURBOCOAT hydrofil belægning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofile deklaag; Guldwire med TURBOCOAT hydrofil belægning; Szuplówka srebrna z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

LOT 1031271
2023-02-28
2021-03-12

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Trade; Tausch; Verwissling; Udsættelse; Аренда; Выкуп

REF 1009665

0.014" / 0.36 mm
1.5 cm / 3 cm
300 cm

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II with TURBOCOAT is a trademark of the Abbott Group of Companies.


Abbott Vascular
3000 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (408) 221-6000
FAX: (408) 221-6074
Canada/USA TEL: (813) 914-4888
Outside USA FAX: (813) 914-2521

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Colgateaan 28
1021 Blegem, BELGIUM
TEL: +32 2 794 94 11
FAX: +32 2 714 44 12

HYPL205607B (11/16/07)

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой


Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия





HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II


Guide Wire

Abbott

0.014" 300 cm

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fila guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Flo-Guida com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Vaerdraad met TURBOCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Συμπληρωματικό σύρμα με υδροφίλη επικάλυψη TURBOCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytye; Verwisseling;
Utskiftning; Avskallning; Wymiana



REF 1009665J



HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II
0.014" 300 cm
REF 1009665J
LOT 60910T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 327-3902
FAX: (800) 601-6874
Ourside USA TEL: (851) 914-4658
Ourside USA FAX: (851) 914-2631

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL20160075 (11/2016)

REF 1009665J LOT 60910T1 2018-08-31



HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

Guide Wire

0.014" 300 cm

TURBOCOAT



HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

Guide Wire

Abbott

WITHOUT MARKER

0.014"

190 cm

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating without Marker; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung ohne Markierung; Guia a revestimento hidrofílico TURBOCOAT sans marqueur; Guia con recubrimiento hidrofílico TURBOCOAT sin marca; Fio guida con rivestimento idrofobico TURBOCOAT senza marker; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT sem Markador; Ledare mid TURBOCOAT hydrofil beåäggning utan marker; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofiele deklaag zonder markering; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beåäggning utan marker; Συμπύκνωσ όλητης με υδρόφιλη επίστρωση TURBOCOAT χωρίς δείκτη. Prowadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT bez znacznika


LOT 60912T1

2018-08-31

2018-08-12

DOC EXT

REF 1009666



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE R

WPL2108171-01 (2018-08-12)

R

ONLY

5

CE

0086

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II, DOC, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE BALANCE
MIDDLEWEIGHT
UNIVERSAL II
0.014" 190 cm
REF 1009666
LOT 60912T1

EC REP
Abbott Vascular
International BV/BA
Park Lane, Culliganlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8674
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

PFL2068674 (11/30/07)

HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

Guide Wire

WITHOUT MARKER

0.014" 190 cm

TURBOCOAT

REF 1009666 **LOT 60912T1** **2018-08-31**




(01) 2 3717548 11073 3

(17) 160831 (10) 60912T1 (91) 6000

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

Guide Wire

 **Abbott**

WITHOUT MARKER

0.014" **190 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating without Marker; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung ohne Markierung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT sans marqueur; Guia con recubrimiento hidrofílico TURBOCOAT sin marca; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT senza marker; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT sem marcador; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beläggning utan marker; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofiele deklaag zonder markering; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning uden marker; Ευφειδής οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη TURBOCOAT χωρίς δέκτη, Πρωαδνίκ з повнiою гидрофiльною TURBOCOAT без знаменника


LOT 60912T1

2018-08-31

2018-08-12

DOC EXT

REF 1009666J



F 0.014" / 0.36 mm

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

0.014" 190 cm

REF 1009666J

LOT 60912T1

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

0.014" 190 cm

REF 1009666J

LOT 60912T1

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-9509

FAX: (800) 601-8874

Outside USA TEL: (951) 914-4669

Outside USA FAX: (951) 914-9531

Abbott Vascular

International BV/BA

Park Lane, Cullighanish ZB

1831 Dillegem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12

PTA **PTCA** **STERILE R** **CE** **0088**

WPL 2108171-02 (2018-08-12)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II, DOC, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

EC REP

Abbott Vascular

International BV/BA

Park Lane, Cullighanish ZB

1831 Dillegem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12



HI-TORQUE

BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II

Guide Wire

 **Abbott**

WITHOUT MARKER

0.014" **190 cm**

TURBOCOAT

REF 1009666J

LOT 60912T1

2018-08-31

J




(01) 2 8717648 11877 1

(17) 180831 (10) 60912T1 (91) 6000

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II
Guide Wire
WITHOUT MARKER


0.014" **300 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophobic Coating without Marker; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung ohne Markierung;
Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT sans marqueur; Guia con recubrimiento hidrofílico TURBOCOAT sin marca; Fio guida con rivestimento
idrofobico TURBOCOAT senza marker; Fio-Guida con Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT sem Marcador; Ledars med TURBOCOAT hydrofil
beläggning utan marker; Voortzraad met TURBOCOAT hydrofiele dekking zonder markering; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning uden
marker; Συμπυκνωτής οδηγός με υδρόφοβη επικάλυψη TURBOCOAT χωρίς δείκτη. Проводник з поволокою гидрофільною TURBOCOAT без позначки

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling;
Uskiftning; AtrouMoyti; Wymiana

REF 1009667

LOT 60912T1
2018-08-31
2016-08-12



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE R** **0086**
R **ONLY** **5** **CE**

WPL2108171-03 (2016-08-12)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II and TURBOCOAT are
trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE BALANCE
MIDDLEWEIGHT
UNIVERSAL II
0.014" 300 cm
REF 1009667
LOT 60912T1

EC REP
Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-4902
FAX: (800) 601-8874
OUTSIDE USA TEL: (650) 914-4889
OUTSIDE USA FAX: (650) 914-2531

ppL 2456874 (11.09.07)

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II
Guide Wire
WITHOUT MARKER
0.014" 300 cm
TURBOCOAT

REF 1009667 **LOT 60912T1** **2018-08-31**



(01) 2 871 7648 11874 0




(17) 180831 (10) 60912T1 (91) 6000

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II с гидрофильным покрытием TURBOCOAT без маркера: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II
Guide Wire

WITHOUT MARKER

0.014" **300 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating without Marker; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung ohne Markierung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT sans marqueur; Guía con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT sin marca; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT senza marker; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT sem Marcador; Ledara med TURBOCOAT hydrofil belägring uden belägring utan markör; Voderdraad met TURBOCOAT hydrofile deklaag zonder markering; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil belägring uden marker; Suppäännös ohjavesi- ja urobörsän erikäänä TURBOCOAT hydrofilä TURBOCOAT bez znacznika


Exchange; Auszutausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Vervisseling;
Utskiftning; Arvakaapp; Wymiana

REF 1009667 J

LOT 60912T1

2018-08-31

2016-09-12



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE** **5** **ONLY**

0086

WPL2108171-04 (2018-08-12)

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II
0.014" 300 cm
REF 1009667 J
LOT 60912T1

EC REP
Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (950) 327-9802
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 2B
1831 Driegen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL20100874 (11/07/07)

HI-TORQUE
BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II
Guide Wire

WITHOUT MARKER

0.014" 300 cm **TURBOCOAT**

REF 1009667 J **LOT 60912T1** **2018-08-31**

J

0012 8717548 11878 8

0012 8717548 11878 8

(17) 180831 (10) 60912T1 (91) 6006



HI-TORQUE

CROSS-IT 100XT

Guide Wire



0.014" 190 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdräht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guía con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerleidraad met HYDROCOAT hydrofiele dekking; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning; Szuprówkowy odpyrch je ułobowa struktura HYDROCOAT. Przewodnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

LOT 60301T1

2018-02-28

2016-03-01

DOC EXT

REF 1003309H



 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)
















Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 100XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой


Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковок



0.014" **300 cm**


Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Zupplätvros obfytos ius vöörpölan eruköölven HYDROCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Utbyte; Vervisseling;
Udsättning; Arvskift; Wymiana



REF 1003310H

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



HI-TORQUE CROSS-IT and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE CROSS-IT 100XT
0.014" 300 cm
REF 1003310H
LOT 60301T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-6874
Outside USA TEL: (951) 914-4859
Outside USA FAX: (951) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

EC REP
FPL2061220 (11/1/07)



0.014" 300 cm **HYDROCOAT**



0.014" 300 cm



HI-TORQUE

CROSS-IT 200XT

Guide Wire



0.014"


190 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdrath mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Flo-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledenre med HYDROCOAT hydrofiele beëigings; Voorraad met HYDROCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beëigings; Zuplatavos odrydų su uždopytu emkoluviu HYDROCOAT. Przewodnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

LOT 60301T1
2018-02-28
2016-03-01

DOC EXT

REF 1003312H



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

Rx ONLY

5

STERILE R

2

0086

WPL2108236-03 (2016-01-07)

HI-TORQUE CROSS-IT, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
CROSS-IT 200XT
0.014" 190 cm
REF 1003312H
LOT 60301T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 227-9902
FAX: (408) 601-8974
Outside USA TEL: (951) 914-4668
Outside USA FAX: (951) 914-2531

HI-TORQUE
CROSS-IT 200XT
0.014" 190 cm
REF 1003312H
LOT 60301T1

ECIREP
Abbott Vascular
International BVBA
Plein Lane, Cullighan 28
1831 Drogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061231 (11/1/07)

HI-TORQUE

CROSS-IT 200XT

Guide Wire

REF 1003312H LOT 60301T1 2018-02-28

(01) 2 871 7648 03486 8

(17) 1 60228 (107) 60301T1 (91) 6006

0.014" 190 cm

HYDROCOAT

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 200XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
CROSS-IT 200XT
Guide Wire



0.014" **190 cm**


Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdrat mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio-guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Leden med HYDROCOAT hydrofil belægning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofiele deklaag; Gidewire met HYDROCOAT hydrofil belegging; Ευφάντος οδηγός με υδρόφιλη επένδυση HYDROCOAT. Проводник з покрывом гидрофильной HYDROCOAT

LOT 60301T1

2018-02-28

2016-03-01

DOC EXT



REF 1003312HJ

1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE R

5

0086

WPL2108235-04 (2016-01-07)

HI-TORQUE CROSS-IT, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE CROSS-IT 200XT

0.014" 190 cm
REF 1003312HJ
LOT 60301T1

Abbott Vascular
3800 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 237-9902
FAX: (800) 601-4874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 814-2531

HI-TORQUE CROSS-IT 200XT


0.014" 190 cm
REF 1003312HJ
LOT 60301T1

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulgistan 2B
1931 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2081221 (11/1/07)



HI-TORQUE
CROSS-IT 200XT
Guide Wire



0.014" 190 cm **HYDROCOAT**

REF 1003312HJ LOT 60301T1 2018-02-28



(01) 2 8717648 03467 3



(17) 180228 (10) 60301T1 (91) 5000

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 200XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки





0.014" 300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofobo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beleggning; Voertuig met HYDROCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beleggning; Συρματόσχοις με υδροφίλη επικάλυψη HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytok; Verwisseling;
Udsiftingning; Ανταλλαγή; Wymiana

REF 1003313H



HI-TORQUE CROSS-IT and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
CROSS-IT 200XT
0.014" 300 cm
REF 1003313H
LOT 60301T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

HI-TORQUE
CROSS-IT 200XT
0.014" 300 cm
REF 1003313H
LOT 60301T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 2B
1831 Diepenbeek, BE, GUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061221 (11/1/07)



0.014" 300 cm HYDROCOAT

REF 1003313H **LOT 60301T1** **2018-02-28**



(01) 2 8717648 03488 0



(17) 180228 (10) 60301T1 (01) 6000

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 200XT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

CROSS-IT 200XT

Guide Wire



0.014" **300 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guida à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio-guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Leddare med HYDROCOAT hydrofil beleggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beleggning; Συμπλεκτικός οδηγός με υδροφιλή επικάλυψη HYDROCOAT; Проводник з пом'якшувальною HYDROCOAT


Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Utbyte; Vervisseling;
Udsikthing; Аррелъовъ; Wymiana

LOT 60301T1

2018-02-28

2016-03-01

REF 1003313HJ



 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

Rx ONLY

STERILE

CE

WPL2108236-06 (2016-01-07)

HI-TORQUE CROSS-IT and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
CROSS-IT 200XT
0.014" 300 cm
REF 1003313HJ
LOT 60301T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 801-8174
Outside USA TEL: (651) 914-4666
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC/REP
Abbott Vascular
International BV/BA
Park Lane, Cullighnan 2B
1931 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2001221 (11/1/07)

HI-TORQUE
CROSS-IT 200XT
Guide Wire

0.014" 300 cm **HYDROCOAT**

REF 1003313HJ **LOT** 60301T1 **2018-02-28**

J



(01) 2 8717648 03488 7



(17) 160228 (15) 60301T1 (01) 6000

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 300XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE


CROSS-IT 300XT

Guide Wire

0.014"

190 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT : Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire met HYDROCOAT hydrofil belægning; Zuputnivos odryvok je ušpodelan strukturni HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT



DOC EXT

REF 1003315H



HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
0.014" 190 cm
REF 1003315H
LOT 60301T1

HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
0.014" 190 cm
REF 1003315H
LOT 60301T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8802
FAX: (800) 801-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4569
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighanham 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

RPL 20081 982 (11/1/07)

HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
Guide Wire

REF 1003315H LOT 60301T1 2018-02-28



0.014" 190 cm HYDROCOAT



HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
Guide Wire



Abbott

0.014" 190 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guía con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio-Guida con Rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida con Rivestimento idrofilico HYDROCOAT; Leden med HYDROCOAT hydrofil beleggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Gidsdraad med HYDROCOAT hydrofil beleggning; Zupluidvoer; οδηγός με υδροφιλή επικάλυψη HYDROCOAT; Przewodnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

REF 1003315HJ

DOC EXT

LOT 60301T1
2018-02-28
2016-03-01



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2108228-04 (2016-01-09)

HI-TORQUE CROSS-IT, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
0.014" 190 cm
REF 1003315HJ
LOT 60301T1

HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
0.014" 190 cm
REF 1003315HJ
LOT 60301T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 807-6874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culligansean 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

P19L2081222 (11/1/07)



HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
Guide Wire

0.014" 190 cm
HYDROCOAT

REF 1003315HJ **LOT 60301T1** **2018-02-28**



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 300XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

CROSS-IT 300XT

Guide Wire



0.014"

300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung: Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrofílico HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ležare med HYDROCOAT hidrofili belagning; Voertuig met HYDROCOAT hydrofile dekking; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belagning; Supplätväs odryvč je ušpóvan emulziou HYDROCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling;
Udstøtning; Arvotälvn; Wymiana



REF 1003316HJ



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

Rx ONLY



STERILE



WPL2108238-06 (2018-01-08)

HI-TORQUE CROSS-IT and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group or Companies.

HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
0.014" 300 cm
REF 1003316HJ
LOT 60301T1

HI-TORQUE
CROSS-IT 300XT
0.014" 300 cm
REF 1003316HJ
LOT 60301T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 907-6874
Outside USA TEL: (951) 914-4868
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061222 (11/1/07)


HI-TORQUE

CROSS-IT 300XT

Guide Wire

0.014" 300 cm

HYDROCOAT




REF 1003316HJ LOT 60301T1

2018-02-28



(01) 2 6717648 03495 8



(17) 180228 (10) 60301T1 (91) 6000

Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **190 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning; Suprnativno obložbo; με υδρόφιλη επικάλυψη HYDROCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT



DOC EXT

REF 1003318H



HI-TORQUE
CROSS-IT 400XT
0.014" 190 cm
REF 1003318H
LOT 80302T1

HI-TORQUE
CROSS-IT 400XT
0.014" 190 cm
REF 1003318H
LOT 80302T1

Abbott Vascular
3800 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9972
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulgistan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12
PPL 8061 223 (11/1/07)



0.014" **190 cm** **HYDROCOAT**

REF 1003318H LOT 80302T1 2018-02-28



Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

CROSS-IT 400XT


Guide Wire



0.014"


190 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledere med HYDROCOAT hydrofil belægning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning; Συμπύκνωσ όδηγός με υδρόφιλη στρώση HYDROCOAT. Проводник с покрытием гидрофильного HYDROCOAT



DOC EXT

REF 1003318HJ



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



PTCA



5

STERILE



WPL2108240-04 (2016-01-11)

HI-TORQUE CROSS-IT, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE

CROSS-IT 400XT

0.014" 190 cm

REF 1003318HJ

LOT 60302T1

HI-TORQUE

CROSS-IT 400XT

0.014" 190 cm

REF 1003318HJ

LOT 60302T1



Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

San Jose, CA 95134 USA

TEL: (408) 227-4000

FAX: (408) 501-0874

Outside USA TEL: (351) 914-4669

Outside USA FAX: (351) 914-2531



Abbott Vascular

International BVBA

Perk Lane, Cullighan 2B

1831 Diegem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12

PPL2081220 (11/1/07)

HI-TORQUE

CROSS-IT 400XT

Guide Wire


0.014" 190 cm

HYDROCOAT

REF 1003318HJ

LOT 60302T1

2018-02-28




(01) 2 871 7848 03499 6




(17) 100328 (10) 60302T1 (01) 6000

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия




Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Индивидуальная стерильная упаковка




Проводник HI-TORQUE CROSS-IT 400XT с гидрофильным покрытием HYDRO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Общий вид изделия




Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

**Индивидуальная стерильная
упаковка**




Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE EXTRA S'PORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **190 cm**

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrabt mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guía con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με επικάλυψη MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

REF 22225MJ

LOT 60418T1
2018-03-31
2016-04-18

DOC EXT



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL 2106648-02 (2016-04-18)

HI-TORQUE EXTRA S'PORT, DOC, and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE EXTRA S'PORT
0.014" 190 cm
REF 22225MJ
LOT 60418T1

EC REP
Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-4874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

HI-TORQUE EXTRA S'PORT
0.014" 190 cm
REF 22225MJ
LOT 60418T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulligenlaan 25
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PPL20061218 (11/1/07)



0.014" 190 cm

MICROGLIDE

REF 22225MJ **LOT 60418T1** **2018-03-31**





**HI-TORQUE
EXTRA S'PORT**
Guide Wire



0.014" 300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE;
 Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE;
 Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning.
 Συμπύκνωσ όδηγός με επικάλυψη MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE


Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
 Scambio; Troca; Ubytye; Verwisseling;
 Udskiiftning; Avtvallovar; Wymiana

REF 22235M

LOT 60418T1

2018-03-31

2016-04-18



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE

5

0086

HI-TORQUE EXTRA S'PORT and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

**HI-TORQUE
EXTRA S'PORT**
 0.014" 300 cm
REF 22235M
LOT 60418T1

EC REP
 Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (408) 237-8602
 FAX: (408) 501-8874
 Outside USA TEL: (351) 914-4559
 Outside USA FAX: (351) 914-2531

PPL2001218 (11/1/07)

REF 22235M **LOT** 60418T1 **2018-03-31**



0.014" 300 cm

MICROGLIDE




(01) 2 6717648 07660 7

(17) 160331 (10) 60418T1 (91) 6000

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

EXTRA S'PORT

Guide Wire



0.014" 300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrabt mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE;
 Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Po-Guia com Revestimento MICROGLIDE;
 Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning;
 Συρματόνιος ορόπυος με επικάλυψη MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE


REF 22235MJ

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
 Scambio; Troca; Ubyr; Verwisseling;
 Udsättning; Aterokkajut; Wymiana

LOT 60418T1

2018-03-31

2016-04-18



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE

R

ONLY

WPL2109549-04 (2016-04-18)
 HI-TORQUE EXTRA S'PORT and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

**HI-TORQUE
EXTRA S'PORT**
 0.014" 300 cm
REF 22235MJ
LOT 60418T1

**HI-TORQUE
EXTRA S'PORT**
 0.014" 300 cm
REF 22235MJ
LOT 60418T1

EC REP
 Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (800) 237-9902
 FAX: (800) 601-8874
 Outside USA TEL: (951) 914-6669
 Outside USA FAX: (951) 914-3531

EC REP
 Abbott Vascular
 International BVBA
 Park Lane, Gulligenlaan 2B
 1831 Diegem, BELGIUM
 TEL: +32 2 714 14 11
 FAX: +32 2 714 14 12


PPL20061218 (11/1/07)



HI-TORQUE

EXTRA S'PORT

Guide Wire



0.014" 300 cm

MICROGLIDE

REF 22235MJ

LOT 60418T1

2018-03-31

J

(91) 2 8717648 07901 4

(17) 160331 (10) 60418T1 (91) 6000

Маркировка групповой пореби-
 тельской и индивидуальной упа-
 ковки

Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
FLOPPY II
Guide Wire

Abbott




WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

0.014" 190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-bellagning; Voerdraad met MICROGLIDE dekking; Guidewire med MICROGLIDE belagning; I upunktivos odnóvno ije zmrkúajun MICROGLIDE Prowadnik z powloka MICROGLIDE

	60426T1
	2018-03-31
	2016-04-26

REF 22339M



 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)
























































HI-TORQUE
FLOPPY II
0.014" 190 cm
REF 22339M
LOT 6042611

HI-TORQUE
FLOPPY II
0.014" 190 cm
PST 22335M
LPT 80426T

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 501-9974
Outside USA TEL: (650) 914-1100
Outside USA FAX: (650) 914-1101

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Ovinghansen 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL 2061 201 11/11/07

HI-TORQUE FLOPPY II

0.014" 190 cm

REF 22338M [COT] 6042871 2018-03-31

Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки




0.014" 190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Flo-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belagning; Συμπύκνωσ οδηγός με επικάλυψη MICROGLIDE. Проводник з پوشення MICROGLIDE



REF 22339MJ



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2109694-03 (2015-04-22)

HI-TORQUE FLOPPY, DOC, and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
FLOPPY II
0.014" 190 cm
REF 22339MJ
LOT 60425T1

HI-TORQUE
FLOPPY II
0.014" 190 cm
REF 22339MJ
LOT 60425T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-0902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2081201 (11/1/07)



0.014" 190 cm MICROGLIDE

REF 22339MJ **LOT 60425T1** **2018-03-31**



(17) 180331 (10) 60425T1 (91) 6000

Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

HI-TORQUE
FLOPPY II
Guido Wire



 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

0.014" 300 cm


Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsestrahl mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide a revêtement MICROGLIDE;
Gula con ricubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Gula con Revestimento MICROGLIDE;
Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning;
Zupduittwee oöfnyoc us emercöduin MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubyty; Verwisseling;
Udskeftning; Arvoblagiv. Wymiana

LOT 60428T1

2018-03-31

2016-04-28



REF 22359M

HI-TORQUE
FLOPPY II
0.014" 300 cm
REF 22359M
LGT 6042671

HI-TORQUE
FLOPPY II
0.014" 300 cm
REF 22259M
LGT 6042511

 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-5902
FAX: (800) 501-3874
Outside USA TEL: (951) 914-
Outside USA FAX: (951) 914-

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PPPL20081201 117/1/071

NI-TORQUE FLOPPY and MICROLOGiE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE FLOPPY II GuideWire

0.014" 300 cm

MICROGLIDE

22359M

604267-1

2018-03-31



0130358033

0 17 183331 101 604261 191 6000

Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 2; тип кончика - J-образный

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки



0.014" 300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrabt mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guía con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Flo-Guide cöm Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voortraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning; Szupplatuot öölyväs jäs eristävöly MICROGLIDE. Prowadnik z powloka MICROGLIDE

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Ubyty; Vervisseling; Utskifning; Arvskiftning; Wymiana

REF 22359MJ



HI-TORQUE FLOPPY II
0.014" 300 cm
REF 22359MJ
LOT 60426T1

HI-TORQUE FLOPPY II
0.014" 300 cm
REF 22359MJ
LOT 60426T1



WPL2108694-06 (2016-04-22)

HI-TORQUE FLOPPY and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 801-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-3531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061201 (11/1/07)




0.014" 300 cm MICROGLIDE




Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE FLOPPY II с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Общий вид изделия






0.014" **300 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beleggning; Voerdraad met HYDROCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beleggning; Supplätsrös ömtyös je vööröölän struudläupn HYDROCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofobową HYDROCOAT

Exchange; Austausch; Echange; Intercambio;
Scambio; Troca; Utbyta; Verwisseling;
Udskriftning; Avtäckning; Wymiana



REF 22359H-903



HI-TORQUE FLOPPY II
0.014" 300 cm
REF 22359H-903
LOT 60426T1

HI-TORQUE FLOPPY II
0.014" 300 cm
REF 22359H-903
LOT 60426T1



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 681-8874
Outside USA TEL: (651) 914-4559
Outside USA FAX: (951) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1651 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

HI-TORQUE FLOPPY and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

FPL2061201 (11/1/07)



REF 22359H-903

LOT 60426T1

2018-03-31



(01) 2 871 7648 (08028 3)
(17) 160331 (10) 60426T1 (91) 6000

0.014" 300 cm **HYDROCOAT**

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




HI-TORQUE
FLOPPY II EXTRA SUPPORT
Guide Wire



0.014" **190 cm**

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrabt mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Flo-guida con Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Værdraad med MICROGLIDE belægning; Guidewire med MICROGLIDE belægning; Szupjednosc odfnyoc je emklovan MICROGLIDE. Prowadnik z powloka MICROGLIDE

LOT 60426T1 **REF 22299M**



 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE R** **0086**

WPL2109690-01 (2016-04-20)

HI-TORQUE FLOPPY, DOC, and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT
0.014" 190 cm
REF 22299M
LOT 60426T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 277-9992
FAX: (800) 601-8674
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullegan 28
1631 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL 20163902 (11/1/07)

HI-TORQUE
FLOPPY II EXTRA SUPPORT
Guide Wire

0.014" **190 cm** **MICROGLIDE**

REF 22299M **LOT 60426T1** **REF 22299M** **LOT 60426T1**

19012 8717548 07669 0

171 160331 (10) 60426T1 (91) 8000

Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с покрытием MICROGLIDE:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 2; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка



HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT
Guide Wire

0.014" **300 cm**

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE;
Gula con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE;
Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Überdread met MICROGLIDE-beklaag; Guidewire med MICROGLIDE belagning.
Συμπληρωστικός οδηγός με επικάλυψη MICROGLIDE. Przewodnik z powłoką MICROGLIDE

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Sous-bite; Troca; Döyle; Verwisseling;
Umschaltung; Aizvārstīšana; Wymiana

REF 22359M-901

LOT 0091461
2022-06-31
2020-09-14

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

WPL2122287-05 (2015-02-16)

2787


Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 327-0902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (650) 914-4600
Outside USA FAX: (650) 914-3531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighassan 20
B53 Drogheda, IRELAND
TEL: +32 2 734 14 11
FAX: +32 2 734 14 12

PPL2061202 (11/19/07)


Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с покрытием MICROGLIDE:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 2; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с покрытием MICROGLIDE:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 2; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная
упаковка




Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с покрытием MICROGLIDE:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 2; тип кончика – прямой

Общий вид изделия




Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE FLOPPY II EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Общий вид изделия







0.014" **300 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating. Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT. Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT. Fio guida con rivestimento idrofobico HYDROCOAT. Lediars med HYDROCOAT hydrofobu belagning. Vlečivá drát s HYDROCOAT hydrofobní obalovací vrstvou. Guide-wire med HYDROCOAT hydrofili beläggning. Zuppletwire obhvyat s usloboym etidobym HYDROCOAT. Przewodnik z powłoką hydrofobową HYDROCOAT

Exchångar: Austausch, Échange; Interarbitrio;
Scambio: Troca, Ubyrje; Verwisseling;
Udsättning; Artaslaysh, Wymiana



REF 22359H-901



WPL3108882-06 (0016-04-31)

HI-TORQUE FLOPPY and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE FLOPPY II
EXTRA SUPPORT
0.014" 300 cm
REF 22359H-901
LOT 60426T1

HI-TORQUE FLOPPY II
EXTRA SUPPORT
0.014" 300 cm
REF 22359H-901
LOT 60426T1

Abbott Vascular
3200 Lakes de Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 521-9999
FAX: (408) 521-0874
Outside USA TEL: (351) 914-4669
Outside USA FAX: (351) 914-2331

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.B.A.
Park Lane, Gulgistan 20
1031 Drogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12
PPL 2001200 (11/1/07)



0.014" 300 cm **HYDROCOAT**



Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки



Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки


0.014" 190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrat mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guida a rivestimento MICROGLIDE; Guía con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Pro-Guide con Rivestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belagging; Συμπυκνωσ οδηγός με επικάλυψη MICROGLIDE; Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

REF 1001309

LOT 60411T1
2018-03-31
2016-04-11

DOC EXT




HI-TORQUE IRON MAN
0.014" 190 cm
REF 1001309
LOT 60411T1

HI-TORQUE IRON MAN
0.014" 190 cm
REF 1001309
LOT 60411T1




www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



STERILE R

WP2109547-01 (2016-04-11)

DOC and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8802
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (510) 914-4559
Outside USA FAX: (510) 914-2531



Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Guldigian 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL20061219 / 11/15/071



0.014" 190 cm

MICROGLIDE

REF 1001309 **LOT 60411T1** **2018-03-31**




Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
IRON MAN
Guide Wire

 Abbott

www.abbott.com/hiartor

0.014"

300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating: Führungsdräht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE ;
Gula con ricoprimento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Gula con Revestimento MICROGLIDE;
Ledare med MICROGLIDE-beslagning; Vödrådd med MICROGLIDE dekslag; Guidewire med MICROGLIDE belægning;
Zuglätvros öfverlåg iis snedkåttan MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

Exchange: Austausch; Échange; intercambio;
Scambio: troca; Ubyye; Verwisseling.
Uskittingi: Ayollakm. Wymana

REF 1001311



HI-TORQUE
IRON MAN
0.014" 300 cm
REF 1001311
LOT 6041171

HI-TORQUE
IRON MAN
0.014" 300 CM
REF 1001311
LOT 6041171

 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

WPL2109547-03 (2016-04-11)

MICROGLIDE is a trademark of the Abbott Group of Companies.


EC REP
Abbott Vascular
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

pp. 206-219 (1997)

HI-TORQUE
IRON MAN
Guide Wire

0.014" 300 cm

MICROGLIDE



(01) 2 8717648 01365 0



(17) 180331 (10) 604173 (91) 6000

 1001311
 6041171
 2018-03-31

Проводник HI-TORQUE IRON MAN с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки



0.014" **300 cm**

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrat mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Flo-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voertraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning; Συμπυκνωτής σύρτης με επικάλυψη MICROGLIDE. Проводник з покриття MICROGLIDE

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Ubytie; Vervisseling; Udsættning; Avskaffning; Wymiana

REF 1001311J



WPL2109547-04 (2016-04-11)

MICROGLIDE is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
IRON MAN
0.014" 300 cm
REF 1001311J
LOT 60411T1

HI-TORQUE
IRON MAN
0.014" 300 cm
REF 1001311J
LOT 60411T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighanlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2001219 (11/1/2017)



0.014" **300 cm** **MICROGLIDE**

REF 1001311J LOT 60411T1 2018-03-31





HI-TORQUE PILOT 50 Guide Wire




0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio-guida con rivestimento idrofilico; Leidare med hydrofil beklægning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Zuputnivos odmyvos iz udobofila smekaluvi. Prowadnik z powłoką hydrofilową









DOC EXT



REF 1010480-H



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2104151-01 (2018-09-07)

HI-TORQUE PILOT and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

HI-TORQUE
PILOT 50


0.014" 190 cm
REF 1010480-H
LOT 60907T1

HI-TORQUE
PILOT 50

0.014" 190 cm
REF 1010480-H
LOT 60907T1



3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (408) 327-3993
FAX: (408) 601-8974
Outside USA TEL: (851) 814-4665
Outside USA FAX: (951) 914-2531



Abbott Vascular
International B.V.B.A.
Park Lane, Chillingham 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061224 (11/1/07)

HI-TORQUE PILOT 50 Guide Wire

0.014" 190 cm

REF 1010480-H LOT 60907T1 2018-08-31



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



**HI-TORQUE
PILOT 50**
Guide Wire




0.014"

190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdrat mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile ; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio-guida con rivestimento idrofilico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiële deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Župčičevos obnėjos su vėpopoliu struktūra; Prowadnik z powłoką hydrofilową


REF 1010480-HJ



DOC EXT



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2104151-02 (2016-09-07)

HI-TORQUE PILOT and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

**HI-TORQUE
PILOT 50**
0.014" 190 cm
REF 1010480-HJ
LOT 60907T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 327-9902
FAX: (408) 601-9914
Europe USA TEL: (951) 914-4669
Europe USA FAX: (951) 914-3531

**HI-TORQUE
PILOT 50**
0.014" 190 cm
REF 1010480-HJ
LOT 60907T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Collianderan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL20061224 (11/1/07)

**HI-TORQUE
PILOT 50**
Guide Wire

0.014" 190 cm

REF 1010480-HJ **LOT 60907T1** **2018-08-31**



Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр — 0,014" (0,36 мм); длина (см) — 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) — 3; тип кончика — прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



HI-TORQUE PILOT 50
Guide Wire

0.014" **300 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdrht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrofílico; Fio-guia com revestimento hidrofílico; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele belagging; Guldwire med hydrofil beläggning; Ispovodnik s hidrofobnim oblogom; Проводник с гидрофильным покрытием

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Iscambio; Tausch; Ubytie; Verwisseling; Umschaltung; Wymiana

LOT 1012971
2022-12-31
2021-01-29

REF 1010483-H

Diagram showing dimensions: 0.014" (0.36 mm) diameter, 1.5 cm length of the tip, and 300 cm total length.

HI-TORQUE PILOT 50
0.014" 300 cm
REF 1010483-H
LOT 1012971

HI-TORQUE PILOT 50
0.014" 300 cm
REF 1010483-H
LOT 1012971

www.AbbottVascular.com/usa (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE** **ONLY** **5** **2297**

Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 277-4002
FAX: (800) 601-8974
Outside USA TEL: (951) 914-6669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International GmbH
Rheinland-Golfstrasse 20
18113 Rostock, GERMANY
TEL: +32 2 714 96 11
FAX: +32 2 714 96 12

Abbott Vascular
RPL2001224 (1/17/07)

Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием. диаметр -- 0,014" (0,36 мм); длина (см) -- 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) -- 3; тип кончика -- прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия




Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным искрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием. диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская
упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE PILOT 50 с гидрофильным покрытием: диаметр -- 0,014" (0,36 мм); длина (см) -- 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) -- 3; тип кончика -- J-образный

Общий вид изделия




Проводник HI-TORQUE PILOT 150 с гидрофильным покрытием: диаметр 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014" **190 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating: Führungsdrabt mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio-guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Supplättsvåg öfverhög på utörförslan emisköden; Prowadnik z powloka hydrofilowia



REF 1010481-H

DOC EXT



HI-TORQUE PILOT 150
0.014" 190 cm
REF 1010481-H
LOT: 6090771

HI-TORQUE PILOT 150
0.014" 190 cm
REF 1010481-H
LOT: 6090771

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Olligantien 28
1831 Dugem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 327-4902
FAX: (800) 601-4874
Outside USA: TEL: (851) 814-4669
Outside USA: FAX: (851) 814-2531

PTA **PTCA** **STERILE A** **ONLY**

WPL2104163-01 (2016-08-08)

HI-TORQUE PILOT and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

WPL2104163-01 (2016-08-08)

PPL2061225 (11/1/07)



REF 1010481-H **LOT: 6090771** **2018-08-31**

0.014" **190 cm**



Проводник HI-TORQUE PILOT 150 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guida a rivestimento idrofilo; Fio-Guida com Revestimento Hidrofilico; Ledam med hydrofil belægning; Voerdraad met hydrofile deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Supratynoc odrywać ze ułożenia enkaduły. Przewodnik z powłoką hydrofilową



DOC EXT



REF 1010481-HJ



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2104153-02 (2016-06-06)

HI-TORQUE PILOT and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

HI-TORQUE
PILOT 150
0.014" 190 cm
REF 1010481-HJ
LOT 60907T1

Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 327-9902
FAX: (800) 601-8974
Outside USA TEL: (650) 914-4000
Outside USA FAX: (650) 914-2531

HI-TORQUE
PILOT 150
0.014" 190 cm
REF 1010481-HJ
LOT 60907T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighanear 28
1631 Dippem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061225 (11/1/07)



0.014" 190 cm







0.014" 300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guía con recubrimiento hidrofílico; Fio-guida con Rivestimento Idrofílico; Liguera med hidrofil beleggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφιλ επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

Exchange; Austausch; Échange; Intertambio;
Scambio; Troca; Ubyty; Vervisseling;
Utskifning; Ανταλλαγή; Wymiana



REF 1010484-H



WPL2104153-03 (2016-09-06)

HI-TORQUE PILOT is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE PILOT 150
0.014" 300 cm
REF 1010484-H
LOT 60907T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 217-4000
FAX: (408) 991-4874
Outside USA TEL: (951) 814-4669
Outside USA FAX: (951) 814-2531

HI-TORQUE PILOT 150
0.014" 300 cm
REF 1010484-H
LOT 60907T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Olligienlaan 2B
1831 Driem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2061225 (11/1/07)



0.014" 300 cm


REF 1010484-H LOT 60907T1 2018-08-31



Маркировка и групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE PILOT 150 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014" 300 cm

Galdae Wire with Hydrophilic Coating: Führungsdrabt mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrofílico; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico; Ledara med hydrofil belægning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Συρματὸς εὐήγης με υδροφίλη επικάλυψη; Проводник з покрывом гидрофильова

Exchange: Austausch; Échange; Interchange;
Scramble, Troca: Ubyte; Verwässung;
Udstärlung: Arraballom. Wordena

REF 1010484-HJ



HI-TORQUE
PILOT 150
9.014" 300 cfm
RIF 1010484-14J
LST 6090771

HI-TORQUE
PILOT 160
0.514" 300 cm
REF 1010484-HJ
LOT 0090771

i www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2104163-04 (2015-09-06)

HITORQUE PILOT is a trademark of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 227-9502
FAX: (408) 651-8574
Outside USA TEL: (951) 914-
Outside USA FAX: (951) 914-

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlan 28
1931 Digeem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2001225 (11/1/07)



0.014" 300 cm





RELEASED

HI-TORQUE

PILOT 200


Guide Wire



0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil beälgning; Voerdraad met hydrofile deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Zuputniwos obnycje ze udpobelnym erukulujm; Prowadnik z powloka hydrofilowa

REF 1010482-H



DOC EXT



HI-TORQUE
PILOT 200
0.014" 190 cm
REF 1010482-H
LOT 60908T1

HI-TORQUE
PILOT 200
0.014" 190 cm
REF 1010482-H
LOT 60908T1

1 www.AbbottVascular.com/ru (U.S.)



WPL2104185-01 (2016-08-07)

HI-TORQUE PILOT and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 277-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BV/BA
Park Lane Culiginian 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PPL2061226 (1/1/07)



0.014" 190 cm

REF 1010482-H LOT 60908T1 2018-08-31



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE PILOT 200 с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



HI-TORQUE
PILOT 200
Guide Wire

RELEASED

Abbott


0.014" 300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrofílico; Fio-guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Συμπύρινωσ οδηγός με υδροφιλία επίστρωση; Проводник с поволокой гидрофильной

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling;
Umschaltung; Awtomayn. Wymiana

REF 1010485-HJ

LOT 60908T1
2016-08-31
2016-09-08



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2104155-04 (2016-09-07)

HI-TORQUE PILOT is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE PILOT 200
0.014" 300 cm
REF 1010485-HJ
LOT 60908T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-4992
FAX: (800) 601-4874
Outside USA TEL: (951) 914-4889
Outside USA FAX: (951) 914-2531

HI-TORQUE PILOT 200
0.014" 300 cm
REF 1010485-HJ
LOT 60908T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2104155-04 (1/1/07)

REF 1010485-HJ **LOT 60908T1** **2016-08-31**



HI-TORQUE
PILOT 200
Guide Wire

RELEASED

0.014" 300 cm

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки




0.014"


190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guía con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guida com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil
belægning; Voerdraad met hydrofile deklaag; Guidewire med hydrofil belægning;
Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφιλή επικάλυψη. Prowadnik z powłoką hydrofilową

REF 1044594



DOC EXT



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



STERILE 5



WPL2109928-01 (2016-05-05)

HI-TORQUE POWERTURN and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
POWERTURN
0.014" 190 cm
REF 1044594
LOT 60505T1

HI-TORQUE
POWERTURN
0.014" 190 cm
REF 1044594
LOT 60505T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 501-9874
Outside USA TEL: (951) 914-1889
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Parla Lane, Gulliganham 26
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2079376 (1/25/11)



0.014" 190 cm

REF 1044594 LOT 60505T1 2018-04-30



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки


Проводник HI-TORQUE POWERTURN с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdrat mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiële deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning;
Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφιλή επικάλυψη. Проводник з покрыва гидрофильова




DOC EXT

0.014" (0.36 mm)



REF 1044594J



WPL2109828-02 (2016-05-06)

HI-TORQUE POWERTURN and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE POWERTURN 0.014" 190 cm
REF 1044594J
LOT 60505T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4689
Outside USA FAX: (951) 914-2531

PPL2079376 (1/25/11)



0.014" 190 cm

REF 1044594J LOT 60505T1 2018-04-30





HI-TORQUE
POWERTURN
Guide Wire




0.014" **300 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning;
Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφιλ επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

Exchange; Austausch; Échange;
Intercambio; Scambio; Troca; Utbyte;
Verwisseling; Udsnitning; Avskiftning;
Wymiana

REF 1044595



LOT 60505T1

2018-04-30

2016-05-05

 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA**    

Rx  **5** **STERILE R** **0086**

WPL2109828-03 (2016-05-05)


HI-TORQUE POWERTURN is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE POWERTURN
0.014" 300 cm
REF 1044595
LOT 60505T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 2B
1631 Begem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2079376 (1/25/11)

REF 1044595 **LOT 60505T1** **2018-04-30**



HI-TORQUE
POWERTURN
Guide Wire

0.014" 300 cm




(01) 2 8717648 17289 2
(17) 190430 (10) 60505T1 (91) 8000

Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки

Проводник HI-TORQUE POWERTURN с гидрофильным покрытием: диаметр -
0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3;
тип кончика – прямой

Проводник HI-TORQUE POWERTURN с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014"

300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrofílico; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiële deklaag; Guidewire met hydrofil belagning;
Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

Exchange: Austausch; Échange;
Intercambio; Scambio; Troca; Ubycie;
Vævissling; Udsættling; Autoklav;
Wymiana

REF 1044595J



HI-TORQUE
POWERTURN
0.014" 300 cm
REF 1044595J
LOT 60505T1

HI-TORQUE
POWERTURN
0.014" 300 cm
REF 1044595J
LOT 60505T1



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 277-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4668
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culleganlaan 25
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

HI-TORQUE POWERTURN is a trademark of the Abbott Group of Companies.

WPL20798376 (1/25/11)



REF 1044595J LOT 60505T1 2018-04-30



0.014" 300 cm



0.014"


190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fila guida con
rivestimento idrofilo; Fila-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning;
Zuodratvos aplytis su ušpūdinį emulsiuoj. Provadnik z powłoką hydrofilową



DOC EXT


0.014"
(0.36 mm)



REF 1044592



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2109830-01 (2016-05-06)

HI-TORQUE POWERTURN and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
POWERTURN FLEX
0.014" 190 cm

REF 1044592
LOT 60506T1

HI-TORQUE
POWERTURN FLEX
0.014" 190 cm

REF 1044592
LOT 60506T1



3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874



Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Colliengaan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2078677 (1/25/11)



REF 1044592

LOT 60506T1

2018-04-30



(01) 2 6717646 17553 0



(17) 160430 (10) 60506T1 (91) 6000

0.014" 190 cm


Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки




0.014"

190 cm


Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guía con recubrimiento hidrofílico; Fio guida con
rivestimento idrofílico; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil belægning;
Συμπύκνωσ οδός με υδρόφιλη επικάλυψη. Prowadnik z powłoką hydrofilową



DOC EXT



REF 1044592J



WPL2109830-02 (2016-05-06)

HI-TORQUE POWERTURN and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
POWERTURN FLEX
0.014" 190 cm
REF 1044592J
LOT 60506T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-9874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2631

HI-TORQUE
POWERTURN FLEX
0.014" 190 cm
REF 1044592J
LOT 60506T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2076377 (1/26/11)



REF 1044592J LOT 60506T1 2018-04-30



0.014" 190 cm



Проводник HI-TORQUE POWERTURN FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки






0.014"

300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guía con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico; Leidare med hydrofil
belægning; Voertraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil belægning;
Συμπληρωστικό οδηγός με υδρόφιλη επίστρωση; Prowadnik z powłoką hydrofilową

Echange; Austausch; Échange;
Intercambio; Scambio; Troca; Ubytte;
Verwisseling; Uuskiitтинг; Arvaskaitve;
Wymiana

REF 1044593



HI-TORQUE POWERTURN is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
POWERTURN FLEX
0.014" 300 cm
REF 1044593
LOT 60506T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (651) 914-4869
Outside USA FAX: (951) 914-2531

HI-TORQUE
POWERTURN FLEX
0.014" 300 cm
REF 1044593
LOT 60506T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culligan House 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2079377 (1/25/11)



0.014" 300 cm

REF 1044593 LOT 60506T1 2018-04-30



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE POWERTURN FLEX с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки





0.014"

300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guía a revestimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guida com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil beläggning; Voordraad met hydrofiel deklaag; Guidewire mit hydrofili belagging; Συρματὴς οὐχὺς με υδρόφιλη επικάλυψη. Prowadnik z powłoką hydrofilową

Exchanges; Austausch; Échange; Intervambio; Scambio; Troca; Ubytok; Verwisseling; Udskeftning; AtrouAoyri; Wymiana

REF 1044593J



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2109930-04 (2016-05-08)

HI-TORQUE POWERTURN is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
POWERTURN FLEX
0.014" 300 cm
REF 1044593J
LOT 60506T1

HI-TORQUE
POWERTURN FLEX
0.014" 300 cm
REF 1044593J
LOT 60506T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganleem 28
1631 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2079377 (1/25/11)



0.014" 300 cm






0.014"


190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdrabt mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guía con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning;
Συμπύκνωσ οδηγός με υδροφίλη επικάλυψη. Przewadnik z powłoką hydrofilową



DOC EXT

0.014"
(0.36 mm)




REF 1044590



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



PTA



STERILE



WPL2109832-01 (2018-05-08)

HI-TORQUE POWERTURN and DOC are trademarks of the
Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
POWERTURN
ULTRA FLEX
0.014" 190 cm
REF 1044590
LOT 60509T1

HI-TORQUE
POWERTURN
ULTRA FLEX
0.014" 190 cm
REF 1044590
LOT 60509T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-0902
FAX: (800) 601-4874
Outside USA TEL: (951) 914-6669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1631 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PPL2079378 (1/25/11)

HI-TORQUE
POWERTURN
ULTRA FLEX
Guide Wire

0.014" 190 cm



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка 1 групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки




0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdrat mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrofílico; Fio guida con
rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil
beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning;
Συμπύκνωσ οδηγός με υδρόφιλη επικάλυψη. Проводник з поволією гидрофільною

LOT 60509T1
2018-04-30
2016-05-09

DOC EXT

0.014"
(0.36 mm)



REF 1044590J

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2109832-02 (2016-05-09)

HI-TORQUE POWERTURN and DOC are trademarks of the
Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
POWERTURN
ULTRA FLEX
0.014" 190 cm
REF 1044590J
LOT 60509T1

Abbott Vascular
3500 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-3874
Outside USA TEL: (951) 914-4869
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 29
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

HI-TORQUE
POWERTURN
ULTRA FLEX
0.014" 190 cm
REF 1044590J
LOT 60509T1

PPL2079378 (1/25/11)



0.014" 190 cm

REF 1044590J LOT 60509T1 2018-04-30



Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




**HI-TORQUE
POWERTURN ULTRA FLEX
GUIDE WIRE**

0.014"
Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Guia con
recubrimiento hidrófilo; Guia con Recubrimiento Hidrofílico; Linaire med hydrofil
belægning; Verwijder met hydrofiele bekleding; Guidewire med hydrofil belægning;
Защитное покрытие гидрофильное; Проводник z powłoką hydrofilową

300 cm
Exchange, Austausch, Échange;
stercambio, Scambio, Tausch, Wymen;
Verwisseling; Ausrüstung; Ausrüstung;
Wymiana

REF 1044591

LOT 0101561
2022-05-30
2020-10-15



1 www.AbbottVascular.com/itf (U.S.)

PTA **PTCA**                   

R **5** **STERILE**                 

HI-TORQUE POWERTURN is a trademark of the Abbott Group of Companies.


Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (408) 227-4000
FAX: (408) 601-8074
Outside USA TEL: (857) 814-4669
Outside USA FAX: (919) 916-9521

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.
Park Lane, Gungahman 20
181, Sydney, Australia
TEL: +61 2 914 4669
FAX: +61 2 914 4669

PP12070200 (12/2011)


Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная
упаковка



Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия





HI-TORQUE

POWERTURN ULTRA FLEX

Guide Wire



0.014"

300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung;
 Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con
 rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledars med hydrofil
 beläggning; Værdraad med hydrofile belægning; Guidewire med hydrofil belægning;
 Συμπληρωστικό σύρμα με υδρόφιλη επίστρωση; Prowadnik z powłoką hydrofilową


Exchange; Austausch; Échange;
 Intercambio; Scambio; Troca; Ubycie;
 Verwisseling; Utskifning; Απρόσβαση;
 Wymiana

REF 1044591J

LOT 60509T1

2018-04-30

2016-05-09





www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE R

5








WPL2106832-04 (2018-09-08)

0086

HI-TORQUE POWERTURN is a trademark of the Abbott Group of Companies.


HI-TORQUE
 POWERTURN
 ULTRA FLEX
 0.014" 300 cm
REF 1044591J
LOT 60509T1

HI-TORQUE
 POWERTURN
 ULTRA FLEX
 0.014" 300 cm
REF 1044591J
LOT 60509T1

Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (800) 227-9902
 FAX: (800) 601-8874
 Outside USA TEL: (951) 914-4889
 Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
 Abbott Vascular
 International BVBA
 Park Lane, Culleganien 28
 4931 Diepen, BELGIUM
 TEL: +32 2 714 14 11
 FAX: +32 2 714 14 12

PPJ_2079378 (1/25/11)



HI-TORQUE

POWERTURN ULTRA FLEX

Guide Wire

REF 1044591J

LOT 60509T1

2018-04-30




0.014" 300 cm

(01) 2 871 7648 17392 3

(17) 180430 (10) 60509T1 (91) 9000

Маркировка групповой пореби-
 тельской и индивидуальной упа-
 ковки

Проводник HI-TORQUE POWERTURN ULTRA FLEX с гидрофильным покрытием:
 диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
 (см) – 3; тип кончика – J-образный

Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная
упаковка




Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрфильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия




Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
 диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
 (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
 упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE PROGRESS 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия





HI-TORQUE

PROGRESS 80

Guide Wire



0.014"


190 cm

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beleggning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beleggning; Συρματτωρ αόρητος με υδροφίλη στρώση TURBOCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

REF 1011838

LOT 6091271
2018-08-31
2018-09-12

DOC EXT



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



PTA



PTCA



STERILE R



0086

HI-TORQUE
PROGRESS 80
0.014" 190 cm

REF 1011838
LOT 6091271

HI-TORQUE
PROGRESS 80
0.014" 190 cm

REF 1011838
LOT 6091271



5

STERILE R



0086



EC REP

Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-8874

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culdeganlaan 25
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2108378-01 (2016-09-12)

PROGRESS, DOC, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

PPL2065641 (1/22/09)

HI-TORQUE

PROGRESS 80

Guide Wire

0.014" 190 cm

TURBOCOAT

REF 1011838

LOT 6091271

2018-08-31



101183819014107



(17) 180831 (10) 6091271 (31) 6000

Проводник HI-TORQUE PROGRESS 80 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки

Проводник HI-TORQUE PROGRESS 80 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
PROGRESS 80
Guide Wire




0.014" **300 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledarna med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Szuplirnyy s obščim us upločujun etimoduln TURBOCOAT; Przewodnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

REF 1011839

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubyty; Vervisseling;
Utskiftning; Avskiftning; Wymiana



LOT 60912T1

2018-08-31

2016-09-12

 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA













STERILE

R 0086

WPL2108279-02 (2016-09-12)

PROGRESS and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE PROGRESS 80
0.014" 300 cm
REF 1011839
LOT 60912T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 26
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

HI-TORQUE PROGRESS 80
0.014" 300 cm
REF 1011839
LOT 60912T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-4902
FAX: (800) 801-3874
Outside USA TEL: (951) 914-6669
Outside USA FAX: (951) 914-2631

PPL2065841 (1/22/09)



HI-TORQUE
PROGRESS 80
Guide Wire


0.014" 300 cm **TURBOCOAT**

REF 1011839 **LOT 60912T1** **2018-08-31**

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 26
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Проводник HI-TORQUE PROGRESS 120 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой


Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки



0.014" **190 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-Guides com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledars med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Łupliwior odtynnyj TURBOCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

REF 1011844



DOC EXT



PROGRESS, DOC, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies


HI-TORQUE
PROGRESS 120
0.014" 190 cm
REF 1011844
LOT 60913T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 277-9902
FAX: (800) 801-3874
OUTSIDE USA TEL: (951) 914-4889
OUTSIDE USA FAX: (951) 914-2531

EC REP

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulgistanen 28
1831 Drogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPPL20050844 (1/25/09)



0.014" **190 cm** **TURBOCOAT**

REF 1011844 **LOT 60913T1** **2018-08-31**



Проводник HI-TORQUE PROGRESS 120 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потреби-
тельской и индивидуальной упа-



HI-TORQUE
PROGRESS 120
Guide Wire



0.014" **300 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guida a revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-Guida con Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil belægning; Zuputniwos oótyrós iú: úpóphílii enikóllílii TURBOCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT


REF 1011845

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytye; Verwisseling;
Udskeftning; Avrokkning; Wymiana

LOT 6091371

2018-08-31

2018-09-13



 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE

5

0086

WPL2108454-02 (2018-09-13)

PROGRESS and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE PROGRESS 120
0.014" 300 cm
REF 1011845
LOT 6091371

HI-TORQUE PROGRESS 120
0.014" 300 cm
REF 1011845
LOT 6091371

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culligansean 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 801-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4660
Outside USA FAX: (951) 914-2531

PPL2055844 (1/22/09)

HI-TORQUE
PROGRESS 120
Guide Wire

0.014" 300 cm **TURBOCOAT**

REF 1011845 **LOT 6091371** **2018-08-31**



(01) 2 871 7648 13601 4



(17) 180831 (10) 6091371 (01) 6000

Проводник HI-TORQUE PROGRESS 140T с гидрофильным покрытием TURBO-COAT: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE


PROGRESS 140T

Guide Wire

 Alabott

0.014" 190 cm

Guida Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdräht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Flo-Guida con Rivestimento Idrofilico TURBOCOAT; Ledara med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Voertrass met TURBOCOAT hydrabele delslag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Эуплэтивос сдэрыс зэ ўдэбэлы анемэдэушн TURBOCOAT. Провадник з бэуэбэлы гидрафилна TURBOCOAT




LOT	60913T1
	2018-05-31
	2016-09-13

DOC EXT



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2108488-01 (2016-09-13)

PROGRESS, BOG, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
PROGRESS 140T
0.014" 190 cm
REF 1011940
LGT 6091371

HI-TORQUE
PROGRESS 140T
0.014" 190 cm
REF 1011940
LOT 6091371

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 327-3932
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (651) 914-1111
Outside USA FAX: (651) 914-1111

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 28
1831 Blegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPU 2025.42 (1/25/09)

HI-TORQUE
PROGRESS 140T
Guide Wire
0.014" 190 cm
TURBOCOAT

REF 1011840 LOT 5991871 2018-08-31



HI-TORQUE
PROGRESS 140T
 Guide Wire




0.014" 300 cm

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdräht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guía con recubrimiento hidrofílico TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Flo-Guida com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beleggning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beleggning; Зупідмвоє об'язок по відношенню до TURBOCOAT. Провідник з покриттям гидрофільною TURBOCOAT

Exchange; Austausch; Échange; intercambio;
 Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling;
 Udskeftning; Atróallayfi; Wymiana

LOT 6091371
 2016-08-31
 2016-08-13



REF 1011841

 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA**    

STERILE R   

5   

WPL2108486-02 (2016-08-13)

PROGRESS and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
 PROGRESS 140T
 0.014" 300 cm
REF 1011841
LOT 6091371

HI-TORQUE
 PROGRESS 140T
 0.014" 300 cm
REF 1011841
LOT 6091371

Abbott Vascular
 3200 Lakeside Drive
 Santa Clara, CA 95054 USA
 TEL: (408) 227-9502
 FAX: (408) 501-4874
 Outside USA TEL: (951) 814-4886
 Outside USA FAX: (951) 814-2531

EC REP
 Abbott Vascular
 International BVBA
 Park Lane, Culigansean 28
 1831 Diegem, BELGIUM
 TEL: +32 2 714 14 11
 FAX: +32 2 714 14 12

PPL3065842 (1/22/09)

HI-TORQUE
PROGRESS 140T
 Guide Wire

0.014" 300 cm
TURBOCOAT

REF 1011841
LOT 6091371




(01) 2 871 743 14413 6
 (17) 180831 (10) 6091371 (91) 8000

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным покрытием TURBO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным покрытием TURBO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным покрытием TURBO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE PROGRESS 200T с гидрофильным покрытием TURBO-COAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **300 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-guia com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Lector med TURBOCOAT hydrofil beklægning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofile beklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beklægning; Συρματὴς οὐχὸς με υδρόφιλη επικάλυψη TURBOCOAT; Przewadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling;
Udsättning; Anváltning; Wymiana



REF 1011843



WPL3108488-02 (2016-09-13)

PROGRESS and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
PROGRESS 200T
0.014" 300 cm
REF 1011843
LOT 60913T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 891-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4889
Outside USA FAX: (951) 914-3551

HI-TORQUE
PROGRESS 200T
0.014" 300 cm
REF 1011843
LOT 60913T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1831 Drogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2065843 (1/22/09)



REF 1011843 LOT 60913T1 2018-08-31



0.014" **300 cm** **TURBOCOAT**

Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр -- 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

HI-TORQUE
TRAVERSE
Guide Wire

www.abbottdiagnostic.com



RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

0.014"


190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide a revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledsa med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning; Zuputpovos odrovos su emaliojuoti MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

LOT	60503T1
	2018-04-30
	2018-06-03

DOC EXT


REF 22349MJ



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



PTCA




© 1998

WPL2109780-02 (2016-05-02)

HITORQUE TRAVERSE, DOC, and MICRADELLE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
TRAVERSE
0.014" 190 cm

HI-TORQUE
TRAVERSE
0.014" 190 cN
REF 22349NU
LOT 6050311



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-5874
Outside USA TEL: (951) 911-1000
Outside USA FAX: (951) 911-1001



**Abbott Vascular
International BVBA**
Park Lane, Gulleganlaan 28
1201 Drogen, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PM 2.5: 203 (11/1/2017)


HI-TORQUE TRAVERSE

0.014" 190 cm

MICROGLIDE

223

LOT: 6050371



Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **300 cm**

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrabt mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belagging; Συμπόνησος οδής με επικάλυψη MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Ubytok; Výměna; Utskiftning; Avskiftning; Wymiana

REF 22379M



WPL2108780-05 (2016-05-02)

HI-TORQUE TRAVERSE and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE TRAVERSE

0.014" 300 cm

REF 22379M

LOT 60503T1

HI-TORQUE TRAVERSE

0.014" 300 cm

REF 22379M

LOT 60503T1



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (408) 227-9802
FAX: (408) 601-8874

Outside USA TEL: (951) 814-4669

Outside USA FAX: (951) 814-2531



Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1831 Diegem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12

PPL2001208 (1/1/07)



0.014" **300 cm** **MICROGLIDE**

REF 22379M **LOT 60503T1** **2018-04-30**



(17) 160430 (10) 60503T1 (91) 6000





0.014" **300 cm**

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio-Guida con Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerleidraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belagning; Zuprowadz ocieniony pos emulacyną MICROGLIDE; Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytye; Verwisseling;
Udskriftning; Avskiftning; Wymiana

REF 22379MJ



HI-TORQUE TRAVERSE
0.014" 300 cm
REF 22379MJ
LOT 60503T1

HI-TORQUE TRAVERSE
0.014" 300 cm
REF 22379MJ
LOT 60503T1



HI-TORQUE TRAVERSE and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2651

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 19

FPL 2051263 (1/1/07)



REF 22379MJ **LOT 60503T1** **2018-04-30**



0.014" 300 cm **MICROGLIDE**

Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки

Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием HYDROCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой


Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014" **190 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT : Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT; Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Voordraad met HYDROCOAT hydrofiele deklaag; Guidewire med HYDROCOAT hydrofil beläggning; Συμπληρωστικό οδηγός με υδροφιλή επίστρωση HYDROCOAT; Przewodnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

REF 22349H



HI-TORQUE TRAVERSE
0.014" 190 cm
REF 22349H
LOT 60502T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 237-8002
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (831) 914-4888
Outside USA FAX: (831) 914-2531

PPL 2001203 (11/1/07)



0.014" **190 cm** **HYDROCOAT**

REF 22349H LOT 60502T1 2018-04-30





HI-TORQUE

TRAVERSE

Guide Wire

REF 22349HJ

Abbott

0.014" 190 cm


Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT; Guía con recubrimiento hidrofílico HYDROCOAT; Fio-Guidă cu înveliș hidrofil HYDROCOAT; Hidrofílico HYDROCOAT; Leden met HYDROCOAT hydrofiele belegging; Voerstraat met HYDROCOAT hydrofiele dekking; Guidewire met HYDROCOAT hydrofiele belegging; Szupratwos odfylac je udfolajn entafolajn HYDROCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofilową HYDROCOAT

LOT 60502T1

2018-04-30

2018-05-02

REF 22349HJ



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA**

STERILE R

WPL2108778-02 (2018-05-02)

HI-TORQUE TRAVERSE, HYDROCOAT, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE

TRAVERSE

Guide Wire

0.014" 190 cm

HYDROCOAT

REF 22349HJ

LOT 60502T1

2018-04-30

J

REF 22349HJ

LOT 60502T1

2018-04-30

HI-TORQUE TRAVERSE

0.014" 190 cm

REF 22349HJ

LOT 60502T1

ECIREP

Abbott Vascular

International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B

1831 Diegem, BELGIUM

TEL: +32 2 714 14 11

FAX: +32 2 714 14 12

HI-TORQUE TRAVERSE

0.014" 190 cm

REF 22349HJ

LOT 60502T1

PPL2061203 (1/1/07)

Abbott Vascular

3200 Lakeside Drive

Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 287-0909

FAX: (800) 681-9874

Outside USA TEL: (951) 914-4699

Outside USA FAX: (951) 914-2551



0.014"

300 cm

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung: Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT : Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT. Filo guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT. Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT. Lédare med HYDROCOAT hydrofil beläggning. Væredraad med HYDROCOAT hydrofils belægning. Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning. Zuprugać z pokrywą hydrofilową HYDROCOAT. Проводник з покриттям гидрофільною HYDROCOAT

Exchange: Austausch; Échange : interchange;
Scambio; Troca; Ubycie; Verwisseling.
Užskaitymas; Atraišana; Wymiana



REF 22379H



WPL2109779-05 (2016-05-02)

HI-TORQUE TRAVERSE and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies

HI-TORQUE TRAVERSE
0.014" 300 cm
REF 22379H
LOT 60502T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4009
Outside USA FAX: (951) 914-2531

HI-TORQUE TRAVERSE
0.014" 300 cm
REF 22379H
LOT 60502T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cuirigissen 28
1831 Biegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPN 2061203 (1/1/07)



0.014" 300 cm

HYDROCOAT

REF 22379H LOT 60502T1 2018-04-30



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE TRAVERSE с покрытием HYDROCOAT: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - J-образный

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **300 cm**

Guide Wire with HYDROCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdrabt mit hydrophiler HYDROCOAT-Beschichtung. Guide à revêtement hydrophile HYDROCOAT : Guia con recubrimiento hidrófilo HYDROCOAT. Filo guida con rivestimento idrofilo HYDROCOAT. Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico HYDROCOAT. Ledare med HYDROCOAT hydrofil beläggning: Voerdraad met HYDROCOAT hydrofiele deklaag: Guidewire med HYDROCOAT hydrofil belægning: Szuprnatwos obnrys je udopelej entubuluj HYDROCOAT. Prowadnik z powloka hydrofilowa HYDROCOAT

Exchange: Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Vervisseling;
Udskeining; Artrahvati; Wymiana

REF 22379HJ



HI-TORQUE TRAVERSE
0.014" 300 cm

REF 22379HJ
LOT 60502T1

HI-TORQUE TRAVERSE
0.014" 300 cm

REF 22379HJ
LOT 60502T1



WPL2105776-06 (2016-06-02)

HI-TORQUE TRAVERSE and HYDROCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 227-4900
FAX: (408) 601-8874

Abbott Vascular
Internationale BvBA
Park Lane, Gulligaalsh 2B
1331 Diegen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPPL2061203 (11/1/07)



0.014" **300 cm** **HYDROCOAT**

REF 22379HJ **LOT 60502T1** **2018-04-30**




Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой; степень покрытия кончика – полное покрытие

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой; степень покрытия кончика – полное покрытие

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой; степень покрытия кончика – полное покрытие


Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой; степень покрытия кончика – полное покрытие

Общий вид изделия






Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр — 0,014" (0,36 мм); длина (см) — 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) — 3; тип кончика — J-образный; степень покрытия кончика — полное покрытие

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный; степень покрытия кончика – полное покрытие

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в состав: А) диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - J-образный; степень покрытия кончика - полное покрытие

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный; степень покрытия кончика – полное покрытие

Общий вид изделия





HI-TORQUE
VersaTurn F
Guide Wire



Fully Coated


0.014"

300 cm

Guide Wire with hydrophilic coating. Fully Coated. Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung. Vollständig beschichtet. Guide avec revêtement hydrophile. Intégralement recouvert. Guía con recubrimiento hidrófilo. Totalmente recubierta. Fio guida con rivestimento idrofilo. Piena copertura. Integrale rivestita. Fio-guida con revestimento hidrofilico. Completamente recubierta. Leiding met hydrofiele bedekking. Integrale bedekt met hydrofiele deklaag. Deelsed over geheel omgege. Gidsdraad met hydrofiele bedekking. Helele bedekt. Zuidsdraad omgege is volledig a smekbaar. Integrale omgege met hydrofiele bedekking. Zuidsdraad omgege is volledig a smekbaar. Integrale omgege met hydrofiele bedekking.

REF 1013318

LOT 80322T1
2020-02-29
2018-03-22



SHAPING TOOL

PTA **PTCA**

HI-TORQUE
VersaTurn F
0.014" 300 cm
REF 1013318
LOT 80322T1

HI-TORQUE
VersaTurn F
0.014" 300 cm
REF 1013318
LOT 80322T1

5 **STERILE R** **CE** **0086**

Consult instructions for use
www.AbbottVascular.com/fiu
U.S. Only

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1031 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

WPL2117781-75 (2018-03-21)

HI-TORQUE VersaTurn is a trademark of the Abbott Group of Companies.

PPL2058947 (2/18/14)



HI-TORQUE
VersaTurn F
Guide Wire



Fully Coated

REF 1013318 **LOT 80322T1** **2020-02-29**



(51) 2 8717548 18544 5



(17) 200229 (10) 80322T1 (91) 5000

0.014" 300 cm

Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр -- 0,014" (0,36 мм); длина (см) -- 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) -- 3; тип кончика -- прямой; степень покрытия кончика -- полное покрытие

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
VersaTurn F
Guide Wire




Fully Coated

0.014"

300 cm

Guide Wire with hydrophilic coating. Fully Coated. Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung. Vollständig beschichtet. Guide avec revêtement hydrophile, intégralement recouvert. Guide con revestimento hidrófilo, íntegramente recubierto. Fila guida con rivestimento idrofilo, purita completa-mente idrofila. Fila guida con rivestimento idrofilico. Completamente rivestido. Ledare med hydrofil bekläddning. Helt beklädd. Vårdtråd med hydrofil beläggning. Obblagad över hela längden. Guidetråd med hydrofil beläggning. Helt beklädd. Zuvodtrava odobrova je odobrova i miobolun i miobolun. Nalogue snižavajuće suho: Povoljna i potpuno hidrofobna. W całosci pokryty powłoką

REF 1013318J



LOT 80322T1
2020-02-29
2018-03-22



SHAPING TOOL

PTA PTCA

5

Consult instructions for use
www.AbbottVascular.com/ifu
U.S. Only

Rx ONLY



STERILE R

CE
0086

WPL2117791-76 (2018-03-21)

HI-TORQUE VersaTurn is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
VersaTurn F
0.014" 300 cm
REF 1013318J
LOT 80322T1

HI-TORQUE
VersaTurn F
0.014" 300 cm
REF 1013318J
LOT 80322T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 607-8874
Outside USA TEL: (651) 914-4669
Outside USA FAX: (651) 914-2551

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganham 28
1631 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2008047 (2/18/14)



HI-TORQUE
VersaTurn F
Guide Wire

Fully Coated

REF 1013318J **LOT 80322T1** **2020-02-29**

J



(01) 2 8717548 10048 3



(17) 200229 (10) 80322T1 (91) 0000

0.014" 300 cm

Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный; степень покрытия кончика – полное покрытие

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: Б) диаметр 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой; степень покрытия кончика – кончик без покрытия

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

HI-TORQUE VersaTurn F
Guide Wire


Abbott

Uncoated Tip

0.014" 190 cm

Guide Wire with hydrophilic coating. Uncoated Tip. Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung. Unbeschichtete Spitze. Guia de revestimento hidrofóbica, extremidade não revestida. fio-guia com hidrofóbica, ponta si recuberta. Fio guida con rivestimento idrofobico, punta non rivestita. fio-guia com revestimento hidrofóbico. Ponta não revestida. Leidare med hydrofil belagning, spets utan belagning. Versatruad met hydrofiele dekking, tip vrij van dekking. Guidewire met hydrofil belagning, uitsluitend spits. Zuplatar vor odnogo je usposoban eništavni, jn eništavništvo drpox. Prowodnik z powłoką hydrofilową, końcówka bez powłoki

REF 1013319



LOT 80322T1
2020-02-23
2018-03-22



PTA

PTCA

Rx ONLY

Consult instructions for use
www.AbbottVascular.com/flu
U.S. Only

HI-TORQUE VersaTurn F
0.014" 190 cm
REF 1013319
LOT 80322T1

HI-TORQUE VersaTurn F
0.014" 190 cm
REF 1013319
LOT 80322T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganleen 2B
1651 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12



STERILE R

WPL2117791.77 (2018-03-21)

DOC and HI-TORQUE VersaTurn are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE VersaTurn F
Guide Wire

Uncoated Tip

REF 1013319 LOT 80322T1 2020-02-23

0.014" 190 cm

0.014" 190 cm
REF 1013319 LOT 80322T1 2020-02-23

0.014" 190 cm
REF 1013319 LOT 80322T1 2020-02-23

0.014" 190 cm
REF 1013319 LOT 80322T1 2020-02-23


Проводник HI-TORQUE VersaTurn F с гидрофильным покрытием в составе: Б) диаметр – 0,014” (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой; степень покрытия кончика – кончик без покрытия

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

0.014" 300 cm

[illegible]

REF 1013320



HJ - TORQUE
Version 1.0

0.01A" 300 6M

1013320

FBI

HI - TORQUE
VERS-TURN F.

0.014" and 0.015"

REF 1013320

1871

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-9802
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culigannean 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

WPB 1779179 (2018-09-21) 61-1612127 dM

Hi TORQUE Versaturn is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
VersaTurn F
Guide Wire

Uncoated Tip

0.014" 300 cm

REF 1013320 LOT 803227 2020-02-25




PPL2008047 12/18/14



Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная
упаковка



Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – J-образный

Индивидуальная стерильная
упаковка



Проводник HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT с гидрофильным покрытием:
диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика
(см) – 3; тип кончика – J-образный

Общий вид изделия





HI-TORQUE **RELEASED**

WHISPER EXTRA SUPPORT

Guide Wire



0.014" 300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guida a revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrofílico; Fio-guida con rivestimento idrofobo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Gúdrætt með hydrofíll belægnng; Suprtaivos obnývos je vodoródná struktúra; Przewódnik z powłoką hydrofilową


REF 1011835H

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling;
Łoskiny; Autoklavny; Wymiana

LOT 70112T1

2018-12-31

2017-01-12



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE

R

5

0086

WP.L2107901-03 (2017-01-12)

HI-TORQUE WHISPER is a trademark of the Abbott Group of Companies

HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT
0.014" 300 cm
REF 1011835H
LOT 70112T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gillingham 2B
1631 Dingen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

494-2061156 (110/30/07)



HI-TORQUE

WHISPER EXTRA SUPPORT

Guide Wire



0.014" 300 cm

REF 1011835H **LOT 70112T1** **2018-12-31**

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gillingham 2B
1631 Dingen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки

HI-TORQUE **RELEASED** **WHISPER EXTRA SUPPORT** **Guide Wire**

0.014" 300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guida a revestimento idrofilico; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico; Ledara med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Συρματίδιος οδηγός με υδρόφιλη επικάλυψη. Проводник с поволокой гидрофильного

Exchange; Austausch; Échange; Inneamblo; Escambio; Troca; Utbyte; Vervisseling; Udstiftning; Απρόσβαση; Wymiana

REF 1011835HJ

LOT 70112T1
2018-12-31
2017-01-12



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE R** **0086** **WPL2107501-04 (2017-01-12)**

HI-TORQUE WHISPER is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE WHISPER EXTRA SUPPORT
0.014" 300 cm
REF 1011835HJ
LOT 70112T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 377-9902
FAX: (408) 811-3874
Outside USA TEL: (855) 914-6669
Outside USA FAX: (855) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlan 26
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL2061166 (10-30-07)

HI-TORQUE **WHISPER EXTRA SUPPORT** **Guide Wire**

0.014" 300 cm

REF 1011835HJ **LOT 70112T1** **2018-12-31**

J

WPL2061166 (10-30-07)

Проводник HI-TORQUE WHISPER LS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

WHISPER LS

Guide Wire



0.014" **190 cm**


Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guía con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilico; Ledare med hydrofil bekläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Zuplätivros obnovec us uprědkyln; snucklupn, Prowachnik z powłoką hydrofilową

LOT 60907T1


2018-08-31

2016-09-07

DOC EXT



REF 1005351H



WPL2108022-01 (2016-09-07)

HI-TORQUE WHISPER and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.



HI-TORQUE
WHISPER LS
0.014" 190 cm
REF 1005351H
LOT 60907T1

Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 227-9922
FAX: (408) 901-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2931

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Colignano 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12


PPL2001150 (10/20/07)



HI-TORQUE

WHISPER LS

Guide Wire



0.014" **190 cm**

REF 1005351H **LOT** 60907T1 **2018-08-31**



(01) 2 821 7618 9377A 4



(17) 180031 (10) 60907T1 (01) 6090

Проводник HI-TORQUE WHISPER LS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014" **190 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guía con recubrimiento hidrófilo; Fio guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guida com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil bekläggning; Voerdraad met hydrofiele dekking; Guidewire med hydrofil beläggning; Συρίγιοις οβήρος με υδροφίλην επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

REF 1005351HJ

DOC EXT

LOT 60907T1
2018-08-31
2016-08-07



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



HI-TORQUE WHISPER and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.


HI-TORQUE WHISPER LS
0.014" 190 cm
REF 1005351HJ
LOT 60907T1

HI-TORQUE WHISPER LS
0.014" 190 cm
REF 1005351HJ
LOT 60907T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 609-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4659
Outside USA FAX: (951) 914-2931

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culiginien 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PPL2061158 (10/30/07)



0.014" **190 cm**

REF 1005351HJ **LOT 60907T1** **2018-08-31**



Проводник HI-TORQUE WHISPER LS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE
WHISPER LS
Guide Wire



0.014" **300 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrofílico; Fio-guida con rivestimento idrofílico; Flo-Guida con Rivestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil belægning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guldewira med hydrofil belægning; Zupjūdi-vos odhryčr jās ušpablati etaklūdiņ. Проводник з поволоką гидрофільною


Echange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Utbyte; Vervisseling;
Umsättning; Awtalloyr; Wymiana

REF 1005353H

LOT 60507T1

2018-08-31

2018-09-07



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

X

A

STERILE

R

5

0086

WPL2108032-08 (2018-09-07)

HI-TORQUE WHISPER is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE
WHISPER LS
0.014" 300 cm
REF 1005353H
LOT 60507T1

HI-TORQUE
WHISPER LS
0.014" 300 cm
REF 1005353H
LOT 60507T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 221-4902
FAX: (408) 801-8874
Outside USA TEL: (851) 914-4669
Outside USA FAX: (851) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culleganleen 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PPL20061128 (10/30/07)



HI-TORQUE
WHISPER LS
Guide Wire

0.014" **300 cm**

REF 1005353H **LOT 60507T1** **2018-08-31**



(81) 2 811 7448 03776 8



(17) 1808351 (10) 60507T1 (91) 6000

Проводник HI-TORQUE WHISPER LS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



HI-TORQUE

WHISPER LS

Guide Wire



0.014" 300 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdrakt mit hydrophiler Beschichtung; Guida à revêtement hydrophile; Guida con ricubrimiento hidrófilo; Fio-guida con rivestimento idrofiliaco; Lédara med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiële deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Συρμάκας οδηγός με υδροφιλή επικάλυψη; Prowadnik z powłoką hydrofilową

REF 1005353HJ

LOT 60807T1

2018-08-31

2018-09-07

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling; Utskiffling; Arvskiftning; Wymiana



 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



PTA



PTCA



STERILE



5



0086

WPL216802-04 (2018-08-07)

HI-TORQUE WHISPER is a trademark of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE WHISPER LS
0.014" 300 cm
REF 1005353HJ
LOT 60807T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9907
FAX: (800) 607-8974
Outside USA TEL: (951) 914-4868
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BV/BA
Puis Lane, Gulgistanen 20
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

WPL3061158 (10/30/07)

HI-TORQUE WHISPER LS
Guide Wire

REF 1005353HJ **LOT 60807T1** **2018-08-31**



(01) 2 871 7448 0377 5



(17) 18083116 60807T1 (91) 6000

0.014" 300 cm



HI-TORQUE

WHISPER MS

Guide Wire



0.014" 190 cm

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdrabt mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fila guida con rivestimento idrofílico; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico; Ledare med hydrofil beläggning; Vleedraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil belægning; Συμπληρωτικό οδηγός με υδροφιλία; Przewodnik z powłoką hydrofilową

REF 1005357H

LOT 60907T1

2018-08-31

2018-08-07

DOC EXT



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA

PTCA

STERILE R

5






WPL2108024-01 (2018-09-07)

HI-TORQUE WHISPER and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

HI-TORQUE WHISPER MS
0.014" 190 cm

REF 1005357H
LOT 60907T1

HI-TORQUE WHISPER MS
0.014" 190 cm

REF 1005357H
LOT 60907T1



3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8952
FAX: (800) 501-8974
Outside USA TEL: (951) 914-4889
Outside USA FAX: (951) 914-2531



Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1931 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PPL2061157 (10/30/07)



HI-TORQUE

WHISPER MS

Guide Wire

REF 1005357H **LOT** 60907T1 **2018-08-31**




(01) 2 871 7446 03780 5
(17) 180831 (10) 60907T1 (01) 8000

0.014" 190 cm

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 3; тип кончика - прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки


0.014" 190 cm

Guida Wire with Hydrophobic Coating; Führungsdraht mit hydrophober Beschichtung; Guida à revêtement hydrophobe; Guida con recubrimiento hidrofóbico; Fio guida con rivestimento idrofobico; Fio-Guida com Revestimento Hidrofóbico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele bekleding; Guidewire med hydrofil belægning; Zupluktavot odhrybės iš vėpiųbujan struktūrai; Проводник з powłoką hydrolitową

REF 1005357HJ

LOT	6090771
	2018-08-31
	2018-09-07

DOC EXT



HI-TORQUE
WHISPER MS
0.014" 190 cfm
REF 1005357 HJ
LOT 6090111

HI-TORQUE
WHISPER MS
0.014" 190 cm
REF 1005357HJ
LOT 6090711

i www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2108024-02 (2016-09-07)

HI-TORQUE WHISPER AND OCC ARE trademarks of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-4874
Outside USA TEL: (951) 914-1100
Outside USA FAX: (951) 914-1101

SCIREP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1031 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2714 1411
FAX: + 32 2714 1412

PPL20061157 (10/30/07)

HI-TORQUE WHISPER MS

[REF] 1005357HJ [URL] 60907T1



0112 871 784 03781 3



(17) (8083) (107) 6090771 (01) 6090771

0.014" 190 cm

Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



HI-TORQUE WHISPER MS
Guide Wire

0.014" **300 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating. Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung. Guide d revêtement hydrophile. Guia con recubrimiento hidrofílico. Filo guida con rivestimento idrofilico. filo-Guia con Recubrimiento hidrofílico. Ledare med hydrofil beläggning. Återbead med hydrofil belägg. Guidevire med hydrofil beläggning. Запівнювач об'ємів гідрофільним покриттям. Провідник з покриттям гідрофільним

Exchange; Austausch; Tausch; Intercambio; Scambio; Utska; Utske; Verwissling; Utskiftning; Wymiana

REF 1005359H

LOT 1031871
2023-02-28
2021-03-13

www.AbbottVascular.com (U.S.)

PTA PICA X A T U

STERILE

WPL2121800-01 (2019-02-04)

Abbott Vascular
2201 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95050 USA
TEL: (408) 297-9900
FAX: (408) 297-9900
Outside USA TEL: (855) 814-4669
Outside USA FAX: (408) 914-2931

EC REP
Abbott Vascular
Import/Export (EU)
Park Lane, Colindale, London NW9 1EQ
TEL: +44 (0)20 814 4669
FAX: +44 (0)20 814 4669

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка




Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE WHISPER MS с гидрофильным покрытием: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




0.014" **300 cm**

Guide Wire with Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile; Guia con recubrimiento hidrófilo; Fio-guida con rivestimento idrofilo; Fio-Guia com Revestimento Hidrofilico; Ledare med hydrofil beläggning; Voerdraad met hydrofiele deklaag; Guidewire med hydrofil beläggning; Zupoldniwos obłnywos ze ułodofiln enikowuym. Prowadnik z powłoką hydrofilową

Exchange: Austausch; Echänge; Intercambio; Scambio; Troca; Ubyrta; Verwisseling; Uuissling; Artyklowy; Wymiana

REF 1006369HJ



HI-TORQUE WHISPER is a trademark of the Abbott Group of Companies.


HI-TORQUE
WHISPER MS
0.014" 300 cm
REF 1005359HJ
LOT 60907T1

HI-TORQUE
WHISPER MS
0.014" 300 cm
REF 1005359HJ
LOT 60907T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-0992
FAX: (800) 601-0874
Outside USA TEL: (651) 914-4889
Outside USA FAX: (651) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 2B
1831 Claspem, Belgium
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

RPL3061167 (10/30/07)



0.014" **300 cm**

REF 1005359HJ **LOT 60907T1** **2018-08-31**




Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка

HI-TORQUE WIGGLE Guide Wire with MICROGLIDE Coating 

REF 22299M-W2	0.014"	190 cm
----------------------	---------------	---------------

DOC EXT 

LOT 0120161 **www.AbbottVascular.com/ru (U.S.)**

PTA **PTCA**

STERILE **3797**

WPL2121887-01 (2019-02-11)


Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Sunnyvale, CA 95054 USA
TEL: (800) 327-8802
FAX: (800) 681-8874
Outside USA TEL: (950) 914-4699
Outside USA FAX: (950) 914-2621

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gallegherham 28
1831 Drogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

HI-TORQUE, MICROGLIDE, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,014" (0,36 мм); длина (см) - 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) - 2; тип кончика - прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROCLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE WIGGLE с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 2; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

HI-TORQUE

WIGGLE

Guide Wire with MICROGLIDE Coating

REF

22359M-W2

0.014"

300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrat mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE;; Guía con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guide cu investimento MICROGLIDE; Fio-Guide.com
Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voorbest met het MICROGLIDE deklaag; Gaidovorec
met MICROGLIDE beslagging; Зуповнює об'ємом з покриттям MICROGLIDE; Провадник з покривом MICROGLIDE

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Výměna;
Utskifling; Avskiftning; Wymiana





















Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (851) 814-4669
Outside USA FAX: (851) 814-2551

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

HI-TORQUE and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

HI-TORQUE WIGGLE Guide Wire with MICROGLIDE Coating			LOT 60513T1  (01) 2 871 7648 00034-4  (17) 180430 (10) 60513T1 (91) 6001
REF 22359M-W2	0.014"	300 cm	CE 0086

WWW.GOSZDRAVNADZOR.PL

Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 130; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 5; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 130; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 5; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 130; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 5; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: А) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 130; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 5; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Extra
Support
0.014

Hi-Torque

Spartacore 14

Guide Wire with Microglide Coating

Abbott

REF 1005202

5 cm tip

0.014"

190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdrabt mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia com revestimento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voordraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning; Zuplätivos odgryós us strukduvün MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE

DOC EXT



1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA**



Rx ONLY

STERILE



WPL2110109-02 (2016-05-24)

Hi-Torque, Spartacore, MICROGLIDE, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 651-6874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 28
1631 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

2016-08-02
2018-06-31
60602T1

Extra
Support
0.014

Hi-Torque

Spartacore 14

Guide Wire with Microglide Coating

REF 1005202

5 cm tip

0.014"

190 cm



Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



Hi-Torque

Spartacore 14

Guide Wire with Microglide Coating



REF 1005205

10 cm tip


0.014"

190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning; Συρματόχορδος με επικάλυψη MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2110109-05 (2016-05-24)

Hi-Torque, Spartacore, MICROGLIDE, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-6974
Outside USA TEL: (951) 914-4889
Outside USA FAX: (951) 914-2531



Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 2B
1931 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12



2016-08-02



2016-05-31




6060271



Hi-Torque

Spartacore 14

Guide Wire with Microglide Coating



6060271



(01) 2 8717648 01405 9



(17) 180531 (10) 6060271 (91) 6000

190 cm

REF 1005205

10 cm tip

0.014"


Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



Hi-Torque

Spartacore 14

Guide Wire with Microglide Coating



REF 1005203

5 cm tip

0.014"

300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio-guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Sula con Rivestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Voordraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE beläggning; Szupplátványos előnyök is érkezők! MICROGLIDE; Prowadnik z powłoką MICROGLIDE



Exchange; Austausch; Échange; Intercambio; Scambio; Troca; Ubytie; Verwisseling; Udskeiting; Artuklavi; Wymiana



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2110109-03 (2016-05-24)

Hi-Torque, Spartacore, and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (851) 814-4669
Outside USA FAX: (951) 914-3531



Abbott Vascular
International B.V.B.A.
Park Lane, Culliganleen 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12



2018-08-02



2018-05-31



60602T1

LOT 60602T1



Hi-Torque

Spartacore 14

Guide Wire with Microglide Coating

REF 1005203

5 cm tip

0.014"

300 cm



60602T1

2018-05-31



(01) 2 871 7548 01403 5



(17) 100531 (10) 60602T1 (91) 6000

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: Б) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 10; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка

Abbott

Extra
Support
C14

Hi-Torque

Spartacore 14

Guide Wire with Microglide Coating

Abbott

REF 1005206

10 cm tip

0.014"

300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE.
Sula con rivestimento MICROGLIDE; Fila-guia con revestimento MICROGLIDE; Fila-Guia com Revestimento MICROGLIDE.
Leddre med MICROGLIDE-belagning; Vordraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE-belagning.
Zaprowadnik z powłoką MICROGLIDE; Prowadnik z powłoką MICROGLIDE



Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Uprze Wymiana;
Umsatzung; Auswatsch; Wymena

1 www.AbbottVascular.com (U.S.)

PTA PTCA X A U

R ONLY S STERILE R 2797

WPL212184-06 (2010-03-12)

Hi-Torque, Spartacore, and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies

Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95051 USA
TEL: (408) 327-9900
FAX: (408) 327-9901
Outside USA TEL: (951) 354-4000
Outside USA FAX: (951) 354-2511

EC REP
Abbott Vascular
Jouanville/Belva
Park Lane, Gillingham, UK
10310 Gillingham, BELGIUM
TEL: +32 2 734 51 11
FAX: +32 2 734 51 12

2020-12-11

2022-11-30

LOT 0121101

PP200205-021101


Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: Б) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 10; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE: Б) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 10; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка




Проводник HI-TORQUE Spartacore 14 с покрытием MICROGLIDE. Б) диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 4; длина кончика (см) – 10; тип кончика – прямой

Общий вид изделия




Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018” (0,46 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 5; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 5; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 5; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка





Hi-Torque

Steelcore 18 LT

Guide Wire with Microglide Coating




REF 1007709


0.018"

190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Veerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belagging; Zuplatnivos obložak je emulziji MICROGLIDE. Проводник з покривом MICROGLIDE



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



WPL2110114-03 (2016-05-26)

Hi-Torque Steelcore, MICROGLIDE, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8802
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2631

EC REP
Abbott Vascular
International B.V.B.A.
Park Lane, Cullighanlaan 26
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

LOT 6060771
EXP 2018-05-31
EXP 2018-05-31
LOT 6060771
EXP 2018-05-31



Hi-Torque

Steelcore 18 LT

Guide Wire with Microglide Coating

REF 1007709

0.018"

190 cm



CE
0086

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



Hi-Torque

Steelcore 18 LT

Guide Wire with Microglide Coating




REF 1007709-J


0.018"

190 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE.
Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE.
Leddare med MICROGLIDE-beläggning. Vödrad med MICROGLIDE beläggning. Guidewire med MICROGLIDE beläggning.
Supplniwac obłoczek z emulacją MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



0086

WPL2110114-04 (2016-08-26)

Hi-Torque Steelcore, MICROGLIDE, and DOC are trademarks of the Abbott Group of Companies

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 401-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2631

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulliganlaan 26
1831 Bregem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

LOT 6060771
LOT 6060771
LOT 6060771
MPL 2006037 02/11/16



Hi-Torque

Steelcore 18 LT

Guide Wire with Microglide Coating

LOT 6060771



(01) 2 871 7648 04933 4



(17) 180531 (10) 6060771 (91) 6000

REF 1007709-J

0.018"

190 cm

J 0086

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки


Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Индивидуальная стерильная упаковка




Проводник HI-TORQUE Steelcore 18 LT с покрытием MICROGLIDE: диаметр - 0,018" (0,46 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – J-образный

Общий вид изделия




Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр -- 0,035" (0,89 мм); длина (см) -- 145; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) -- 2; тип кончика -- прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,035" (0,89 мм); длина (см) – 145; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) – 2; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,035" (0,89 мм); длина (см) – 145; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) – 2; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE Supra Core 35 с покрытием MICROGLIDE: диаметр – 0,035" (0,89 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (мм) – 2; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки




**Hi-Torque
Supra Core 35**
Guide Wire
with Microglide Coating



REF	1002703-01	0.035"	190 cm
-----	------------	--------	--------

Guide Wire with MICROGLIDE Coating: Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE ; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Fio guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Ledare med MICROGLIDE-beläggning; Vödrådd med MICROGLIDE-belägg; Guidewire med MICROGLIDE beläggning; Zucutivos bõnyõs ue enubõduõn MICROGLIDE. Prowadnik z powloka MICROGLIDE



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)



PTCA




STERILE	EO
---------	----

[illegible]

(7) 100-20 (10) 600-1 (10) 3000



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (650) 537-5902
FAX: (800) 501-5874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-3531



Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulgistan 28
1031 Dlegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12



2018-04-30



2016-05-31



6053171

Hi-Torque Supra Core and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

WFL211011-02 (2018-05-31)

APPENDIX 5: 1972-1973


**Extra
Support
0.035**

Hi-Torque Supra Core 35 Guide Wire with Microglide Coating



[REF] 1002703-02 0.035" 300 cm

Guide Wire with MICROGLIDE Coating; Führungsdraht mit MICROGLIDE-Beschichtung; Guide à revêtement MICROGLIDE; Guia con recubrimiento MICROGLIDE; Filo guida con rivestimento MICROGLIDE; Fio-Guia com Revestimento MICROGLIDE; Leddare med MICROGLIDE-beläggning; Voerdraad met MICROGLIDE deklaag; Guidewire med MICROGLIDE belægning; Συμπληρωματικό οδηγό με επικάλυψη MICROGLIDE. Prowadnik z powłoką MICROGLIDE



www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA**



Rx ONLY

STERILE EO




CE 0086



(01) 0 8717648 05300 1



(17) 180430 (19) 6053171 (91) 3000



Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (851) 914-4889
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culiginien 28
1831 Diepen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12



2018-04-30



2016-05-31

LOT

6053171

Hi-Torque Supra Core and MICROGLIDE are trademarks of the Abbott Group of Companies.

WPL2116111-03 (2016-05-31)

PPL2082235 (1/21/08)

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE Winn 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



HI-Torque Winn 40
Guide Wire

0.014" 190 cm

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdräht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung: Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT: Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT: Fio guida con rivestimento idrofobo TURBOCOAT: The-Guia com Revestimento Hidrofóbico TURBOCOAT: Ledenáre med TURBOCOAT hydrofil belægning: Voerdraad met TURBOCOAT hydrofiele deklaag: Guidewire med TURBOCOAT hydrofil belægning. Turpudinacis vėgys su hidrofobine emulsija TURBOCOAT: Ręguolinis z powłoką hydrofilną TURBOCOAT

REF 1012466

LOT: 0080471 DOC EXT: 2022-07-31 2020-08-04

www.AbbottVascular.com/usa (U.S.)

PTA PTA

STERILE R

WPL2122015-01 (2019-02-13)

Hi-Torque Winn 40, DOC, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies

Abbott Vascular
3920 Lakeside Drive
Sunnyvale, CA 95054/USA
TEL: (949) 237-0900
FAX: (949) 955-0804
Outside USA: TEL: (949) 814-4689
Outside USA: FAX: (949) 914-2931

Abbott Medical
International BVBA
Park Lane Corporation 2B
1811 Rogers Blvd. Omaha
NEB - 68131 USA
FAX: +323 719 00 12

EC REP

APR2020/12/20 (2022/1/1)


Проводник HI-TORQUE Winn 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская
упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Winn 40 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE Winn 40 с гидрофилным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Hi-Torque
Winn 40
Guide Wire

0.014

300 cm

Abbott

RELEASSED

0.014" **300 cm**


Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdrabt mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio-guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Vordraad met TURBOCOAT hydrofiele beklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Zuputnišas odgošas uz uždovian elikuolyn TURBOCOAT; Prowadnik z powloka hydrofilowa TURBOCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubyr; Verwisseltig;
Uoskittning; Avskallning; Wymiana

LOT 6091371

2010-00-31

2016-09-13



REF 1012467

1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE R** **5** **ONLY**

WPL 2105451-02 (2016-09-13)

Hi-Torque Winn and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Hi-Torque
Winn 40
0.014" 300 cm
REF 1012467
LOT 6091371

Hi-Torque
Winn 40
0.014" 300 cm
REF 1012467
LOT 6091371

AbbottVascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 222-2902
FAX: (408) 671-8874
Outside USA TEL: (415) 914-4659
Outside USA FAX: (415) 914-2531

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Gulgihanen 28
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 11 11
FAX: + 32 2 714 14 12

PPL 2079128 (2/22/11)

Hi-Torque
Winn 40
Guide Wire


0.014" **300 cm**

TURBOCOAT

REF 1012467 **LOT** 6091371 **2016-09-31**




Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки



0.014" **190 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofiële deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Συμπύκνωσ οδμήος με υδρόφιλη επικάλυψη TURBOCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

REF 1012468



DOC EXT

LOT 60916T1
2018-08-31
2016-09-16

www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE R** **WPL2108493-01 (2016-09-13)**

HI-Torque Winn 80
0.014" 190 cm
REF 1012468
LOT 60916T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1631 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-8902
FAX: (800) 601-0874
Outside USA TEL: (951) 914-4899
Outside USA FAX: (951) 914-3531

HI-Torque Winn, DOC, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.



0.014" 190 cm

PPL 2079129 (2/22/11)

REF 1012468 **LOT 60916T1** **2018-08-31**

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 28
1631 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Маркировка групповой пореби-
тельской и индивидуальной упа-
ковки

Hi-Torque
Winn 80
Guide Wire

Abbott

RELEASED

0.014

0.014" **300 cm**


Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating: Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guía con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-Guida com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledare med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofile deklaag; Gidsdraad med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Zuplättnos öörtyös me vöörpöön TURBOCOAT. Prowadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytie; Vervisseling;
Utskrifning; Αποβάλλση; Wymiana

LOT 60916T1

2018-08-31

2018-09-16



REF 1012469

1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA PTCA

STERILE R

5

WPL2108488-02 (2018-09-13)

0086

Hi-Torque Winn and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Hi-Torque Winn 80 0.014" 300 cm REF 1012469 LOT 60916T1

Abbott Vascular 3500 Lakeside Drive Santa Clara, CA 95054 USA TEL: (800) 227-9002 FAX: (800) 601-8874

EC REP Abbott Vascular International BVBA Park Lane, Colongne 28 1831 Drogen, BELGIUM TEL: +32 2 714 14 11 FAX: +32 2 714 14 12

Hi-Torque
Winn 80
Guide Wire

0.014

0.014" 300 cm

TURBOCOAT

REF 1012469 LOT 60916T1 2018-08-31

WPL2079129 (2/22/11)

017 2 8717643 15534 1

017 180631 (10) 60916T1 (91) 6000

Проводник HI-TORQUE Winn 80 с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Hi-Torque **Winn 120** **Guide Wire**

0.014"

300 cm

TURBOCOAT


Abbott

0.014" **300 cm**

Guide Wire with **TURBOCOAT** Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler **TURBOCOAT**-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile **TURBOCOAT**; Guia con recubrimiento Hidrofílico **TURBOCOAT**; Fio guida con rivestimento idrofilo **TURBOCOAT**; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico **TURBOCOAT**; Legeare med **TURBOCOAT** hydrofil belægning; Voerdraad met **TURBOCOAT** hydrofile deklaag; Guidewire med **TURBOCOAT** hydrofil belægning; Zuppletnos obnovec je usodolna smekalica **TURBOCOAT**; Prowadnik z powłoką hydrofilową **TURBOCOAT**

REF 1012471

Exchange; Austausch; Échange; Intercambio;
Scambio; Troca; Ubytye; Verwisseling;
Utsättning; Arraballari; Wymiana



LOT 60916T1

2018-08-31

2016-09-16

1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE** **R** **ONLY** **5**

WPL2108496-02 (2016-08-14)

Hi-Torque Winn and **TURBOCOAT** are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Hi-Torque Winn 120
0.014" 300 cm
REF 1012471
LOT 60916T1

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Oudergem 20
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Abbott Vascular
3000 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-3874
Outside USA TEL: (951) 914-4869
Outside USA FAX: (951) 914-3931

PPL2079130 (2/22/11)

REF 1012471 **LOT 60916T1** **2018-08-31**

1171 180331 (M0) 60916T1 (R1) 6090

Hi-Torque **Winn 120** **Guide Wire**

0.014" **300 cm**

TURBOCOAT

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Проводник HI-TORQUE Winn 140T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой поребительской и индивидуальной упаковки

Hi-Torque
Winn 140T
Guide Wire


0.014"

Abbott

0.014" **190 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guía con recubrimiento hidrófilo TURBOCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledere med TURBOCOAT hydrofil belægning; Voerdraad met TURBOCOAT hydrofile deklaag; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil belægning; Συμπύκνωσ όδηγός με υδρόφιλη επικάλυψη TURBOCOAT. Powiadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

REF 1012472



DOC EXT

LOT 60915T1
2018-08-31
2016-09-15

Hi-Torque
Winn 140T
0.014" 190 cm
REF 1012472
LOT 60915T1

Hi-Torque
Winn 140T
0.014" 190 cm
REF 1012472
LOT 60915T1

1 www.AbbottVascular.com/ifu (U.S.)

PTA **PTCA** **STERILE R** **5** **ONLY**

WPL2108497-01 (2018-08-15)

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 217-6900
FAX: (408) 601-4974
Outside USA TEL: (951) 914-1669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Oudergaai 26
1831 Drogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

Hi-Torque Winn, DOC, and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

PPL2078131 (2/22/11)

Hi-Torque
Winn 140T
Guide Wire

0.014"

REF 1012472 **LOT 60915T1** **2018-08-31**

171199831 (10) 60915T1 (91) 6000

0.014" 190 cm **TURBOCOAT**

Проводник HI-TORQUE Winn 140T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Маркировка групповой потребительской и индивидуальной упаковки

Hi-Torque
Winn 140T
Guide Wire

Abbott

0.014" **300 cm**

Guide Wire with TURBOCOAT Hydrophilic Coating; Führungsdraht mit hydrophiler TURBOCOAT-Beschichtung; Guide à revêtement hydrophile TURBOCOAT; Guia con recubrimiento hidrofílico TURBOCOAT; Fio guida con rivestimento idrofilo TURBOCOAT; Fio-Guia com Revestimento Hidrofílico TURBOCOAT; Ledala med TURBOCOAT hydrofil beläggning; Værdraad med TURBOCOAT hydrofile belægning; Guidewire med TURBOCOAT hydrofil belægning; Συμπληρωματικό σύρμα με υδροφιλή επικάλυψη TURBOCOAT; Prowadnik z powłoką hydrofilową TURBOCOAT

Exchange; Austausch; Échange; Intersambio;
Scambio; Troca; Ubyrta; Verwisseling;
Utskiftning; Artobmen; Wymiana

LOT 60916T1
2018-08-31
2016-09-15



REF 1012473

1 www.AbbottVascular.com/itu (U.S.)

PTA PTCA STERILE R 5 WPL2108457-02 (2016-09-15)

Hi-Torque Winn and TURBOCOAT are trademarks of the Abbott Group of Companies.

Hi-Torque
Winn 140T
0.014" 300 cm
REF 1012473
LOT 60916T1

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (408) 227-8402
FAX: (408) 501-8974
Outside USA TEL: (451) 914-4669
Outside USA FAX: (451) 914-2531

ECIREP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Cullighan 7B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

PPL2079131 (2/22/11)

Hi-Torque
Winn 140T
Guide Wire

0.014" 300 cm **TURBOCOAT**

REF 1012473 LOT 60916T1 2018-08-31

(01) 2 871 744 8 15488 9
(17) 180831 (10) 60916T1 (51) 6005

Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 190; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка



Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Групповая потребительская упаковка и маркировка




Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Индивидуальная стерильная упаковка



Проводник HI-TORQUE Winn 200T с гидрофильным покрытием TURBOCOAT: диаметр – 0,014" (0,36 мм); длина (см) – 300; длина рентгеноконтрастного кончика (см) – 3; тип кончика – прямой

Общий вид изделия



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
288 листов

[Handwritten signature]

