

Фотографические изображения

Комплект абатментов Toplan с принадлежностями,
производства «Топлан Ко., Лтд.» (Toplan Co., Ltd.)

7



Абатмент T01 Two с винтом, T01TA5525TH, Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 5.5мм (H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T01 Two




Винт



Примечание: Абатменты T01 Two с винтом (T01TA4510TH, T01TA4515TH, T01TA4525TH, T01TA4535TH, T01TA4545TH, T01TA4555TH, T01TA5515TH, T01TA5535TH, T01TA5545TH, T01TA5555TH, T01TA6515TH, T01TA6525TH, T01TA6535TH, T01TA6545TH, T01TA6555TH, T01TAM4510TH, T01TAM4515TH, T01TAM4525TH, T01TAM4535TH, T01TAM4545TH, T01TAM4555TH, T01TA4710TH, T01TA4715TH, T01TA4725TH, T01TA4735TH, T01TA4745TH, T01TA4755TH, T01TA5715TH, T01TA5725TH, T01TA5735TH, T01TA5745TH, T01TA5755TH, T01TA6715TH, T01TA6725TH, T01TA6735TH, T01TA6745TH, T01TA6755TH, T01TAM4710TH, T01TAM4715TH, T01TAM4725TH, T01TAM4735TH, T01TAM4745TH, T01TAM4755TH, T01TA4410TH, T01TA4415TH, T01TA4425TH, T01TA4435TH, T01TA4445TH, T01TA4455TH, T01TA5415TH, T01TA5425TH, T01TA5435TH, T01TA5445TH, T01TA5455TH, T01TA6415TH, T01TA6425TH, T01TA6435TH, T01TA6445TH, T01TA6455TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T01 Two с винтом, T01TA5525NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 5.5мм (H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Винт

Абатмент T01 Two



Примечание: Абатменты T01 Two с винтом (T01TA4510NTH, T01TA4515NTH, T01TA4525NTH, T01TA4535NTH, T01TA4545NTH, T01TA4555NTH, T01TA5515NTH, T01TA5535NTH, T01TA5545NTH, T01TA5555NTH, T01TA6515NTH, T01TA6525NTH, T01TA6535NTH, T01TA6545NTH, T01TA6555NTH, T01TAM4510NTH, T01TAM4515NTH, T01TAM4525NTH, T01TAM4535NTH, T01TAM4545NTH, T01TAM4555NTH, T01TA4710NTH, T01TA4715NTH, T01TA4725NTH, T01TA4735NTH, T01TA4745NTH, T01TA4755NTH, T01TA5715NTH, T01TA5725NTH, T01TA5735NTH, T01TA5745NTH, T01TA5755NTH, T01TA6715NTH, T01TA6725NTH, T01TA6735NTH, T01TA6745NTH, T01TA6755NTH, T01TAM4710NTH, T01TAM4715NTH, T01TAM4725NTH, T01TAM4735NTH, T01TAM4745NTH, T01TAM4755NTH, T01TA4410NTH, T01TA4415NTH, T01TA4425NTH, T01TA4435NTH, T01TA4445NTH, T01TA4455NTH, T01TA5415NTH, T01TA5425NTH, T01TA5435NTH, T01TA5445NTH, T01TA5455NTH, T01TA6415NTH, T01TA6425NTH, T01TA6435NTH, T01TA6445NTH, T01TA6455NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в

(без упаковки и в первичной упаковке)



Винт



000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU похожий внешний вид, отличие в размерах.


Абатмент T02 Two с винтом, T02TA5525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 5.5мм (H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T02 Two



Винт



Примечание: Абатменты T02 Two с винтом (T02TA4510NTH, T02TA4515NTH, T02TA4525NTH, T02TA4535NTH, T02TA4545NTH, T02TA4555NTH, T02TA5515NTH, T02TA5535NTH, T02TA5545NTH, T02TA5555NTH, T02TA6515NTH, T02TA6525NTH, T02TA6535NTH, T02TA6545NTH, T02TA6555NTH, T02TAM4510NTH, T02TAM4515NTH, T02TAM4525NTH, T02TAM4535NTH, T02TAM4545NTH, T02TAM4555NTH, T02TA4710NTH, T02TA4715NTH, T02TA4725NTH, T02TA4735NTH, T02TA4745NTH, T02TA4755NTH, T02TA5715NTH, T02TA5725NTH, T02TA5735NTH, T02TA5745NTH, T02TA5755NTH, T02TA6715NTH, T02TA6725NTH, T02TA6735NTH, T02TA6745NTH, T02TA6755NTH, T02TAM4710NTH, T02TAM4715NTH, T02TAM4725NTH, T02TAM4735NTH, T02TAM4745NTH, T02TAM4755NTH, T02TA4410NTH, T02TA4415NTH, T02TA4425NTH, T02TA4435NTH, T02TA4445NTH, T02TA4455NTH, T02TA5415NTH, T02TA5425NTH, T02TA5435NTH, T02TA5445NTH, T02TA5455NTH, T02TA6415NTH, T02TA6425NTH, T02TA6435NTH, T02TA6445NTH, T02TA6455NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Абатмент T01 Milling с винтом, T01MA4515TH, Hex / Ø4.5 / 1.5мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T01 Milling



Винт



Примечание:

Абатменты T01 Milling с винтом (T01MA4010TH, T01MA5515TH, T01MA5525TH, T01MA6515TH, T01MA6525TH, T01MA6535TH, T01MA7525TH, T01MA7535TH, T01MAM4010TH, T01MAM4020TH, T01MAM4030TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T01 Milling с винтом, T01MA4515NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 1.5мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T01 Milling



Винт



Примечание:


Абатменты T01 Milling с винтом (T01MA4010NTH, T01MA5515NTH, T01MA5525NTH, T01MA6515NTH, T01MA6525NTH, T01MA6535NTH, T01MA7525NTH, T01MA7535NTH, T01MAM4010NTH, T01MAM4020NTH, T01MAM4030NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T02 Milling с винтом, T02MA4515TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T02 Milling

Винт



Примечание:


Абатменты T02 Milling с винтом (T02MA4010TH, T02MA5515TH, T02MA5525TH, T02MA6515TH, T02MA6525TH, T02MA6535TH, T02MA7525TH, T02MA7535TH, T02MAM4010TH, T02MAM4020TH, T02MAM4030TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T02 Milling с винтом, T02MA4515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)

Винт



Абатмент T02 Milling



Примечание:

Абатменты T02 Milling с винтом (T02MA4010NTH, T02MA5515NTH, T02MA5525NTH, T02MA6515NTH, T02MA6525NTH, T02MA6535NTH, T02MA7525NTH, T02MA7535NTH, T02MAM4010NTH, T02MAM4020NTH, T02MAM4030NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Абатмент T01 Angled с винтом, T01AA254515TH, Hex / 25(R) / Ø4.5 / 1.5мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T01 Angled



Винт



Примечание:

Абатменты T01 Angled с винтом (T01AA154515TH, T01AA154525TH, T01AA154535TH, T01AA155515TH, T01AA155525TH, T01AA155535TH, T01AA254525TH, T01AA254535TH, T01AA255515TH, T01AA255525TH, T01AA255535TH, T01AAM154015TH, T01AAM154025TH, T01AAM154035TH, T01AAM254015TH, T01AAM254025TH, T01AAM254035TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Абатмент T01 Angled с винтом, T01AA254515NTH, Non-Hex / 25(R) / Ø4.5 / 1.5мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T01 Angled



Винт



Примечание: Абатменты T01 Angled с винтом (T01AA154515NTH, T01AA154525NTH, T01AA154535NTH, T01AA155515NTH, T01AA155525NTH, T01AA155535NTH, T01AA254525NTH, T01AA254535NTH, T01AA255515NTH, T01AA255525NTH, T01AA255535NTH, T01AAM154015NTH, T01AAM154025NTH, T01AAM154035NTH, T01AAM254015NTH, T01AAM254025NTH, T01AAM254035NTH) имеют похожий внешний вид. отличие в размерах.


Абатмент T02 Angled с винтом, T02AA254515TH, Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.5 / 1.5мм(Г/Н)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T02 Angled



Винт



Примечание:

Абатменты T02 Angled с винтом (T02AA154515TH, T02AA154525TH, T02AA154535TH, T02AA155515TH, T02AA155525TH, T02AA155535TH, T02AA254525TH, T02AA254535TH, T02AA255515TH, T02AA255525TH, T02AA255535TH, T02AAM154015TH, T02AAM154025TH, T02AAM154035TH, T02AAM254015TH, T02AAM254025TH, T02AAM254035TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T02 Angled с винтом, T02AA254515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.5 / 1.5мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T02 Angled



Винт



Примечание:


Абатменты T02 Angled с винтом (T02AA154515NTH, T02AA154525NTH, T02AA154535NTH, T02AA155515NTH, T02AA155525NTH, T02AA155535NTH, T02AA254525NTH, T02AA254535NTH, T02AA255515NTH, T02AA255525NTH, T02AA255535NTH, T02AAM154015NTH, T02AAM154025NTH, T02AAM154035NTH, T02AAM254015NTH, T02AAM254025NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T01 Port Angled с винтом, T01PAA174540TH, Hex / 17(R) / Ø4.6 / 4.0мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T01 Port Angled

Винт



Примечание:

Абатменты T01 Port Angled с винтом (T01PAA104540TH, T01PAA104550TH, T01PAA174550TH, T01PAA304540TH, T01PAA304550TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T01 Port Angled с винтом, T01PAA174540NTH, Non-Hex / 17(R) / Ø4.6 / 4.0мм(Г/Н)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T01 Port Angled

Винт



Примечание:


Абатменты T01 Port Angled с винтом (T01PAA104540NTH, T01PAA104550NTH, T01PAA174550NTH, T01PAA304540NTH, T01PAA304550NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T02 Port Angled с винтом, T02PAA174540TH, Hex / 1.2Hex / 17(R) / Ø4.6 / 4.0мм(G/H)
(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T02 Port Angled

Винт



Примечание:

Абатменты T02 Port Angled с винтом (T02PAA104540TH, T02PAA104550TH, T02PAA174550TH, T02PAA304540TH, T02PAA304550TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Абатмент T02 Port Angled с винтом, T02PAA174540NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 17(R) / Ø4.6 / 4.0мм(G/H)


(без упаковки и в первичной упаковке)



Абатмент T02 Port Angled




Винт



Примечание:

Абатменты T02 Port Angled с винтом (T02PAA104540NTH, T02PAA104550NTH, T02PAA174550NTH, T02PAA304540NTH, T02PAA304550NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.



Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap, T01ALCC45S, Белый, Short Ø4.5
(без упаковки и в упаковке)



Примечание:

Колпачки T01 Abutment Level Comfort Cap (T01ALCC40S, T01ALCC55S, T01ALCC65S) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap, T01ALCC45M, Белый, Middle Ø4.5
(без упаковки и в упаковке)



Примечание:

Колпачки T01 Abutment Level Comfort Cap (T01ALCC40M, T01ALCC55M, T01ALCC65M) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap, T01ALCC45L, Белый, Long Ø4.5
(без упаковки и в упаковке)




Примечание:

Колпачки T01 Abutment Level Comfort Cap (T01ALCC40L, T01ALCC55L, T01ALCC65L) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Упаковка Абатмента T01 Two с винтом, Абатмента T02 Two с винтом, Абатмента T01 Milling с винтом, Абатмента T02 Milling с винтом, Абатмента T01 Angled с винтом, Абатмента T02 Angled с винтом, Абатмента T01 Port Angled с винтом, Абатмента T02 Port Angled с винтом

- на примере Абатмента T01 Two с винтом, T01TA5525TH, Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 5.5мм (H)



Упаковка Колпачка T01 Abutment Level Comfort Cap

- на примере Колпачка T01 Abutment Level Comfort Cap, T01ALCC45L, Белый, Long Ø4.5



Маркировка на русском языке

- абатмент T01 Two с винтом
- абатмент T02 Two с винтом
- абатмент T01 Milling с винтом.
- абатмент T02 Milling с винтом
- абатмент T01 Angled с винтом
- абатмент T02 Angled с винтом
- абатмент T01 Port Angled с винтом
- абатмент T02 Port Angled с винтом
- колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap

Маркировка на русском языке

Абатмент T01 Two с винтом	Абатмент T02 Two с винтом	Абатмент T01 Milling с винтом	Абатмент T02 Milling с винтом	Абатмент T01 Angled с винтом	Абатмент T02 Angled с винтом
Абатмент T01 Two с винтом Ø4.5/1.0(G/H)/4.0mm(H) Абатмент T01 Two с винтом Hex Ø4.5/1.0(G/H)/4.0mm(H) PU № _____ от _____ REF T01TA4410TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Абатмент T01 Two с винтом Ø4.5/1.0(G/H)/4.0mm(H)	Абатмент T02 Two с винтом Ø4.5/1.0(G/H)/4.0mm(H)/1.2Hex Абатмент T02 Two с винтом Hex Ø4.5/1.0(G/H)/4.0mm(H)/1.2Hex PU № _____ от _____ REF T02TA4410TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Абатмент T02 Two с винтом Ø4.5/1.0(G/H)/4.0mm(H)/1.2Hex	Абатмент T01 Milling с винтом Ø4.0/1.0mm(G/H) Абатмент T01 Milling с винтом Hex Ø4.0/1.0mm(G/H) PU № _____ от _____ REF T01MA4010TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Абатмент T01 Milling с винтом Ø4.0/1.0mm(G/H)	Абатмент T02 Milling с винтом Ø4.0/1.0mm(G/H)/1.2Hex Абатмент T02 Milling с винтом Hex Ø4.0/1.0mm(G/H)/1.2Hex PU № _____ от _____ REF T02MA4010TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Абатмент T02 Milling с винтом Ø4.0/1.0mm(G/H)/1.2Hex	Абатмент T01 Angled с винтом 15(R)/Ø4.5/1.5mm(G/H) Абатмент T01 Angled с винтом Hex 15(R)/Ø4.5/1.5mm(G/H) PU № _____ от _____ REF T01AA154515TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Абатмент T01 Angled с винтом 15(R)/Ø4.5/1.5mm(G/H)	Абатмент T02 Angled с винтом 15(R)/Ø4.5/1.5mm(G/H)/1.2Hex Абатмент T02 Angled с винтом Hex 15(R)/Ø4.5/1.5mm(G/H)/1.2Hex PU № _____ от _____ REF T02AA154515TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Абатмент T02 Angled с винтом 15(R)/Ø4.5/1.5mm(G/H)/1.2Hex

Абатмент T01 Port Angled c винтом	Абатмент T02 Port Angled c винтом	Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap
Абатмент T01 Port Angled с винтом 10(R)/Ø4.6/4.0mm(G/H) Абатмент T01 Port Angled с винтом Hex 10(R)/Ø4.6/4.0mm(G/H) РУ № _____ от _____ REF T01PAA104540TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplan.co.kr Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Абатмент T01 Port Angled с винтом 10(R)/Ø4.6/4.0mm(G/H)	Абатмент T02 Port Angled с винтом 10(R)/Ø4.6/4.0mm(G/H)/1.2Hex Абатмент T02 Port Angled с винтом Hex 10(R)/Ø4.6/4.0mm(G/H)/1.2Hex РУ № _____ от _____ REF T02PAA104540TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplan.co.kr Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Абатмент T02 Port Angled с винтом 10(R)/Ø4.6/4.0mm(G/H)/1.2Hex	Сделано в Корее Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap Белый, Middle Ø 5.5 РУ № _____ от _____ REF T01ALCC55M LOT TC19K1109 2019.11.18 В упаковке: 5 шт. Условия хранения: Сухое место при комнатной температуре (1 °C – 30 °C) Обратиться к инструкции по применению Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplan.co.kr Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 Тел: +7-495-739-99-25 e-mail: info@osstem.ru осторожно, см. сопроводительный документ Не использовать повторно XXXXXXXXXXXXXXXX

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

25 (двадцать пять) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность ген. директор

Подпись М. И. / М. И. /
« 11 » 20 23 г.

