

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «СМ-Инвест»



М.А. Савченко



«10» сентября 2024 г.

Макеты упаковки медицинского изделия

Адгезив стоматологический светоотверждаемый «SM Light bond»

по ТУ 32.50.11-027-67200978-2019

50x15 mm

 			
Адгезив стоматологический светотверждаемый «SM Light bond» по ТУ 32.50.11-027-67200978-2019 ПУ № РЗН 2020/12941 от г.		Адгезив стоматологический светотверждаемый	
5 мл		5 мл	
			
 4 680584 100363			

		REF 027-02-005
Адгезив стоматологический светотверждаемый «SM Light bond» по ТУ 32.50.11-027-67200978-2019 ПУ № РЗН 2020/12941 от г.		
Исполнитель: ООО «СМ-Инвест» Королевская ул., д.132А, офис 18, Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009. E-mail: info@sm-dmt.com		
Место производства: ООО «СМ-Инвест» Березовая ул., д.1/6, пгт. Северный, Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010.		
 4 620078 212226		



Прошито, пронумеровано,
прошнуровано 2

1969 листов

Савченко М.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «СМ-Инвест»



М.А. Савченко

«10» сентября 2024 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Адгезив стоматологический светоотверждаемый «SM Light bond»

по ТУ 32.50.11-027-67200978-2019





SM DMT

SM Light
BOND

REF 027-02-009

Адресная стоматологическая
самостоятельно отверждаемая
5 мл

Адресная стоматологическая
самостоятельно отверждаемая «SM Light bond»
серия 17 32 50 11-027-07200970-2019
ру № РОЗ 2020/12841 от 01.08.2020

LOT



Импортер: ООО «СМ-Инвест»
Белгородская ул., д. 132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308008
E-mail: info@sminvest.com

Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Белгородская ул., д. 132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308008

Использовать только для фиксации временных коронок и мостовидных протезов.
Не использовать для фиксации постоянных коронок и мостовидных протезов.
Внимание! Смешивать в соотношении 1:1 с отвердителем.
После нанесения на поверхность зуба, необходимо подождать 10-15 секунд, чтобы материал успел полимеризоваться.
После нанесения на поверхность зуба, необходимо подождать 10-15 секунд, чтобы материал успел полимеризоваться.
После нанесения на поверхность зуба, необходимо подождать 10-15 секунд, чтобы материал успел полимеризоваться.



Прошито, пронумеровано,
прошнуровано 3

(т.ч.) листов
Савченко М.А.