

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «СМ-Инвест»


М.А. Савченко

«10» сентября 2024 г.



Макеты упаковки медицинского изделия

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твердых
тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019



Изготовитель: ООО «СМ-Инвест»
Королевская ул., д.132А, офис 16,
Венгеровская обл., г. Венгеров,
Россия, 308009.
E-mail: info@smdm.com

Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Березовая ул., д.1/б, пгт. Северный,
Венгеровский р-н, Венгеровская обл.,
Россия, 308010.



ПУ № РЗН 2021/15066 от г.

DMT SM

DMT SM

B3

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

Паста 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения «SM Light»

DMT SM

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения

B3 B3 B3

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с



B3


DMT SM

SM Light 4 г

универсальный реставрационный композит светового отверждения



REF 026-01-4.0.BW



Изготовитель: ООО «СМ-Инвест»
Россия, 308009,
Белгородская обл., г. Белгород,
Королевская ул., д.132А, офис 16,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Белгородский р-н, Белгородская обл.,
Россия, 308010.



ПУ № РЗН 2021/15066 от г.

DMT SM

DMT SM

BW

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

Паста 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения «SM Light»

DMT SM

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения

BW BW BW

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с



BW

DMT SM


SM Light 4 г

универсальный реставрационный композит светового отверждения









A1

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

Паста 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения «SM Light»

Материал стоматологической для
восстановления и реставрация твердых
тканей зубов «SM Light»
по ТУ 32.50.11-826-67200978-2019
универсальный реставрационный
композит светового отверждения

A1 A1 A1

SMLight 4r

Глубина отверждения **1,5 мм**
Фотополимеризация **20 с**

LOT 5


A1

SMLight 4r

универсальный реставрационный
композит светового отверждения







Изготовитель: ООО «СМ-Инвест»
Коронавская ул., д.132А, офис 16,
Венгородская обл., г. Венгород,
Россия, 308009.
E-mail: info@smdmt.com
Россия, 308010.
Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Березовая ул., д.1/б, пгт. Северный,
Венгородский р-н, Венгородская обл.,
Россия, 308010.

ПУ № РЗН 2021/15066 от

SM DMT

SM DMT

A3

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

Паста 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения «SM Light»



Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения

A3 A3 A3

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с



A3

SM DMT

SM Light 4 г

универсальный реставрационный композит светового отверждения






REF 026-01-4.0.B1



Корочанская обл., г. Белгород,
Белгородская обл., г. Белгород,
Россия, 308009.
E-mail: info@smdmt.com
Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Белгородский р-н, Белгородская обл.,
Россия, 308010.



ПУ № РЗН 2021/15066 от

SM DMT

SM DMT

B1

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

Паста 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения «SM Light»

SM DMT

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения

B1 B1 B1

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с



B1

SM DMT


SM Light 4 г

универсальный реставрационный композит светового отверждения





REF 026-01-4.0.OA2



Иготовитель: ООО «СМ-Инвест»
Королевская ул., д.132А, офис 16,
Венгровская обл., г. Венгроват,
Россия, 308009.
E-mail: info@smdmt.com
Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Береговая ул., д.1/6, мрт. Северный,
Венгровский р-н, Венгроватская обл.,
Россия, 308010.

ПУ № РЗН 2021/15066 от г.

SM DMT

SM DMT

OA2

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

Паста 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения «SM Light»



Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения

OA2 OA2 OA2

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с



OA2


SM DMT

SM Light 4 г

универсальный реставрационный композит светового отверждения



REF 026-01-4.0.OA3



Изготовитель: ООО «СМ-Инвест»
Королевская ул., д.132А, офис 16,
Венгеровская обл., Венгерово,
Россия, 308009.
E-mail: info@smdm.com
Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Береговая ул., д.1/Б, мп. Северный,
Венгеровская обл.,
Россия, 308010.



ПУ № РЗН 2021/15066 от

SM DMT

SM DMT

OA3

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

Паста 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения «SM Light»

SM DMT

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения

OA3 OA3 OA3

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с



OA3


SM DMT

SM Light 4 г

универсальный реставрационный композит светового отверждения




REF 026-01-4.0.C2



Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Белгородский р-н, Белгородская обл.,
Россия, 308010.

Изготовитель: ООО «СМ-Инвест»
Королевская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород,
Россия, 308009.
E-mail: info@smdm.com



ПУ № РЗН 2021/15066 от г.

SM DMT

SM DMT

C2

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

Паста 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019: универсальный реставрационный композит светового отверждения «SM Light»

SM DMT

Материал стоматологический для
восстановления и реставрации твёрдых
тканей зубов «SM Light»
по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
универсальный реставрационный
композит светового отверждения

C2 C2 C2

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с



C2

SM DMT

SM Light 4 г


универсальный реставрационный
композит светового отверждения





Изготовитель: ООО «СМ-Инвест»
Королевская ул., д. 132А, офис 18,
Белгородская обл., г. Белгород,
Россия, 308009.
E-mail: info@smdmt.com

Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Березовая ул., д. 1/б, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл.,
Россия, 308010.



REF 026-03-2.5.2



ПУ № РЗН 2021/15066 от г.

SM DMT

SM DMT

SMLight tempo



Композит светового отверждения
для временного пломбирования



Бесцветная паста 2,5 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации
твёрдых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019









Изготовитель: ООО «СМ-Инвест»
Королевская ул., д. 132А, офис 16,
Волгоградская обл., г. Волгоград,
Россия, 308009.
E-mail: info@sm-dmt.com
Место производства: ООО «СМ-Инвест»
Береговая ул., д. 1/Б, мкр. Северный,
Волгоградский р-н, Волгоградская обл.,
Россия, 308010.



REF 026-05-1.0.2





ПУ № РЗН 2021/15066 от





SM Light color

Цветокорректор охры
Паста 1 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019





50x15 mm

500-80-920 [REF] Жидкость для моделирования SM Light SM DMT	 25°C SM Light SM DMT Жидкость для моделирования 5 мл [LOT]
SM DMT SM Light Жидкость для моделирования 5 мл	SM DMT SM Light Жидкость для моделирования 5 мл Принадлежность к медицинскому изделию: Материал стоматологический для восстановления и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-47200978-2019 ПУ № РЗН 2021/15066 от г. Исполнитель: ООО «СМ-Инвест» Королевская ул., д.132А, офис 16, Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009. E-mail: info@smdm.com Место производства: ООО «СМ-Инвест» Баровская ул., д.116, пгт. Северный, Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010. [LOT]



4 680584 100240

SM Light  25°C	SM DMT [REF] 026-08-005.1 Жидкость для моделирования 5 мл Принадлежность к медицинскому изделию: Материал стоматологический для восстановления и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-47200978-2019 ПУ № РЗН 2021/15066 от г. Жидкость для моделирования «SM Light» предотвращает прилипание светоотверждаемых композитных материалов к рабочим инструментам. Не содержит растворителей. Рекомендации по применению: Смочите инструмент в жидкости и, удалив излишки салфеткой, приступите к моделированию композитного материала. Исполнитель: ООО «СМ-Инвест» Королевская ул., д.132А, офис 16, Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009. E-mail: info@smdm.com Место производства: ООО «СМ-Инвест» Баровская ул., д.116, пгт. Северный, Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010. [LOT]  4 620078 212226
--	--

SM DMT**SM Light color**

Цветокорректор коричневый Паста 1 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019

РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

REF 026-15-1.0.3



LOT

W

H



4 631146 262623 >

SM DMT**SM Light color**

Цветокорректор белый Паста 1 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019

РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

REF 026-15-1.0.1



LOT

W

H



4 631146 262814 >

SM DMT**SM Light tempo**композит светового отверждения
для временного пломбирования

Бирюзовая паста 2,5 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019

РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

REF 026-13-2.5.1



LOT

W

H



4 631146 262647 >

SM DMT**SM Light color**

Цветокорректор серый Паста 1 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019

РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

REF 026-15-1.0.4



LOT

W

H



4 631146 262630 >

SM DMT**SM Light color**

Цветокорректор охра Паста 1 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019

РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

REF 026-15-1.0.5



LOT

W

H



4 631146 262807 >

SM DMT**SM Light tempo**композит светового отверждения
для временного пломбирования

Бесцветная паста 2,5 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019

РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

REF 026-13-2.5.2



LOT

W

H



4 631146 262784 >

SM DMT

SM Light A1

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.A1



4 631146 262821 >

SM DMT

SM Light A2

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.A2



4 631146 262838 >

SM DMT

SM Light A3

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.A3



4 631146 262845 >

SM DMT

SM Light A3.5

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.A3.5



4 631146 262852 >

SM DMT

SM Light tempo flow

текущий композит светового отверждения
для временного пломбирования Бирюзовая паста 2,5 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-14-2.5.1



4 631146 262791 >

SM DMT

SM Light tempo flow

текущий композит светового отверждения
для временного пломбирования Бесцветная паста 2,5 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-14-2.5.2



4 631146 262654 >

SM DMT SM Light A4

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.A4



4 631146 262869 >

SM DMT SM Light B1

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.B1



4 631146 262876 >

SM DMT SM Light B2

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.B2



4 631146 262883 >

SM DMT SM Light B3

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.B3



4 631146 262890 >

SM DMT SM Light C2

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.C2



4 631146 262555 >

SM DMT SM Light D3

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

026-11-4.0.D3



4 631146 262562 >

SM DMT SM Light OA2

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010



SM DMT SM Light OA3

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010



SM DMT SM Light UD

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010



SM DMT SM Light TC

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010



SM DMT SM Light BW

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010



SM DMT SM Light 5 мл

Жидкость для моделирования

предотвращает прилипание светоотверждаемых композитных
материалов к рабочим инструментам.
Не содержит растворителей.
Рекомендации по применению: Смочите инструмент в жидкости и,
удалив излишки салфеткой, приступите к моделированию
композитного материала.
Принадлежность к медицинскому изделию:
Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный,
Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010





«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «СМ-Инвест»



М.А. Савченко

«10» сентября 2024 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019

SM DMT

B1

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

B1 B1

SM Light

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT



B1

SM DMT

B2

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

B2 B2

SM Light

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT



B2

SM DMT

B3

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

B3 B3

SM Light

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с

LOT



B3

SM DMT

BW

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

SM Light

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT




BW

SM DMT

C2

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения



SM Light

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT

SM DMT

D3

SMLight

Универсальный реставрационный композит светового отверждения




SM DMT

TC

SMLight

Универсальный реставрационный композит светового отверждения





SM DMT

A1

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

A1 A1

SM Light

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT



A1

SM DMT

A2

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения



SM Light

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT

SM DMT

A3.5

SMLight

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

A3.5

SMLight

4 г

Глубина отверждения **1,5 мм**
Фотополимеризация **40 с**

LOT



A3.5

SM DMT

A3

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

A3 A3

SM Light

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT



A3

SM DMT

A4

SMLight

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

A4 A4

SMLight

4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с

LOT



A4


SM DMT

OA2

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения

SM Light
Универсальный реставрационный композит светового отверждения
Транспортирование
от 5 °C до 25 °C
Длительность хранения, Транс-
портации, хранения и приме-
нения. Срок хранения и приме-
нения по истечении срока год-
ности 3 года от даты изготовления.
Срок годности должен быть не менее 3 лет от даты изготовления.




SM DMT

OA3

SM Light

Универсальный реставрационный композит светового отверждения



полимеризуют. Сдвигают световым источником при облучении резинки, используя свет, затем делают материал с поверхности зуба. При необходимости процедуру материал из прищипывающей стороны отнимают. При случайном попадании материала на слизистую полости рта, в глаза и на кожу промойте пораженный участок большим количеством воды.

Изоляция
Обязательным условием хорошего сцепления композитного материала с тканью зуба является тщательная подготовка полости. Для изоляции используют коффердам или резиновую пленку и ватные шпатель и ватные тампоны.

Подготовка полости
Полость препарируют согласно общим правилам адгезивной технологии. Необходимо сгладить углы, зашлифовать и изолировать стокососновным цементом. При глубоких полостях для защиты пульпы следует точно нанести пломбный материал, спланировать гидроокись кальция, и изолировать стокососновным цементом. Необходимо сгладить углы, зашлифовать и изолировать стокососновным цементом.

Нанесение адгезива
Подготовленную поверхность зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты (Трайбл-ин, ООО «Технодент»). Гель наносят сначала на поверхность эмали, в течение 15-20 с на полосу. Затем протирают и высушивают поверхность зуба трайбл-ин светом.

Внимание! Не вдыхать пары.

SM DMT SM Light A1

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-028-67200678-2019
РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корюканская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdm.com
Место производства:



[illegible]

SM DMT
SM Light A2

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-87200978-2019
ПУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства: _____

SMLight 4 г 
Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с 
LOT 

LOT 5

4 631146 262838 >

полимеризуют. Обеспечивают оптимальное сцепление при склеивании различных искусственных протезов, керамических
материалов с поверхностью зуба. При необходимости производят покрытие до краематического соединения оттока.
Высыхают! При случайном попадании материала на слизистую полости рта, в глаза и на кожу промойте
поврежденный участок большим количеством воды.
Использование
Обеспечивают условием хорошего сцепления композитного материала с твердыми зубами за счет повышенной
высокой адгезии к различным поверхностям. Для извлечения используют коффердам или ватные шпатель и
спонжик.
Подготовка полости
Полость препарируют согласно общим правилам подготовки полости. Необходимо скрутить ушлы,
обработать ее во время препарирования.
При глубокой полости для защиты пульпы следует нанести лечебный материал, содержащий гидроокись
кальция, и изолировать стеклоиономерным цементом.
Внимание! Не допускать совместного применения светоотражающих стоматологических материалов, т.к.
защитный материал нарушает структурное взаимодействие композитов.
Нанесение адгезива
Подготовленную поверхность зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты
(ТРАД/Линн, ООО «Технодент»). Гель наносят сначала на поверхность эмали, а затем 1,5-20 и на керамику. Через
15 с гелем тщательно смывают водой. Поверхность просушивают с помощью
пропускают поверхность зуба травления.

SM DMT SM Light A3

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-028-67200978-2019
Р/У № _____ от _____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 15,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,

E-mail: info@smdm.com

Место производства:

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT



полимеризуют. Оценивают результат отверждения при освещении равным источником света, затем сравнивают материал с поверхностью зуба. При необходимости процедуру повторяют до полного совпадения оттенков. Демаркация. При случайном попадании материала на смежную поверхность рта, в глаза и на кожу promptly смывают. Изоляция. Обязательным условием хорошего соединения композитного материала с тканями зуба является тщательная высушенная подготавливаемая поверхность. Для изоляции используют гидрофобные или гидрофильные материалы. Подготовка полости. Полость препарируют согласно общим правилам адгезивной технологии. Необходимо сгладить углы, образующиеся во время препарирования. При глубоких полостях для защиты пульпы следует нанести лечебный материал, содержащий гидроксид кальция, и изолировать стеклоиономерными цементами. Выравнивание. Необходимо совместное применение светоотражающих стоматологических материалов, т.к. материал нарушает структурирование композитов. Матование поверхности. Подготовка поверхности зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты (ТРАВЛИНГ, ООО «Теннадент»). Гель наносят сначала на поверхность эмали, а через 15-20 с на эмали, через 15 с гелем тщательно смывают водой. Поверхность просушивают открытым воздухом, а через 15-20 с на эмали, через 15 с просушивают поверхность. Вспомогательные материалы.

SM DMT **SM Light A3.5**

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdm.com
Место производства:



LOT



4 631146 262838 >

полимеризуют. Одновременно оттенок при освещении равномерно матовым светом, затем врач
материал с поверхности зуба. При необходимости процедуру повторяют до достижения необходимого оттенка.
Внимание! При случайном попадании материала на слизистую оболочку полости рта, в глаза и на кожу промойте
поврежденные участки большим количеством воды.
Материал
Обеспечивает надежное сцепление композитного материала с твердыми тканями зуба благодаря тщательно
высучиваемым подготовленным поверхностям. Для нанесения используют коффердам или резиновую ленту.
Подготовка полости
Полость препарируют согласно общим правилам адгезивной технологии. Необходимо скруглить углы,
образующиеся во время препарирования.
При глубокой полости для защиты пульпы следует нанести тонкий материал, содержащий гидрокси-
кальций, и изолировать стеклокомпозитным цементом.
Внимание! Недопустимо совместное применение светочувствительных стоматологических материалов, т.е.
заполнителем и композитом.
Нанесение адгезива
Подготовленную поверхность зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты
(ТМВЛ-НВ, ООО «Текнадент»). Гель наносят сначала на поверхность эмали, в течение 15-30 сек. и на эмали. Через
15 с гелем тщательно смывают водой. Поверхность просушивают воздухом.
Внимание! Тщательно просушивают поверхность зуба травлением.


SM DMT
SM Light BW
 Универсальный реставрационный
 композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
 и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
 ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
 РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
 ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 18,
 Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
 E-mail: info@smdmt.com
 Место производства: _____

SM Light 4 г
 Глубина отверждения 1,5 мм
 Фотополимеризация 20 с



 4 631146 262838 >



полимеризует. Одновременно оттенок при освещении меняется в сторону синего, затем зеленого.
 Внимание! При случайном попадании материала на поверхность кожи или слизистой оболочки рта, в глаза и на кожу немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды.
 Изоляция
 Обеспечивайте условия хорошего сцепления композитного материала с тканями зуба как минимум тщательно просушивая и изолируя поверхность. Для изоляции используют коффердам или ватные шарики и слепочники.
 Подготовка полости
 Полость препарируют согласно общим правилам адгезивной технологии. Необходимо округлить углы, образующиеся во время препарирования.
 При глубоких полостях для защиты пульпы следует тщательно нанести материал, содержащий гидроокись кальция, и изолировать стеклоиономерным цементом.
 Внимание! Не допускать совместного применения автополимеризующих стоматологических материалов, т.к. запечатывают структуру композитов.
 Нанесение адгезива
 Подготовленную поверхность зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты (ТРАВЛИНГ, ООО «Технодент»). Гель наносят сначала на поверхность выемки, в течение 15-30 с на эмали, затем просушивают и высушивают поверхность зуба травлением.
 Внимание! Травление не должно длиться более 30 секунд.



SM DMT
SM Light D3
 Универсальный реставрационный композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
 РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
 ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
 Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 306009,
 E-mail: info@smdmt.com
 Место производства:

SM Light 4 г
 Глубина отверждения 1,5 мм
 Фотополимеризация 40 с
 LOT 2

4 631146 262838 >

[illegible]

SM DMT
SM Light UD

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-87200978-2019
РУ № _____ от _____ г.

И изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Мест. производства:

SMLight 4 Г
Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с

LOT

4 631146 262838 >

полимеризует. Одновременно световая энергия при освещении равномерно распределяется по всей поверхности материала с поверхности зуба. При необходимости процедуру можно повторить до достижения желаемого результата. **Внимание!** При использовании материала на слизистой полости рта, в глаза и на кожу проводить обработку с осторожностью. Для защиты слизистой оболочки полости рта, в глаза и на кожу проводить обработку с осторожностью. **Исключение:** Обязательным условием хорошего сцепления композитного материала с тканями зуба является тщательная подготовка поверхности. Для композитных материалов с высокой адгезией к тканям зуба необходимо использовать специальные праймеры. **Подготовка полости:** Полость препарируют согласно общим правилам адекватной техники. Необходимо скруглить углы, образующиеся во время препарирования. При глубоких полостях для защиты пульпы следует нанести лечебный материал, содержащий гидрокси-apatит, и изолировать стеклоиономерным цементом. **Внимание!** Недопустимо совместное применение винилсодержащих стоматологических материалов, т.е. заполон набухают структурированные композиты. **Намешение адгезива:** Подготовка поверхности зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты (ТРАВЛИНГ, ООО «Тендент»). Гель наносит сначала на поверхность эмали, а через 15-30 сек. смывают. Меря 15 с гелем тщательно смывают водой. Поверхность просушивают скрепкой эмали, а через 15-30 сек. смывают. Меря просушивают поверхность. **Внимание!** При нанесении материала на поверхность зуба необходимо использовать специальную технику нанесения.

SM DMT **SM Light A4**

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 306009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:

SM Light 4 г
Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с

LOT 2



полимеризуют. Оцените соответствие оттенка при освещении равным естественным светом, затем удалите материал с поверхности зуба. При необходимости повторите процедуру полимеризации до окончательного совпадения оттенка. **Внимание!** При случайном попадании материала на слизистую полости рта, в глаза и на кожу промойте пораженный участок большим количеством воды.

Исключение: Обязательным условием хорошего соединения композитного материала с тканями зуба является тщательная высушенная подготовленная поверхность. Для этого используют коффердам или ватные валики и слесоватос.

Подготовка полости: Полость препарируют согласно общим правилам эндодонтической технологии. Необходимо скрутить углы, образующиеся во время препарирования.

При глубоких полостях для защиты пульпы следует нанести лечебный материал, содержащий гидроокись кальция, и изолировать стеклоиономерным цементом.

Внимание! Недопустимо совместное применение эugenol-содержащих стоматологических материалов, т.к. эugenol нарушает структурирование композитов.

Нанесение адгезива: Подготовленную поверхность зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты (ТРАВЛИТЕЛЬ, ООО «Технодент»). Гель наносят сначала на поверхность эмали, в течение 15-20 с на актив. Через 15 с гель тщательно смывают водой. Поверхность просушивают окисью этилена.

Внимание! просушивают поверхность зуба травления.



SM DMT
SM Light B1

Универсальный реставрационный композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-67200678-2019
РУ № _____ от ____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корчанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009.
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:

SM Light 4 г
Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT 2



4 631146 262838 >

[illegible]

SM DMT
SM Light B2

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-028-67200978-2019

Р/У № _____ от _____ г.

Изготовитель:

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия 312000

Белгородский обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Местопроизводства

B

SMLight 47

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT

LOT

100

4 631146 262838 >

полимеризации. Одновременно осветите поверхность при освещении равным количеством света, чтобы избежать
материал с поверхности зуба. При необходимости процедуру повторите до достижения необходимого оттенка.
Внимание! При случайном попадании материала на слизистую оболочку рта, в глаза и на кожу промойте
поврежденный участок большим количеством воды.
Изоляция
Обязательным условием хорошего сцепления композитного материала с тканями зуба является тщательная
высушивание подготовленной поверхности. Для изоляции используют коффердам или эластичный листовой материал и
светоотражающую пленку.
Подготовка полости
Полость препарируют согласно общим правилам адгезивной технологии. Необходимо скруглить углы,
образованные во время препарирования.
При глубокой полости для защиты пульпы следует нанести на дно полости специальный материал, содержащий гидрокси-
апатит, и изолировать полость для защиты пульпы эластичным материалом, содержащим гидрокси-апатит.
Внимание! Недопустимо совместное применение загущающих стоматологических материалов, т.к.
загустки нарушают структурирование композитов.
Нанесение адгезива
Подготовленную поверхность зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты
(ТРАВЛИВ. ООО «Технодент»). Гель наносят сначала на поверхность эмали, в течение 15-30 сек. затем на дентин. Через
15 с гелем тщательно смывают водой. Поверхность просушивают воздухом.
Протравленную и высушенную поверхность зуба травлят кислотой.
Внимание!

SM DMT SM Light B3

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-028-67200978-2019
РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корчанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с

LOT



[illegible]

SM DMT
SM Light OA3

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по ТУ 32.50.11-026-87200978-2019

Р/У № _____ от _____ г.

Исполнитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdml.com
Местоположение:

SMLight 4r

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с

4 631146 262838 >

коммерсуют. Скрывают недостатки отбеливания при осветлении рвннми веществами (сепи, зотн адзненн материал с поверхности зуба. При необходимости процедуру повторяют до достижения необходимого осветления. **Внимание!** При случайном попадании материала на слизистую полости рта, в глаза и на кожу промывают пораженный участок большим количеством воды.

Изоляция
Обязательным условием хорошего соединения композитного материала с тканями зуба является тщательная просушка подготовленных поверхностей. Для изоляции используют коффердам или ватные шайбы и слюноотсос.

Подготовка полости
Полость препарируют согласно общим правилам адгезивной технологии. Необходимо скруглить углы, образующиеся во время препарирования. При глубоких полостях для защиты пульпы следует нанести лечебный материал, содержащий гидроокись кальция, и изолировать стеклоиономерным цементом.

Внимание! Недопустимо совместное применение светоносодержащих стоматологических материалов, т.е. затепок нарушают структурирование композитов.

Нанесение адгезива
Подготовленную поверхность зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты (ТРАВЛИНА, ООО «Текнодент»). Гель наносят сначала на поверхность эмали, в течение 15-20 с на эвнтин. Через 15 с гель тщательно смывают водой. Поверхность просушивают окислительным воздухом.

Внимание! Гель не наносит на поверхность эмали, в течение 15-20 с на эвнтин. Через 15 с гель тщательно смывают водой. Поверхность просушивают окислительным воздухом.

SM DMT SM Light C2

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-87200978-2019
РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com
Место производства:

SM Light 4 г

Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT



4 631146 262838 >

Материалы. Служит для восстановления формы и функции зуба. При нанесении материала на подготовленную поверхность зуба, материал затвердевает под действием света. При нанесении материала на подготовленную поверхность зуба, материал затвердевает под действием света. При нанесении материала на подготовленную поверхность зуба, материал затвердевает под действием света.

SM DMT
SM Light OA2

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmr.com
Место производства:

SM Light 4 г
Глубина отверждения 1,5 мм
Фотополимеризация 40 с



[illegible]

SM DMT
SM Light TC

Универсальный реставрационный
композит светового отверждения 4 г

Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-67200978-2019
ПУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16,
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smddl.com
Место производства:  4г *

SMLight 4Г
Глубина отверждения 2 мм
Фотополимеризация 20 с

LOT

4 631146 262838 >



полимеризуют. Оценивают биомеханические свойства при освещении равным количеством света, затем удаляют материал с поверхности зуба. При необходимости процедуру повторяют до достижения оптимального состояния. **Внимание!** При случайном попадании материала на слизистую оболочку рта, в глаза и на кожу промойте пораженный участок большим количеством воды.

Изоляция. Обязательным условием хорошего соединения композитного материала с тканями зуба является тщательная высушенная подготовленная поверхность. Для изоляции используют коффердам или водонепроницаемые пленки.

Подготовка полости. Полость препарируют согласно общим правилам адгезивной технологии. Необходимо скруглить углы, образующиеся во время препарирования.

При глубокой полости для защиты пульпы следует нанести лечебный материал, содержащий гидрокси-апатит, и изолировать стеклоиономерным цементом.


Внимание! Неиспользуя совместное применение флуоридсодержащих стоматологических материалов, т.к. это может нарушить структурирование композита.

Нанесение адгезива. Подготовленную поверхность зуба обрабатывают гелем для травления на основе 37 % ортофосфорной кислоты (ТРАБЛДЕН, ООО «Текнадент»). Гель наносят кисточкой на поверхность эмали, в течение 15-20 сек. Через 15 с гель тщательно смывают водой. Поверхность просушивают скрепкой.

Нанесение адгезива. Поверхность просушивают скрепкой.

Внимание! При нанесении адгезива на поверхность зуба травления не скрепкой.








SM DMT

SMLight tempo flow

Текущий композит светового отверждения
для временного пломбирования



применяется. При этом следует отметить, что при температуре хранения не выше 20 °С этиловые соли не являются биологически активными. При этом следует отметить, что этиловые соли не являются биологически активными. При этом следует отметить, что этиловые соли не являются биологически активными.

SM DMT
SM Light tempo φρογ

More than 50,000 or more than 100,000 in District 32, 30, 11, 02B, 07, 20087B, 2010
PY Nm _____ or _____ F. _____

[illegible]




028-14-2.5.2



พ.ร.บ. ๖๐๖-๖๐๗

SM DMT





[illegible]

SM DMT
SM Light color
Laserokopirovatъ bezъnаkъ Naara 1 r


ИПРЕПРИЈ ГРОМАДНОГОВИНСКИХ АУДИ ВОСТРОЖИНАНИИ
И ПЕРСПЕКТИВНИ ТЕПЛИХИ ЗИДОВИ «SM Light»
ТХ 32.60.11.020-67200878-2019
РХ № _____ СТ _____ Р.

ООО «СМ-Импульс», Королёвский ун., д. 1
Бенгипольская обл., г. Бенгиполь, Россия, 308009
E-mail: info@smimpuls.com
Тел.: **8 (495) 308-00-09**
www.smimpuls.ru

SM DMT

4 631146 262814





УТИЛИЗАЦИЯ
Изделия, изготовленные биологическими жидкостями, а также остатки изделий утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 относящимися к медицинским отходам класса Б.
Упаковки изделий, изготовленные из пластика, стекла, металла, керамики, утилизуются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 относящимися к медицинским отходам класса А.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16, Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009.
E-mail: info@smdm.com
Место производства:
ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 110, пгт. Северный, Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010



SM DMT SM Light color

Цветокорректор коронный. Паста 1 г
Материал стоматологический для восстановления
и реставрации твердых тканей зубов «SM Light» по
ТУ 32.50.11-026-07200978-2019
РУ № _____ от _____ г.

Изготовитель:
ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16
Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009.
E-mail: info@smdm.com
Место производства:



4 631146 262814 >



ПРИМЕЧАНИЕ
 Информация о товаре, его характеристиках, условиях эксплуатации и безопасности, а также о мерах по предотвращению травматизма и повреждения имущества, содержащаяся в инструкции, является обязательной для ознакомления и должна быть доступна для всех лиц, работающих с товаром. В случае возникновения вопросов по поводу использования товара, пожалуйста, обращайтесь к производителю.

Адрес производителя
 ООО «СМ ДМТ», Корпорация «СМ ДМТ», г. Санкт-Петербург, ул. Б. Васильевская, д. 18, лит. А, этаж 18, корпус 1, офис 18.

Адрес продавца
 ООО «СМ ДМТ», Корпорация «СМ ДМТ», г. Санкт-Петербург, ул. Б. Васильевская, д. 18, лит. А, этаж 18, корпус 1, офис 18.

SM DMT
SM Light color

Лицензионный товар [Патент 1]

Маркетинг от [См. инструкцию] для [См. инструкцию]

в период с [См. инструкцию] по [См. инструкцию]

Р/Р № [См. инструкцию]

Место изготовления: Корпорация «СМ ДМТ», г. Санкт-Петербург, ул. Б. Васильевская, д. 18, лит. А, этаж 18, корпус 1, офис 18.

Место продажи: ООО «СМ ДМТ», г. Санкт-Петербург, ул. Б. Васильевская, д. 18, лит. А, этаж 18, корпус 1, офис 18.

E-mail: info@sm-dmt.ru

4 631746 262814 7



