



УТВЕРЖДАЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «МЕТАЛЛ-ЗАВОД»

МИНИБАЕВ А. Р.

20 25 Г.

М. П.



СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

76628652.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Общая информация об изделии.....	Ошибка! Закладка не определена.
2 Основные правила безопасности.....	Ошибка! Закладка не определена.
3 Технические характеристики.....	Ошибка! Закладка не определена.
4 Конструкция стеллажей и Инструкция по сборке.....	Ошибка! Закладка не определена.
5 Сведения для эксплуатации медицинского изделия.....	Ошибка! Закладка не определена.
6 Сведения о рекламациях	Ошибка! Закладка не определена.
7 Применяемые стандарты.....	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом на медицинское изделие «Стеллажи медицинские металлические по ТУ 32.50.30-012-76628652-2021» (далее по тексту — «стеллаж» или «изделие»). Медицинское изделие предназначено для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Данный документ содержит основные технические характеристики на медицинское изделие, инструкция по сборке и указания по применению медицинского изделия.

В процессе эксплуатации и технического обслуживания изделия необходимо выполнять требования правил безопасности, изложенных в настоящем документе.

Изделия изготавливаются в следующих исполнениях:

1) Стеллажи серии МД СТФЛ

1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;

- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2) Стеллажи серии МД СТФ

2.1) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.2) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.3) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.4) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.5) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;

- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.6) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.7) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.8) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;

- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.9) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.10) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.11) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СТФ полка 1000x700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000x700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.12) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500x1000x800 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000x800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000x800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.13) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000x1000x300 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000x300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000x300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.14) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.15) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.16) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;

- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.17) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.18) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.19) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;

- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.20) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.21) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.22) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.23) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

2.24) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3) Стеллажи серии МД СТФУ

3.1) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.2) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.3) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;

- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.4) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.5) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.6) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;

- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.7) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.8) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.9) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.10) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.11) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.12) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.13) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.14) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.15) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.17) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;

- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.18) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.19) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.20) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.21) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.22) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.23) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

3.24) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4) Стеллажи серии МД СТФУ-П

4.1) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;

- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.2) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.3) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.4) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.5) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.6) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.7) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.8) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.9) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;

- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.10) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.11) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.12) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;

- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.13) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.14) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.15) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.17) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.18) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.19) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (5) в составе:

- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.20) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (5) в составе:

- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;

- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.21) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (5) в составе:

- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.22) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (5) в составе:

- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.23) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (5) в составе:

- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;

- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

4.24) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (5) в составе:

- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5) Стеллажи серии МД СК

5.1) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х300 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.2) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х400 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.3) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х500 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.4) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х600 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.5) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х700 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.6) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х800 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;

- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.7) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х300 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.8) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х400 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;

- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.9) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х500 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.10) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х600 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995x595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995x595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.11) Стеллаж многосекционный МД СК 2485x1065x700 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995x695 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995x695 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.12) Стеллаж многосекционный МД СК 2485x1065x800 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6x45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995x795 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995x795 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.13) Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x300 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6x45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.14) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х400 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.15) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х500 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СК балка рамная, длина 500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная, длина 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.16) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х600 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.17) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х700 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

5.18) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х800 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6) Стеллажи серии МД СКУ

6.1) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х300 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.2) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х400 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.3) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х500 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;

- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.4) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х600 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.5) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х300 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.6) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485x1265x400 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;

- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.7) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485x1265x500 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6x45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.8) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485x1265x600 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;

- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.9) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х300 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;

- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.10) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х400 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.11) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х500 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;

- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

6.12) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х600 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7) Стеллажи серии МД SGR

7.1) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х2215х1000 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.2) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×600 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 30 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.3) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×800 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 30 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.4) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×1000 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 30 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.5) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×600 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 36 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.6) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×800 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 36 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.7) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×1000 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 36 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.8) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.9) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×800 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.10) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×1000 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.11) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 42 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.12) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×600 (5) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;

- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 24 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.13) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;

- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 24 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.14) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;

- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.15) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×1000 (5) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;

- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.16) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×600 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 32 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.17) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×800 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;

- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт M6x12 (основная секция) - 32 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR полка 149x758 мм (основная секция) - 32 шт;
- МД SGR полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.18) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×1000 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) - 18 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;

- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 32 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.19) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×600 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;

- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.20) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×800 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;

- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.21) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×1000 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;

- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.22) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×600 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;

- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 48 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.23) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×800 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт;

- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.24) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×1000 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;

- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.25) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×600 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;

- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.26) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×800 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;

- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 56 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 56 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.27) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×1000 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;

- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 56 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 56 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.28) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×600 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;

- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.29) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;

- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.30) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×1000 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;

- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.31) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×600 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;

- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.32) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;

- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.33) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×1000 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;

- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.34) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×600 в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.35) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.36) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×1000 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;

- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

7.37) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×600 в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт;

- МД SGR полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.38) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149x758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;

- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.39) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×1000 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;

- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8) Стеллажи серии МД SGR-Zn

8.1) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.2) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.3) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.4) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.5) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.6) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.7) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.8) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.9) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 70 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.10) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×1000 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 42 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.11) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×600 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 4 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 30 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.12) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×800 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 30 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.13) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×1000 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 30 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.14) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×600 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 36 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.15) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×800 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 36 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.16) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 36 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.17) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×600 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.18) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×800 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.19) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×600 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 32 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.20) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×800 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 32 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.21) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×1000 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 32 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.22) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×600 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149x558 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.23) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×800 в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.24) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×1000 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.25) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×600 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.26) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×800 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.27) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×1000 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.28) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×600 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.29) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×800 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 8 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 56 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 56 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.30) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×1000 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 56 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 56 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.31) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.32) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.33) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.34) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) – 18 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт M6x70 (основная секция) – 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 40 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) – 44 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.35) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.36) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.37) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.38) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.39) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

8.40) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.41) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.42) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9) Стеллажи серии МД MZ-PROFIL

9.1) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х750х350 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм - 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм - 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 750х350 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.2) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х900х400 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм - 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм - 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 900х400 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.3) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х900х450 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм – 10 шт
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм – 10 шт
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 900х450 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.4) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х1200х400 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8 шт;

- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм – 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 1200x400 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

9.5) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x450 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм – 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 1200x450 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

9.6) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x750x350 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм - 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм - 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 750x350 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

9.7) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x400 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм -10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм -10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 900x400 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

9.8) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x450 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм – 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;

- МД MZ-PROFIL полка 900х450 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

9.9) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000х1200х400 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм – 10 шт;
- подпятник пластиковый - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 1200х400 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

9.10) Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000х1200х450 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм – 10 шт;
- подпятник – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 1200х450 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.

Наименование варианта исполнения стеллажа каждой серии формируется по единому алгоритму:

1. указывается – «стеллаж односекционный» или «стеллаж многосекционный»;
2. указывается серия стеллажа (МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П, МД СК, МД СКУ, МД SGR, МД SGR-Zn, МД MZ-PROFIL, МД MZ-TRIA);
3. указывается габаритный размер стеллажа в формате «Высота×Ширина×Глубина»;
4. указывается количество уровней хранения (ярусов) числом в скобках;
5. указывается состав варианта исполнения.

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Назначение:

Стеллажи серии МД СТФЛ предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Стеллажи серии МД СТФ предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Стеллажи серии МД СТФУ предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Стеллажи серии МД СТФУ-П предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Стеллажи серии МД СК, предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Стеллажи серии МД СКУ предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Стеллажи серии МД SGR предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Стеллажи серии МД SGR-Zn предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник,

реабилитационных центров.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочные эффекты применения изделия: не выявлены.

Классификация:

По потенциальному риску применения изделие относится к изделиям медицинского назначения класса 1 по ГОСТ 31508 и согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. №4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Контакт с организмом человека не предусмотрен, так как применение медицинского изделия возможно только с использованием перчаток медицинских, а сборка и монтаж медицинского изделия возможны только с применением перчаток трикотажных с ПВХ покрытием.

Стеллажи являются медицинскими изделиями многократного применения, поставляются нестерильными и не подлежат стерилизации.

Вид медицинского изделия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. №4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»:

260470 — «Стеллаж общего назначения».

Стеллажи по ГОСТ Р 57381 относятся к классу 1 – «стеллажи с высотой верхнего яруса хранения не более 3 м, конструкцией которых не предусмотрено наличие проходов, настилов, площадок на какой-либо отметке по высоте от уровня пола».

Стеллажи серий МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П МД СК, МД СКУ, МД SGR, МД SGR-Zn относятся к полочным сборно-разборным стеллажам, соответствуют требованиям ГОСТ Р 57381 и требованиям настоящих технических условий.

Изделие в процессе эксплуатации устойчиво к климатическим воздействиям согласно исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Изделия, упакованные в соответствии с требованиями технических условий, при хранении устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 1 по ГОСТ 15150.

Изделия, упакованные в соответствии с требованиями технических условий, при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

2 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и паспортом к медицинскому изделию.
- 2) При сборке и монтаже изделия необходимо использовать средство индивидуальной защиты рук – перчатки (перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием).
- 3) Применение медицинского изделия пользователем необходимо проводить с использованием средства индивидуальной защиты рук - перчаток медицинских.
- 4) Использование деформированных и поврежденных деталей при сборке не допускается. Такие детали следует немедленно заменять.
- 5) Монтаж и перестройка стеллажей должна происходить только в разгруженном состоянии.
- 6) Загрузку собранных стеллажей производить в строгой последовательности, начиная с нижнего яруса, и только затем – на вышестоящие ярусы. Более тяжелую нагрузку и предметы распределять на нижних ярусах стеллажа. Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа - только равномерно распределенная.
- 7) Категорически запрещается вставать на полки, опираться на элементы стеллажа, опираться на стеллажную конструкцию какие-либо предметы. Нагруженный стеллаж необходимо предохранять от разнообразных сотрясений и ударов.
- 8) Не допускается превышение указанных в таблице 2 нагрузок на уровень хранения в пределах одной секции и на секцию во избежание деформации и повреждения элементов стеллажей.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеллажи серий МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П, МД СК, МД СКУ, МД SGR, МД SGR-Zn сборно-разборные многосекционные полочные, поставляются заказчику в разобранном виде. Сборка возможна как в виде одно-, так и многосекционного стеллажа (добавлением к односекционному стеллажу (основной секции) дополнительных секций (с одной общей рамой)).

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL односекционные сборно-разборные полочные. Поставляются в разобранном виде.

Габаритные и функциональные размеры (Высота×Ширина×Глубина) стеллажей и ячеек хранения, масса стеллажей приведены в таблице 1; допустимая нагрузка – в таблице 2.

Уровень хранения - место для хранения продукции медицинского назначения на одном уровне от опорной поверхности по всей длине ряда стеллажа.

Ячейки хранения – место хранения продукции медицинского назначения на одном уровне хранения стеллажа, ограниченное соседними рамами (или парами стоек). Длина и ширина ячеек хранения стеллажа определяются длиной и шириной полок. Высота каждой ячейки определяется расстоянием между рабочей (нагружаемой) поверхностью полки и нижним краем соседней (верхней) полки, размещенной над нагружаемой полкой.

Таблица 1 – Размеры и масса стеллажей

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллажи серии МД СТФЛ				
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (4)	1800×1000×300	4	550×995×295	12,5
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (4)	1800×1000×400	4	550×995×295	14,8
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (4)	1800×1000×500	4	550×995×495	16,4
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (4)	1800×1000×600	4	550×995×595	18
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (4)	2000×1000×300	4	620×995×295	14,8
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (4)	2000×1000×400	4	620×995×395	16,4
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (4)	2000×1000×500	4	620×995×495	18,8
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (4)	2000×1000×600	4	620×995×595	20,4

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (5)	1800х1000х300	5	520×995×295	14,4
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (5)	1800х1000х400	5	520×995×395	14
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (5)	1800х1000х500	5	520×995×495	19,3
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (5)	1800х1000х600	5	520×995×595	21,3
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (5)	2000х1000х300	5	620×995×295	14,8
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (5)	2000х1000х400	5	620×995×395	18,7
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (5)	2000х1000х500	5	620×995×495	21,7
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (5)	2000х1000х600	5	620×995×595	23,7
Стеллажи серии МД СТФ				
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (4)	2000х1000х300	4	620×995×295	14,9
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (4)	2000х1000х400	4	620×995×395	16,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (4)	2000х1000х500	4	620×995×495	18,4
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (4)	2000х1000х600	4	620×995×595	20,2
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (4)	2000х1000х700	4	620×995×695	22
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (4)	2000х1000х800	4	620×995×795	24
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (4)	2500х1000х300	4	750×995×295	16,5
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (4)	2500х1000х400	4	750×995×395	18,4
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (4)	2500х1000х500	4	750×995×495	23,5
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (4)	2500х1000х600	4	750×995×595	22,0
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (4)	2500х1000х700	4	750×995×695	23,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (4)	2500х1000х800	4	750×995×795	25,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (5)	2000х1000х300	5	620×995×295	17,2
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (5)	2000х1000х400	5	620×995×395	19,6
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (5)	2000х1000х500	5	620×995×495	21,8

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (5)	2000х1000х600	5	620×995×595	23,9
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (5)	2000х1000х700	5	620×995×695	26,2
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (5)	2000х1000х800	5	620×995×795	28,6
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (5)	2500х1000х300	5	750×995×295	18,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (5)	2500х1000х400	5	550×995×395	21,2
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (5)	2500х1000х500	5	550×995×495	23,5
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (5)	2500х1000х600	5	550×995×595	25,5
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (5)	2500х1000х700	5	550×995×695	27,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (5)	2500х1000х800	5	550×995×795	30,4
Стеллажи серии МД СТФУ				
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (4)	2000х1000х300	4	620×995×295	19,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (4)	2000х1000х400	4	620×995×395	22,1
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (4)	2000х1000х500	4	620×995×495	24,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (4)	2000х1000х600	4	620×995×595	26,9
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (4)	2000х1000х700	4	620×995×695	29,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (4)	2000х1000х800	4	620×995×795	32,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (4)	2500х1000х300	4	750×995×295	21,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (4)	2500х1000х400	4	750×995×395	23,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (4)	2500х1000х500	4	750×995×495	26,1
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (4)	2500х1000х600	4	750×995×595	28,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (4)	2500х1000х700	4	750×995×695	31,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (4)	2500х1000х800	4	750×995×795	34
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (5)	2000х1000х300	5	470×995×295	22,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (5)	2000х1000х400	5	470×995×395	25,7

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (5)	2000х1000х500	5	470×995×495	28,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (5)	2000х1000х600	5	470×995×595	31,8
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (5)	2000х1000х700	5	470×995×695	35,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (5)	2000х1000х800	5	550×995×795	38,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (5)	2500х1000х300	5	550×995×295	23,8
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (5)	2500х1000х400	5	550×995×395	27,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (5)	2500х1000х500	5	550×995×495	30,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (5)	2500х1000х600	5	550×995×595	33,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (5)	2500х1000х700	5	550×995×695	36,9
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (5)	2500х1000х800	5	550×995×795	40,3
Стеллажи серии МД СТФУ-П				
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (4)	2000х1000х300	4	620×995×295	22,1
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (4)	2000х1000х400	4	620×995×395	23,6
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (4)	2000х1000х500	4	620×995×495	26,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (4)	2000х1000х600	4	620×995×595	34,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (4)	2000х1000х700	4	620×995×695	32,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (4)	2000х1000х800	4	620×995×795	35,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (4)	2500х1000х300	4	750×995×295	24,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (4)	2500х1000х400	4	750×995×395	26,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (4)	2500х1000х500	4	750×995×495	28,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (4)	2500х1000х600	4	750×995×595	36,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (4)	2500х1000х700	4	750×995×695	34,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (4)	2500х1000х800	4	750×995×795	37,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (5)	2000х1000х300	5	470×995×295	24,1

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (5)	2000х1000х400	5	470×995×395	25,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (5)	2000х1000х500	5	470×995×495	27,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (5)	2000х1000х600	5	470×995×595	35,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (5)	2000х1000х700	5	470×995×695	35,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (5)	2000х1000х800	5	470×995×795	35,6
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (5)	2500х1000х300	5	550×995×295	26,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (5)	2500х1000х400	5	550×995×395	27,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (5)	2500х1000х500	5	550×995×495	29,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (5)	2500х1000х600	5	550×995×595	37,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (5)	2500х1000х700	5	550×995×695	36,9
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (5)	2500х1000х800	5	550×995×795	38,4
Стеллажи серии МД СК				
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х300 (4)	2060х1065х300	4	600×995×295	17,4
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х400 (4)	2060х1065х400	4	600×995×395	19,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х500 (4)	2060х1065х500	4	600×995×495	23,8
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х600 (4)	2060х1065х600	4	600×995×595	26,2
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х700 (4)	2060х1065х700	4	600×995×695	29,7
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х800 (4)	2060х1065х800	4	600×995х795	34,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х300 (4)	2485х1065х300	4	770×995×295	19,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х400 (4)	2485х1065х400	4	770×995×395	21,4
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х500 (4)	2485х1065х500	4	770×995×495	26,1
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х600 (4)	2485х1065х600	4	770×995×595	28,6
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х700 (4)	2485х1065х700	4	770×995×695	32,4
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х800 (4)	2485х1065х800	4	770×995×795	37,0

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х300 (4)	2964х1065х300	4	900×995×295	21,2
Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х400 (4)	2964х1065х400	4	900×995×395	23,4
Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х500 (4)	2964х1065х500	4	900×995×495	28,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х600 (4)	2964х1065х600	4	900×995×595	30,95
Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х700 (4)	2964х1065х700	4	900×995×695	34,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х800 (4)	2964х1065х800	4	900×995×795	39,9
Стеллажи серии МД СКУ				
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х300 (4)	2060х1265х300	4	600×1195×295	25,3
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х400 (4)	2060х1265х400	4	600×1195×395	28,6
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х500 (4)	2060х1265х500	4	600×1195×495	32,1
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х600 (4)	2060х1265х600	4	600×1195×595	35,6
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х300 (4)	2485х1265х300	4	770×1195×295	27,2
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х400 (4)	2485х1265х400	4	770×1195×395	30,7
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х500 (4)	2485х1265х500	4	770×1195×495	34,3
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х600 (4)	2485х1265х600	4	770×1195×595	38
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х300 (4)	2964х1265х300	4	900×1195×295	29
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х400 (4)	2964х1265х400	4	900×1195×395	32,8
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х500 (4)	2964х1265х500	4	900×1195×495	36,55
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х600 (4)	2964х1265х600	4	900×1195×595	40,35
Стеллажи серии МД SGR				
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х2215х1000 (3)	2000х2215х1000	3	750×2100×1000	100
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×600 (3)	2000×1615×600	3	750×1500×600	45,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×800 (3)	2000×1615×800	3	750×1500×800	60,2
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×1000 (3)	2000×1615×1000	3	750×1500×1000	91,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×600 (3)	2000×1915×600	3	750×1800×600	48,6

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
2000×1915×600 (3)				
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×800 (3)	2000×1915×800	3	750×1800×600	39,6
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×1000 (3)	2000×1915×1000	3	750×1800×1000	86,6
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3)	2000×2215×600	3	750×2100×600	59,8
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×800 (3)	2000×2215×800	3	750×2100×800	79,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×1000 (3)	2000×2215×1000	3	750×2100×1000	86,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×600 (5)	2000×1315×600	5	750×1200×600	40,2
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (3)	2000×1315×800	3	750×1200×800	52,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (5)	2000×1315×800	5	750×1200×800	65,2
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×1000 (5)	2000×1315×1000	5	360×1200×1000	94,1
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×600 (4)	2500×1315×600	4	620×1200×600	50,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×800 (4)	2500×1315×800	4	620×1200×800	66,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×1000 (4)	2500×1315×1000	4	620×1200×1000	81,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×600 (4)	2500×1615×600	4	620×1500×600	57,0
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×800 (4)	2500×1615×800	4	620×1500×800	76,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×1000 (4)	2500×1615×1000	4	620×1500×1000	95,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×600 (4)	2500×1915×600	4	620×1800×600	66,3
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×800 (4)	2500×1915×800	4	620×1800×800	89,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×1000 (4)	2500×1915×1000	4	620×1800×1000	112,0
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×600 (4)	2500×2215×600	4	620×2100×600	75,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×800 (4)	2500×2215×800	4	620×2100×800	103,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×1000 (4)	2500×2215×1000	4	620×2100×1000	129,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×600 (5)	3000×1615×600	5	600×1500×600	73,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×800 (5)	3000×1615×800	5	600×1500×800	98,1

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×1000 (5)	3000×1615×1000	5	600×1500×1000	122,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×600 (5)	3000×1915×600	5	600×1800×600	85,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×800 (5)	3000×1915×800	5	600×1800×800	114,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×1000 (5)	3000×1915×1000	5	600×1800×1000	143,1
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×600 (5)	3000×2215×600	5	600×2100×600	96,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×800 (5)	3000×2215×800	5	600×2100×800	131,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×1000 (5)	3000×2215×1000	5	600×2100×1000	165,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×600 (5)	3000×1315×600	5	600×1200×600	65,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×800 (5)	3000×1315×800	5	600×1200×800	85,6
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×1000 (5)	3000×1315×1000	5	600×1200×1000	148,9
Стеллажи серии МД SGR-Zn				
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5)	3000×1615×600	5	600×1500×600	73,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5)	3000×1615×800	5	600×1500×800	98,1
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5)	3000×1615×1000	5	600×1500×1000	122,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5)	3000×1915×600	5	600×1800×600	85,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5)	3000×1915×800	5	600×1800×800	114,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5)	3000×1915×1000	5	600×1800×1000	143,1
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5)	3000×2215×600	5	600×2100×600	96,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5)	3000×2215×800	5	600×2100×800	131,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5)	3000×2215×1000	5	600×2100×1000	165,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×1000 (3)	2000×2215×1000	3	750×2100×1000	100
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×600 (3)	2000×1615×600	3	750×1500×600	45,7
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×800 (3)	2000×1615×800	3	750×1500×800	60,2
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×1000 (3)	2000×1615×1000	3	750×1500×1000	91,5

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×600 (3)	2000×1915×600	3	750×1800×600	48,6
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×800 (3)	2000×1915×800	3	750×1800×800	69,3
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3)	2000×1915×1000	3	750×1800×1000	86,6
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×600 (3)	2000×2215×600	3	750×2100×600	59,8
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×800 (3)	2000×2215×800	3	750×2100×800	79,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×600 (4)	2500×1315×600	4	620×1200×600	50,7
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×800 (4)	2500×1315×800	4	620×1200×800	66,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×1000 (4)	2500×1315×1000	4	620×1200×1000	81,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×600 (4)	2500×1615×600	4	620×1500×600	57,0
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×800 (4)	2500×1615×800	4	620×1500×800	76,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×1000 (4)	2500×1615×1000	4	620×1500×1000	95,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×600 (4)	2500×1915×600	4	620×1800×600	66,3
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×800 (4)	2500×1915×800	4	620×1800×800	89,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×1000 (4)	2500×1915×1000	4	620×1800×1000	112,0
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×600 (4)	2500×2215×600	4	620×2100×600	75,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×800 (4)	2500×2215×800	4	620×2100×800	103,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×1000 (4)	2500×2215×1000	4	620×2100×1000	129,7
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5)	3000×1615×600	5	600×1500×600	73,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5)	3000×1615×800	5	600×1500×800	98,1
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5)	3000×1615×1000	5	600×1500×1000	122,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5)	3000×1915×600	5	600×1800×600	85,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5)	3000×1915×800	5	600×1800×800	114,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5)	3000×1915×1000	5	600×1800×1000	143,1
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5)	3000×2215×600	5	600×2100×600	96,5

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5)	3000×2215×800	5	600×2100×800	131,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5)	3000×2215×1000	5	600×2100×1000	165,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×600 (5)	3000×1315×600	5	600×1200×600	65,7
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×800 (5)	3000×1315×800	5	600×1200×800	85,6
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×1000 (5)	3000×1315×1000	5	600×1200×1000	148,9
Стеллажи серии МД MZ-PROFIL				
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800x750x350 (5)	1800x750x350	5	400×750×350	15
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800x900x400 (5)	1800x900x400	5	400×900×400	18
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800x900x450 (5)	1800x900x450	5	400×900×450	21
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x400 (5)	1800x1200x400	5	400×1200×400	23
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x450 (5)	1800x1200x450	5	400×1200×450	23,5
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x750x350 (5)	2000x750x350	5	475×750×350	15,4
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x400 (5)	2000x900x400	5	475×900×400	18,4
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x450 (5)	2000x900x450	5	475×1200×450	21,4
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x400 (5)	2000x1200x400	5	475×1200×400	23,4
Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x450 (5)	2000x1200x450	5	475×1200×450	24
Допустимые отклонения	±4 мм по каждому измерению	-	± 4 мм по каждому измерению	±5% от массы изделия

Таблица 2 – Допустимая нагрузка

Серия	Высота (H) стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
			на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
МД СТФЛ	1800	100	650	700	750
	2000	100	650	700	750
МД СТФ	2000	150	750	850	900
	2500	150	600	650	700
МД СТФУ	2000	200	900	1000	1100
	2500	200	700	750	800
МД СТФУ-П	2000	200	1400	1500	1600
	2500	200	1000	1100	1200
МД СК	2060	150	1400	1500	1650
	2485	150	900	–	–
	2964	150	800	–	–
МД СКУ	2060	150	1400	–	–
	2485	150	900	–	–
	2964	150	800	–	–
МД SGR	2000	500	2500	2700	3000
	2500	500	2500	2700	3000
	3000	500	2500	2700	3000
МД SGR-Zn	2000	500	2500	2700	3000
	2500	500	2500	2700	3000
	3000	500	2500	2700	3000
МД MZ- PROFIL	1800	170	780	–	–
	2000	150	700	–	–


4 КОНСТРУКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стеллажи серий МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П, МД СК, МД СКУ, МД SGR, МД SGR-Zn сборно-разборные многосекционные полочные, поставляются заказчику в разобранном виде. Сборка возможна как в виде одно-, так и многосекционного стеллажа – в линию (добавлением к односекционному стеллажу (основной секции) дополнительных секций с одной общей рамой).

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL односекционные сборно-разборные полочные. Поставляются в разобранном виде.

При сборке и монтаже изделия пользователь должен использовать средство индивидуальной защиты рук – перчатки (перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием).

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на соответствие требованиям СП 29.13330. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 1. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



K, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
X, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 1 – Требование к горизонтальности полов

Конструкция стеллажей серий: МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ- П

Многосекционные стеллажи серий МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П формируются из основной и дополнительной секций. К основной секции может быть присоединено неограниченное количество дополнительных секций как слева, так и справа от основной секции. Все металлические составляющие стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П) покрываются порошковой полиэфирной краской RAL 9016 белого цвета по ГОСТ 9.410. Общий вид стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П) представлен на рисунке 2.

Стеллажи серий МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П отличаются допустимой нагрузкой на уровень хранения в пределах одной секции (на ячейку хранения):

- серия МД СТФЛ - массой до 100 кг;
- серия МД СТФ – массой до 145 кг;
- серия МД СТФУ – массой до 200 кг;
- серия МД СТФУ-П – массой до 250 кг.

Основная секция стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П) представляет собой односекционную стационарную конструкцию, состоящую из 4-5 уровней хранения (ярусов) и четырех стоек (рис.3: поз.5) в виде равнобедренного уголка профилированного сечения, перфорированных отверстиями с шагом 25 мм, с опорой на пластиковые подпятники (рис.3: поз.4), передающие вертикальную нагрузку на напольную поверхность.

Каждая дополнительная секция стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П) состоит из двух профилированных стоек (рис.3: поз.5) в виде равнобедренного уголка, перфорированных отверстиями с шагом 25 мм, с опорой на пластиковые подпятники (рис.3: поз.4), передающие вертикальную нагрузку на напольную поверхность, и 4-5 уровней хранения (ярусов); количество уровней хранения (ярусов) дополнительной секции совпадает с количеством уровней хранения (ярусов) основной секции.

Уровень хранения одной секции стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П) образован одной цельногнутой полкой из металлического листа (рис.3: поз.6). Полки стеллажа в количестве 4 или 5 штук равномерно размещаются по всей высоте стеллажа с помощью крепежных элементов: болтов М6×14 и гаек фланцевых М6 (рис.3: поз.1, поз.2).

Уголки жесткости (рис.3: поз.3) стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П) устанавливаются для обеспечения жесткости конструкции. Конструкция уголков жесткости дополнительно усилена формованным фигурным ребром методом локальных выдавок в листовом металле, что способствует повышению максимальной допустимой нагрузки на полку (уровень хранения).




Рисунок 2 - Общий вид стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П)




Рисунок 3 – Составные части стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ- П)

Инструкция по сборке стеллажей серий: МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ- П

Порядок сборки стеллажей серий МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П представлен на рисунках 4 и 5.

- 1) Нижнюю полку устанавливать на расстоянии не более 150 мм от пола;
- 2) Остальные полки стеллажа напрямую крепятся к стойкам.
- 3) При любой высоте стеллажа, нижние уголки жёсткости крепятся совместно со второй от пола полкой.

- 4) На стеллажах высотой до 2,0 м, включительно, верхние уголки жёсткости крепятся на высоте верхнего яруса полок.
- 5) На стеллажах высотой от 2,0 м до 2,5 м, включительно, верхние уголки жёсткости крепятся на высоте предпоследнего яруса полок.
- 6) Каждая стойка стеллажей МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П комплектуется съёмным пластиковым подпятником. Пластиковый подпятник устанавливается на нижнюю часть стойки с посадкой «внатяг» и не требует дополнительной фиксации крепежными элементами. На всех стойках стеллажа подпятники должны быть надёжно зафиксированы.
- 7) При монтаже каждой полки на стойках стеллажа гайки на болтах закручивать до упора только после установки всех болтов узла в отверстиях стойки. Окончательную затяжку болтовых соединений всех узлов стеллажа производить только после проверки с помощью строительного уровня на вертикальность стоек и горизонтальность полок.

1

Перед сборкой стеллажей МД СТФЛ, МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П отогнуть угловые элементы жёсткости полки (угловые элементы жёсткости полки, являются неотделимым элементом конструкции полки и придают дополнительную жёсткость конструкции полки)



2

На стеллажах высотой до 2 м включительно верхние уголки жёсткости крепить на высоте верхнего яруса.





Рисунок 4 - Порядок сборки стеллажей серии МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П): этапы 1, 2.

3

На стеллажах высотой от 2,0 м до 2,5 м включительно, верхние уголки жёсткости крепить на высоте предпоследнего яруса полок, но не ниже 3/4 высоты стеллажа.



Нижние уголки жёсткости при любой высоте стеллажа крепятся совместно со второй от пола полкой.

При необходимости, отдельные секции стеллажей допускается располагать вплотную, стягивая их между собой по верхним отверстиям на стойках болтовыми соединениями.

Рисунок 5 – Порядок сборки стеллажей серий МД СТФЛ (МД СТФ, МД СТФУ, МД СТФУ-П):
этап 3.

Конструкция стеллажей серий: МД СК и МД СКУ

Многосекционные стеллажи серии МД СК и МД СКУ формируются из основной и дополнительной секций. К основной секции может быть присоединено неограниченное количество дополнительных секций как слева, так и справа от основной секции. Все металлические составляющие стеллажей серии МД СК (МД СКУ) покрываются порошковой полиэфирной краской RAL 9016 по ГОСТ 9.410 белого цвета. Общий вид стеллажей серии МД СК (МД СКУ) представлен на рисунке 6.

Стеллажи серий МД СК и МД СКУ отличаются допустимой нагрузкой на уровень хранения в пределах одной секции (на ячейку хранения):

- серия МД СК – массой до 125 кг;
- серия МД СКУ – массой до 200 кг.

Основная секция стеллажей серии МД СК (МД СКУ) состоит из двух рам и 3-5 уровней хранения (ярусов).




Рисунок 6 – Общий вид стеллажей серии МД СК (МД СКУ)

Рама стеллажей серии МД СК (МД СКУ) состоит из двух МД СК (СКУ) стоек П-образной формы (рис.7: поз.1), соединенных МД СК (МД СКУ) балками рамными (рис.7: поз.2) с помощью винтов самонарезающих ST 4,8x12 (рис.7: поз.3).




Рисунок 7 - Комплектация рам стеллажей серии МД СК (МД СКУ)

На нижние торцы стоек обеих рам с помощью болта М6х45 и гайки М6 (рис.7: поз.5,6) крепятся МД СК (МД СКУ) подпятники металлические (рис.7: поз.4), передающие вертикальную нагрузку на напольную поверхность.

По всей длине МД СК (МД СКУ) стойки по двум продольным противоположным сторонам с шагом 53 мм расположены зацепы, предварительно сформированные штамповкой на стадии фигурного профилирования изделия.

Уровень хранения (ярус) одной секции стеллажей серии МД СК (МД СКУ) образован одной цельногнутой полкой из металлического листа (рис.8: поз.7).




Рисунок 8 – Составляющие элементы стеллажей серии МД СК (МД СКУ)

МД СК (МД СКУ) полки (рис.8: поз.7) устанавливаются на зацепы МД СК (МД СКУ) стоек (рис.7: поз.1) в количестве согласно информации из таблицы 3, с интервалом не более 800 мм от нижней полки, которую следует размещать в обязательном порядке не выше 150 мм от пола.

Таблица 3 Количество полок для формирования уровней хранения (ярусов) основной и дополнительной секций многосекционных стеллажей серии МД СК (МД СКУ)

Марка стеллажа	Высота стеллажа, мм	Расчетное количество полок в секциях стеллажа, штук					
		Отдельно стоящая секция		Многосекционный стеллаж			
				Крайняя секция		Промежуточная секция	
		Минимум	Максимум	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум
МД СК	1850/ 2060	3	11	3	12	3	13
	2275 /2485	4	7	4	8	4	8
	2964		6		8		9
МД СКУ	1850 /2060	3	7	3	7	3	8

	2275 /2485	4	4	4	5	4	5
	2964		4		5		6

Для обеспечения жесткости односекционного стеллажа по задней плоскости конструкции устанавливаются две МД СК (МД СКУ) стяжки нижние, две МД СК (МД СКУ) стяжки верхние и два талрепа ГУ М6 (рис.8: поз.8, 9, 10), регулирующих натяжение стяжек.

Дополнительная секция стеллажей серии МД СК состоит из одной рамы и уровней хранения (ярусов), количество и схема установки которых соответствует требованиям формирования основной секции.

Инструкция по сборке стеллажей серий: МД СК и МД СКУ

1 Порядок сборки рам стеллажей серии МД СК (МД СКУ) представлен на рисунке 9.

- 1) Для крепления балок используются винты самонарезающие ST 4.8x12 – по три штуки с каждого края каждой балки.
- 2) Координаты положения балок рамных на рамных стойках и их длина указаны на рисунке 10.




Рисунок 9 – Сборка рам стеллажей серии МД СК (МД СКУ)




Рисунок 10 - Схемы размещения рамных балок в зависимости от высоты рамы

* Примечание: расстояние от основания стоек до центральных отверстий балок (4-е от нижнего торца стоек отверстие $\varnothing 5$ мм); при всех габаритах рам нижняя балка крепится в центральной части в указанные отверстия на стойках.

2 Порядок установки подпятников металлических представлен на рисунке 11




Рисунок 11 - Установка подпятников металлических стеллажей серии МД СК (МД СКУ)

- 3 Сборка каркаса отдельно стоящей секции и многосекционного стеллажа: установка верхних и нижних полок представлена на рисунке 12.

1) Установить самую верхнюю и самую нижнюю полки.




Рисунок 12 - Сборка каркаса отдельно стоящей секции и многосекционного стеллажа серий МД СК (МД СКУ): установка верхних и нижних полок.

- 4 Присоединение дополнительной секции представлено на рисунке 13

1) Пазы в полках дополнительной секции зафиксировать на зацепах стоек межсекционной рамы




Рисунок 13 - Присоединение дополнительной секции стеллажа серии МД СК (МД СКУ)

- 5 Установка стяжек представлена на рисунках 14, 15, 16

- 1) Каждая стяжка состоит из трех элементов: стяжки верхней, стяжки нижней и талрепа.
- 2) Стяжки устанавливаются на задней плоскости стеллажа во вторые-пятые отверстия стоек от пола.
- 3) При любом количестве секций многосекционного стеллажа максимальное количество секций, подряд не усиленных стяжками, не может превышать 2 штук.



Рисунок 14 – Установка стяжек на стеллажи серии МД СК (МД СКУ)




Рисунок 15 - Схема размещения стяжек для стеллажей серии МД СК (МД СКУ) в зависимости от ширины стеллаж




Рисунок 16 - Схема распределения стяжек при сборке стеллажей серии МД СК (МД СКУ) в зависимости от количества секций.

6 Установка промежуточных полок представлена на рисунке 17.

- 1) При установке промежуточных полок все четыре паза на коротких торцах каждой полки должны быть вставлены в зацепы на стойках до упора с усилием от руки.
- 2) Проверить натяжение стяжек: окончательно закрутить талрепы, контролируя при этом по отвесу вертикальность всех рам стеллажа.
- 3) При размещении полок в каждой секции стеллажа интервал между соседними полками не должен превышать 800 мм.
- 4) Затянуть талрепы до упора, контролируя по отвесу вертикальность всех рам стеллажа.




Рисунок 17 – Установка промежуточных полок для стеллажей серии МД СК (МД СКУ)

Конструкция стеллажей серий: МД SGR и МД SGR-Zn

Стеллажи серий МД SGR и МД SGR-Zn конструктивно не отличаются. Все металлические составляющие стеллажей серии МД SGR покрываются порошковой полиэфирной краской RAL 9016 белого цвета по ГОСТ 9.410; стеллажи серии МД SGR-Zn изготавливаются из оцинкованного листа. В этом случае в конце обозначения стеллажа добавляется «-Zn»: «Стеллаж МД ZGR-Zn».

Многосекционные стеллажи серии МД SGR (МД SGR-Zn) формируются из основной и дополнительной секций. К основной секции может быть присоединено неограниченное количество дополнительных секций как слева от основной секции, так и справа. Общий вид стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn) представлен на рисунке 18.

Основная секция стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn) состоит из двух рам и 3, 4 или 5 ярусов хранения при высоте стеллажа 2000 мм, 2500 мм и 3000 мм соответственно.

Каждая рама (рис.19) состоит из двух профилированных МД SGR (МД SGR-Zn) стоек С-образной формы (рис.19: поз.1) и МД SGR (МД SGR-Zn) стяжек горизонтальных (рис.19: поз.2) и МД SGR (МД SGR-Zn) стяжек наклонных (рис.19: поз.3) (в количестве согласно таблице 4), соединяющих стойки в единую конструкцию с помощью болтов М5х35 (рис.20: поз.5) и гаек фланцевых М5 (рис.20: поз.6).





Рисунок 18 - Общий вид стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn)

МД SGR (МД SGR-Zn) стойки имеют двухрядные отверстия с шагом 50 мм, в которые размещаются крючки балочных зацепов двух смежных ярусов соседних секций. На нижнем торце каждой МД SGR (МД SGR-Zn) стойки с помощью болтов М6х70 (рис.20: поз.9) и гаек фланцевых М6 (рис.20: поз.8) размещаются МД SGR (МД SGR-Zn) подпятники металлические (рис.20: поз.7).

Таблица 4 – Количество стяжек для рам стеллажей серий МД SGR (МД SGR-Zn) в зависимости от высоты стеллажа


Поз.	Ширина рамы, мм	Стяжка		Высота стоек Н, мм		
		Наименование детали	Длина $L_{ст}$, мм	2000	2500	3000
Поз.2, Стяжка горизонтальн ая	600	МД SGR (МД SGR-Zn) стяжка горизонтальная 551 мм	551	3	2	3
	800	МД SGR (МД SGR-Zn) стяжка горизонтальная 751 мм	751	2	3	2
	1000	МД SGR (МД SGR-Zn) стяжка горизонтальная 951 мм	951	2	3	3
Поз.3, Стяжка наклонная	600	МД SGR (МД SGR-Zn) стяжка наклонная 1141 мм	1141	2	3	3
	800			2	2	3
	1000			3	3	4



Рама стеллажа МД SGR (МД SGR-Zn)




Поз 1 МД SGR (МД SGR-Zn) стойка



Поз.2/Поз.3 – МД SGR (МД SGR-Zn)
стяжка горизонтальная/ МД SGR (МД SGR-Zn)
стяжка наклонная

Рисунок 19 - Рама и элементы рамы (МД SGR (МД SGR-Zn) стойка и МД SGR (МД SGR-Zn) стяжка) для стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn)




Поз. 4 МД SGR 40 стяжка



Поз. 5 Болт М5х35




Поз. 6 Гайка фланцевая М5



Поз. 7 МД SGR подпятник



Поз. 8 Гайка фланцевая М6



Поз. 9 Болт М6х70

Рисунок 20 – Фурнитура для рамы стеллажа серии МД SGR (МД SGR-Zn)

Уровень хранения (ярус) стеллажей серии МД SGR (рис.21) формируется набором полок (рис.21: поз.12) с размерами и в количестве согласно таблице 5, которые размещаются на две продольные балки (рис.21: поз.10), соединенные стяжками ярусными (рис. 21: поз.11), длина и количество которых зависит от глубины и ширины нагружаемых уровней хранения (ярусов), и наборных металлических полок (рис.24).

Балка ярусная поставляется в разобранном виде и состоит из МД SGR (МД SGR-Zn) полотна балки ярусной (рис.22: поз.13) и двух зацепов: МД SGR (МД SGR-Zn) зацепа правого балки ярусной и МД SGR (МД SGR-Zn) зацепа левого балки ярусной (рис.22: поз.14, поз.15). Крепеж балок на раму осуществляется через зацепы на торцах балок с помощью болтов М6х12 и гаек фланцевых М6 (рис.23: поз.16, поз.17).

Длина наборных полок (рис.24) зависит от глубины собираемого стеллажа. Ширина наборных металлических полок универсальная - одного размера для любой ширины стеллажа. При разной ширине стеллажа меняется только количество наборных металлических полок.




Рисунок 21 – уровень хранения (ярус) стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn)




Рисунок 22 - Продольная балка ярусная, поз.10, для формирования яруса стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn); состоит из МД SGR (МД SGR-Zn) полотна балки ярусной, поз.13, и двух зацепов: МД SGR (МД SGR-Zn) зацепа правой балки ярусной, поз.14, и МД SGR (МД SGR-Zn) зацепа левой балки ярусной, поз.15, прикрепленных к полотну балки ярусной с помощью болтов М6х12, поз.16, и гаек фланцевых М6, поз.17.




Рисунок 23 - МД SGR (МД SGR-Zn) стяжка ярусная




Рисунок 24 – МД SGR (МД SGR-Zn) полка для формирования яруса


МД SGR (МД SGR-Zn) фиксаторы балок ярусных (рис.25: поз.18; таблица 6) размещаются в отверстиях стоек через отверстия на зацепах балок ярусных и предохраняют зацепы балок от случайного снятия зацепов со своих посадочных мест на рамах.

Таблица 5 – Количество и размеры полок для формирования яруса стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn) в зависимости от размера яруса


Размер уровня хранения (яруса) в пределах одной секции, LxT, мм	Размер полки, мм	Количество полок на уровень хранения в пределах одной секции (на ярус), шт.
1200x600	149x558	8
1500x600		10
1800x600		12
2100x600		14
1200x800	149x758	8
1500x800		10
1800x800		12
2100x800		14
1200x1000	149x958	8
1500x1000		10
1800x1000		12

2100x1000


14



Поз.13



Поз.14



Поз.15



Поз.16



Поз.17



Поз.18

Рисунок 25 – Составные элементы балок ярусных для стеллажей серий МД SGR (МД SGR-Zn)

Таблица 6 - Комплектация балок ярусных

Поз.	Наименование комплектующих	Количество, шт.
13	МД SGR (МД SGR-Zn) полотно балки ярусной	1
14	МД SGR (МД SGR-Zn) зацеп левый	1
15	МД SGR (МД SGR-Zn) зацеп правый	1
16	Болт М6х12	4
17	Гайка фланцевая М6	4
18	МД SGR (МД SGR-Zn) фиксатор	2

Дополнительная секция стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn) состоит из одной рамы и уровней хранения (ярусов), количество и схема установки которых соответствует требованиям формирования основной секции.

Инструкция по сборке стеллажей серий: МД SGR и МД SGR-Zn

- Сборка рам стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn) представлена на рисунке 26.
 - Сборку рам начинать с установки подпятников на нижние торцы рамных стоек (рис.26, рис.26с). Подпятники крепятся болтами М6х70 и гайками фланцевыми М6. Гайки фланцевые М6 затянуть с усилием от руки.
 - Далее установить рамные стяжки горизонтальные, наклонные, стяжки 40 мм. Стяжки крепятся к рамам с помощью болтов М5х35 и гаек фланцевых М5 (рис.26, рис.26а, рис.26в). Гайки фланцевые М5 затянуть с усилием от руки.
 - Во время сборки контролировать прямые углы между стойками и стяжками горизонтальными.

- 4) По завершении сборки, все болтовые соединения затянуть гаечным ключом вручную с усилием от руки.




Рис. 26.




Рис. 26а




Рис 26с





Рис. 26в


Рисунок 26 - Сборка рам стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn); Рисунки 26а, 26в, 26с - Сборка рам стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn) при увеличении элементов А, В, С рамы.

3. Схема сборки рам шириной 800 мм отображена на рисунке 28.



Эскиз МД SGR (МД SGR-Zn) стяжки длиной 751 мм (Рис.19: Поз.2)

Эскиз МД SGR (МД SGR-Zn) стяжки длиной 1141 мм (Рис.19: Поз.3)




* Расстояние от нижнего торца стоек без учета толщины подпятников

Рисунок 28 - Схема сборки рам шириной 800 мм для стеллажей серии МД SGR (МД SGR- Zn)

4. Схема сборки рам шириной 1000 мм отображена на рис. 29

Дет. поз.2



Эскиз МД SGR (МД SGR-Zn) стяжки длиной 951 мм (Рис.19: Поз.2)

Эскиз МД SGR (МД SGR-Zn) стяжки длиной 1141 мм (Рис.19: Поз.3)

Дет. поз.3



* расстояние от нижнего торца стоек без учета толщины подпятников




Рисунок 29 - Схема сборки рам шириной 1000 мм для стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn)

5. Сборка балки ярусной представлена на рисунке 30.

- 1) На полотно балки монтируются зацепы – правый и левый посредством болтов и гаек М12 (рис. 30). Длина профиля балки (рис.30: поз.10) равна ширине секции собираемого стеллажа.




Рисунок 30 - Сборка балки ярусной для стеллажей серии МД SGR (МД SGR- Zn)

6. Навеска балок ярусных на рамные стойки, фиксация зацепов на стойках для стеллажей серии МД SGR (МД SGR- Zn) (рис.31)
 - 1) Верхняя плоскость балок нижнего яруса должна размещаться не выше 300 мм от пола.
 - 2) Интервал между ярусами - не более 800 мм.
 - 3) Схема крепления и фиксации балок ярусных отображена на рисунке 31
 - 4) В прямоугольные отверстия каждого зацепа установить по одному фиксатору. Схема установки фиксаторов представлена на выносках D и E. Для крепления балок на рамных стойках зацепы снабжены штампованными профилированными крючками (по три на каждый зацеп), которые вставляются в ответные отверстия на стойках.




Рисунок 31 - Схема крепления и фиксации балок ярусных стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn)

7. Сборка многосекционного стеллажа

- 1) Схема крепления и фиксации дополнительной секции отображена на рисунке 32.
 - 2) В прямоугольные отверстия каждого зацепа установить по одному фиксатору.
- Схема установки фиксаторов представлена на выноске F.




Рисунок 32 - Сборка многосекционного стеллажа

8. Установка стяжек балок ярусных (рис. 21, 22: поз.11).

- 1) Для повышения жесткости нагружаемых ярусов стеллажа между балками ярусов по их центру разместить стяжки в зависимости от глубины каждого яруса.
- 2) Установить пазы стяжек в зацепление с элементами балок, обеспечивая их жесткую фиксацию на балках ярусных (рис. 33, выноска G).




Рисунок 33 – Установка пазов стяжек в зацепление с элементами балок для стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn).

9. Формирование нагрузочных ярусов стеллажа (рис.34)

- 1) Между продольными балками всех ярусов каждой секции установить металлические полки МД SGR (МД SGR-Zn) короткими сторонами на верхних плоскостях ярусных балок (рис.34)
- 2) После завершения сборки проконтролировать наличие фиксаторов (рис 21: поз.18) на всех зацепах всех ярусов стеллажа.




Рисунок 34 – Формирование нагрузочных ярусов для стеллажей серии МД SGR (МД SGR-Zn). На выноске К показаны соседние полки, размещенные на продольном уступе балки до их окончательной сборки «в зацеп». На выноске Г показано взаиморасположение двух соседних полок в зацеплении друг с другом (продольный край одной полки вставлен в продольный ответный паз соседней полки).

Инструкция по сборке стеллажей серии МД MZ PROFIL

Односекционные стеллажи серии МД MZ-PROFIL состоят из двух рам и пяти уровней хранения (ярусов). Общий вид стеллажей представлен на рисунке 35.

Каждая рама стеллажей серии МД MZ-PROFIL формируется из двух составных стоек. Стойки стеллажа имеют сложный фигурный профиль, состоящий из двух частей равной длины, которые соединяются в единую конструкцию через МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек с заклепками (через профилированные отверстия в стойках), без применения дополнительных элементов крепежа. По каждой стороне профиля стойки - отверстия специальной формы с шагом 25 мм.




Рисунок 35 – Общий вид стеллажей серии МД MZ-PROFIL

Стойки рамы соединяются балками рамными (с помощью установленных на балках рамных заклепок, через профилированные отверстия в стойках), между которыми устанавливаются балки ярусные (с помощью установленных на балках ярусных заклепок, через профилированные отверстия в стойках), между балок ярусных устанавливаются металлические полки, формирующие уровни хранения (ярусы).

На нижние торцы стоек стеллажей серии МД MZ-PROFIL устанавливаются с посадкой «в натяг» подпятники пластиковые, передающие вертикальную нагрузку на напольную поверхность.

Инструкция по сборке стеллажей серии МД MZ PROFIL (рис. 36, 37)

Комплектация

1 Стойка	8 шт.
2 Балка поперечная	10 шт.
3 Балка продольная	10 шт.
4 Стяжка	5 шт.
5 Подпятник	8 шт.
6 Полка	5 шт.

ВНИМАНИЕ!
Следите за
обозначениями!







Рисунок 36 – Порядок сборки стеллажей серии МД MZ PROFIL: этапы 1,2,3.




Рисунок 37 - Порядок сборки стеллажей серии МД MZ PROFIL: этапы 4,5,6

5 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплектность

Комплектность изделия приведена в таблице 7.

Таблица 7 -Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Стеллажи серии МД СТФЛ	
1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800x1000x300 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000x300 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000x300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800x1000x400 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000x400 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000x400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1

Наименование	Количество, шт.
1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36

Наименование	Количество, шт.
– руководство по эксплуатации	1
1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
Стеллажи серии МД СТФ	
2.1) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.2) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.3) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.4) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.5) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.6) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.7) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.8) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (4) в составе:	

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000x400 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000x400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.9) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500x1000x500 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000x500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000x500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.10) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500x1000x600 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000x600 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000x600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64

Наименование	Количество, шт.
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.11) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.12) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
2.13) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.14) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.15) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1

Наименование	Количество, шт.
2.16) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.17) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.18) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.19) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.20) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.21) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция)	5

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.22) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
2.23) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36

Наименование	Количество, шт.
– руководство по эксплуатации	1
2.24) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
Стеллажи серии МД СТФУ	
3.1) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.2) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8

Наименование	Количество, шт.
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.3) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.4) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.5) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000x700 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000x700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.6) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000x1000x800 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000x800 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000x800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.7) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000x1000x900 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000x900 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000x900 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.8) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х14 (основная секция)	64
– болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.9) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х14 (основная секция)	64
– болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.10) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х14 (основная секция)	64

Наименование	Количество, шт.
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.11) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.12) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.13) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
3.14) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.15) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1

Наименование	Количество, шт.
3.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.17) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.18) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.19) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.20) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.21) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция)	5

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.22) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.23) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (5) в составе	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36

Наименование	Количество, шт.
– руководство по эксплуатации	1
3.24) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
3.25) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
Стеллажи серии МД СТФУ-П	
4.1) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8

Наименование	Количество, шт.
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.2) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.3) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.4) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.5) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.6) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.7) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.8) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.9) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.10) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.12) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
4.13) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (5) в составе:	

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.14) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.15) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72

Наименование	Количество, шт.
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.17) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.18) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5

Наименование	Количество, шт.
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.19) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (5) в составе:	
– СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.20) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (5) в составе:	
– СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1

Наименование	Количество, шт.
4.21) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (5) в составе:	
– СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.22) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (5) в составе:	
– СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.23) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (5) в составе:	
– СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
4.24) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (5) в составе:	
– СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
Стеллажи серии МД СК	
5.1) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х300 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 300 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х295 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.2) Стеллаж многосекционный МД СК 2060x1065x400 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 400 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x395 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.3) Стеллаж многосекционный МД СК 2060x1065x500 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 500 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18

Наименование	Количество, шт.
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х495 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.4) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х600 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 600 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х595 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1

Наименование	Количество, шт.
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.5) Стеллаж многосекционный МД СК 2060x1065x700 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 700 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x695 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.6) Стеллаж многосекционный МД СК 2060x1065x800 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 800 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х795 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.7) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х300 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 300 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х295 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2

Наименование	Количество, шт.
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.8) Стеллаж многосекционный МД СК 2485x1065x400 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 400 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	23
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x395 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.9) Стеллаж многосекционный МД СК 2485x1065x500 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 500 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х495 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.10) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х600 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 600 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х595 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.11) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х700 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 700 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х695 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.12) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х800 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 800 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД СК полка 995х795 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.13) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х300 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 300 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х295 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.14) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х400 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 400 мм (основная секция)	10

Наименование	Количество, шт.
– МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x395 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.15) Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x500 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная, длина 500 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная, длина 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x495 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.16) Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x600 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 600 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x595 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.17) Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x700 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 700 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60

Наименование	Количество, шт.
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х695 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
5.18) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х800 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 800 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х795 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.1) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060x1265x300 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195x295 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195x295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.2) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060x1265x400 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х395 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.3) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х500 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2

Наименование	Количество, шт.
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.4) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х600 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.5) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х300 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х295 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.6) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х400 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х395 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1

Наименование	Количество, шт.
6.7) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х500 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.8) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х600 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.9) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х300 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х295 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.10) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х400 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х395 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.11) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х500 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
6.12) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х600 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– руководство по эксплуатации	1
Стеллажи серии МД SGR	
7.1) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х2215х1000 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– руководство по эксплуатации	1
7.2) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×600 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт M6x12 (основная секция)	24
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149x558 мм (основная секция)	30
– МД SGR полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– руководство по эксплуатации	1
7.3) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×800 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	30
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– руководство по эксплуатации	1
7.4) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×1000 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	30
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– руководство по эксплуатации	1
7.5) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×600 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	36
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– руководство по эксплуатации	1
7.6) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×800 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	36
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– руководство по эксплуатации	1
7.7) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×1000 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	36
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– руководство по эксплуатации	1
7.8) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.9) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×800 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости);	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт).	1
7.10) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×1000 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

Наименование	Количество, шт.
7.11) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секции)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секции)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секции)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.12) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	24
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.13) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	24
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.14) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149x758 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.15) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14

Наименование	Количество, шт.
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.16) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×600 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	32
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации)	1
7.17) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×800 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	32
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.18) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×1000 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	32
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.19) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×600 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт	34
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт	4
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт	4
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт	40
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт	40
– МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.20 Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×800 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.21 Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×1000 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	40

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.22) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×600 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	48
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16

Наименование	Количество, шт.
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.23) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×800 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	48
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.24) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×1000 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт M6x12 (основная секция)	32
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149x958 мм (основная секция)	48
– МД SGR полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.25) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×600 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт M6x12 (основная секция)	32
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR полка 149x558 мм (основная секция)	48
– МД SGR полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.26) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×800 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	56
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	56
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.27) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×1000 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	56
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	56
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.28) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	50
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.29) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	50
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.30) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	50
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.31) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	60
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.32) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	60
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.33) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	60
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.34) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	20
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	70
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.35) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	70
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.36) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×1000 (5) в составе:	

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149x958 мм (основная секция)	70
– МД SGR полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.37) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149x558 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.38) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149x758 мм (основная секция)	70
– МД SGR полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
7.39) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
Стеллажи серии МД SGR-Zn	
8.1) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.2) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.3) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.4) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	60
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.5) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000х1915х600 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.6) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.7) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.8) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.9) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция);	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.10) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×1000 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;	24

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;	3
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 42 шт;	42
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;	42
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.11) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×600 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	4
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	30
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.12) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×800 (3) в составе:	

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт M6x12 (основная секция)	24
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция)	30
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.13) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×1000 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14

Наименование	Количество, шт.
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	30
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.14) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×600 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.15) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×800 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

Наименование	Количество, шт.
8.16) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.17) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×600 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	42
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.18) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×800 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	42
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.19) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×600 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	32
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.20 Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×800 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт M6x12 (основная секция)	32
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция)	32
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.21 Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×1000 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт M6x12 (основная секция)	32
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция)	32
– МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.22) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×600 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при	8

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.23) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×800 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	40

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.24) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×1000 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.25) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×600 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт M6x12 (основная секция)	32
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149x558 мм (основная секция)	48
– МД SGR-Zn полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.26) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×800 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	48
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.27) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×1000 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	48
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.28) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	48
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.29) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×800 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт M6x12 (основная секция)	32
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция)	56
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	56
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.30) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×1000 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	56
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	56
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.31) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.32) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.33) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8

Наименование	Количество, шт.
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
- болт M5x35 (основная секция)	18
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
- гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
- болт M6x70 (основная секция)	4
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
- болт M6x12 (основная секция)	40
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
- гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
- МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция)	50
- МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.34) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5) в составе:	
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	20
- болт M5x35 (основная секция)	18
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
- гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
- болт M6x70 (основная секция)	4

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	60
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.35) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	60
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.36) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	60
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.37) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149x558 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.38) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7

Наименование	Количество, шт.
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.39) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.40) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.41) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

Наименование	Количество, шт.
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
8.42) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18

Наименование	Количество, шт.
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
Стеллажи серии МД MZ-PROFIL	
9.1) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800х750х350 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 750х350 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
9.2) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800х900х400 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900х400 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
9.3) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800х900х450 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900х450 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

Наименование	Количество, шт.
9.4) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x400 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 1200x400 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
9.5) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x450 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 1200x450 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
9.6) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x750x350 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 750x350 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
9.7) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x400 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900x400 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
9.8) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x450 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900x450 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
9.9) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x400 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм	10

Наименование	Количество, шт.
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 1200x400 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
9.10) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x450 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900x450 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

Указания по применению

Соблюдать рекомендации, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации, а также паспорте к медицинскому изделию.

Соблюдать основные правила безопасности при эксплуатации медицинского изделия (см. раздел 2).

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа.

Загрузку собранных стеллажей производить в строгой последовательности, начиная с нижнего яруса, и только затем – на вышестоящие ярусы. Более тяжелую нагрузку и предметы распределять на нижних ярусах стеллажа. Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа - только равномерно распределенная.

Не допускается превышение указанных в таблице 2 нагрузок на уровень (полку) или настил во избежание деформации и повреждения элементов стеллажей.

Применять медицинское изделие с использованием средства индивидуальной защиты рук - перчаток медицинских.

Санитарно-гигиеническая обработка

Изделие не является стерильным и не подлежит стерилизации.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать по МУ-287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 и воды дистиллированной по ГОСТ Р 58144 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр и обслуживание медицинского изделия; проводится с целью предотвращения преждевременного выхода его из строя.

Перед эксплуатацией изделия необходимо выполнить внешний осмотр, включающий проверки:

- на правильность установки и надежность креплений;
- на отсутствие дефектов и других повреждений;
- массу складироваемых грузов;
- на отсутствие влаги, загрязнений и следов коррозии;
- целостности покрытий;
- состояние и положение рамных стоек и опор стоек: вертикальность стоек, отсутствие волнистости и локальных деформаций на стойках, состояние подпятников.

Внешний осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц в течение всего срока эксплуатации.

В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Маркировка

Маркировка индивидуальной упаковки выполнена в соответствии с требованиями ТУ 32.50.30-012-76628652-2021 к медицинскому изделию и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

На каждом изделии прикреплен бумажный ярлык, на котором содержится следующая информация:

- наименование медицинского изделия и варианта исполнения;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименован производителя, его местонахождение, электронный адрес;
- дата изготовления (месяц и год);
- наименование страны изготовления;
- код партии;
- номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора и дата его выдачи;
- условия хранения;
- срок службы;
- гарантийный срок эксплуатации.

На маркировку индивидуальной упаковки по ГОСТ Р ИСО 15223-1 нанесены символы «Изготовитель», «Код партии», «Нестерильно», «Дата изготовления», «Беречь от влаги», «Диапазон влажности», «Предел температуры» с указанием интервала температур, «Ограничение атмосферного давления».

Расшифровка используемых для маркировки символов приведена в таблице 8.

Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192 и содержит следующие сведения:

- наименование медицинского изделия и варианта исполнения;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование производителя, его местонахождение, электронный адрес;
- наименование и адрес местонахождения грузополучателя;
- дата изготовления;
- условия хранения;
- количество индивидуальных упаковок в транспортной таре;
- номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора и дата его выдачи;
- срок службы;
- код партии;
- гарантийный срок эксплуатации.

На маркировку транспортной тары по ГОСТ Р ИСО 15223-1 нанесены символы «Изготовитель», «Дата изготовления», «Код партии», «Нестерильно», «Беречь от влаги», «Диапазон влажности» и «Предел температуры» с указанием интервала температур, «Ограничение атмосферного давления».

Расшифровка используемых для маркировки символов приведена в таблице 8.

Таблица 8 - Расшифровка символов маркировки

Изображение символа	Расшифровка символа
	Изготовитель
	Дата производства
	Код партии
	Нестерильно

Изображение символа	Расшифровка символа
	Предел температуры
	Диапазон влажности
	Беречь от влаги
	Ограничение атмосферного давления

Тара и упаковка

Упаковка обеспечивает полную сохранность стеллажей, защищает их от климатических воздействий, загрязнений во время хранения и перевозки выбранным видом транспорта с учетом возможных перегрузок в пути.

Части стеллажей оборачиваются в индивидуальную упаковку – в полимерную многослойную растягивающуюся пленку, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений.

Весь крепеж упакован в заклеенный (защитный) пакет или коробку, уложен в один из ящиков или прикреплен к одной из деталей стеллажа.

Перед транспортированием изделие упаковывается в транспортную тару: уголки из картона прокладываются между отдельными составляющими стеллажей для защиты в местах соприкосновения друг с другом, которые после оборачиваются в полиэтиленовую пленку и помещаются на поддон из древесины.

Правила хранения и транспортирования

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа.

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

При транспортировании следует оберегать изделие от прямого воздействия атмосферных осадков.

Условия транспортирования изделия — при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа.

Размещение и крепление изделия в транспортном средстве производиться таким образом, чтобы исключить возможность перемещения при транспортировании.

При погрузке и выгрузке необходимо обращать внимание на маркировочные знаки, нанесенные на тару, и соблюдать меры предосторожности, исключающие повреждение тары с изделием.

Изделие не является опасным грузом.

После транспортирования в условиях экстремальных температур перед использованием необходимо выдержать изделие в условиях эксплуатации в течение не менее 2 часов.

Правила и условия утилизации

Утилизация проводится согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684. Изделия соответствуют классу медицинских отходов А.

Изделия, использованные по назначению, утилизируют как бытовые отходы.

Изделия, не использованные по назначению, утилизируют как бытовые отходы.

Индивидуальная упаковка изделия и транспортная тара не требуют специальной утилизации и утилизируются как бытовые отходы.

Гарантии изготовления

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и руководства по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения — 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад.

При обнаружении несоответствия поступившей продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Завод»
(ООО «Металл-Завод»)

Адрес местонахождения: 143070, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Кубинка, ул. Железнодорожная, д. 1А, офис 205

Номер телефона: +7 (495) 305-58-00

Адрес электронной почты: nig@mtzd.ru

7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

Применяемые стандарты приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Применяемые стандарты

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ Р 58144-2018	Вода дистиллированная. Технические условия
МУ-287-113	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 57381-2017	Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия
ГОСТ 9.410-88	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС) Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
СП 29.13330.2011	Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК


Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

317 листов





СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД SGR-Zn

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД SGR-Zn

1.) Стеллажи серии МД SGR-Zn выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД SGR-Zn):

1.1) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;

- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;

- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;

- МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) - 18 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 40 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x558 мм (основная секция) – 70 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.9) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт M5x35 (основная секция) - 18 шт;
 - болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
 - гайка фланцевая M5 (основная секция) – 18 шт;
 - гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
 - болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - болт M6x12 (основная секция) – 40 шт;
 - болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - гайка фланцевая M6 (основная секция) - 44 шт;
 - гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция) – 70 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;

- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.10) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×1000 (3) в составе:
 - МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 42 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;

– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×600 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.12) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×800 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) – 14 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт M6x70 (основная секция) – 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 24 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция) – 30 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.13) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×1000 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт M5x35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая M5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - болт M6x12 (основная секция) – 24 шт;
 - болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
 - гайка фланцевая M6 (основная секция) -28 шт;
 - гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция) – 30 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.14) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×600 (3) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) – 14 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт M6x70 (основная секция) – 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 24 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x558 мм (основная секция) – 36 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.15) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×800 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт M5x35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая M5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - болт M6x12 (основная секция) – 24 шт;
 - болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
 - гайка фланцевая M6 (основная секция) - 28 шт;
 - гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция) – 36 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.16) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 36 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.17) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×600 (3) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.18) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×800 (3) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.19) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×600 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт M5x35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая M5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт M6x12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая M6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x558 мм (основная секция) – 32 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.20) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×800 (4) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 32 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.21) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×1000 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт M5x35 (основная секция) - 18 шт;
 - болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
 - гайка фланцевая M5 (основная секция) - 18 шт;
 - гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
 - болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт M6x12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая M6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция) – 32 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.22) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×600 (4) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.23) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×800 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;

- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 40 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.24) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×1000 (4) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.25) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×600 (4) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;

- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 48 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.26) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×800 (4) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;

- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 48 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.27) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×1000 (4) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;

- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
 - болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт M6x12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая M6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция) – 48 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.28) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×600 (4) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт M5x35 (основная секция) - 18 шт;
 - болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
 - гайка фланцевая M5 (основная секция) - 18 шт;
 - гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;

- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 48 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.29) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×800 (4) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;

- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 56 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 56 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.30) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×1000 (4) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;

- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 56 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 56 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.31) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5) в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;

- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.32) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;

- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.33) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;

- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 40 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.34) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) - 18 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;

- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.35) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;

- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.36) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;

- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.37) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;

- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.38) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;

- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.39) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.40) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×600 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.41) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×800 (5) в составе:

- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- 1.42) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×1000 (5) в составе:
 - МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
 - МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
 - МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
 - МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;

- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;

Стеллажи серии МД SGR-Zn номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа на изделии допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.




Рисунок 1 – Стеллажи серии МД SGR-Zn.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МД SGR-Zn предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МД SGR-Zn

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____

Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



К, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
Х, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требования к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД SGR-Zn				
Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5)	3000×1615×600	5	600×1500×600	73,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5)	3000×1615×800	5	600×1500×800	98,1
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5)	3000×1615×1000	5	600×1500×1000	122,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5)	3000×1915×600	5	600×1800×600	85,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5)	3000×1915×800	5	600×1800×800	114,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5)	3000×1915×1000	5	600×1800×1000	143,1
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5)	3000×2215×600	5	600×2100×600	96,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5)	3000×2215×800	5	600×2100×800	131,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5)	3000×2215×1000	5	600×2100×1000	165,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×1000 (3)	2000×2215×1000	3	750×2100×1000	100
Стеллаж многосекционный МД SGR-	2000×1615×600	3	750×1500×600	45,7

Zn 2000×1615×600 (3)				
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×800 (3)	2000×1615×800	3	750×1500×800	60,2
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×1000 (3)	2000×1615×1000	3	750×1500×1000	91,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×600 (3)	2000×1915×600	3	750×1800×600	48,6
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×800 (3)	2000×1915×800	3	750×1800×800	69,3
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3)	2000×1915×1000	3	750×1800×1000	86,6
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×600 (3)	2000×2215×600	3	750×2100×600	59,8
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×800 (3)	2000×2215×800	3	750×2100×800	79,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×600 (4)	2500×1315×600	4	620×1200×600	50,7
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×800 (4)	2500×1315×800	4	620×1200×800	66,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×1000 (4)	2500×1315×1000	4	620×1200×1000	81,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×600 (4)	2500×1615×600	4	620×1500×600	57,0
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×800 (4)	2500×1615×800	4	620×1500×800	76,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×1000 (4)	2500×1615×1000	4	620×1500×1000	95,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×600 (4)	2500×1915×600	4	620×1800×600	66,3
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×800 (4)	2500×1915×800	4	620×1800×800	89,9
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×1000 (4)	2500×1915×1000	4	620×1800×1000	112,0
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×600 (4)	2500×2215×600	4	620×2100×600	75,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×800 (4)	2500×2215×800	4	620×2100×800	103,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×1000 (4)	2500×2215×1000	4	620×2100×1000	129,7
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5)	3000×1615×600	5	600×1500×600	73,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5)	3000×1615×800	5	600×1500×800	98,1
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5)	3000×1615×1000	5	600×1500×1000	122,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5)	3000×1915×600	5	600×1800×600	85,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5)	3000×1915×800	5	600×1800×800	114,4

Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5)	3000×1915×1000	5	600×1800×1000	143,1
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5)	3000×2215×600	5	600×2100×600	96,5
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5)	3000×2215×800	5	600×2100×800	131,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5)	3000×2215×1000	5	600×2100×1000	165,4
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×600 (5)	3000×1315×600	5	600×1200×600	65,7
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×800 (5)	3000×1315×800	5	600×1200×800	85,6
Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×1000 (5)	3000×1315×1000	5	600×1200×1000	148,9
Допустимая нагрузка				
Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
2000	500	2500	2700	3000
2500	500	2500	2700	3000
3000	500	2500	2700	3000

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД SGR-Zn	
1.1) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10

– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

1.3) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149x958 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9

– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	60
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000х1915х600 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28

– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6

– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149x558 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10

– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция);	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70

– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×1000 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;	3
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 42 шт;	42
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;	42
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт;	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.11) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×600 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	4
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	30
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×800 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6

– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	30
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×1000 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;	
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;	
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;	
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;	
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;	
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2	
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;	
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;	
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;	
– болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;	
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;	
– гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;	
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;	
– болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;	
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;	
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;	
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6	
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;	
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;	
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;	
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;	
– болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;	
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;	
– гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;	
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;	
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;	
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;	
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) – 30 шт;	
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;	
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) – 12 шт;	
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;	
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт.	
1.14) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×600 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4

– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт M6x12 (основная секция)	24
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149x558 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×800 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7

– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3

– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	36
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.17) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×600 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	42
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.18) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×800 (3) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4

– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	42
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.19) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×600 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8

– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	32
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.20 Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×800 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) – 4 шт	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт	2
– болт М5х35 (основная секция) – 14 шт	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт	7
– болт М6х70 (основная секция) – 4 шт	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 8 шт	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 8 шт	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт	8
– болт М6х12 (основная секция) – 32 шт	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция) – 36 шт	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 34 шт	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт	4
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) – 32 шт	40
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт	40

– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.21 Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×1000 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	32
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.22 Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×600 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.23) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×800 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8

– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.24) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×1000 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.25) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×600 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4

– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	48
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.26) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×800 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7

– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	48
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.27) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×1000 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	48
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.28) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×600 (5) в составе:	
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
- болт М5х35 (основная секция)	18
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
- гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
- болт М6х70 (основная секция)	4
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
- болт М6х12 (основная секция)	32
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
- гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт	34
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	8
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	48
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.29) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×800 (4) в составе:	
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4

– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	56
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	56
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.30) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×1000 (4) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8

– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	56
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	56
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.31) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20

– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.32) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.33) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18

– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	50
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.34) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	20
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40

– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	60
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.35) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	60
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.36) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6

– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	60
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.37) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2

– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.38) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	70

– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.39) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.40) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×600 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3

– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.41) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×800 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10

– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция)	70
– МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.42) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×1000 (5) в составе:	
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR-Zn фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД SGR-Zn, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД SGR-Zn, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения
— 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;

— механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;

— форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД SGR-Zn	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЙ

				Дата	
				Состояние изделия	
				Основание (наименование, номер и дата документа)	
				Сдавшего	Предприятие, должность, подпись
				Принявшего	
				Примечания	

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД SGR-Zn:

№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


88 листов

Подпись





**СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**



**ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД SGR**

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД SGR

1.) Стеллажи серии МД SGR выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД SGR):

1.1) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000x2215x1000 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;

- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1615х600 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;

- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 30 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1615х800 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;

- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 30 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1615х1000 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 30 шт;

- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.5) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1915х600 (3) в составе:
 - МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 36 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;

- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500х1915х800 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 36 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;

– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500x1915x1000 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) – 14 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт M6x70 (основная секция) – 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 24 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149x958 мм (основная секция) – 36 шт;
- МД SGR полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000x2215x600 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) - 14 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 24 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149x558 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500x2215x800 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500х2215х1000 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 3 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 42 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500х2215х600 (3) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 24 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 42 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
 - МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт;
 - МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.12) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1315х600 (5) в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) -44 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 24 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
 - МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
 - МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.13) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1315х800 (3) в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
 - МД SGR полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
 - МД SGR уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
 - МД SGR уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;

- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.14) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1315х800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;

- МД SGR полка 149x758 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.15) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000x1315x1000 (5) в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149x958 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;

- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.16) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1315х600 (4) в составе:
 - МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 32 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;

- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.17) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1315х800 (4) в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 32 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.18) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500x1315x1000 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) – 18 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт M6x70 (основная секция) – 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 32 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) – 36 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) – 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149x958 мм (основная секция) – 32 шт;
- МД SGR полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.19) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500x1615x600 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт;
 - МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
 - МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;– руководство по эксплуатации
 - 1 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.20) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500х1615х800 (5) в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) – 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 34 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 40 шт;
 - МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - МД SGR фиксатор (основная секция) – 16 шт;
 - МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.21) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500х1615х1000 (4) в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) – 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 34 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;
 - МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - МД SGR фиксатор (основная секция) – 16 шт;
 - МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 16 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.22) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500х1915х600 (4) в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;

- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) – 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) – 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) – 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.23) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500х1915х800 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;

- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.24) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×1000 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) - 18 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 32 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR полка 149x958 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.25) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×600 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 48 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 48 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.26) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×800 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- болт M5x35 (основная секция) - 14 шт;
- болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая M5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт M6x70 (основная секция) - 4 шт;
- болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт M6x12 (основная секция) – 32 шт;
- болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая M6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR полка 149x758 мм (основная секция) – 56 шт;
- МД SGR полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 56 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.27) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×1000 (4) в составе:

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт M5x35 (основная секция) - 18 шт;

- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 32 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 56 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 56 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.28) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×600 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт;

- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.29) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;

- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
 - МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 50 шт;
 - МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
 - МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
 - МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.30) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×1000 (5) в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;

- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 50 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 50 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.31) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×600 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;

- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.32) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;

- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.33) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×1000 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;

- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 60 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 60 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.34) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×600 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;

- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.35) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;

- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.36) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×1000 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.37) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×600 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;

- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.38) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×800 (5) в составе:

- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) – 14 шт;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
- болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 10 шт;

- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) – 70 шт;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 70 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.39) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×1000 (5) в составе:
 - МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) – 8 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт;
 - МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М5х35 (основная секция) - 18 шт;
 - болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт;
 - гайка фланцевая М5 (основная секция) – 18 шт;
 - гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) – 9 шт;
 - болт М6х70 (основная секция) - 4 шт;
 - болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) – 10 шт;
 - МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт;
 - МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт;
 - болт М6х12 (основная секция) – 40 шт;
 - болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) – 5 шт;
 - МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
 - МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) – 40 шт;

- МД SGR полка 149x958 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

Стеллажи серии МД SGR номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа на изделии допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.




Рисунок 1 – Стеллажи серии МД SGR.

nig@mtzd.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МД SGR предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МД SGR

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____

Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



K, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
X, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требование к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД SGR				
Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×1000 (3)	2000×2215×1000	3	750×2100×1000	100
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×600 (3)	2000×1615×600	3	750×1500×600	45,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×800 (3)	2000×1615×800	3	750×1500×800	60,2
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×1000 (3)	2000×1615×1000	3	750×1500×1000	91,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×600 (3)	2000×1915×600	3	750×1800×600	48,6
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×800 (3)	2000×1915×800	3	750×1800×800	39,6
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×1000 (3)	2000×1915×1000	3	750×1800×1000	86,6
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3)	2000×2215×600	3	750×2100×600	59,8
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×800 (3)	2000×2215×800	3	750×2100×800	79,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×1000 (3)	2000×2215×1000	3	750×2100×1000	86,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×600 (5)	2000×1315×600	5	750×1200×600	40,2

Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (3)	2000×1315×800	3	750×1200×800	52,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (5)	2000×1315×800	5	750×1200×800	65,2
Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×1000 (5)	2000×1315×1000	5	360×1200×1000	94,1
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×600 (4)	2500×1315×600	4	620×1200×600	50,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×800 (4)	2500×1315×800	4	620×1200×800	66,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×1000 (4)	2500×1315×1000	4	620×1200×1000	81,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×600 (4)	2500×1615×600	4	620×1500×600	57,0
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×800 (4)	2500×1615×800	4	620×1500×800	76,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×1000 (4)	2500×1615×1000	4	620×1500×1000	95,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×600 (4)	2500×1915×600	4	620×1800×600	66,3
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×800 (4)	2500×1915×800	4	620×1800×800	89,9
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×1000 (4)	2500×1915×1000	4	620×1800×1000	112,0
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×600 (4)	2500×2215×600	4	620×2100×600	75,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×800 (4)	2500×2215×800	4	620×2100×800	103,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×1000 (4)	2500×2215×1000	4	620×2100×1000	129,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×600 (5)	3000×1615×600	5	600×1500×600	73,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×800 (5)	3000×1615×800	5	600×1500×800	98,1
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×1000 (5)	3000×1615×1000	5	600×1500×1000	122,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×600 (5)	3000×1915×600	5	600×1800×600	85,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×800 (5)	3000×1915×800	5	600×1800×800	114,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×1000 (5)	3000×1915×1000	5	600×1800×1000	143,1
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×600 (5)	3000×2215×600	5	600×2100×600	96,5
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×800 (5)	3000×2215×800	5	600×2100×800	131,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×1000 (5)	3000×2215×1000	5	600×2100×1000	165,4
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×600 (5)	3000×1315×600	5	600×1200×600	65,7
Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×800 (5)	3000×1315×800	5	600×1200×800	85,6

Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×1000 (5)	3000×1315×1000	5	600×1200×1000	148,9
Допустимая нагрузка				
Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
2000	500	2500	2700	3000
2500	500	2500	2700	3000
3000	500	2500	2700	3000

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД SGR	
1.1) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000x2215x1000 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42

– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000x1615x600 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	30
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.3) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000x1615x800 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2

– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт M6x12 (основная секция)	24
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149x758 мм (основная секция)	30
– МД SGR полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000x1615x1000 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости) – 7 шт	7
– болт M6x70 (основная секция) - 4 шт	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт M6x12 (основная секция)	24

– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	30
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1915х600 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	36
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х1915х800 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4

– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	36
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×1000 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2

– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	36
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	36
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42

– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×800 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×1000 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.11) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24

– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	42
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	24
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (3) в составе:	

– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	6
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	6
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	6
– болт М6х12 (основная секция)	24
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	28
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	26
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	3
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	24
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД SGR фиксатор (основная секция)	12
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	12
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.14) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7

– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	4
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5

– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×600 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	32
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации)	1
1.17) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×800 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3

– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	32
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.18) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×1000 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8

– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	32
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	32
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.19) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×600 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт	34
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) – 4 шт	4
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт	4
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) – 40 шт	40
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 40 шт	40
– МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.20) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×800 (4) в составе:	

– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.21 Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×1000 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14

– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.22) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×600 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	4

– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	48
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.23) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×800 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	48
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.24) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×1000 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4

– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	48
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.25) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×600 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8

– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	48
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	48
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.26) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×800 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	56
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	56
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

1.27) Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×1000 (4) в составе:	
– МД SGR стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	8
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	8
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	8
– болт М6х12 (основная секция)	32
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	36
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	34
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	8
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	56
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	56
– МД SGR фиксатор (основная секция)	16
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	16
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.28) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18

– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	50
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.29) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42

– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	50
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.30) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	50
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	50
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.31) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4

– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	60
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.32) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	14
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10

– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	60
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.33) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	60
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	60
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

1.34) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	20
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149x558 мм (основная секция)	70
– МД SGR полка 149x558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.35) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7

– гайка фланцевая М5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149х758 мм (основная секция)	70
– МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.36) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42

– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	70
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.37) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×600 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М5х35 (основная секция)	18
– болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая М5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт М6х70 (основная секция)	4
– болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х558 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.38) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×800 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция)	4
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8

– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	14
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	14
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	7
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт M6x12 (основная секция)	40
– болт M6x12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая M6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая M6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция)	10
– МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR полка 149x758 мм (основная секция)	70
– МД SGR полка 149x758 мм (дополнительная секция, при необходимости)	70
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.39) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×1000 (5) в составе:	
– МД SGR стойка 3000 мм (основная секция)	4
– МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция)	6
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция)	8
– МД SGR стяжка 40 мм (основная секция)	8
– МД SGR подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт M5x35 (основная секция)	18
– болт M5x35 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– гайка фланцевая M5 (основная секция)	18
– гайка фланцевая M5 (дополнительная секция, при необходимости)	9
– болт M6x70 (основная секция)	4
– болт M6x70 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция)	10
– МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция)	10

– МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция)	10
– МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости)	10
– болт М6х12 (основная секция)	40
– болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости)	40
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	44
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	42
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция)	5
– МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД SGR полка 149х958 мм (основная секция)	40
– МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости)	40
– МД SGR фиксатор (основная секция)	20
– МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости)	20
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД SGR, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати _____

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД SGR, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения
— 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 24 месяцев с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;

— механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;

— форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД SGR	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЙ

				Дата	
				Состояние изделия	
				Основание (наименование, номер и дата документа)	
				Сдавшего	Предприятие, должность, подпись
				Принявшего	
				Примечания	

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД SGR:

№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК


Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

80 ЛИСТОВ





**СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**



**ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД MZ-PROFIL**

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД MZ-PROFIL

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД MZ-PROFIL):

1.1) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x750x350 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм - 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм - 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 750x350 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x900x400 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм - 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм - 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 900x400 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x900x450 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм – 10 шт
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм – 10 шт
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 900x450 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x400 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8 шт;

- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм – 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 1200x400 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x450 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм – 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 1200x450 мм – 5 шт
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x750x350 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм - 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм - 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 750x350 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x400 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм -10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм -10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 900x400 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x450 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм – 10 шт;
- подпятник пластиковый – 4 шт;

- МД MZ-PROFIL полка 900x450 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x400 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм – 10 шт;
- подпятник пластиковый - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 1200x400 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x450 (5) в составе:

- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм – 8 шт;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм – 10 шт;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм – 10 шт;
- подпятник – 4 шт;
- МД MZ-PROFIL полка 1200x450 мм – 5 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати _____

Дата _____


ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа с изделием допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Рисунок 1 – Стеллажи серии МД МЗ-ПРОФИ.



МЕТАЛЛ
ЗАВОД

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____


Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



K, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
X, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требование к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо

затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД МZ-PROFIL				
Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 1800х750х350 (5)	1800х750х350	5	400×750×350	15
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 1800х900х400 (5)	1800х900х400	5	400×900×400	18
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 1800х900х450 (5)	1800х900х450	5	400×900×450	21
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 1800х1200х400 (5)	1800х1200х400	5	400×1200×400	23
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 1800х1200х450 (5)	1800х1200х450	5	425×120×450	23,5
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 2000х750х350 (5)	2000х750х350	5	475×750×350	15,4
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 2000х900х400 (5)	2000х900х400	5	475×900×400	18,4
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 2000х900х450 (5)	2000х900х450	5	475×1200×450	21,4
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 2000х1200х400 (5)	2000х1200х400	5	475×1200×400	23,4
Стеллаж односекционный МД МZ-PROFIL 2000х1200х450 (5)	2000х1200х450	5	475×1200×450	24
Допустимая нагрузка				
Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию

1800	170*	780	–	–
2000	150*	700	–	–

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL	
1.1) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x750x350 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 750x350 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x900x400 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900x400 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.3) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x900x450 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900x450 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x400 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 1200x400 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x1200x450 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм	10

– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 1200x450 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 1800x750x350 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 750x350 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x400 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900x400 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x450 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900x450 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x400 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм	10
– МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 1200x400 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x450 (5) в составе:	
– МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм	8
– МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек	4
– МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм	10

– МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм	10
– подпятник пластиковый	4
– МД MZ-PROFIL полка 900х450 мм	5
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати _____

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения — 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;

— механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;

— форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя:

(ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию:

(ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД MZ-PROFIL	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

Дата		Состояние изделия		Основание (наименование, номер и дата документа)	

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД МZ-PROFIL:

№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			


ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


20 листов

Подпись





СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СТФУ-П

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021 В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СТФУ-П

1.) Стеллажи серии МД СТФУ-П выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД СТФУ-П):

1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;

- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;

- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;

- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.17) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.18) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;

- МД СТФУ-П полка 1000x800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.19) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500x1000x300 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000x300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000x300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.20) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500x1000x400 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000x400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000x400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- руководство по эксплуатации – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.21) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.22) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.23) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;

- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.24) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

Стеллажи серии МД СТФУ-П, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати _____

Дата _____


ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа с изделием допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Рисунок 1 – Стеллажи серии МД СТФУ-П



МЕТАЛЛ
ЗАВОД

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МД СТФУ-П предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МД СТФУ-П

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____


Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



K, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
X, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требование к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД СТФУ-П				
Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (4)	2000х1000х300	4	620×995×295	22,1
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (4)	2000х1000х400	4	620×995×395	23,6
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (4)	2000х1000х500	4	620×995×495	26,3

Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (4)	2000х1000х600	4	620×995×595	34,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (4)	2000х1000х700	4	620×995×695	32,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (4)	2000х1000х800	4	620×995×795	35,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (4)	2500х1000х300	4	750×995×295	24,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (4)	2500х1000х400	4	750×995×395	26,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (4)	2500х1000х500	4	550×995×495	28,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (4)	2500х1000х600	4	750×995×595	36,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (4)	2500х1000х700	4	750×995×695	34,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (4)	2500х1000х800	4	750×995×795	37,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (5)	2000х1000х300	5	470×995×295	24,1
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (5)	2000х1000х400	5	620×995×395	25,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (5)	2000х1000х500	5	470×995×495	27,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (5)	2000х1000х600	5	470×995×595	35,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (5)	2000х1000х700	5	470×995×695	35,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (5)	2000х1000х800	5	470×995×795	35,6
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (5)	2500х1000х300	5	750×995×295	26,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (5)	2500х1000х400	5	550×995×395	27,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (5)	2500х1000х500	5	550×995×495	29,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (5)	2500х1000х600	5	550×995×595	37,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (5)	2500х1000х700	5	550×995×695	36,9
Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (5)	2500х1000х800	5	550×995×795	38,4

Допустимая нагрузка

Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
2000	200	900	1000	1100
2500	200	700	750	800

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД СТФУ-П	
1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4

– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4

– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000x500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000x500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500x1000x600 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000x600 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000x600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500x1000x700 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000x700 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000x700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32

– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72

– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.17) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8

– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.18) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.19) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.20) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция)	5

– МД СТФУ-П полка 1000x400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.21) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500x1000x500 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000x500 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000x500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.22) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500x1000x600 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000x600 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000x600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.23) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500x1000x700 (5) в составе:	

– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000x700 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000x700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.24) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500x1000x800 (5) в составе:	
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ-П полка 1000x800 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ-П полка 1000x800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД СТФУ-П, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД СТФУ-П, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения — 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;
- механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;
- форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД СТФУ-П	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

100

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД СТФУ-П:

№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


34 ЛИСТОВ

Подпись





СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СТФУ

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СТФУ

1.) Стеллажи серии МД СТФУ выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД СТФУ):

1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;

- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;

- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;

- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.17) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.18) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;

- МД СТФУ полка 1000x800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.19) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500x1000x300 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000x300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000x300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.20) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500x1000x400 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000x400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000x400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- руководство по эксплуатации – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.21) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.22) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.23) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;

- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
 - МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
 - подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
 - болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.24) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

Стеллажи серии МД СТФУ, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати _____

Дата _____


ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа с изделием допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Рисунок 1 – Стеллажи серии МД СТФ.



МЕТАЛЛ
ЗАВОД

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МД СТФУ предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МД СТФУ

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____


Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



К, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
Х, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требование к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и

проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД СТФУ				
Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (4)	2000х1000х300	4	620×995×295	19,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (4)	2000х1000х400	4	620×995×395	22,1
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (4)	2000х1000х500	4	620×995×495	24,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (4)	2000х1000х600	4	620×995×595	26,9
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (4)	2000х1000х700	4	620×995×695	29,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (4)	2000х1000х800	4	620×995×795	32,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (4)	2500х1000х300	4	750×995×295	21,0
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (4)	2500х1000х400	4	750×995×395	23,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (4)	2500х1000х500	4	550×995×495	26,1
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (4)	2500х1000х600	4	750×995×595	28,5
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (4)	2500х1000х700	4	750×995×695	31,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (4)	2500х1000х800	4	750×995×795	34
Стеллаж многосекционный МД СТФУ	2000х1000х300	5	470×995×295	22,5

2000x1000x300 (5)				
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000x1000x400 (5)	2000x1000x400	5	620×995×395	25,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000x1000x500 (5)	2000x1000x500	5	470×995×495	28,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000x1000x600 (5)	2000x1000x600	5	470×995×595	31,8
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000x1000x700 (5)	2000x1000x700	5	470×995×695	35,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000x1000x800 (5)	2000x1000x800	5	470×995×795	38,7
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500x1000x300 (5)	2500x1000x300	5	750×995×295	23,8
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500x1000x400 (5)	2500x1000x400	5	550×995×395	27,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500x1000x500 (5)	2500x1000x500	5	550×995×495	30,3
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500x1000x600 (5)	2500x1000x600	5	550×995×595	33,4
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500x1000x700 (5)	2500x1000x700	5	550×995×695	36,9
Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500x1000x800 (5)	2500x1000x800	5	550×995×795	40,3
Допустимая нагрузка				
Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
2000	200	900	1000	1100
2500	200	700	750	800

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД СТФУ	
1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000x1000x300 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000x300 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000x300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32

– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4

– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (4) в составе:

– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (4) в составе:

– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (4) в составе:

– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
--	---

– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32

– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72

– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.17) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.18) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8

– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.19) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.20) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.21) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция)	5

– МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.22) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.23) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.24) Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (5) в составе:	

– МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФУ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД СТФУ, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати _____

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД СТФУ, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения

— 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;

— механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;

— форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД СТФУ	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

				Дата	
				Состояние изделия	
				Основание (наименование, номер и дата документа)	
				Сдавшего	Предприятие, должность, подпись
				Принявшего	
				Примечания	

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД СТФУ:

№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

33 листов




Подпись

[Handwritten signature]



СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СТФЛ

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СТФЛ

1.) Стеллажи серии МД СТФЛ выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД СТФЛ):

1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;

- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;

- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;

- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (5) в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
 - МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
 - МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
 - МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
 - подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
 - подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
 - болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
 - гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
 - гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

Стеллажи серии МД СТФЛ, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати _____

Дата _____


ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа с изделием допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Рисунок 1 – Стеллажи серии МД СТФЛ



МЕТАЛЛ
ЗАВОД

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МД СТФЛ предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МД СТФЛ

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____


Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



К, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
Х, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требование к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД СТФЛ				
Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (4)	1800×1000×300	4	550×995×295	12,5
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (4)	1800×1000×400	4	620×995×295	14,8
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (4)	1800×1000×500	4	550×995×495	16,4
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (4)	1800×1000×600	4	550×995×595	18
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (4)	2000×1000×300	4	620×995×295	14,8
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (4)	2000×1000×400	4	620×995×395	16,4
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (4)	2000×1000×500	4	620×995×495	18,8
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (4)	2000×1000×600	4	620×995×595	20,4
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (5)	1800×1000×300	5	520×995×295	14,4
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (5)	1800×1000×400	5	550×995×395	14
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (5)	1800×1000×500	5	550×995×495	19,3
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (5)	1800×1000×600	5	550×995×595	21,3

1800x1000x600 (5)				
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000x1000x300 (5)	2000x1000x300	5	620×995×295	14,8
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000x1000x400 (5)	2000x1000x400	5	470×995×395	18,7
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000x1000x500 (5)	2000x1000x500	5	620×995×495	21,7
Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000x1000x600 (5)	2000x1000x600	5	620×995×595	23,7
Допустимая нагрузка				
Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
1800	100	650	700	750
2000	100	650	700	750

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД СТФЛ	
1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800x1000x300 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000x300 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000x300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800x1000x400 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000x400 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000x400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2

– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16

– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– руководство по эксплуатации	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1

1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36

– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4

– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– руководство по эксплуатации	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД СТФЛ, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД СТФЛ, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения
— 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;

— механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;

— форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД СТФЛ	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность, подпись		Примечания
			Сдавшего	Принявшего	

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД СТФЛ:


№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**


28 листов

Подпись 





СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СТФ

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СТФ

1.) Стеллажи серии МД СТФ выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД СТФ):

1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;

– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6х14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;

- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;

- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (4) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 64 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 64 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 32 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;

- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;

– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.17) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.18) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;

- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.19) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.20) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- руководство по эксплуатации – 1 шт;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.21) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000x500 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000x500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.22) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500x1000x600 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000x600 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000x600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.23) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500x1000x700 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000x700 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000x700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;

- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.24) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (5) в составе:

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) – 5 шт;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) – 16 шт;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) – 8 шт;
- подпятник пластиковый (основная секция) – 4 шт;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6×14 (основная секция) – 72 шт;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) – 72 шт;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 36 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

Стеллажи серии МД СТФ номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати

Дата _____


ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа с изделием допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Рисунок 1 – Стеллажи серии МД СТФ.



**МЕТАЛЛ
ЗАВОД**

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МД СТФ предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МД СТФ

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____


Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



К, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
Х, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требование к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД СТФ				
Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (4)	2000х1000х300	4	620×995×295	14,9
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (4)	2000х1000х400	4	620×995×395	16,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (4)	2000х1000х500	4	620×995×495	18,4
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (4)	2000х1000х600	4	620×995×595	20,2
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (4)	2000х1000х700	4	620×995×695	22
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (4)	2000х1000х800	4	620×995×795	24
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (4)	2500х1000х300	4	750×995×295	16,5
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (4)	2500х1000х400	4	750×995×395	18,4
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (4)	2500х1000х500	4	750×995×495	23,5
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (4)	2500х1000х600	4	750×995×595	22,0
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (4)	2500х1000х700	4	750×995×695	23,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (4)	2500х1000х800	4	750×995×795	25,8

Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (5)	2000х1000х300	5	620×995×295	17,2
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (5)	2000х1000х400	5	620×995×395	19,6
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (5)	2000х1000х500	5	620×995×495	21,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (5)	2000х1000х600	5	620×995×595	23,9
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (5)	2000х1000х700	5	620×995×695	26,2
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (5)	2000х1000х800	5	620×995×795	28,6
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (5)	2500х1000х300	5	750×995×295	18,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (5)	2500х1000х400	5	550×995×395	21,2
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (5)	2500х1000х500	5	550×995×495	23,5
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (5)	2500х1000х600	5	550×995×595	25,5
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (5)	2500х1000х700	5	550×995×695	27,8
Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (5)	2500х1000х800	5	550×995×795	30,4

Допустимая нагрузка

Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
2000	150	750	850	900
2500	150	600	650	700

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД СТФ	
1.1) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64

– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.3) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2

– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8

– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник пластиковый (основная секция)	4
– подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция)	4

– МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.11) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (4) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция)	4
– МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	64
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	64
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	32
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4

– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.14) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36

– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.17) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.18) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36

– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.19) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.20) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.21) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4

– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.22) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.23) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16
– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.24) Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (5) в составе:	
– МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция)	4
– МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция)	5
– МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– МД СТФ уголок жесткости (основная секция)	16

– МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости)	8
– подпятник (основная секция)	4
– подпятник (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6×14 (основная секция)	72
– болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– гайка фланцевая М6 (основная секция)	72
– гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости)	36
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД СТФ, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД СТФ, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения — 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;

— механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;

— форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД СТФ	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

				Дата	
				Состояние изделия	
				Основание (наименование, номер и дата документа)	
				Сдавшего	Предприятие, должность, подпись
				Принявшего	
				Примечания	

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД СТФ:

№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

33


листов

Подпись





СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СКУ

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021 В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СКУ

Стеллажи серии МД СКУ выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД СКУ):

1.1) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х300 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х400 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060x1265x500 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х600 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х300 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- руководство по эксплуатации – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485x1265x400 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x395 мм (основная секция) – 4 шт;

- МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х500 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) – 6 шт;
 - МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
 - винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
 - винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
 - МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
 - МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
 - болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
 - гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
 - шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
 - МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
 - МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
 - МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
 - МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
 - МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
 - талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
 - талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
 - руководство по эксплуатации – 1 шт;
 - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;
- 1.8) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х600 (4) в составе:
- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) – 4 шт;
 - МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х300 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СКУ полка 1195x295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964x1265x400 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6x45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964x1265x500 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ полка 1195x495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт; – комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.12) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964x1265x600 (4) в составе:

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;

- МД СКУ полка 1195x595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СКУ полка 1195x595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

Стеллажи серии МД СКУ номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа на изделии допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.




Рисунок 1 – Стеллажи серии МД СКУ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МД СКУ предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МД СКУ

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____


Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



K, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
X, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требование к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД СКУ

Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х300 (4)	2060х1265х300	4	600×1195×295	25,3
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х400 (4)	2060х1265х400	4	600×1195×395	28,6
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х500 (4)	2060х1265х500	4	600×1195×495	32,1
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х600 (4)	2060х1265х600	4	600×1195×595	35,6
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х300 (4)	2485х1265х300	4	770×1195×295	27,2
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х400 (4)	2485х1265х400	4	770×1195×395	30,7
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х500 (4)	2485х1265х500	4	770×1195×495	34,3
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х600 (4)	2485х1265х600	4	770×1195×595	38
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х300 (4)	2964х1265х300	4	900×1195×295	29
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х400 (4)	2964х1265х400	4	900×1195×395	32,8
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х500 (4)	2964х1265х500	4	900×1195×495	36,55
Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х600 (4)	2964х1265х600	4	900×1195×595	40,35

Допустимая нагрузка				
Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
2060	150	1400	–	–
2485	150	900	–	–
2964	150	800	–	–

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД СКУ	
1.1) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060x1065x300 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995x295 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995x295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060x1065x400 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3

– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995х395 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.3) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1065х500 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995х495 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1

– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060x1065x600 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995x595 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995x595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060x1065x700 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 700 мм (основная секция)	6
– МД СКУ балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2

– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SKU полка 995х695 мм (основная секция)	4
– МД SKU полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SKU стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД SKU стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД SKU стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД SKU стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД SKU 2060х1065х800 (4) в составе:	
– МД SKU стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД SKU стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SKU балка рамная 800 мм (основная секция)	6
– МД SKU балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД SKU подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SKU подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SKU полка 995х795 мм (основная секция)	4
– МД SKU полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SKU стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД SKU стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД SKU стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД SKU стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД SKU 2485х1065х300 (4) в составе:	
– МД SKU стойка 2485 мм (основная секция)	4

– МД СКУ стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция)	8
– МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995x295 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995x295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485x1065x400 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция)	8
– МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	23
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995x395 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995x395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4

– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485x1065x500 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция)	8
– МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995x495 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995x495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485x1065x600 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция)	8
– МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4

– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995х595 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.11) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1065х700 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 700 мм (основная секция)	8
– МД СКУ балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995х695 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1065х800 (4) в составе:	

– МД СКУ стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 800 мм (основная секция)	8
– МД СКУ балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995x795 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995x795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964x1065x300 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция)	10
– МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995x295 мм (основная секция)	4

– МД СКУ полка 995x295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.14) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964x1065x400 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция)	10
– МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995x395 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995x395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964x1065x500 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная, длина 500 мм (основная секция)	10
– МД СКУ балка рамная, длина 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30

– МД SKU подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SKU подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SKU полка 995х495 мм (основная секция)	4
– МД SKU полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SKU стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД SKU стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД SKU стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД SKU стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД SKU 2964х1065х600 (4) в составе:	
– МД SKU стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД SKU стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SKU балка рамная 600 мм (основная секция)	10
– МД SKU балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД SKU подпятник металлический (основная секция)	4
– МД SKU подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД SKU полка 995х595 мм (основная секция)	4
– МД SKU полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД SKU стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД SKU стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД SKU стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД SKU стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2

– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.17) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1065х700 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 700 мм (основная секция)	10
– МД СКУ балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995х695 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.18) Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1065х800 (4) в составе:	
– МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ балка рамная 800 мм (основная секция)	10
– МД СКУ балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СКУ подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2

– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СКУ полка 995х795 мм (основная секция)	4
– МД СКУ полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД СКУ, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати _____

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД СКУ, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения — 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 24 месяцев с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;
- механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;
- форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД СКУ	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

				Дата	
				Состояние изделия	
				Основание (наименование, номер и дата документа)	
				Сдавшего	Предприятие, должность, подпись
				Принявшего	
				Примечания	

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20__ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД СКУ:

№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


33 листов

Подпись





СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



ПАСПОРТ
НА
СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СК

СТЕЛЛАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО ТУ 32.50.30-012-76628652-2021 В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МД СК

Стеллажи серии МД СК выпускаются в следующих вариантах исполнения (далее по тексту стеллажи серии МД СК):

1.1) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х300 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.2) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х400 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.3) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х500 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 500 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.4) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х600 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.5) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х700 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;

- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.6) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х800 (4) в составе:

- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) – 6 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 3 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 36 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 18 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.7) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х300 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.8) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х400 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.9) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х500 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 500 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.10) Стеллаж многосекционный МД СК 2485x1065x600 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6x45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995x595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995x595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.11) Стеллаж многосекционный МД СК 2485x1065x700 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.12) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х800 (4) в составе:

- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) – 8 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 48 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 24 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.13) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х300 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.14) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х400 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;

- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.15) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х500 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная, длина 500 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная, длина 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.16) Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x600 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6x45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995x595 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995x595 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.17) Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x700 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;

- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

1.18) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х800 (4) в составе:

- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) – 10 шт;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 5 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) – 60 шт;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) – 30 шт;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) – 4 шт;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- болт М6х45 (основная секция) – 4 шт;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- гайка М6 (основная секция) – 4 шт;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) – 4 шт;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) – 2 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (основная секция) – 4 шт;
- МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 4 шт;

- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) – 2 шт;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- талреп ГУ М6 (основная секция) – 2 шт;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) – 1 шт;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) – 1 шт;

Стеллажи серии МД СК номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Производитель _____

Место печати

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Настоящий паспорт является гарантийным документом.

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится.

Работа на изделии допускается только в соответствии с Руководством по эксплуатации.




Рисунок 1 – Стеллажи серии МД СК.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи серии МДСК предназначены для хранения и размещения медицинским персоналом лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний. Условия применения: процедурные кабинеты, смотровые кабинеты врача в медицинских учреждениях.

Показания к применению: оснащение помещений медицинских учреждений с целью хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Побочных эффектов применения не выявлено.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал больниц, поликлиник, реабилитационных центров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи серии МДСК

Номер партии _____

Дата изготовления _____

Предприятие-изготовитель _____


Средний срок службы изделия – 10 лет.

При использовании необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации изделия должны выполняться порядок и инструкции по применению и хранению.

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

Изделия эксплуатировать строго в вертикальном положении. Перед размещением стеллажей в помещении проверить полы помещения на горизонтальность. Полы должны выдерживать интенсивность механических воздействий не менее 100 кг/см². Горизонтальность пола должна соответствовать значениям таблицы на рисунке 2. В случае отступлений от указанных выше параметров поверхность пола в местах размещения изделий следует привести в соответствие с приведенными требованиями.



К, м	<1,0	от 1,0 до 4,0	от 4,0 до 10,0	от 10,0 до 15,0
Х, мм (max)	4	10	12	15

Рисунок 2 – Требование к горизонтальности полов

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (до упора).

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Наружные поверхности изделия допускается дезинфицировать 3 % раствором перекиси водорода и воды дистиллированной с добавлением 0,5 % моющего средства.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа должна быть равномерно распределенная.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и масса стеллажей серии МД СК				
Наименование варианта исполнения стеллажа	Габаритные размеры стеллажа (В×Ш×Г), мм	Число уровней хранения, шт.	Размеры ячейки хранения (В×Ш×Г), мм	Масса стеллажа, кг
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х300 (4)	2060х1065х300	4	600×995×295	17,4
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х400 (4)	2060х1065х400	4	600×995×395	19,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х500 (4)	2060х1065х500	4	600×995×495	23,8
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х600 (4)	2060х1065х600	4	600×995×595	26,2
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х700 (4)	2060х1065х700	4	600×995×695	29,7
Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х800 (4)	2060х1065х800	4	600×995×795	34,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х300 (4)	2485х1065х300	4	770×995×295	19,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х400 (4)	2485х1065х400	4	770×995×395	21,4
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х500 (4)	2485х1065х500	4	770×995×495	26,1
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х600 (4)	2485х1065х600	4	770×995×595	28,6
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х700 (4)	2485х1065х700	4	770×995×695	32,4
Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х800 (4)	2485х1065х800	4	770×995×795	37,0

Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x300 (4)	2964x1065x300	4	900×995×295	21,2
Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x400 (4)	2964x1065x400	4	900×995×395	23,4
Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x500 (4)	2964x1065x500	4	900×995×495	28,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x600 (4)	2964x1065x600	4	900×995×595	30,95
Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x700 (4)	2964x1065x700	4	900×995×695	34,3
Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x800 (4)	2964x1065x800	4	900×995×795	39,9

Допустимая нагрузка

Высота стеллажа, мм	Допустимая нагрузка на уровень хранения в пределах одной секции, кг	Допустимая нагрузка на секцию, кг		
		на отдельно стоящую секцию	на крайнюю секцию	на промежуточную секцию
2060	150	1400	1500	1650
2485	150	900	–	–
2964	150	800	–	–

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллажи серии МД СК	
1.1) Стеллаж многосекционный МД СК 2060x1065x300 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 300 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x295 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2

– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.2) Стеллаж многосекционный МД СК 2060x1065x400 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 400 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x395 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.3) Стеллаж многосекционный МД СК 2060x1065x500 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 500 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4

– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х495 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.4) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х600 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 600 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х595 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.5) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х700 (4) в составе:	

– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 700 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х695 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.6) Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х800 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2060 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 800 мм (основная секция)	6
– МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	3
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	36
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	18
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х795 мм (основная секция)	4

– МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.7) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х300 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 300 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х295 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.8) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х400 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 400 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24

– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	23
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х395 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.9) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х500 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 500 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х495 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2

– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.10) Стеллаж многосекционный МД СК 2485x1065x600 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 600 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x595 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.11) Стеллаж многосекционный МД СК 2485x1065x700 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 700 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2

– МД СК полка 995х695 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.12) Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х800 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2485 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 800 мм (основная секция)	8
– МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	48
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	24
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х795 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.13) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х300 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 300 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	60

– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х295 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.14) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х400 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 400 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х395 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1

– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.15) Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x500 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная, длина 500 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная, длина 500 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995x495 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995x395 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.16) Стеллаж многосекционный МД СК 2964x1065x600 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 600 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6x45 (основная секция)	4
– болт М6x45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4

– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х595 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.17) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х700 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК балка рамная 700 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х695 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1
1.18) Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х800 (4) в составе:	
– МД СК стойка 2964 мм (основная секция)	4
– МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости)	2

– МД СК балка рамная 800 мм (основная секция)	10
– МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости)	5
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция)	60
– винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости)	30
– МД СК подпятник металлический (основная секция)	4
– МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости)	2
– болт М6х45 (основная секция)	4
– болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– гайка М6 (основная секция)	4
– гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– шайба А.6.0. 01 (основная секция)	4
– шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости)	2
– МД СК полка 995х795 мм (основная секция)	4
– МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости)	4
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция)	2
– МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости)	1
– талреп ГУ М6 (основная секция)	2
– талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости)	1
– комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллажи серии МД СК, номер партии _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Место печати _____

Дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стеллажи серии МД СК, номер партии _____ упакованы согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Срок службы стеллажей при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения — 10 лет с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты ввода стеллажей в эксплуатацию.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изменение технических характеристик изделия, несоблюдение эксплуатационной документации;
- механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем;
- форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия в процессе эксплуатации.

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание осуществляются представителями предприятия-изготовителя (или другой организации по его доверенности по отдельному договору), при этом гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата выпуска с предприятия изготовителя: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Дата ввода в эксплуатацию: (ММ.ГГГГ) / (__.____)

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в эксплуатацию _____

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика)

Данные о проведенном техническом обслуживании

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

Наименование участка (организации, предприятия)	Замечания по эксплуатации	Перечень проведенных мероприятий	Дата осмотра	Подпись лица, проводившего осмотр

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка потребителем продукции по количеству, поступившей в исправной таре, должна осуществляться не позднее 20 дней со дня поступления на склад. При обнаружении несоответствия продукции требованиям сопроводительной документации вызов представителя предприятия-изготовителя для участия в составлении акта обязателен. Акт должен быть подписан лицами, участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с изложением особого мнения.

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Стеллажи серии МД СК	
Серийный номер	
Продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Вариант исполнения стеллажей	
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись представителя фирмы-продавца	
Печать производителя	
Подпись представителя фирмы-производителя	

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

				Дата	
				Состояние изделия	
				Основание (наименование, номер и дата документа)	
				Сдавшего	Предприятие, должность, подпись
				Принявшего	
				Примечания	

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА

Наименование предприятия _____

Начат с № _____ " _____ " _____ 20 ____ г.

Окончен № _____ " _____ " _____ 20 ____ г.

Ответственные за получение, хранение стеллажей серии МД СК:

№		Приход	Расход	Прим.
1	Наименование поставщика			
2	Номер и дата приходной накладной			
3	Номер партии			
4	Кому выдано или поставлено изделие			
5	Отметка о возврате, снятии, утилизации с указанием подтверждающих документов			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

38

ЛИСТОВ

Подпись

