

УТВЕРЖДАЮ

Директор по товарам гражданского
назначения - директор

Касимовского приборного завода

В.М. Караваев

« 20 » 09 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РАЗВЕРТКА УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-03 по ТУ 9441-003-94382367-2010

dia^{thera}



Тонومتر внутриглазного давления
через веко цифровой портативный **ТГДц-03**


Показания к применению тонометра:
- контроль ВГД при массовых обследованиях населения;
- выявление пациентов группы риска с повышенным ВГД при первичном офтальмологическом и диспансерном осмотрах;
- выявление или исключение контактной тонометрии (вирусные инфекции, аллергические реакции, синдром сухого глаза);
- мониторинг суточного течения ВГД при подборе адекватного гипотензивного медикаментозного лечения;
- определение точности врачебной или врачебно-общей практики;
- контроль ВГД у амбулаторных пациентов (пожилые, дети);
- возможность применения в тонометрии (школах, детских спортивно-оздоровительных учреждениях);
- контроль ВГД у пациентов с заболеваниями зрительного аппарата для динамического контроля состояния;
- контроль ВГД у пациентов с глаукомой в домашних условиях (обучение членов семьи).

Противопоказания:
- патологическое состояние верхнего века (воспалительные заболевания, рубцы, деформация века);
- выраженная патология склеры и/или конъюнктивы (токсикоэрозивные и посттравматические), в зоне воздействия штока тонометра (в течение 12 часов).

dia^{thera}











Показания к применению тонометра:

- скрининг ВГД при массовых обследованиях населения;
- выделение пациентов группы риска с повышенным ВГД при первичном офтальмологическом и доврачебном осмотре;
- невозможность или нежелательность контактной тонометрии (вирусные инфекции, аллергические реакции, синдром сухого глаза);
- неинвазивный суточный мониторинг ВГД при подборе адекватного гипотензивного медикаментозного лечения;
- применение семейными врачами или врачами общей практики;
- контроль ВГД у иммобилизованных пациентов (лежачих), например, в домах престарелых;
- возможность применения в педиатрии (школы, детские спортивно-оздоровительные учреждения);
- тяжелая офтальмопатология с изменением анатомии глазного яблока для динамического контроля состояния;
- контроль ВГД у пациентов с глаукомой в домашних условиях (обучение членов семьи).

Противопоказания:

- патологическое состояние верхнего века (воспалительные заболевания, рубцы, деформация века);
- выраженная патология склеры и/или конъюнктивы (послеоперационные и посттравматические), в зоне воздействия штока тонометра (в меридиане 12 часов).

diathera®



Тонометр внутриглазного давления через веко
цифровой портативный ТГДц-03
предназначен для измерения тонометрического ВГД
у взрослых и детей без использования анестетиков.



**АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»**

Россия, 390000, г.Рязань,
ул. Семинарская, д.32
Тел.: (4912) 29-84-53
Факс: (4912) 29-85-16
Служба ремонта: (4912) 24-07-82
e-mail: info@grpz.ru
WWW.GRPZ.RU



ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО
ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО
ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТГДц-03
ТУ9441-003-94382367-2010

дата выпуска

зав. №

штамп ОТК



масса
брутто
380г

Stamp 15-G0523 Plenki 17-03-01 CMYK

Показания к применению тонометра:


- измерение ВД при частых обследованиях населения;
- выявление гипертонии группы риска с повышенным ВД при первичной профилактике и в быту;
- измерение ВД при незначительных формах гипертонии (взрослые, подростки, беременные и т.д.);
- измерение ВД при лечении артериального гипертензивного заболевания;
- проведение скрининга больных при приеме общей терапии;
- контроль ВД и индивидуальная оценка лечения (пациенты, страдающие в легкой степени гипертонии);
- возможность применения в портативной форме для постоянного наблюдения за состоянием больного с артериальной гипертензией;
- возможность применения в стационаре для динамического контроля лечения (пациенты с гипертонией в динамике лечения (близкие члены семьи)).

Тонометр внутривидеального давл
через веко цифровой портатив
и ТТ



diather

Тонометр внутривидеального давл
через веко цифровой портативный



АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

Россия, 390000, г. Рязань,
ул. Смирновская, 2/32
Тел.: (4912) 29-84-53
Факс: (4912) 29-85-16
Служба ремонта: (4912) 28-07-82
e-mail: info@diather.ru
WWW.DIATHER.RU



Дата выпуска

изв. №

интерв. ОТК



Масса
нетто
380г

ТОНОМЕТР ВНУТРИВИДЕЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО
ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТТДЦ-03
ТУМА-033-14382387-2010

Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-03 предназначен для измерения тонометрического ВГД у взрослых и детей без использования анестетиков.

Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный

diatherma®

diathera®



ТГДЦ-03
Тонометр внутриглазного давления
через веко цифровой портативный

1. **Pravni osnovi** (zakoni, uredbi, odločbe, ...)
 2. **Organizacija** (kako je organizirano podjetje)
 3. **Procesi** (kako se stvari delajo)
 4. **Rezultati** (kako se stvari delajo)

Противопоказания:

- патологическое состояние верхнего века (воспалительные заболевания, рубцы, деформация века);
- выраженная патологическая сухость и/или конъюнктивит (послеоперационное и экстраоперационное), в зоне воздействия шпала электромагнитного (в течение 12 часов).

dia+hera®

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШИТО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

« 14 » _____
« 20 » _____ 2024г.

Директор по товарам гражданского
назначения – директор Касимовского
приборного завода

В.М. Караваев

