


УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Компания Совтех»


О.Е. Кондратова
«23» сентября 2024 г.
М.П.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ВКЛАДЫШ ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ И БИОПСИЙНОЙ КАССЕТЫ
ПО ТУ 32.50.50-016-48072026-2024



Биопсийная прокладка белая вид 1




Биопсийная прокладка белая вид 2




Биопсийная прокладка розовая вид 1



Биопсийная прокладка розовая вид 2




Биопсийная прокладка голубая вид 1



Биопсийная прокладка голубая вид 2



Биопсийный мешочек вид 1



Биопсийный мешочек вид 2



Биопсийный мешочек вид 3



Биопсийный мешочек вид 4



Биопсийный мешочек вид 5




Биопсийный мешочек вид 6



Биопсийный мешочек вид 7



Биопсийный мешочек вид 8



Биопсийный мешочек вид 9


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УПАКОВКИ ВСЕХ ТИПОВ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Биопсийная прокладка белая вид 1

- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка



Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка белая вид 1
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. в соединенном виде в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка белая вид 2
 - не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка белая вид 2
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. в соединенном виде в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка розовая вид 1
 - не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка розовая вид 1
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. в соединенном виде в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка розовая вид 2
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка розовая вид 2
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. в соединенном виде в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка голубая вид 1
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка голубая вид 1
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. в соединенном виде в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка голубая вид 2
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийная прокладка голубая вид 2
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. в соединенном виде в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 1
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 2
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 3
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 4
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке




Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 5
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 6
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 7
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 8
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке



Потребительская упаковка




Маркировка потребительской упаковки

Биопсийный мешочек вид 9
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке




Потребительская упаковка



Маркировка потребительской упаковки

**ОБРАЗЕЦ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ И ЕЕ МАРКИРОВКИ
НА ПРИМЕРЕ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ**

**Биопсийная прокладка голубая вид 1
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке**



**ОБРАЗЕЦ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ И ЕЕ МАРКИРОВКИ
НА ПРИМЕРЕ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ**

**Биопсийный мешочек вид 6
- не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке**



**Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024, в комплекте:**

I. Биопсийный мешочек вид 6 - не менее 1 шт. и не более 10000 шт. в
потребительской упаковке

II. Инструкция по применению - 1 шт на транспортную упаковку

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 02.2024  01.2029

 LOT 010224 Количество в потребительской упаковке: 2000 шт.

 REF XXXXXXXXXXXX (10 уп. по 200 шт. россыпью)

Условия хранения: от +5°C до +40°C при относительной влажности до 90%.

Условия транспортирования: от -40°C до +40°C при относительной влажности до 80%.

Число единиц потребительской упаковки: 10 шт.

Масса брутто: 0,8 кг

sovtech2012.ru


SOVTECH



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 26 (двадцати шести) листах
Директор ООО «Компания Совтех»

О.Е. Кондрашова

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Компания Совтех»


О.Е. Кондрашова
«23» сентября 2024 г.
М.П.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ВКЛАДЫШ ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ И БИОПСИЙНОЙ КАССЕТЫ
ПО ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Версия 1 от «23» сентября 2024 г.

1. МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка белая вид 1

РУ № ХХ0000000000Х от ХХ.ХХ.ХХХХ

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 ХХММГГ Количество: ХХХХХ шт. рассыпью
 ХХХХХХХХХХ

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.

   IVD

Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка белая вид 1

РУ № ХХ0000000000Х от ХХ.ХХ.ХХХХ

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 ХХММГГ Количество: ХХХХХ шт. в соединенном виде
 ХХХХХХХХХХ

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.

   IVD

Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка белая вид 2

РУ № ХХ0000000000Х от ХХ.ХХ.ХХХХ

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 ХХММГГ Количество: ХХХХХ шт. рассыпью
 ХХХХХХХХХХ

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.

   IVD

Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка белая вид 2

РУ № ХХ0000000000Х от ХХ.ХХ.ХХХХ

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ
 ХХММГГ Количество: ХХХХХ шт. в соединенном виде
 ХХХХХХХХХХ

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.

   IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо Х – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка розовая вид 1

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ


 ММ.ГГГГ

 ХХММГГ

Количество: XXXXX шт. россыпью

 XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка розовая вид 1

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ

 ММ.ГГГГ

 ХХММГГ

Количество: XXXXX шт. в соединенном виде

 XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка розовая вид 2

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ


 ММ.ГГГГ

 ХХММГГ

Количество: XXXXX шт. россыпью

 XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка розовая вид 2

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ

 ММ.ГГГГ

 ХХММГГ

Количество: XXXXX шт. в соединенном виде

 XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка голубая вид 1

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ

 ММ.ГГГГ

 ХХММГГ

Количество: XXXXX шт. россыпью

 XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка голубая вид 1

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ

 ММ.ГГГГ

 ХХММГГ

Количество: XXXXX шт. в соединенном виде

 XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Вкладыши для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка голубая вид 2

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГТТГ

 ММ.ГТТГ

 ЛОТ ХХММГТ

Количество: XXXXX шт. россыпью

 РЕП XXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыши для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийная прокладка голубая вид 2

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГТТГ

 ММ.ГТТГ

 ЛОТ ХХММГТ

Количество: XXXXX шт. в соединенном виде

 РЕП XXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыши для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 1

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГТТГ

 ММ.ГТТГ

 ЛОТ ХХММГТ

Количество: XXXXX шт. россыпью

 РЕП XXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыши для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 2

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГТТГ

 ММ.ГТТГ

 ЛОТ ХХММГТ

Количество: XXXXX шт. россыпью

 РЕП XXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыши для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 3

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГТТГ

 ММ.ГТТГ

 ЛОТ ХХММГТ

Количество: XXXXX шт. россыпью

 РЕП XXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыши для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 4

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГТТГ

 ММ.ГТТГ

 ЛОТ ХХММГТ

Количество: XXXXX шт. россыпью

 РЕП XXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГТТГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 5

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48
 ММ.ГТТГ  ММ.ГТТГ
 LOT XXMMГГ Количество: XXXXX шт. рассыпью
 REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 6

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48
 ММ.ГТТГ  ММ.ГТТГ
 LOT XXMMГГ Количество: XXXXX шт. рассыпью
 REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 7

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48
 ММ.ГТТГ  ММ.ГТТГ
 LOT XXMMГГ Количество: XXXXX шт. рассыпью
 REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 8

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48
 ММ.ГТТГ  ММ.ГТТГ
 LOT XXMMГГ Количество: XXXXX шт. рассыпью
 REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты
по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024

Биопсийный мешочек вид 9

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**
633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48
 ММ.ГТТГ  ММ.ГТТГ
 LOT XXMMГГ Количество: XXXXX шт. рассыпью
 REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения: от +5 °С до + 40 °С
при относительной влажности до 90%.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГТТГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

2. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ (ГРУППОВОЙ) УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пример маркировки транспортной (групповой) упаковки:

Вкладыш для гистологической и биопсийной кассеты по ТУ 32.50.50-016-48072026-2024, в комплекте:

- I. Биопсийная прокладка белая вид 1 - не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке
II. Инструкция по применению - 1 шт на транспортную упаковку

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

 **ООО «Компания Совтех»**

633009, Новосибирская область, г.о. город Бердск, г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48



ММ.ГТТГ



ММ.ГТТГ



LOT XXMMГГ



Количество в потребительской упаковке: 10000 шт.



REF XXXXXXXXXXXX



(10 уп. по 1000 шт. россыпью)

Условия хранения: от +5°C до +40°C при относительной влажности до 90%.

Условия транспортирования: от -40°C до +40°C при относительной влажности до 80%.

Число единиц потребительской упаковки: 10 шт.

Масса брутто: XXXX кг



Примечание: при необходимости вместо «Биопсийная прокладка белая вид 1 - не менее 1 шт. и не более 10000 шт. россыпью в потребительской упаковке» указывается требуемое наименование варианта исполнения, согласно приведенным в ТУ 32.50.50-016-48072026-2024.

Значения в Количество в потребительской упаковке и Число единиц потребительской упаковки могут быть изменены. Массу брутто допускается указывать от руки или с помощью клише.


Расположение информации и символов не нормировано.

3. ЭТИКЕТКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маркировка потребительской и транспортной (групповой) упаковки медицинского изделия наносится на этикетку с фоном:



Пример этикетки с фоном под маркировку транспортной (групповой) упаковки



Пример этикетки с фоном под маркировку потребительской упаковки

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГТТГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 5 (*пяти*) листах
Директор ООО «Компания Совтех»

О.Е. Кондрашова

О.Е. Кондрашова

