

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по новым продуктам

ООО «ПРОМОМЕД РУС»

Заславская К.Я.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


Средство для внутрисуставного введения АМБЕНЕ® ВИСКО (AMBENE® VISCO) по
ТУ 32.50.22-001-22700206-2020, в вариантах исполнения:

**1. Средство для внутрисуставного введения АМБЕНЕ® ВИСКО уно
(AMBENE® VISCO UNO) 1%, в комплектации:**

- 1.1. шприц 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) – 1 шт.;
- стикер – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.









- 1.2. шприц 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 2 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 2 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) – 2 шт.;
- стикер – 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.









- 1.3, шприц 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1.2x38 мм) – 1 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0.8x38 мм) – 1 шт.,
- стикер – 1 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.,
- дополнительный расширенный упор для пальцев и шток поршня – 1 шт.









**АМБЕНЕ® ВИСКО
УНО 1 %**
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Средство для внутрисуставного введения
АМБЕНЕ® ВИСКО (AMBENE® VISCO)
№ ТУ 32.50.22-001-22700006-3000


1 Наименование варианта исполнения медицинского изделия
Средство для внутрисуставного введения
АМБЕНЕ® ВИСКО уно (AMBENE® VISCO уно 1% раствор)
АМБЕНЕ® ВИСКО уно (средство медицинского изделия)

2 Комплектность
Средство для внутрисуставного введения
АМБЕНЕ® ВИСКО уно (AMBENE® VISCO уно 1% в комплекте)
– шприц объемом 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 1 уно 2
шт.
– игла инъекционная одноразовая стерильная 18G, 1 1/2
дюйма, 38 мм



- 1.4. шприц 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 2 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 2 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) – 2 шт.;
- стикер – 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- дополнительный расширенный упор для пальцев и шток поршня – 2 шт.









2. Средство для внутрисуставного введения АМБЕНЕ® ВИСКО миди

(AMBENE® VISCO миди) 1,5%, в комплектации:

- 2.1. шприц 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 1 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) – 1 шт.,
- стикер – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.







АМБЕНЕ® ВИСКО АМБЕН 1,5%
СРЕДСТВО ДЛЯ ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ

2 мл СТЕРИЛЬНО








STERILE

STERILE

Серия №: **SHA07002**


Дата производства: **2023-07**

Годен до: **2026-06**



АМБЕНЕ® ВИСКО
миди 1,5 %

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Средство для внутрисуставного введения
АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® VISCO)
по ТУ 32.50.02-00 1-22700206-2020



- 2.2, шприц 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 2 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 2 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) – 2 шт.,
- стикер – 2 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.




- 2.3. шприц 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 1 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) – 1 шт.,
- стикер – 1 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.,
- дополнительный расширенный упор для пальцев и шток поршня – 1 шт.



Серия ИВ:
Дата производства:
Годен до:

АМБЕНЕ *ВИСКО* миди



АМБЕНЕ® ВИСКО мида 1,5 %

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Средство для инъекций в виде раствора
АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО
1,5%)

1. Наименование, вариант исполнения медицинского изделия

Средство для инъекций в виде раствора АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО 1,5%)



2. Комплектность

Средство для инъекций в виде раствора АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО 1,5%)

Средство для инъекций в виде раствора АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО 1,5%)

- 2.4. шприц 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 2 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 2 шт.,
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ¼ (0,8x38 мм) – 2 шт.;
- стикер – 2 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- дополнительный расширенный упор для пальцев и шток поршня – 2 шт.









**3. Средство для внутрисуставного введения АМБЕНЕ® ВИСКО ФОРЗА
(AMBENE® VISCO FORZA) 2,3 %, в комплектации:**

- 3.1. шприц объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) - 1 шт.;
- стикер – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.






PROMOMED

АМБЕНЕ[®] ВИСКО ФОРЗА 2,3%
СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТРАОУСТАНОВОГО ВВЕДЕНИЯ

3 мл СТЕРИЛЬНО



УТРОМ

ВУМ

Серия №: SHA07003

Дата производства: 2023 - 07

Годен до: 2026 - 06

АМБЕНЕ[®] ВИСКО ФОРЗА 2,3 %

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТРАОУСТАНОВОГО ВВЕДЕНИЯ
АМБЕНЕ[®] ВИСКО (АМБЕНЕ[®] ВИСКО)
ТУ 02-50-22-001-22700206-2020

1 Наименование вариантов исполнения медицинского изделия

Средство для интраустановочного введения АМБЕНЕ[®] ВИСКО форза (АМБЕНЕ[®] ВИСКО форза 2,3% (далее - АМБЕНЕ[®] ВИСКО форза) средство медицинского изделия)

2 Комплектность

Средство для интраустановочного введения АМБЕНЕ[®] ВИСКО форза (АМБЕНЕ[®] ВИСКО форза 2,3% в комплектации:
- шприц объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл - 1 шт.
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 1/2 (1,2x38 мм) - 1 шт.
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 1/2 (0,8x38 мм) - 1 шт.
- упаковка - 1 шт.

Средство для интраустановочного введения - 1 шт.



REF 302032

18G 1 1/2 1 1/2 (1,2x38 mm)

BD PrecisionGlide[™] Needle
18G 1 1/2 1 1/2 (1,2x38 mm)
Single Use Only - Non-Reusable
Игла одноразовая
Игла не подлежит повторному использованию



REF 302032

18G 1 1/2 1 1/2 (1,2x38 mm)

BD PrecisionGlide[™] Needle

18G 1 1/2 1 1/2 (1,2x38 mm)

Single Use Only - Non-Reusable

Игла одноразовая

Игла не подлежит повторному использованию

REF 302032

18G 1 1/2 1 1/2 (1,2x38 mm)

BD PrecisionGlide[™] Needle

18G 1 1/2 1 1/2 (1,2x38 mm)

Single Use Only - Non-Reusable

Игла одноразовая

Игла не подлежит повторному использованию

REF 302032

18G 1 1/2 1 1/2 (1,2x38 mm)

BD PrecisionGlide[™] Needle



REF 302017

21G 1 1/2 1 1/2 (0,8x38 mm)

BD PrecisionGlide[™] Needle
21G 1 1/2 1 1/2 (0,8x38 mm)
Single Use Only - Non-Reusable
Игла одноразовая
Игла не подлежит повторному использованию



REF 302017

21G 1 1/2 1 1/2 (0,8x38 mm)

BD PrecisionGlide[™] Needle

21G 1 1/2 1 1/2 (0,8x38 mm)

Single Use Only - Non-Reusable

Игла одноразовая

Игла не подлежит повторному использованию

REF 302017

21G 1 1/2 1 1/2 (0,8x38 mm)

BD PrecisionGlide[™] Needle

21G 1 1/2 1 1/2 (0,8x38 mm)

Single Use Only - Non-Reusable


Игла одноразовая

Игла не подлежит повторному использованию


REF 302017

21G 1 1/2 1 1/2 (0,8x38 mm)

BD PrecisionGlide[™] Needle



- 3.2. шприц объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) - 1 шт.;
- стикер – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- дополнительный расширенный упор для пальцев и шток поршня – 1 шт.



Производитель:
ООО «ПРОМОМЕД РУС»
Россия, 129090, г. Москва, пр. Мира, 13,
стр. 1, офис 13
Тел.: +7(495)640-25-28, www.promomed.ru

Место производства:
МЕМФИС ВИЖИ КЕЗ ПЛТ, ЛТД
УЧАСТОК № 452, НАПРОТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ
«НИРМА», «ДЖАЙ БАНАС ПРАЙВАТ ЛИМИТЕД»
Чатрап, Гандинагар, Гуджарат, 382729, Индия

Field for a bar code

СОСТАВ НА 1 МЛ:
Натрий гиалуронат 23 мг
Фосфатно-солевой буфер до 1 мл
СТЕРИЛЬНО



Способ применения см. инструкцию
по применению:
Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С.
Бережно от прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 3 года.
Не применять после окончания срока годности!

РЗН
ТБ

Серия №:

Дата производства:

Годен до:



АМБЕНЕ[®]ВИСКО ФОРЗА

4. Средство для внутрисуставного введения АМБЕНЕ® ВИСКО ВИВА

(AMBENE® VISCO VIVA) 3%, в комплектации:

- 4.1. шприц объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ½ (0,8x38 мм) – 1 шт.;
- стикер – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.





- 4.2. шприц объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 18G 1 ½ (1,2x38 мм) – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 ¼ (0,8x38 мм) – 1 шт.;
- стикер – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- дополнительный расширенный упор для пальцев и шток поршня – 1 шт.




Производитель:
ООО «ПРОМОМЕД РУС»
Россия 125080, г. Москва, пр. Марш. 13,
стр. 1, офис 13
Тел.: +7(495)540 25 29 www.promomed.ru

Место производства:
МОНОВИС (ВИВЕН ВЕЗ) ГИД. ЛТД
Участок № 686, НАПРСТОВ ПИЩЕПРИГОТОВИ
«ФИРМА» «ДЕЛАН БАНАС ПРАЙВАТ ЛИМИТЕД»
Чотраб, Гандинар, Гандинар: 381729, Индия



СОСТАВ НА 1 МЛ
Натрия гиалуронат 30 мг
Фосфатно-кальций сульфид до 1 мг
СТЕРИЛЬНО



Способ применения см. инструкцию
по применению.
Хранить при температуре от +2 °C до +20 °C.
Хранить от прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 3 года.
Не применять после окончания срока годности.


РЭН
TV

Серия №:

Дата производства:

Годен до:

АМБЕНЕ® ВИСКО ВИВА



АМБЕНЕ® ВИСКО ВИБА 3 %


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Содержит 1 г/мл интравитреальной инъекции
АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО 3%)
№ТУ 02.01.2014-001-0770000-0000

1 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Содержит 1 г/мл интравитреальной инъекции
АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО 3%)
АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО 3%)

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Содержит 1 г/мл интравитреальной инъекции
АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО 3%)
АМБЕНЕ® ВИСКО (АМБЕНЕ® ВИСКО 3%)



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 37 лист (-а, -ов)

Менеджер по регистрации лекарственных
средств
Восканян А. А.

