

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т. А. Носова

2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO в
вариантах исполнения 5, 6, 8 с принадлежностями**

(VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd (ВИННО Текнолоджи (Сучжоу) Ко.,
Лтд.), Китай)



Блок ультразвуковой VINNO 8. Общий вид. Блок ультразвуковой VINNO 8 с функцией CWD имеет аналогичный внешний вид



Блок ультразвуковой VINNO 6. Общий вид. Блок ультразвуковой VINNO 6 с функцией CWD имеет аналогичный внешний вид



Блок ультразвуковой VINNO 5. Общий вид. Блок ультразвуковой VINNO 5 с функцией CWD имеет аналогичный внешний вид

VINNO Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO в вариантах исполнения 5, 6, 8 с принадлежностями Вариант исполнения: Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO 8 с принадлежностями	
# REF SN UDI	VINNO 8 Класс электробезопасности: Класс I при соединении с питающей сетью. Изделие с внутренним источником питания в отсутствие соединения с питающей сетью Электромагнитная совместимость группа 1 Класс A Питание: 100-240В, 50/60 Гц, <170ВА
VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd. («ВИННО Текнолоджи (Сучжоу) Ко., Лтд.») Китай, 5F Building A, 4F Building C No. 27 Xinfu Rd. Suzhou Industrial Park Suzhou 215123 Jiangsu China Информация об уполномоченном представителе производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»» (ООО «Компания «БиВи»»), 129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1 Регистрационное удостоверение _____ от _____	

Проект маркировки блока ультразвукового для всех вариантов исполнения (на примере аппарата ультразвукового диагностического цифрового VINNO 8)

	Класс электробезопасности: Класс I при соединении с питающей сетью. Изделие с внутренним источником питания в отсутствие соединения с питающей сетью Электромагнитная совместимость: группа 1, Класс A
---------------------------	--

Проект дополнительного стикера, наносимого рядом с основной маркировкой изделия



Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO в вариантах исполнения 5, 6, 8 с принадлежностями. Внешний вид упаковки всех вариантов исполнения.

VINNO

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO в вариантах исполнения 5, 6, 8 с принадлежностями

Вариант исполнения: Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO 8 с принадлежностями

Вес нетто:

Вес брутто:

SN



Rx Only



VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd («ВИННО Текнолоджи (Сучжоу) Ко., Лтд. »), Китай, 5F Building A, 4F Building C No. 27 Xinfu Rd. Suzhou Industrial Park
Suzhou 215123 Jiangsu China


Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой VINNO в вариантах исполнения 5, 6, 8 с принадлежностями. Проект маркировки упаковки для всех вариантов исполнения (на примере аппарата ультразвукового диагностического цифрового VINNO 8)




Кабель питания блока ультразвукового. Общий вид




Адаптер питания блока ультразвукового. Общий вид




Батарея аккумуляторная блока ультразвукового. Общий вид



Отведения для электрокардиографии. Общий вид



Насадка биопсийная LPGF F4-12L, REF 3200130. Общий вид



Насадка биопсийная LPEN G4-9E, REF 3100101. Общий вид



Насадка биопсийная LPGF F2-5CE, REF 3100096. Общий вид




Насадка биопсийная LPEN G4-9E (14G), REF 3100250. Общий вид




Насадка биопсийная LPEN G4-9E (21.5G), REF 3100211. Общий вид



Насадка биопсийная LPEW F4-9E, REF 3100188. Общий вид




Насадка биопсийная LPEN X4-9E, REF 3100384. Общий вид




Насадка биопсийная LPGF G2-5C, REF 3100102. Общий вид



Насадка биопсийная LPGF X6-16L, REF 3100093. Общий вид



Насадка биопсийная LPGF G1-4P, REF 3100095. Общий вид



Насадка биопсийная LPGF X4-12L, REF 3100092. Общий вид



Насадка биопсийная LPGF BP4-9, REF 3100392. Общий вид



Переходник DP. Общий вид



Привод оптический - слева, кабель привода оптического (поставляется соединенным с приводом оптическим). Общий вид



Датчик ультразвуковой G2-5C (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой F2-5CE (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой G4-9E (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой F4-9E (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Датчик ультразвуковой D4-9E (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой G4-9М (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой X4-12L (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Датчик ультразвуковой F4-12L (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой Х6-16L (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой U5-15LE (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Датчик ультразвуковой D3-6C (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Датчик ультразвуковой D3-6CE (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Датчик ультразвуковой S1-6P (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой G1-4P (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Датчик ультразвуковой X9-22L (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой S2-9C (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Датчик ультразвуковой G3-10PX (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Датчик ультразвуковой G4-12P. Общий вид




Датчик ультразвуковой G3-9M. Общий вид



Датчик ультразвуковой X10-23L (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой I7-18L (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой ВР4-9. Общий вид



Датчик ультразвуковой D2-6C (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид



Датчик ультразвуковой D2-7C (в транспортировочной защитной пленке). Общий вид




Проект маркировки упаковки датчика ультразвукового для всех моделей (на примере датчика УЗ G4-9M)




Проект маркировки датчика ультразвукового для всех моделей (на примере датчика УЗ G4-9M)




Транспортная упаковка датчиков УЗ. Общий вид




Тележка передвижная CART-F (вид спереди). Общий вид



Тележка передвижная CART-F (вид сзади). Общий вид




Тележка передвижная CART-S (вид спереди). Общий вид




Тележка передвижная CART-S (вид сзади). Общий вид




Тележка передвижная CART-L (вид спереди). Вид спереди



Тележка передвижная CART-L (вид сзади). Общий вид



Коннектор с двумя разъемами для датчиков. Общий вид




Коннектор с тремя разъемами для датчиков. Общий вид



Внешний фильтра питания. Общий вид




Соединительный кабель. Общий вид




Физическая клавиатура. Общий вид



Кабель питания тележки передвижной CART-F. Общий вид



Внешний нагреватель геля. Общий вид



Адаптер питания для внешнего нагревателя геля (поставляется с 2-мя вилками). Общий вид



Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD, производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354. Общий вид



Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD, производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355. Общий вид



Переключатель ножной HRF-M52-U. Общий вид



Кабель S-Video. Общий вид



USB-разветвитель. Общий вид



Кабель VGA. Общий вид



Кабель HDMI. Общий вид



Кабель DP. Общий вид



Кабель питания для принтера. Общий вид



Кабель USB для принтера. Общий вид




Кабель USB удлинительный. Общий вид



Чемодан для транспортировки аппарата. Общий вид



Чемодан для транспортировки аппарата. Общий вид в раскрытом виде



Положение изделия в чемодане для транспортировки аппарата. Общий вид

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 79 листа (-ов)

Генеральный директор Н / Носова Т. А.
М.П.

