



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

На медицинское изделие

Бор стоматологический STEA®

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "ПРОТЕКО" (АО "ПРОТЕКО"), Россия,
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, к. 1, лит. И

Производитель

"РДТ ГмбХ", Австрия,

RDT GmbH, Montfortstraße 1 6890 Lustenau, Austria

Место производства медицинского изделия

RDT GmbH, Montfortstraße 1 6890 Lustenau, Austria

Номер регистрационного досье № РД-64259/69024 от 05.09.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.11.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 48 листах

приказом Росздравнадзора от 26 декабря 2024 года № 7353
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0073673

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 1

На медицинское изделие

Бор стоматологический STEA®, в вариантах исполнения:

I. Боры алмазные:

1. Бор сферический (круглый) 801, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость диаметров: 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,1 мм, 2,3 мм, 2,5 мм, 2,7 мм, 2,9 мм, 3,5 мм, 4,2 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость диаметров: 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,1 мм, 2,3 мм, 2,5 мм, 2,7 мм, 2,9 мм, 3,5 мм, 4,2 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость диаметров: 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,1 мм, 2,3 мм, 2,5 мм, 2,7 мм, 2,9 мм, 3,5 мм, 4,2 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость диаметров: 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,1 мм, 2,3 мм, 2,5 мм, 2,7 мм, 2,9 мм, 3,5 мм, 4,2 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость диаметров: 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,1 мм, 2,3 мм, 2,5 мм, 2,7 мм, 2,9 мм, 3,5 мм, 4,2 мм;
- хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость диаметров: 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм;
- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,3 мм, 2,6 мм, 3,3 мм.

2. Бор сферический (круглый), длинная шейка 801L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,3 мм, 2,9 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,3 мм, 2,9 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,3 мм, 2,9 мм.

3. Бор сферический (круглый), экстрадлинная шейка 801XL, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,6 мм.

4. Бор сферический (круглый) с буртиком 802, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0145650

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 2

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,5 мм, диаметр 0,8 мм; длина 2,5 мм, диаметр 0,9 мм; длина 2,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,5 мм, диаметр 0,8 мм; длина 2,5 мм, диаметр 0,9 мм; длина 2,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- 5. Бор сферический (круглый), длинная шейка 802L, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм;
- 6. Бор обратноконусный 805, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 1,4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 1,7 мм, диаметр 2,1 мм; длина 2,1 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 1 мм, диаметр 1,0 мм; длина 1,2 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 1,7 мм, диаметр 2,1 мм; длина 2,1 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 1 мм, диаметр 0,8 мм; длина 1 мм, диаметр 0,9 мм; длина 1 мм, диаметр 1,0 мм; длина 1,2 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 1,7 мм, диаметр 2,1 мм; длина 2,1 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 1,4 мм, диаметр 1,4 мм;
 - хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 1 мм, диаметр 1,0 мм; длина 1,2 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 1 мм, диаметр 1,0 мм; длина 1,2 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 1,4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 1,7 мм, диаметр 2,1 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0145651

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 3

7. Бор обратноконусный с буртиком 806, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 2,2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,2 мм, диаметр 0,9 мм; длина 2,2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм.
8. Бор обратноконусный 807, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,5 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм.
9. Бор двойной конусный 811, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 3,1 мм; длина 4,2 мм, диаметр 3,3 мм; длина 7 мм, диаметр 3,7 мм; длина 7 мм, диаметр 4,7 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 3,1 мм; длина 4,2 мм, диаметр 3,3 мм; длина 7 мм, диаметр 3,7 мм; длина 7 мм, диаметр 4,7 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 3,1 мм; длина 4,2 мм, диаметр 3,3 мм; длина 7 мм, диаметр 3,7 мм; длина 7 мм, диаметр 4,7 мм.
10. Бор «Дьявол» для удаления амальгамы 813, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 2 мм, диаметр 1,6 мм; длина 2 мм, диаметр 1,8 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145652

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 4

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 2 мм, диаметр 1,6 мм; длина 2 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 2 мм, диаметр 1,6 мм; длина 2 мм, диаметр 1,8 мм.

11. Бор в форме колеса 815, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 0,7 мм, диаметр 1,8 мм; длина 0,8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 1 мм, диаметр 2,7 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 0,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 0,7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 0,7 мм, диаметр 1,8 мм; длина 0,8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 1 мм, диаметр 2,7 мм.

12. Бор в форме колеса 818, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 0,5 мм, диаметр 3,3 мм; длина 0,5 мм, диаметр 4,0 мм; длина 0,5 мм, диаметр 5,0 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 0,5 мм, диаметр 3,3 мм; длина 0,5 мм, диаметр 4,0 мм; длина 0,5 мм, диаметр 5,0 мм.

13. Бор в форме груши 822, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 0,8 мм; длина 2 мм, диаметр 0,9 мм; длина 2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3 мм, диаметр 1,2 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 0,8 мм; длина 2 мм, диаметр 0,9 мм; длина 2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3 мм, диаметр 1,2 мм.

14. Бор в форме линзы 825, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 0,8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 0,8 мм, диаметр 2,5 мм.

15. Бор в форме груши 830, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 1,2 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,4 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 1,0 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,2 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,4 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 0,8 мм; длина 2,7 мм, диаметр 0,9 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,0 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,2 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,4 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,8 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145653

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 5

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 1,0 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,2 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,4 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 1,0 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,2 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,4 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 1,0 мм; длина 2,7 мм, диаметр 1,2 мм.

16. Бор в форме груши длинный 830L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,6 мм.


17. Бор в форме груши округленный длинный 830RL, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова
0145654**

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 6

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм.
- 18. Бор цилиндрический, резание боковое и концевое 835, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 0,7 мм; длина 3 мм, диаметр 0,8 мм; длина 3 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 0,7 мм; длина 3 мм, диаметр 0,8 мм; длина 3 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм.
- 19. Бор цилиндрический, полусферический конец 835KR, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 0,8 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
0145655

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 7

20. Бор цилиндрический, резание боковое и концевое 836, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 0,8 мм; длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 0,8 мм; длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм.
21. Бор цилиндрический, полусферический конец 836KR, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 0,8 мм; длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм.
22. Бор цилиндрический, резание боковое и концевое 837, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова
0145656**



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 8

- длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм;
 - хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.
23. Бор цилиндрический, полусферический конец 837KR, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм.
24. Бор цилиндрический, резание боковое и концевое, длинный 837L, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.
25. Бор цилиндрический, полусферический конец 838, варианты исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145657


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 9

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм.
26. Бор торцевой 839, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 0,1 мм, диаметр 1,0 мм; длина 0,1 мм, диаметр 1,2 мм; длина 0,1 мм, диаметр 1,4 мм; длина 0,1 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 0,1 мм, диаметр 1,0 мм; длина 0,1 мм, диаметр 1,2 мм; длина 0,1 мм, диаметр 1,4 мм; длина 0,1 мм, диаметр 1,6 мм.
27. Бор цилиндрический, резание боковое и концевое 842, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм.
28. Бор конусный (усеченный конусный) 845, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм.
29. Бор конусный, куполообразный (полусферический) конец 845KR, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,4 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова
0145658**

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 10

- длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,1 мм;
длина 4 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,4 мм;
длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,1 мм;
длина 4 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,4 мм;
длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,1 мм;
длина 4 мм, диаметр 2,5 мм.
30. Бор конусный (усеченный конусный) 846, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм;
длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
длина 7 мм, диаметр 2,3 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм;
длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
длина 7 мм, диаметр 2,3 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;
длина 7 мм, диаметр 2,5 мм.
31. Бор цилиндрический, полусферический конец 846KR, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,4 мм;
длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,4 мм;
длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,4 мм;
длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
32. Бор конусный (усеченный конусный) 847, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр
1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8
мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм;
длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм;
длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм;
длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145659

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 11

длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;

- хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм.

33. Бор конусный, куполообразный (полусферический) конец 847KR, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм.

34. Бор конусный (усеченный конусный) 848, варианты исполнения:


- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм; длина 10 мм, диаметр 3,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм; длина 10 мм, диаметр 3,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм; длина 10 мм, диаметр 3,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145660

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 12

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм; длина 10 мм, диаметр 3,1 мм;
 - хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.
35. Бор конусный (усеченный конусный) длинный 848L, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм.
36. Бор конусный, куполообразный (полусферический) конец 849, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм.
37. Бор конусный, куполообразный (полусферический) конец 850, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0145661

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 13

1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм.

38. Бор удлиненный конусный, куполообразный (полусферический) конец 850L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм.

39. Бор конусный, куполообразный конец, только боковое резание 85L, варианты исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145662


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 14

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм.
40. Бор иглообразный 852, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 3,7 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм; длина 7 мм, диаметр 3,7 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм; длина 7 мм, диаметр 3,7 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 2,3 мм.
41. Бор иглообразный 853, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,8 мм.
42. Бор конусный, куполообразный (полусферический) конец 855, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145663


ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 15

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм.
- 43. Бор конусный, куполообразный (полусферический) конец 856, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 1,4 мм; длина 9 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 1,4 мм; длина 9 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 1,4 мм; длина 9 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 1,4 мм; длина 9 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 1,4 мм; длина 9 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.
- 44. Бор удлиненный конусный, куполообразный (полусферический) конец 856L, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145664

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 16

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм.
45. Бор удлиненный конусный, куполообразный (полусферический) конец 856XL, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм.
46. Бор удлиненный конусный, куполообразный (полусферический) конец 856N, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.
47. Бор конусный, куполообразный конец, только боковое резание 857, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0145665

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 17

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм.
- 48. Бор иглообразный 858, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм.
- 49. Бор иглообразный 859, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,4 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,4 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,4 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,4 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,4 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0145666

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 18

1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,4 мм;

- хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 2,4 мм;

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.

50. Бор иглообразный длинный 859L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 11,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 11,5 мм, диаметр 1,8 мм.

51. Бор в форме пламени 860, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;


- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145667

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 19

1,0 мм; длина 5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм.

52. Бор в форме пламени 861, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм.

53. Бор в форме пламени 862, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 0,9 мм; длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 0,9 мм; длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 0,9 мм; длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 0,9 мм; длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145668

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 20

мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.

54. Бор в форме пламени 863, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- Хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;

- Хвостовик угловой (RA), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм.

55. Бор в форме пламени 864, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0145669

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 21

длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм; длина 12 мм, диаметр 1,8 мм.

56. Бор цилиндрический, острый конец 877, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 0,8 мм; длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 0,8 мм; длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм.

57. Бор в форме торпеды конусной 877K, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,1 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,1 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,1 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,1 мм;

58. Бор в форме торпеды цилиндрической 878, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 0,8 мм; длина 8 мм, диаметр 0,9 мм; длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 0,8 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145670

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 22

длина 8 мм, диаметр 0,9 мм; длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 0,8 мм; длина 8 мм, диаметр 0,9 мм; длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм.

59. Бор в форме торпеды конусной 878К. варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,1 мм.

60. Бор в форме торпеды цилиндрической 879. варианты исполнения:


- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова
0145671

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 23

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.

61. Бор в форме торпеды, длинный 879L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм; длина 12 мм, диаметр 1,6 мм.

62. Бор в форме торпеды конусной 879K, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.

63. Бор цилиндрический, полусферический конец 880, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

64. Бор цилиндрический, полусферический конец 881, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145672

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 24

мм; длина 8 мм, диаметр 2,0 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,0 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,0 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,0 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,0 мм.

65. Бор цилиндрический, полусферический конец 882, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.

66. Бор цилиндрический, острый конец 884, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145673

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 25

67. Бор цилиндрический, острый конец 885, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,0 мм; длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.

68. Бор цилиндрический, острый конец 886, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм.

69. Бор в форме пламени 888, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм.

70. Бор в форме пламени 889, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм.

71. Бор в форме торпеды конусной 898, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 11 мм, диаметр 1,6

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145674

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 26

мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 11 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 11 мм, диаметр 1,6 мм.

72. Бор в форме заостренной почки 899, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 6,5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,7 мм; длина 7 мм, диаметр 3,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6,5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,7 мм; длина 7 мм, диаметр 3,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6,5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,7 мм; длина 7 мм, диаметр 3,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6,5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 7 мм, диаметр 2,7 мм.

73. Бор в форме желудка 905, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 2,3 мм; длина 2,9 мм, диаметр 2,7 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 2,3 мм; длина 2,9 мм, диаметр 2,7 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,7 мм, диаметр 2,3 мм; длина 2,9 мм, диаметр 2,7 мм.

74. Бор в форме колеса 909, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 4,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 4,5 мм; длина 2 мм, диаметр 5,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 4,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 4,5 мм; длина 2 мм, диаметр 5,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 4,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 4,5 мм; длина 2 мм, диаметр 5,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 4,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 4,5 мм; длина 2 мм, диаметр 5,5 мм.

75. Бор в форме заостренной почки 368, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145675

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323


Лист 27

мм:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 4,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный короткий (FGS), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик угловой (RA), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик угловой (RA), очень мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 2,0 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм.
76. Бор в форме заостренной почки 369, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 5,5 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 5,5 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 5,5 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 5,5 мм, диаметр 2,5 мм.
77. Бор в форме яйца 379, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4,2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
0145676



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 28

- диаметр 2,3 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5,5 мм, диаметр 2,9 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4,2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5,5 мм, диаметр 2,9 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4,2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5,5 мм, диаметр 2,9 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4,2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5,5 мм, диаметр 2,9 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4,2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5,5 мм, диаметр 2,9 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 4,2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5,5 мм, диаметр 2,9 мм;
 - хвостовик турбинный длинный (FGL), крупная зернистость размеров: длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный длинный (FGL), мелкая зернистость размеров: длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик турбинный длинный (FGL), очень мелкая зернистость размеров: длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик угловой (RA), мелкая зернистость размеров: длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм.
78. Бор в форме гранаты 390, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145677

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 29

79. Бор в форме гранаты длинный 390L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный длинный (FGL), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик турбинный длинный (FGL), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик турбинный длинный (FGL), очень мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм.

80. Бор межзубной 392, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,1 мм.

81. Бор окклюзионный конусный 371, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм.

82. Бор окклюзионный конусный 833, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 2,1 мм; длина 3,5 мм, диаметр 3,1 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 2,1 мм; длина 3,5 мм, диаметр 3,1 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 2,1 мм; длина 3,5 мм, диаметр 3,1 мм.

II. Маркер глубины:

1. Бор Маркер глубины 834, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 0,3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 0,5 мм, диаметр 2,1 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 0,3 мм, диаметр 1,6 мм; длина 0,5 мм, диаметр 2,1 мм.

2. Бор Маркер глубины TM1, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 0,6 мм, диаметр 1,0

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145678

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 30

мм.

3. Бор Маркер глубины TM2, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 1 мм, диаметр 1,0 мм.

4. Бор Маркер глубины TM3, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 1,0 мм.

5. Бор Маркер глубины TM4, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 1,0 мм.

III. Бор с двумя видами зернистости:

1. Бор конусный с двумя видами зернистости GF 850, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость (длина 8,5 мм)/ Мелкая зернистость (длина 1,5 мм) размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм.

2. Бор конусный с двумя видами зернистости GF 879, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость (длина 8,5 мм)/ Мелкая зернистость (длина 1,5 мм) размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм.

IV. Бор с направляющим штифтом:

1. Бор конусный, куполообразный (полусферический) конец с направляющим штифтом 856P, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм; длина 9 мм, диаметр 2,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм; длина 9 мм, диаметр 2,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм; длина 9 мм, диаметр 2,1 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм; длина 9 мм, диаметр 2,1 мм.

2. Бор цилиндрический, полусферический конец с направляющим штифтом 881P, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм;

V. Бор редуктор:

1. Бор редуктор 6051, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145679

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 31

1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,8 мм.

2. Бор редуктор 6052, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм.

3. Бор редуктор 6053, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.

4. Бор редуктор 6054, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,8 мм.

5. Бор редуктор 6055, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм.

6. Бор редуктор 6056, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

VI. Бор спиральный:

1. Бор спиральный в форме груши длинный SP830L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145680

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 32

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм.
- 2. Бор спиральный в форме груши округленный, длинный SP830RL, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм.
- 3. Бор спиральный конусный, куполообразный (полусферический) конец SP850, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.
- 4. Бор спиральный цилиндрический, полусферический конец SP856, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.
- 5. Бор спиральный в форме торпеды цилиндрической SP878, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.
- 6. Бор спиральный в форме торпеды цилиндрической SP879, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: 1,0 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.
- 7. Бор спиральный в форме торпеды, длинный SP879L, варианты исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145681

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 33

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,2 мм; длина 12 мм, диаметр 1,4 мм.

8. Бор спиральный цилиндрический, полусферический конец SP881, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм.

9. Бор спиральный цилиндрический, полусферический конец SP882, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), очень крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм.

VII. Алмазный бор для оксида циркония:

1. Бор для оксида циркония сферический (круглый) ZD801, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм.

2. Бор для оксида циркония сферический (круглый), длинная шейка ZD801L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость диаметров: 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм.

3. Бор для оксида циркония в форме груши длинный ZD830L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145682

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 34

длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм;
длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм.

4. Бор для оксида циркония в форме груши округленный длинный ZD830RL, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм;
длина 4 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм;
длина 4 мм, диаметр 1,4 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,2 мм;
длина 4 мм, диаметр 1,4 мм.

5. Бор для оксида циркония конусный, куполообразный (полусферический) конец 850, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм;
длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм;
длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм;
длина 10 мм, диаметр 1,6 мм.

6. Бор для оксида циркония конусный, куполообразный (полусферический) конец 856, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
длина 8 мм, диаметр 2,1 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм.

7. Бор для оксида циркония иглообразный ZD859, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм;
длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;


- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм;
длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;

- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм;
длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.

8. Бор для оксида циркония в форме пламени ZD862, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145683

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 35

- длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм;
длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм;
длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.
9. Бор для оксида циркония в форме пламени ZD863, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм.
10. Бор для оксида циркония в форме торпеды цилиндрической ZD879, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм.
11. Бор для оксида циркония цилиндрический, полусферический конец ZD881, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.
12. Бор для оксида циркония в форме яйца ZD379, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм.
13. Бор для оксида циркония в форме яйца, длинная шейка ZD379L, варианты исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова
0145684**

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 36

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм.

14. Бор для оксида циркония в форме гранаты ZD390, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм.

15. Бор для оксида циркония в форме гранаты длинный ZD390L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), крупная зернистость размеров: длина 3,4 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 3,4 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 3,4 мм, диаметр 1,4 мм.

VIII. Бор фрезеровательный:


1. Бор фрезеровательный ZR850 0°, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 13 мм, диаметр 2,5 мм.

2. Бор фрезеровательный ZR850 1°, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 2,0 мм; длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 2,0 мм; длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 2,0 мм; длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 2,0 мм; длина 13 мм, диаметр 2,5 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145685

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 37

3. Бор фрезеровательный ZR850 2°, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 2,5 мм; длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 2,5 мм; длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), очень мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 2,5 мм; длина 13 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик турбинный (FG), ультрамелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 2,5 мм; длина 13 мм, диаметр 2,5 мм.

IX. Бор пародонтологический:

1. Бор пародонтологический конусный 831, варианты исполнения:

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик угловой (RA), мелкая зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик угловой (RA), очень мелкая зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,4 мм.

2. Бор пародонтологический конусный, длинная шейка 831L, варианты исполнения:

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик угловой (RA), мелкая зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик угловой (RA), очень мелкая зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,4 мм.

3. Бор пародонтологический в форме пламени 832, варианты исполнения:

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик угловой (RA), мелкая зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик угловой (RA), очень мелкая зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм.

4. Бор пародонтологический в форме пламени, длинная шейка 832L, варианты исполнения:

- хвостовик угловой (RA), средняя зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик угловой (RA), мелкая зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик угловой (RA), очень мелкая зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм.

X. Бор для имплантопластики:

1. Бор для имплантопластики в форме яйца, длинная шейка 379L, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный длинный (FGL), крупная зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик турбинный длинный (FGL), средняя зернистость размеров: длина 3 мм,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0145686

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 38

диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный длинный (FGL), мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный длинный (FGL), очень мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик турбинный длинный (FGL), ультрамелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм.

2. Бор для имплантопластики в форме яйца, экстрадлинная шейка 379XL, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный экстрадлинный (FGXL), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный экстрадлинный (FGXL), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный экстрадлинный (FGXL), ультрамелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм.

3. Бор для имплантопластики в форме яйца, супер длинная шейка 379XXL, варианты исполнения:

- хвостовик турбинный супер длинный (FGXXL), средняя зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный супер длинный (FGXXL), мелкая зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный супер длинный (FGXXL), очень мелкая зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм;

- хвостовик турбинный супер длинный (FGXXL), ультрамелкая зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 1,0 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм.

4. Бор для имплантопластики сферический (круглый), супер длинная шейка 801XXL, варианты исполнения:


- хвостовик турбинный супер длинный (FGXXL), средняя зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,6 мм;

- хвостовик турбинный супер длинный (FGXXL), мелкая зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,6 мм;

- хвостовик турбинный супер длинный (FGXXL), ультрамелкая зернистость диаметров: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,6 мм.

XI. Бор педиатрический:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145687

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 39

1. Бор педиатрический сферический (круглый) 001, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размер: длина 16,5 мм, диаметр 0,7 мм.
2. Бор педиатрический обратноконусный 010, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 1 мм, диаметр 0,8 мм; длина 1 мм, диаметр 1,0 мм.
3. Бор педиатрический цилиндрический, резание боковое и концевое 108, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 0,8 мм.
4. Бор педиатрический цилиндрический, полусферический конец 137, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 0,7 мм.
5. Бор педиатрический цилиндрический, полусферический конец 138, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,7 мм.
6. Бор педиатрический в форме пламени 160, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 0,7 мм.
7. Бор педиатрический иглообразный 171, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм.
8. Бор педиатрический в форме пламени 274, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 0,7 мм.
9. Бор педиатрический в форме яйца 277, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 1 мм, диаметр 0,9 мм.
10. Бор педиатрический в форме пламени 294, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 0,7 мм.
11. Бор педиатрический в форме пламени 295, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный короткий (FGS), мелкая зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 0,7 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145688

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 40

ХII. Бор для микропрепарирования:

1. Бор для микропрепарирования сферический (круглый) MP801, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость диаметров: 0,9 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), Мелкая зернистость диаметров: 0,9 мм.
2. Бор для микропрепарирования цилиндрический, полусферический конец MP835R, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 1,9 мм, диаметр 0,8 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 1,9 мм, диаметр 0,8 мм.
3. Бор для микропрепарирования в форме заостренной почки MP836, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,4 мм, диаметр 1,2 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,4 мм, диаметр 1,2 мм.
4. Бор для микропрепарирования в форме груши специальный MP830, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 1,85 мм, диаметр 0,9 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 1,85 мм, диаметр 0,9 мм.
5. Бор для микропрепарирования в форме груши тонкий MP830RM, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,4 мм, диаметр 0,9 мм; длина 2,3 мм, диаметр 1,2 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,4 мм, диаметр 0,9 мм; длина 2,3 мм, диаметр 1,2 мм.
6. Бор для микропрепарирования цилиндрический, полусферический конец MP838, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,6 мм, диаметр 0,7 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,6 мм, диаметр 0,7 мм.
7. Бор для микропрепарирования иглообразный MP889, варианты исполнения:
 - хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,5 мм, диаметр 0,7 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,5 мм, диаметр 0,7 мм.
8. Бор для микропрепарирования в форме пламени MP890, варианты исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145689

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 41

- хвостовик турбинный (FG), средняя зернистость размеров: длина 2,9 мм, диаметр 1,4 мм;
 - хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 2,9 мм, диаметр 1,4 мм.
- ХIII. Бор алмазный многослойный
1. Бор алмазный многослойный сферический (круглый) 801, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость диаметров: 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,1 мм, 2,3 мм, 2,9 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость диаметров: 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,1 мм, 2,3 мм, 2,9 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость диаметров: 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм, 1,8 мм, 2,1 мм, 2,3 мм, 2,9 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 5,0 мм.
2. Бор алмазный многослойный обратноконусный 805, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 2 мм, диаметр 2,3 мм; длина 2 мм, диаметр 2,5 мм; длина 2 мм, диаметр 2,7 мм; длина 2 мм, диаметр 5,0 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 2 мм, диаметр 2,3 мм; длина 2 мм, диаметр 2,5 мм; длина 2 мм, диаметр 2,7 мм; длина 2 мм, диаметр 5,0 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 1,5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 2 мм, диаметр 2,1 мм; длина 2 мм, диаметр 2,3 мм; длина 2 мм, диаметр 2,5 мм; длина 2 мм, диаметр 2,7 мм; длина 2 мм, диаметр 5,0 мм.
3. Бор алмазный многослойный обратноконусный с буртиком 806, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,4 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 3 мм, диаметр 1,2 мм; длина 3 мм, диаметр 1,4 мм.
4. Бор алмазный многослойный обратноконусный 807, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм.
5. Бор алмазный многослойный обратноконусный 808, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость диаметров: 1,8 мм, 2,3 мм.
6. Бор алмазный многослойный обратноконусный 814, варианты исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145690

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 42

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость диаметров: 3,0 мм, 4,5 мм.
- 7. Бор алмазный многослойный в форме линзы 825, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 9 мм, диаметр 2,3 мм; длина 1,1 мм, диаметр 4,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 5,0 мм; длина 1,8 мм, диаметр 6,0 мм.
- 8. Бор алмазный многослойный в форме груши длинный 830RL, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 2,3 мм.
- 9. Бор алмазный многослойный цилиндрический, резание боковое и концевое 835, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 0,8 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 6 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 0,8 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 4 мм, диаметр 1,2 мм; длина 4 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4 мм, диаметр 1,6 мм; длина 5 мм, диаметр 2,1 мм; длина 6 мм, диаметр 2,5 мм.
- 10. Бор алмазный многослойный цилиндрический, резание боковое и концевое 836, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,7 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,2 мм; длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,6 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,7 мм.
- 11. Бор алмазный многослойный цилиндрический, резание боковое и концевое 837, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 2,7 мм; длина 8 мм, диаметр 3,3 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 2,7 мм; длина 8 мм, диаметр 3,3 мм.
- 12. Бор алмазный многослойный цилиндрический, резание боковое и концевое 840, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 3,3 мм; длина 9 мм, диаметр 4,0 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145691

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 43

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 3,3 мм; длина 9 мм, диаметр 4,0 мм.

13. Бор алмазный многослойный цилиндрический, резание боковое и концевое 842, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,8 мм.

14. Бор алмазный многослойный цилиндрический, полусферический конец 842R, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,8 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,8 мм.

15. Бор алмазный многослойный конусный (усеченный конусный) 845, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 0,8 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 5 мм, диаметр 1,8 мм.

16. Бор алмазный многослойный конусный (усеченный конусный) 846, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 2,5 мм.

17. Бор алмазный многослойный конусный (усеченный конусный) 847, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 3,3 мм; длина 10 мм, диаметр 4,0 мм;

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 3,3 мм; длина 10 мм, диаметр 4,0 мм;

- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 3,3 мм; длина 10 мм, диаметр 4,0 мм.

18. Бор алмазный многослойный конусный (усеченный конусный) 848, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145692

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 44

- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм.
- 19. Бор алмазный многослойный конусный (усеченный конусный), полусферический конец 849, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 0,9 мм; длина 4 мм, диаметр 1,0 мм.
- 20. Бор алмазный многослойный конусный (усеченный конусный), полусферический конец 850, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 2,5 мм.
- 21. Бор алмазный многослойный иглообразный 852, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм; длина 7 мм, диаметр 3,7 мм.
- 22. Бор алмазный многослойный конусный, куполообразный (полусферический) конец 854R, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 3,3 мм; длина 9 мм, диаметр 4,0 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 3,3 мм; длина 9 мм, диаметр 4,0 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 9 мм, диаметр 3,3 мм; длина 9 мм, диаметр 4,0 мм.
- 23. Бор алмазный многослойный конусный, куполообразный (полусферический) конец 855, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 2,5 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 2,5 мм.
- 24. Бор алмазный многослойный конусный, куполообразный (полусферический) конец 856, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), очень крупная зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 2,5 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145693

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 45

- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 2,5 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 9 мм, диаметр 2,5 мм.
- 25. Бор алмазный многослойный иглообразный 858, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,2 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм.
- 26. Бор алмазный многослойный иглообразный 859, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,0 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,4 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм.
- 27. Бор алмазный многослойный иглообразный длинный 859L, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 12 мм, диаметр 1,6 мм.
- 28. Бор алмазный многослойный в форме пламени 860, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм.
- 29. Бор алмазный многослойный в форме пламени 862, варианты исполнения:
 - хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм;
 - хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145694

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 46

30. Бор алмазный многослойный в форме пламени 863, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм; длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм.
31. Бор алмазный многослойный в форме пламени 867, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 1,4 мм.
32. Бор алмазный многослойный в форме торпеды цилиндрической 879, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм;
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 10 мм, диаметр 1,4 мм.
33. Бор алмазный многослойный цилиндрический, полусферический конец 880, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм; длина 6 мм, диаметр 2,7 мм;
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм; длина 6 мм, диаметр 2,7 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 6 мм, диаметр 1,4 мм; длина 6 мм, диаметр 1,8 мм; длина 6 мм, диаметр 2,3 мм; длина 6 мм, диаметр 2,7 мм.
34. Бор алмазный многослойный цилиндрический, полусферический конец 881, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 4,0 мм;
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 4,0 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 7 мм, диаметр 1,6 мм; длина 7 мм, диаметр 2,5 мм; длина 9 мм, диаметр 4,0 мм.
35. Бор алмазный многослойный в форме пламени 890, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм;
- Хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 4 мм, диаметр 1,0 мм; длина 5 мм, диаметр 1,2 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм; длина 5 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 8 мм, диаметр 1,6 мм; длина 8 мм, диаметр 1,8 мм; длина 8 мм, диаметр 2,3 мм; длина 10 мм, диаметр 1,2 мм; длина 10 мм, диаметр 1,6 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145695

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года

№ РЗН 2024/24323

Лист 47

длина 10 мм, диаметр 1,8 мм; длина 10 мм, диаметр 2,3 мм; длина 5 мм, диаметр 1,4 мм.

36. Бор алмазный многослойный в форме торпеды 892, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 15 мм, диаметр 2,0 мм; длина 15 мм, диаметр 2,5 мм.

37. Бор алмазный многослойный в форме колеса 909, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 4,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 4,5 мм; длина 2 мм, диаметр 5,5 мм;

- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 1,5 мм, диаметр 4,0 мм; длина 1,5 мм, диаметр 4,5 мм; длина 2 мм, диаметр 5,5 мм.

38. Бор алмазный многослойный в форме заостренной почки 366, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 2 мм, диаметр 1,2 мм; длина 2,5 мм, диаметр 1,6 мм.

39. Бор алмазный многослойный в форме заостренной почки 368, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), крупная зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 2,3 мм;

- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 5 мм, диаметр 2,3 мм.

40. Бор алмазный многослойный в форме яйца 379, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 2,8 мм, диаметр 1,4 мм; длина 4,5 мм, диаметр 2,3 мм.

41. Бор алмазный многослойный в форме гранаты 390, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 3,5 мм, диаметр 1,6 мм;

XIV. Алмазный диск

1. Диск, стандартный, резание периферийное, дистальное и проксимальное 345, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 0,30 мм, диаметр 19,0 мм; длина 0,30 мм, диаметр 22,0 мм;

- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 0,20 мм, диаметр 19,0 мм; длина 0,20 мм, диаметр 22,0 мм.

2. Диск, стандартный, резание периферийное, дистальное и проксимальное 350, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 0,30 мм, диаметр 22,0 мм;

- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 0,20 мм, диаметр 22,0 мм.

3. Диск, резание периферийное и краевое 355, варианты исполнения:

- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 0,25 мм, диаметр 16,0 мм; длина 0,25 мм, диаметр 19,0 мм; длина 0,25 мм, диаметр 22,0 мм;

- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 0,15 мм, диаметр 16,0 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145696

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24323

Лист 48

- длина 0,15 мм, диаметр 19,0 мм; длина 0,15 мм, диаметр 22,0 мм.
4. Диск, резание периферийное и краевое 361, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 0,15 мм, диаметр 8,0 мм; длина 0,15 мм, диаметр 10,0 мм.
5. Диск, резание периферийное и краевое 366, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), очень мелкая зернистость размеров: длина 0,09 мм, диаметр 22,0 мм.
6. Диск, стандартный, резание периферийное, дистальное и проксимальное 367, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), очень мелкая зернистость размеров: длина 0,09 мм, диаметр 22,0 мм.
7. Диск, резание периферийное и краевое 705, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 0,25 мм, диаметр 22,0 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 0,15 мм, диаметр 22,0 мм.
8. Диск, резание периферийное и краевое 377, варианты исполнения:
- хвостовик турбинный (FG), мелкая зернистость размеров: длина 0,20 мм, диаметр 30,0 мм; длина 0,20 мм, диаметр 45,0 мм.
9. Диск, стандартный, резание периферийное, дистальное и проксимальное 400, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 0,15 мм, диаметр 18,0 мм; длина 0,15 мм, диаметр 22,0 мм.
10. Диск, очень тонкий, с косыми вырезами, резание периферийное, дистальное и проксимальное 401, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), средняя зернистость размеров: длина 0,27 мм, диаметр 22,0 мм;
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 0,17 мм, диаметр 22,0 мм.
11. Диск, очень тонкий, перфорированный, с покрытием с обеих сторон, резание периферийное, дистальное и проксимальное 405, варианты исполнения:
- хвостовик прямой (НР), мелкая зернистость размеров: длина 0,15 мм, диаметр 22,0 мм.
- Эксплуатационная документация:
- инструкция по эксплуатации - 1 шт. в транспортной упаковке.

Л

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145697