

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No.

243208B0/000761

兹证明：在所附文件上的淮安市天一医疗器械有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of Huai'an City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature:

Zhao Weilu

日期: 2024年10月22日

(Date: Oct. 22, 2024)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Approved by Hualan City Tianyi
Medical Instrument Co., Ltd.
General Manager


Huang Ying
Signature and stamp

" " 2024.10.22

Инструкция по применению на медицинское изделие
МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ИНТРАЛОНО®
(Instruction for Use on a Medical Device
DISPOSABLE STERILE URINARY COLLECTION BAG ИНТРАЛОНО®)

Версия документа	Описание	Дата
1.1	Начальная версия	02.07.2024
1.2	Версия: 1.2	2024.10.22

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	5
2	НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	10
3	КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	55
4	ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ.....	56
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	62
6	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	99
7	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	100
8	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	108
9	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	109
10	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	110
11	СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НА ЖИВОТНЫХ.....	111
12	СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ	111
13	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	111
14	СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ.....	112
15	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С ЗАЯВЛЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.....	113
16	ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	114
17	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	116
18	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	117
19	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	118
20	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	120
21	ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ.....	122

Настоящая инструкция по применению распространяется на Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® (далее – мочеприемник) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках мочеприемника, необходимые для правильной его эксплуатации, транспортирования, хранения и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения мочеприемника, отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указанием следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации мочеприемника допускается специально обученный и аттестованный медицинский персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных в настоящем документе работ, обладающий знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющий основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и детально изучивший настоящую инструкцию по применению.

Также к эксплуатации мочеприемника допускаются «компетентные» взрослые, прошедшие соответствующую подготовку под руководством квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

Настоящую инструкцию по применению необходимо хранить вместе с изделием или недалеко от него для того, чтобы в случае необходимости Вы могли воспользоваться данной инструкцией.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования мочеприемника, необходимо обращаться к изготовителю или к уполномоченному представителю в РФ.

Изготовитель или уполномоченный представитель в РФ не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием мочеприемника в целях, отличающихся от указанных в данной инструкции по применению.

Изготовитель:

Полное наименование: Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Сокращенное наименование: Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Адрес: No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huaian City, 223003,
Jiangsu, China (Китай)

Тел.: +86-15051399556 Факс: +86-517-83806511

E-mail: andy-jay@163.com

Уполномоченный представитель в РФ:

Акционерное общество «МЕДИТЕК «Знамя Труда» (АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»)

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ

Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15

E-mail: info@mediteczt.ru

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению разработана в соответствии с требованиями национальных и международных нормативных документов (стандартов).

1.2 НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®

I. Варианты исполнения:

1. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 100 мл.
2. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 100 мл.
3. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 100 мл.
4. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 200 мл.
5. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 200 мл.
6. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 200 мл.
7. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
8. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
9. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
10. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
11. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
12. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
13. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
14. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
15. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

16. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
17. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
18. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
19. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
20. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
21. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
22. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
23. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
24. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
25. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
26. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
27. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
28. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
29. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
30. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
31. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
32. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
33. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным

34. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

36. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

38. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

40. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

42. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

44. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

46. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

48. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

50. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

52. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

53. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

75. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

76. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

77. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

78. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

II. Принадлежности:

- Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.
- Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.
- Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.

III. Эксплуатационная документация:

- Инструкция по применению - 1 шт (на транспортную тару).

1.3 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Полное наименование: Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Сокращенное наименование: Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Адрес: No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huaian City, 223003, Jiangsu, China (Китай)

Тел.: +86-15051399556 Факс: +86-517-83806511

E-mail: andy-jay@163.com

1.4 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

Адрес: No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huaian City, 223003, Jiangsu, China

1.5 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

Акционерное общество «МЕДИТЕК «Знамя Труда» (АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»)

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ

Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15

E-mail: info@mediteczt.ru

2 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® (далее – мочеприемник) предназначен для сбора мочи и взятия мочи для проведения анализа.

Мочеприемник может применяться в условиях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и домашних условиях.

2.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Недержание мочи (инконтиненция) – это непроизвольное мочеиспускание, которым в разных возрастных группах страдают от 15 до 40% взрослого населения. Недержание мочи является симптомом целого ряда заболеваний и состояний. Прежде всего это возрастные или возникшие в результате физиологических процессов и заболеваний нарушения функций органов мочеполовой системы. Причины развития недержания мочи различны для женщин и мужчин. Причиной женского недержания мочи могут быть ослабление мышц тазового дна и сфинктеров мочевого пузыря в результате тяжелых или частых родов, возрастных изменений, опущение или выпадение органов малого таза, гистерэктомия, климакс; мужского недержания – возрастные изменения простаты, аденома простаты, операции на предстательной железе. К общим причинам недержания можно отнести болезни мочеполовой системы (уретрит, цистит, заболевания почек), опухоли органов малого таза, последствия лучевой и химиотерапии, состояния после оперативных вмешательств на органах малого таза, в том числе связанные с повреждением нервов, выведением уро-, цисто-, нефростомы, травмы промежности, тяжелые физические нагрузки, психические расстройства (психозы, шизофрения), болезни нервной системы (рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, Паркинсона), прием некоторых лекарственных средств (нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов).

Необходимость обслуживания пациентов после операции и людей, страдающих недержанием мочи, обусловила необходимость разработки огромного количества видов и типов мочеприемников, которые могут использоваться в каждой конкретной ситуации, в том числе для взятия мочи с целью последующего проведения лабораторных исследований взятых проб. Стоит отметить, что в практической деятельности врача любого профиля одним из самых часто применяемых методов диагностики заболеваний (патологий), оценки состояния как всего организма, так и отдельных его систем, органов, является клинический анализ мочи. Это одно из наиболее доступных и распространенных скрининговых исследований как у детей всех возрастных групп (от новорожденных до детей старшего возраста), так и у взрослых пациентов, в том числе и в качестве профилактического метода.

Основное предназначение мочеприемника – это облегчение условий жизнедеятельности, обеспечение наибольшего комфорта, а также поддержка здоровой психики пациента при различных заболеваниях и жизненных ситуациях.

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® представляет собой емкость для взятия (сбора) мочи на анализ или постоянного приема мочи у людей, у которых по разным причинам, временно или постоянно, невозможен нормальный акт мочеиспускания, и лежащих больных.

Мочеприемник относится к изделиям одноразового использования, предназначен для индивидуального применения.

Мочеприемник поставляется стерильным, стерилизуется газовым методом с применением оксида этилена.

В зависимости от возрастной группы пациентов и особенностей использования мочеприемник может быть:

- педиатрический (взятие (сбор) мочи у грудных детей, в т.ч. новорожденных, для последующего проведения анализа):

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 100 мл.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 100 мл.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 100 мл.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 200 мл.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 200 мл.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 200 мл.

- прикроватный (сбор мочи, отводимой с помощью урологических катетеров, в т.ч. уропрезервативов, у взрослых пациентов / подростков с кратковременными или стойкими нарушениями функции мочевыделительной системы, находящихся в лежачем положении, в т.ч. взятие (сбор) мочи для последующего проведения анализа):

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический (рисунок 1) (далее – мочеприемник педиатрический) представляет собой прозрачный полиэтиленовый мешок прямоугольной формы с отверстием определенной конфигурации (в зависимости от варианта исполнения), который легко крепится к телу ребенка с помощью специального безопасного фиксирующего устройства, обеспечивающего надежное прилипание, что исключает возможность вытекания мочи. Сбор биологической жидкости для сдачи анализа при помощи мочеприемника педиатрического удобен, безопасен и позволяет получать точные данные о состоянии здоровья грудных детей, в т.ч. новорожденных.

Мочеприемник педиатрический изготавливается из прочного, но мягкого и приятного на ощупь прозрачного пластика, поскольку он контактирует с нежной кожей ребенка. Клей-

кая основа (адгезивный (клеевой) слой) обеспечивает максимально плотное прилегание мочеприемника педиатрического к коже ребенка, но при этом снятие мочеприемника педиатрического осуществляется без боли, травм и следов клеевой массы на коже. Адгезивный (клеевой) слой защищен антиадгезионной бумагой (защитным слоем), которая препятствует случайному приклеиванию липких поверхностей.

На передней стенке мешка мочеприемника педиатрического расположена метрическая шкала в мл, что позволяет отслеживать количество собранной мочи, определять объем мочи при малых объемах.

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка мочеприемника педиатрического, не предназначена для точного измерения количества жидкости.

Мешок мочеприемника педиатрического не предназначен для доставки биоматериала в диагностическую лабораторию. Верхний и нижний края мешка мочеприемника педиатрического герметично сварены термическим способом. После сбора мочи один из нижних уголков мешка мочеприемника педиатрического аккуратно надрезают, переливают жидкость в специальные стерильные баночки для анализа мочи и относят в лабораторию для проведения диагностики.



Внимание!

- Если мочеиспускание не произошло в течение часа, после того как мочеприемник педиатрический был надет на ребенка, то его следует заменить новым, иначе результат может оказаться неверным.

- Собранный для последующего анализа биоматериал нельзя хранить в холодильнике даже в течение одной ночи, поскольку это может привести к получению неверных данных.

Мочеприемник педиатрический обладает массой достоинств, среди которых можно выделить следующие:

- не нужно подвергать ребенка, порой достаточно жестким, испытаниям, подстраиваться, тратить массу времени на отслеживание начала акта мочеиспускания;
- мочеприемник педиатрический учитывает физиологические особенности ребенка и делает процедуру сбора мочи удобной и безопасной;
- использование стерильного мочеприемника (внутренняя часть мешка стерильна) позволяет избежать получения ложных результатов, вследствие попадания в жидкость условно-патогенных или патогенных микроорганизмов;
- фиксирующий слой на пенной основе (из мягкой губки) обеспечивает надежное крепление мочеприемника педиатрического к телу ребенка и предотвращает вытекание собранной мочи;

- прочный полиэтиленовый мешок не шуршит, поэтому мочеприемник педиатрический можно закрепить даже на спящего ребенка, не потревожив его сон;

- надежное крепление мочеприемника педиатрического к телу ребенка не вызывает дискомфорта, при желании можно сверху надеть подгузники, трусики, завернуть ребенка в пеленку.

Рекомендованное время использования мочеприемника педиатрического – до 1 часа, Риск загрязнения мочеприемника педиатрического бактериями увеличивается при использовании более продолжительное время.




Рисунок 1 – Общий вид. Мочеприемник педиатрический, где: а – Мочеприемник педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс); б – Мочеприемник педиатрический для мальчиков; в – Мочеприемник педиатрический для девочек

В зависимости от объема мешка мочеприемник педиатрический может быть:

- 100 мл:

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® педиатрический для девочек, объем 100 мл.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 100 мл.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 100 мл.
- 200 мл:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 200 мл.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 200 мл.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 200 мл.

Мочеприемник педиатрический на 100 мл рассчитан для младенцев (новорожденных), на 200 мл жидкости – для детей постарше. Объем собранной жидкости легко считывается со шкалы, расположенной на передней стороне мочеприемника педиатрического. Для лучшей визуализации количества и цвета мочи стенки мешка мочеприемника педиатрического сделаны полностью прозрачными.

В зависимости от половой группы (физиологических особенностей) пациента мочеприемник педиатрический может быть:

- для девочек:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 100 мл.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 200 мл.
- для мальчиков:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 100 мл.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 200 мл.
- девочек / мальчиков (унисекс):
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 100 мл.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 200 мл.

Мочеприемник педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс) (рисунок 1, а) учитывает половые физиологические особенности ребенка (универсален для девочек и мальчиков), что позволяет минимизировать возможность протекания жидкости и делает процедуру сбора мочи легкой и удобной как у девочек, так и у мальчиков. При использовании у девочек мочеприемник педиатрический приклеивается нижней частью адгезивного (клеявого) слоя к

коже, отделяющей большие половые губы от анального отверстия, и затем приклеивается остальной клеящий слой, двигаясь вверх по направлению к лобковой зоне, при этом моче-приемник педиатрический должен плотно прижиматься к коже. При использовании у мальчиков пенис помещается внутрь мочеприемника педиатрического через отверстие, при этом адгезивный (клеевой) слой плотно прижимается к коже лобка и мошонки. Если мошонка входит в отверстие, то она также помещается внутрь мочеприемника педиатрического.

Мочеприемник педиатрический для мальчиков (рисунок 1, б) имеет яйцевидное отверстие для удобного крепления на половых органах мальчика. У мальчиков половой орган и мошонка опускаются в мочеприемник педиатрический через отверстие, клейкая поверхность прикрепляется к коже у корня полового члена и по мошонке, мешок направляется вверх.

Мочеприемник педиатрический для девочек (рисунок 1, в) отличается наличием специального выступа, направленного внутрь продолговатого отверстия (расширенное основание и овальная форма выше). Выступ закрывает вход во влагалище, защищая его от попадания мочи. Также благодаря данной конфигурации отверстия исключается возможность попадания кала внутрь мешка мочеприемника педиатрического. У девочек клейкая поверхность охватывает большие половые губы, плотно прилегая к коже, оставляя за пределами моче-приемника педиатрического влагалище, анальное отверстие, при этом мешок направляется вниз.

Если все было сделано правильно, то мочеприемник педиатрический не будет доставлять неудобство ребенку. Однако для предотвращения случайного срывания мочеприемника педиатрического при активном движении ножками, сверху на него можно надеть подгузник / трусики или завернуть ребенка в пеленку.

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный (рисунок 2) (далее – мочеприемник прикроватный) крепится к урологическому катетеру или уропрезервативу, при помощи которого моча поступает в мешок мочеприемника прикроватного. В нижней части мешка мочеприемника прикроватного размещен специальный сливной кран с клапаном определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной), используемый для удобного слива мочи. Объем собранной жидкости легко считывается со шкалы, расположенной на передней стороне мешка мочеприемника прикроватного, изготовленного из прозрачного или непрозрачного (белого) поливинилхлорида (в зависимости от варианта исполнения).

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка моче-приемника прикроватного, не предназначена для точного измерения количества жидкости.

В верхней части мешка мочеприемника прикроватного имеются отверстия для крепления к кровати пациента или передвижной стойке с помощью принадлежностей, таких как:

- крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного;
- держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного;
- стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного относятся к изделиям многоразового использования, предназначены для индивидуального применения.

⚠ Внимание! Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного не должны использоваться несколькими пациентами для предотвращения возможности перекрестного загрязнения. Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного.

Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного используется для крепления мочеприемника прикроватного к кровати или придвижной стойке. В каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, вставляется крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного. Один мочеприемник прикроватный используется с двумя крючками-вешалками одинарными для крепления мочеприемника прикроватного.

Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного предназначен для фиксации мочеприемника прикроватного на боковине кровати. Он позволяет полностью развернуть мочеприемник прикроватный и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи. В каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, вставляются зубцы (штырьки) держателя-подвеса для крепления мочеприемника, размещенные на краях изделия. Один мочеприемник прикроватный используется с одним держателем-подвесом для крепления мочеприемника прикроватного. Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного способен точно и надежно удерживать его, расположив его оптимальным образом для осуществления сбора мочи. Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного имеет специальные «ушки», позволяющие зафиксировать мочеприемник прикроватный как на круглой, так и на квадратной раме кровати.

Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного обеспечивает возможность крепления мочеприемника прикроватного как на круглой, так и на квадратной раме кровати. Быстрое ступенчатое крепление стяжки и замковый механизм со специальными пазами для фиксации стяжки обеспечивают многократность использования, быстроту, отсутствие необходимости применения технологических приспособлений. В каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, вставляется стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного. Один мочеприемник прикроватный используется с двумя стяжками разъемными для крепления мочеприемника прикроватного.

Примечание: Для оптимального оттока мочи мочеприемник прикроватный необходимо размещать ниже уровня кровати.

Длинная приводная трубка, расположенная в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, не перекручивается (устойчива к перегибам, исключает возможность блокировки оттока мочи). Прочный мешок мочеприемника прикроватного оснащен противовозвратным клапаном и универсальным коннектором типа «елочка» (закрыт колпачком) на конце приводной трубки. Противовозвратный клапан предупреждает риск ретроградного поступления бактерий в приводную трубку и возникновения перекрестного заражения. Универсальный коннектор конической формы переменного диаметра подходит ко всем типам урологических катетеров и уропрезервативов.

Мочеприемник прикроватный оснащен специальной трубкой, по форме и функциям напоминающей небольшой кран, с помощью которой мочу можно слить в унитаз, не отделяя мочеприемник от урологического катетера или уропрезерватива. Для опорожнения мешка мочеприемника прикроватного необходимо направить сливную трубку, расположенную в нижней части мешка мочеприемника прикроватного, в унитаз и открыть клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной), после опорожнения мешка – клапан необходимо закрыть.

Прозрачность / непрозрачность мешка мочеприемника прикроватного и приводной трубки не препятствует визуальному контролю поступающей жидкости. Мешок мочеприемника прикроватного не пропускает запах. Защитный колпачок предотвращает загрязнение коннектора типа «елочка».

Безыгольный порт, расположенный на приводной трубке, позволяет осуществлять взятие пробы мочи шприцем без использования иглы, что исключает риск травматизации персонала и повреждения изделия. Актуальность использования безыгольного порта обусловлена высокой частотой повреждений иглами среди медицинского персонала, при этом в большинстве случаев такие повреждения сопровождаются развитием осложнений. Это обусловлено тем, что моча многих пациентов в отделении реанимации и в палатах интенсивной терапии содержит компоненты крови, бактерии и патогенные микроорганизмы, являющиеся следствием как самого патологического процесса, так и травмирующих слизистую оболочку медицинских манипуляций (катетеризации).

Примечание: Последствия травмы иглой у медицинского персонала всегда сопряжены с тремя немаловажными аспектами: реальным риском передачи инфекции через кровь; развитием беспокойства и депрессии; экономическими затратами, связанными с устранением последствий подобной травмы - предотвращения инфицирования или проведения специфической терапии (что в принципе не всегда возможно и далеко не всегда результативно).

Также преимуществом безыгольного порта является возможность его легкой обработки и использования с большинством стандартных шприцев, что является дополнительным важным фактором удобства его применения.

Мочеприемник прикроватный оптимален для определения суточного диуреза.

Рекомендованное время использования мочеприемника прикроватного – до 48 часов.




Рисунок 2 – Общий вид. Мочеприемник прикроватный, где:

- а – Мочеприемник прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан);
- б – Мочеприемник прикроватный со сливным краном (винтовой клапан); в – Мочеприемник прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан)

Использование мочеприемника прикроватного обеспечивает высокий уровень инфекционного контроля для профилактики урологической инфекции, тщательный уход за пациентом, защиту персонала от возможной контаминации, удобство взятия мочи для проведения анализа.

В зависимости от объема мешка мочеприемник прикроватный может быть:

- 1000 мл:

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- 1500 мл:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- 2000 мл:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- 2500 мл:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

Объем мочеприемника прикроватного достаточен для того, чтобы вместить всю выделяемую за ночь мочу – от 1 до 2,5 л. Использование мочеприемника прикроватного позволяет человеку спокойно спать всю ночь, не боясь, что мешок переполнится. Разметка (шкала) на поверхности мешка мочеприемника прикроватного указывает на количество собранной жидкости для контроля врачом или самим пользователем.

В зависимости от степени прозрачности ПВХ-пленки мочеприемник прикроватный может быть:

- прозрачный:

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- непрозрачный (белый):
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

Прозрачные / непрозрачные (белые) стенки мочеприемника прикроватного обеспечивают возможность визуального контроля цвета и количества мочи (наполняемости мешка).

В зависимости от длины трубки мочеприемник прикроватный может быть:

- 90 см:

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- 120 см:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- 150 см:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

Длинная гибкая приводная трубка (90 см / 120 см / 150 см) устойчива к перегибам. Абсолютно гладкая внутренняя поверхность трубки предотвращает застой мочи. Конический универсальный коннектор типа «елочка» с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу урологического катетера, в т.ч. уропрезервативу.

В зависимости от типа клапана сливного крана мочеприемник прикроватный может быть:

- Т-образный клапан:

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- винтовой клапан:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- сдвижной клапан:
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

Конструкции сливного крана (клапана) надежны и в то же время максимально просты в использовании даже для людей с ограниченной ловкостью рук.

Сливной кран с Т-образным клапаном (рисунок 2, а) позволяет быстро опорожнять мешок мочеприемника прикроватного. Т-образный клапан дает возможность работать с мочеприемником прикроватным одной рукой, что обеспечивает высокий уровень гигиены и значительно снижает риск перекрестного инфицирования. Это очень удобно как для пациента, так и для медицинского персонала. Т-образный клапан (крестообразного типа) легко скользит в поперечном направлении и при совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника обеспечивает опорожнение мешка.

Сливной кран с винтовым клапаном (рисунок 2, б) на дне мешка удобен при манипуляции и позволяет использовать мочеприемник прикроватный в течение более длительного времени (легко опорожнять его по мере необходимости). Сливной кран (винтовой клапан) открывается поворотом внешнего элемента винтового механизма, обеспечивающим просвет для движения жидкости.

Сливной кран с сдвижным клапаном (рисунок 2, в) также позволяет быстро и удобно опорожнять мешок мочеприемника прикроватного. Сливной кран (сдвижной клапан) открывается сдвигом вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающим просвет для

движения жидкости. При необходимости для освобождения мочеприемника прикроватного от содержимого необходимо сделать несколько поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана, чтобы увеличить ток мочи из мочеприемника прикроватного.

Примечание: Выбор варианта исполнения мочеприемника зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей пациента. При этом от качества изготовления мочеприемника зависит здоровье его пользователя, а также здоровье медицинского персонала.

2.3 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Мочеприемник может использоваться квалифицированными медицинскими работниками в условиях ЛПУ, а также квалифицированными медицинскими работниками или «компетентными» взрослыми в домашних условиях, при отсутствии противопоказаний.

Примечание: Под «компетентным» взрослым понимается взрослый человек (старше 18 лет), прошедший обучение у квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучивший инструкцию по применению на Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®.

2.4 ПОКАЗАНИЯ

2.4.1 Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический

Взятие (сбор) мочи у грудных детей, в т.ч. новорожденных, для последующего проведения анализа.

2.4.2 Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный

Сбор мочи, отводимой с помощью урологических катетеров, в т.ч. урорезервативов, у взрослых пациентов / подростков с кратковременными или стойкими нарушениями функции мочевыделительной системы, находящихся в лежачем положении, в т.ч. взятие (сбор) мочи для последующего проведения анализа.

2.5 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость материала.

2.6 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При соблюдении требований инструкции по применению на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®, показаний, противопоказаний, неблагоприятные последствия после использования мочеприемника отмечаются редко, но у некоторых пациентов возможно возникновение аллергической реакции на материалы, из которых изготовлен мочеприемник (индивидуальная непереносимость материала).

 Мочеприемник педиатрический разрешается фиксировать только на здоровых участках кожного покрова. В случае раздражения кожного покрова, использование мочеприемника должно быть временно прекращено.

2.7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

- Используйте мочеприемник только в соответствии с данной инструкцией по применению.
- Используйте мочеприемник только по назначению, то есть для сбора мочи и взятия мочи для проведения анализа.
- К эксплуатации мочеприемника допускается специально обученный и аттестованный медицинский персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных в настоящем документе работ, обладающий знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющий основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и детально изучивший настоящую инструкцию по применению.
- Также к эксплуатации мочеприемника допускаются «компетентные» взрослые, прошедшие соответствующую подготовку под руководством квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучившие настоящую инструкцию по применению.
- Учитывайте информацию, полученную из предупредительных знаков, и соблюдайте меры предосторожности, работая с мочеприемником.
- Перед каждым использованием всегда проверяйте мочеприемник на предмет механических повреждений, обесцвечивания и посторонних включений.
- Эксплуатация мочеприемника не допускается в случае повреждения каких-либо его частей, нарушения целостности (герметичности) индивидуальной потребительской упаковки.
- Если Вы занесли мочеприемник с холода в теплое помещение, не используйте его сразу, выдержите мочеприемник в транспортной упаковке при комнатной температуре не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.
- При работе с мочеприемником рекомендуется проводить предварительную антисептику кожи рук и/или использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки).
- Запрещается повторное использование мочеприемника. Мочеприемник относится к изделиям для однократного применения.
- Запрещается повторная стерилизация мочеприемника. Мочеприемник поставляется стерильным.
- Использование одного мочеприемника для нескольких пациентов может привести к возникновению инфекции.
- Запрещается использование принадлежностей для крепления мочеприемника несколькими пациентами с целью предотвращения возможности перекрестного загрязнения.

Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника. Принадлежности для крепления мочеприемника относятся к изделиям многократного использования.

- Не используйте мочеприемник после истечения его срока годности.
- Не допускайте переполнения мочеприемника.
- Мочеприемник педиатрический разрешается фиксировать только на здоровых участках кожного покрова. В случае раздражения кожного покрова, использование мочеприемника должно быть временно прекращено.
- Крепите мочеприемник педиатрический только на сухую и чистую кожу.
- При намокании адгезивного (клеявого) слоя повторное крепление мочеприемника педиатрического невозможно.
- Если мочеиспускание не произошло в течение часа, после того как мочеприемник педиатрический был надет на ребенка, то его следует заменить новым, иначе результат может оказаться неверным.
- Собранный для последующего анализа биоматериал нельзя хранить в холодильнике даже в течение одной ночи, поскольку это может привести к получению неверных данных.
- Мочеприемник подлежит регулярной замене в соответствии с установленным в настоящем документе интервалом времени (рекомендованным временем). При наличии загрязнений или визуального повреждения изделия мочеприемник также следует заменить.
- Медицинские изделия для использования в комбинации с мочеприемником должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий или других предусмотренных документов и должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
- Хранить вдали от нагревательных приборов, в хорошо вентилируемом помещении, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник в зависимости от степени потенциального риска применения относится к медицинским изделиям с низкой степенью риска – к классу I.

Вид и продолжительность контакта с организмом пациента:

- мочеприемника одноразового стерильного ИНТРАЛОН® педиатрического – кратковременный (менее 24 часов) с неповрежденной кожей;
- мочеприемника одноразового стерильного ИНТРАЛОН® прикроватного – кратковременный (менее 24 часов) с неповрежденной кожей и длительный (более 24 часов, но не более 30 сут.) опосредованный с неповрежденными слизистыми оболочками;
- принадлежностей для мочеприемника прикроватного (крючка-вешалки одинарного для крепления мочеприемника прикроватного, держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного, стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного) – кратковременный (менее 24 часов) с неповрежденной кожей.

4 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид мочеприемника педиатрического с указанием его конструктивных элементов приведен на рисунке 3.




Рисунок 3 – Внешний вид с указанием конструктивных элементов. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический, где: 1 – Мешок со шкалой; 2 – Антиадгезионная бумага (защитный слой), закрывающая адгезивный (клеевой) слой; 3 – Фиксирующий слой на пенной основе (губка); 4 – Отверстие для девочек / мальчиков (унисекс); 5 – Отверстие для мальчиков; 6 – Отверстие для девочек

- На передней поверхности прозрачного прямоугольного мешка мочеприемника педиатрического определенного объема (100 мл / 200 мл) (рисунок 3 поз. 1) нанесена разметка (шкала) для считывания пользователем (медицинским персоналом или «компетентным» взрослым) показаний заполнения мочеприемника педиатрического мочой (определения объема и цвета мочи) с целью последующего проведения анализа взятых проб. Верхний и нижний края мешка мочеприемника педиатрического герметично сварены термическим способом.

- Адгезивный (клеевой) слой защищен антиадгезионной бумагой (защитным слоем) (рисунок 3 поз. 2), которая препятствует случайному приклеиванию липких поверхностей. Антиадгезионная бумага (защитный слой) легко отслаивается от поверхности клеевого состава. Антиадгезионную бумагу (защитный слой) необходимо снять перед применением мочеприемника педиатрического. Адгезивный (клеевой) слой, являющийся частью фиксирующего слоя, нанесен на внешнюю поверхность мешка мочеприемника педиатрического по периферии мочеприемного отверстия. Он обеспечивает надежное прилипание, что исключает возможность вытекания мочи.

- Для повышения комфортности использования мочеприемника педиатрического (минимизации проливания мочи на пеленку) с внутренней стороны мешка по периферии мочеприемного отверстия приклеен губчатый слой подковообразной формы (фиксирующий слой на пенной основе (губка)) (рисунок 3 поз. 3).

- Мешок мочеприемника педиатрического имеет отверстие определенной конфигурации, исходя из половых особенностей ребенка (рисунок 3 поз. 4-6). Это позволяет минимизировать возможность вытекания мочи и делает процедуру ее сбора легкой и удобной. Отверстие для половых органов (мочеприемное отверстие) может быть универсальным (рисунок 3 поз. 4) (имеет круглую форму и подходит для использования всем детям) или отдельно для мальчиков (рисунок 3 поз. 5) (отверстие яйцевидное и заостренное внизу), либо для девочек (рисунок 3 поз. 6) (снизу и по бокам отверстия есть небольшие ответвления).

Внешний вид мочеприемника прикроватного с указанием его конструктивных элементов приведен на рисунке 4.




Рисунок 4 – Внешний вид с указанием конструктивных элементов. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный, где: 1 – Противовозвратный клапан; 2 – Приводная трубка; 3 – Коннектор типа «елочка» с колпачком; 4 – Безыгольный порт для взятия проб мочи; 5 – Отверстия для крепления к кровати пациента или штативу (придвигной стойке) с помощью принадлежностей; 6 – Мешок со шкалой; 7 – Сливной кран (Т-образный клапан); 8 – Сливной кран (сдвижной клапан); 9 – Сливной кран (винтовой клапан)

- Встроенный противозвратный клапан (рисунок 4 поз. 1) обеспечивает свободный поток жидкости внутрь мочеприемника прикроватного, но при этом предотвращает обратный ток мочи (полностью исключает вероятность обратного движения мочи в урологический катетер или уропрезерватив), значительно снижая риск развития восходящей инфекции мочевыводящих путей.

- Приводная (подводящая) трубка (рисунок 4 поз. 2) определенной длины (90 см / 120 см / 150 см), расположенная в верхней части мочеприемника прикроватного, имеет универсальный коннектор конической формы переменного диаметра – коннектор типа «елочка» (рисунок 4 поз. 3), подходящий к урологическим катетерам и уропрезервативам любого размера и типа. Коннектор типа «елочка» закрыт защитным колпачком (рисунок 4 поз. 3), предотвращающим его загрязнение.

- Безыгольный порт для взятия проб мочи (рисунок 4 поз. 4), расположенный на приводной трубке, обеспечивает взятие пробы мочи шприцом без иглы, что эффективно препятствует травматизму медицинского персонала и повреждению изделия. При это забор мочи можно производить, не допуская ее попадания в мешок мочеприемника прикроватного.

- Два отверстия (уплотненные кольца) (рисунок 4 поз. 5), расположенные в верхних углах мешка мочеприемника прикроватного, предназначены для крепления к кровати пациента или штативу (придвижной стойке) с помощью принадлежностей таких как крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного, держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного или стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

- На передней поверхности мешка мочеприемника прикроватного определенного объема (1000 мл / 1500 мл / 2000 мл / 2500 мл) (рисунок 4 поз. 6) нанесена разметка (шкала) для считывания медицинским персоналом или самим пациентом показаний заполнения мочеприемника прикроватного мочой (определения объема и цвета мочи) с целью его своевременного опорожнения или замены.

- Сливной кран с клапаном определенной конфигурации (рисунок 4 поз. 7-9), расположенный в нижней части мочеприемника прикроватного, предназначен для опорожнения мешка во время его использования. Сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 4 поз. 7) крестообразного типа легко скользит в поперечном направлении и при совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника прикроватного обеспечивает опорожнение мешка. Сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 4 поз. 8) позволяет быстро и удобно опорожнять мешок мочеприемника прикроватного посредством сдвига вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающего просвет для движения жидкости. При этом осуществление нескольких поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана обеспечивает увеличение тока мочи из мочеприемника прикроватного. Сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 4 поз. 9) представляет собой трубку, на конце которой расположен несъемный закручивающийся / откручивающийся запорный механизм типа «мама-папа». Сливной кран (винтовой клапан) открывается поворотом внешнего элемента винтового механизма типа «мама», обеспечивающим просвет для движения жидкости.

Внешний вид принадлежностей для крепления мочеприемника прикроватного приведен на рисунке 5.




Рисунок 5 – Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного, где: а – Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного.; б – Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного; в – Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного, где: 1 – Полуквадратный крючок для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке); 2 – Полукруглый крючок для вставки в отверстия мешка мочеприемника прикроватного; 3 – «Ушко» для крепления приводной (подводящей) трубки.; 4 – Полукруглые крючки для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке); 5 – Зубцы (штырьки) для вставки в отверстия мешка мочеприемника прикроватного; 6 – «Ушки» для крепления приводной (подводящей) трубки; 7 – Ступенчатый хомут (стяжка); 8 – Замковый механизм со специальными пазами для фиксации стяжки

Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 5, а), держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 5, б) или стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 5, в) вставляются в отверстия (уплотненные кольца) (рисунок 4 поз. 5), расположенные в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, и крепятся к кровати пациента или штативу (придвижной стойке). Данные принадлежности могут зафиксировать мочеприемник прикроватный как на круглой, так и на квадратной раме кровати.

- Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 5, а) имеет один полуквадратный крючок для крепления мочеприемника прикроватного на

кровати пациента или штативе (придвижной стойке) и полукруглый крючок для вставки в отверстия мешка мочеприемника прикроватного, т.е. для крепления мочеприемника прикроватного к крючку-вешалке одинарному. Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного также снабжен «ушком» для крепления приводной (подводящей) трубки.

- Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 5, б) имеет два полукруглых крючка для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке) и два зубца (штырька), размещенные на краях изделия, для вставки в отверстия мешка мочеприемника прикроватного, т.е. для крепления мочеприемника прикроватного к держателю-подвесу. Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного также снабжен «ушками» для крепления приводной (подводящей) трубки.

- Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 5, в) имеет быстрое ступенчатое крепление и замковый механизм со специальными пазами для фиксации стяжки.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

5.1.1 Мочеприемник педиатрический

5.1.1.1 Мочеприемник педиатрический соответствует требованиям настоящего документа, комплекту конструкторской документации (КД) Изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

5.1.1.2 Основные размеры, объем и масса мочеприемника педиатрического соответствуют значениям, указанным в таблице 1. Допускаемое отклонение размеров и объема $\pm 10\%$.

5.1.1.3 Конструкция и внешний вид мочеприемника педиатрического соответствуют рисунку 1, 3 и таблице 1 настоящего документа.

Таблица 1 – Основные размеры, объем и масса мочеприемника педиатрического

№ п/п	Наименование изделия	Размеры, мм	Масса, г	Объем, мл	Материал	Размеры, мм	Объем, мл	Масса, г
1	Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 100 мл	180 x 75	4	100	1	30 x 28	3 x 6 x 100	1, в; 3
2	Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 100 мл	180 x 75	4	100	1	42 x 28	3 x 6 x 100	1, б; 3
3	Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (уни-секс), объем 100 мл	180 x 75	4	100	1	42 x 28	3 x 6 x 100	1, а; 3
4	Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 200 мл	220 x 80	5	200	1	30 x 28	3 x 7 x 100	1, в; 3
5	Мочеприемник одноразовый	220 x 80	5	200	1	42 x 28	3 x 7 x 100	1, б; 3, б

	стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 200 мл							
6	Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (уни- секс), объем 200 мл	220 x 80	5	200	1	42 x 28	3 x 7 x 100	1, а; 3, а

5.1.1.4 Прочность крепления губки к детскому мочеприемнику, не менее, Н – 2.

5.1.1.5 Сопротивление отслаиванию липкого слоя, Н/м, не менее 25, не более 200.

5.1.1.6 Габариты клеящего слоя детского мочеприемника – 63 x 46 мм.

5.1.2 Мочеприемник прикроватный

5.1.2.1 Мочеприемник прикроватный соответствует требованиям ISO 8669-2:1996 (GB/T 17257.2:2009), настоящего документа, комплекту конструкторской документации (КД) Изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

5.1.2.2 Основные размеры, объем и масса мочеприемника прикроватного, его частей соответствуют значениям, указанным в таблице 2. Допускаемое отклонение размеров и объема $\pm 10\%$.

5.1.2.3 Конструкция и внешний вид мочеприемника прикроватного соответствуют рисунку 2, 4 и таблице 2 настоящего документа.

Таблица 2 – Основные размеры, объем и масса мочеприемника прикроватного

№	Наименование	Размеры, мм	Объем, мл	Масса, г	Длина, мм	Ширина, мм	Форма	Цвет
1	Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со слив-	270 x 160	70	1000	900	8	Т-образный	Прозрачная

	ным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный								
2	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	270 x 160	80	1000	1200	8	Т-образный	Прозрачный	2, а; 4
3	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	270 x 160	90	1000	1500	8	Т-образный	Прозрачный	2, а; 4
4	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	270 x 160	70	1000	900	8	Т-образный	Непрозрачный	2, а; 4
5	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	270 x 160	80	1000	1200	8	Т-образный	Непрозрачный	2, а; 4
6	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	270 x 160	90	1000	1500	8	Т-образный	Непрозрачный	2, а; 4
7	Мочеприемник однократный стерильный	280 x 185	70	1500	900	8	Т-образный	Прозрачный	2, а; 4

	ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (Т-образ- ный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный								
8	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (Т-образ- ный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	280 x 185	80	1500	1200	8	Т-образ- ный	Прозрач- ная	2, а; 4
9	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (Т-образ- ный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	280 x 185	90	1500	1500	8	Т-образ- ный	Прозрач- ная	2, а; 4
10	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (Т-образ- ный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	280 x 185	70	1500	900	8	Т-образ- ный	Непро- зрачная	2, а; 4
11	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (Т-образ- ный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	280 x 185	80	1500	1200	8	Т-образ- ный	Непро- зрачная	2, а; 4
12	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (Т-образ- ный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	280 x 185	90	1500	1500	8	Т-образ- ный	Непро- зрачная	2, а; 4

13	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	280 x 195	70	2000	900	8	Т-образный	Прозрачная	2, а; 4
14	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	280 x 195	80	2000	1200	8	Т-образный	Прозрачная	2, а; 4
15	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	280 x 195	90	2000	1500	8	Т-образный	Прозрачная	2, а; 4
16	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	280 x 195	70	2000	900	8	Т-образный	Непрозрачная	2, а; 4
17	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	280 x 195	80	2000	1200	8	Т-образный	Непрозрачная	2, а; 4
18	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный	280 x 195	90	2000	1500	8	Т-образный	Непрозрачная	2, а; 4

	порт, трубка 150 см, непрозрачный								
19	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	310 x 230	70	2500	900	8	Т-образный	Прозрачный	2, а; 4
20	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	310 x 230	80	2500	1200	8	Т-образный	Прозрачный	2, а; 4
21	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	310 x 230	90	2500	1500	8	Т-образный	Прозрачный	2, а; 4
22	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	310 x 230	70	2500	900	8	Т-образный	Непрозрачный	2, а; 4
23	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	310 x 230	80	2500	1200	8	Т-образный	Непрозрачный	2, а; 4
24	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со слив-	310 x 230	90	2500	1500	8	Т-образный	Непрозрачный	2, а; 4

	ным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный								
25	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	270 x 160	70	1000	900	8	Винтовой	Прозрачный	2, 6; 4
26	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	270 x 160	80	1000	1200	8	Винтовой	Прозрачный	2, 6; 4
27	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	270 x 160	90	1000	1500	8	Винтовой	Прозрачный	2, 6; 4
28	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	270 x 160	70	1000	900	8	Винтовой	Непрозрачный	2, 6; 4
29	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	270 x 160	80	1000	1200	8	Винтовой	Непрозрачный	2, 6; 4
30	Мочеприемник однократный стерильный	270 x 160	90	1000	1500	8	Винтовой	Непрозрачный	2, 6; 4

	ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (винто- вой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный								
31	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (винто- вой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	280 x 185	70	1500	900	8	Винто- вой	Прозрач- ная	2, 6; 4
32	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (винто- вой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	280 x 185	80	1500	1200	8	Винто- вой	Прозрач- ная	2, 6; 4
33	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (винто- вой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	280 x 185	90	1500	1500	8	Винто- вой	Прозрач- ная	2, 6; 4
34	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (винто- вой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	280 x 185	70	1500	900	8	Винто- вой	Непро- зрачная	2, 6; 4
35	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (винто- вой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	280 x 185	80	1500	1200	8	Винто- вой	Непро- зрачная	2, 6; 4

№	Наименование изделия	Размер (мм)	Высота (мм)	Объем (мл)	Длина трубки (см)	Количество портов	Тип крепления	Прозрачность	Дополнительные характеристики
36	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	280 x 185	90	1500	1500	8	Винтовой	Непрозрачная	2, 6; 4
37	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	280 x 195	70	2000	900	8	Винтовой	Прозрачная	2, 6; 4
38	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	280 x 195	80	2000	1200	8	Винтовой	Прозрачная	2, 6; 4
39	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	280 x 195	90	2000	1500	8	Винтовой	Прозрачная	2, 6; 4
40	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	280 x 195	70	2000	900	8	Винтовой	Непрозрачная	2, 6; 4
41	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный	280 x 195	80	2000	1200	8	Винтовой	Непрозрачная	2, 6; 4

	порт, трубка 120 см, непрозрачный								
42	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	280 x 195	90	2000	1500	8	Винтовой	Непрозрачная	2, 6; 4
43	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	310 x 230	70	2500	900	8	Винтовой	Прозрачная	2, 6; 4
44	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	310 x 230	80	2500	1200	8	Винтовой	Прозрачная	2, 6; 4
45	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	310 x 230	90	2500	1500	8	Винтовой	Прозрачная	2, 6; 4
46	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	310 x 230	70	2500	900	8	Винтовой	Непрозрачная	2, 6; 4
47	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со слив-	310 x 230	80	2500	1200	8	Винтовой	Непрозрачная	2, 6; 4

	ным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный								
48	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	310 x 230	90	2500	1500	8	Винтовой	Непрозрачная	2, 6; 4
49	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	270 x 160	70	1000	900	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
50	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	270 x 160	80	1000	1200	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
51	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	270 x 160	90	1000	1500	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
52	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный	270 x 160	70	1000	900	8	Сдвижной	Непрозрачная	2, в; 4

№	Наименование	Размер	Высота	Ширина	Глубина	Объем	Тип	Материал	Длина
53	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	270 x 160	80	1000	1200	8	Сдвижной	Непрозрачный	2, в; 4
54	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	270 x 160	90	1000	1500	8	Сдвижной	Непрозрачный	2, в; 4
55	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	280 x 185	70	1500	900	8	Сдвижной	Прозрачный	2, в; 4
56	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	280 x 185	80	1500	1200	8	Сдвижной	Прозрачный	2, в; 4
57	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	280 x 185	90	1500	1500	8	Сдвижной	Прозрачный	2, в; 4
58	Мочеприемник одnorазовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный	280 x 185	70	1500	900	8	Сдвижной	Непрозрачный	2, в; 4

	порт, трубка 90 см, непрозрачный								
59	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	280 x 185	80	1500	1200	8	Сдвижной	Непрозрачная	2, в; 4
60	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	280 x 185	90	1500	1500	8	Сдвижной	Непрозрачная	2, в; 4
61	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	280 x 195	70	2000	900	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
62	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	280 x 195	80	2000	1200	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
63	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	280 x 195	90	2000	1500	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
64	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со слив-	280 x 195	70	2000	900	8	Сдвижной	Непрозрачная	2, в; 4

	ным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный								
65	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	280 x 195	80	2000	1200	8	Сдвижной	Непрозрачная	2, в; 4
66	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	280 x 195	90	2000	1500	8	Сдвижной	Непрозрачная	2, в; 4
67	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный	280 x 195	70	2500	900	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
68	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный	310 x 230	80	2500	1200	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
69	Мочеприемник однократный стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный	310 x 230	90	2500	1500	8	Сдвижной	Прозрачная	2, в; 4
70	Мочеприемник однократный стерильный	310 x 230	70	2500	900	8	Сдвижной	Непрозрачная	2, в; 4

	ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (сдвиж- ной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный								
71	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (сдвиж- ной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный	310 x 230	80	2500	1200	8	Сдвиж- ной	Непро- зрачная	2, в; 4
72	Мочеприемник одно- разовый стерильный ИНТРАЛЮН® при- кроватный со слив- ным краном (сдвиж- ной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный	310 x 230	90	2500	1500	8	Сдвиж- ной	Непро- зрачная	2, в; 4

5.1.3 Основные размеры и масса принадлежностей соответствуют значениям, указанным в таблице 3. Допускаемое отклонение размеров $\pm 10\%$.

5.1.4 Конструкция и внешний вид принадлежностей соответствуют рисунку 5 и таблице 3 настоящего документа.

Таблица 3 – Основные размеры и масса принадлежностей

1	Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприем- ника прикроватного	(Длина x Ширина x Толщина) 95 x 58 x 4	3	5, а
2	Держатель-подвес для креп- ления мочеприемника при- кроватного	(Длина x Ширина x Толщина) 165 x 85 x 10 Размеры штырьков (длина x диаметр) 10 x 5 Внутренний диаметр колец 37	20	5, б
3	Стяжка разъемная для креп- ления мочеприемника при- кроватного	(Длина x Ширина x толщина) 310 x 9 x 4 (Минимальный диаметр охвата) 5 (Максимальный диаметр охвата)	3	5, в

		80 (Толщина)		
--	--	-----------------	--	--

5.1.5 Требования к размерам частей мочеприемника. Допускаемое отклонение размеров $\pm 10\%$.

5.1.5.1 Толщина стенки прозрачного мешка мочеприемника 90 мкм, непрозрачного 100 мкм.

5.1.5.2 Размеры коннектора типа «елочка» (лучше сделать чертеж): длина 32 мм, диаметр кончика 7 мм, диаметр основания 13 мм.

5.1.5.3 Размеры защитного колпачка коннектора типа «елочка»: длина 36 мм, диаметр кончика 12 мм, диаметр основания 19 мм.

5.1.5.4 Длина коннектора типа «елочка» с защитным колпачком: 36 мм.

5.1.5.5 Габаритные размеры сливного крана (Т-образный клапан) в закрытом виде (с учетом части в мешке) – 82 x 41 x 11 мм;

сливного крана (винтовой клапан) в закрытом виде (с учетом части в мешке) – длина 69 мм, диаметр 16 мм;

сливного крана (сдвижной клапан) в закрытом виде (с учетом части в мешке) – длина 48 мм, диаметр 13 мм.

5.1.6 Разрывная нагрузка стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного не менее 60 Н.

5.1.7 Мочеприемник без нагрузки с закрытым сливным краном (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан, при наличии) герметичен (не протекает).

5.1.8 Мочеприемник с нагрузкой в соответствии с ISO 8669-2 (сжатие двумя параллельными пластинами) с закрытым сливным краном (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан, при наличии) герметичен (не протекает).

5.1.9 Мочеприемник под воздействием удара в соответствии с ISO 8669-2 (падение на гладкую твердую поверхность) с закрытым сливным краном (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан, при наличии) герметичен (не протекает).

5.1.10 Мешок мочеприемника при полном заполнении жидкостью герметичен – отсутствуют протечки в швах и местах соединений в течение 48 ч.

5.1.11 Соединительные элементы мочеприемника (соединения: приводная трубка-мешок, сливной кран-мешок (при наличии)) выдерживают нагрузку при растяжении 40 ± 1 Н в течение 70 с.

5.1.12 Отверстия / прорезы для крепления мочеприемника выдерживают 1,5 объема мешка мочеприемника в течение 24 ч.

5.1.13 Жидкость начинает поступать в мочеприемник в течение 1 мин. Минимальная скорость наполнения мочеприемника 10 мл/с.

5.1.14 Время опорожнения мешка мочеприемника при полностью открытом сливном кране (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан): не более 8 мин.

5.1.15 Прозрачный / непрозрачный мешок мочеприемника позволяет видеть без специальных устройств уровень заполнения жидкостью.

5.1.16 Приводная трубка в месте соединения с мешком мочеприемника имеет противовозвратный клапан, предотвращающий обратный ток жидкости. Обратный ток жидкости не превышает 10 мл/мин.

5.1.17 Сливной кран (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан) обеспечивает регулирование потока жидкости от полного перекрытия до струйного течения.

5.1.18 Поверхности мочеприемника чистые, без посторонних включений, механических повреждений и других дефектов, острые кромки отсутствуют.

5.1.19 Приводная трубка мочеприемника не имеет перегибов, сужений и слипшихся участков, препятствующих нормальному течению (току) жидкости.

5.1.20 Все мешки и камеры имеют шкалу с четкой градуировкой.

5.1.21 Срок годности мочеприемника – 3 года с даты его изготовления.

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ВСТУПАЮЩИХ В НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ КОНТАКТ С ТЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА

5.2.1 Материалы и сырье, применяемые при изготовлении мочеприемника, соответствуют требованиям действующих стандартов или нормативно-технической документации на эти материалы и сырье, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

5.2.2 Входной контроль сырья и материалов, применяемых при производстве мочеприемника, проводится в соответствии с требованиями сертифицированной и эффективно используемой системы менеджмента качества, внедренной у изготовителя.

5.2.3 Для изготовления мочеприемника, его частей используются сырье и материалы согласно таблице 4.

Таблица 4 – Сырье, материалы для изготовления мочеприемника, его частей

1	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 100 мл. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 100 мл. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 100 мл. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 200 мл. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 200 мл. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 200 мл.	
1.1	Мешок прозрачный	Полиэтилен марки PE-HWST, Changzhou FEILIDA Medical product Co., Ltd., Китай
1.2	Фиксирующий слой на пенной основе (губка), в т.ч. клей для губчатого слоя	Пенополиуретан марки XIFA ZKF-302, Wuxi Mingqi Packaging Material Co., Ltd., Китай Клей полиакрилатный HL-898, Wuxi Mingqi Packaging Material Co., Ltd., Китай
1.3	Адгезивный (клеевой) слой	Клей силиконовый прозрачный марки QI CHEN, Wuxi Mingqi Packaging Material Co., Ltd., Китай
1.4	Антиадгезионная бумага (защитный слой)	Бумага с полиэтиленовым покрытием марки FDA20, Wuxi Mingqi Packaging Material Co., Ltd., Китай
2	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.	

	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.	
2.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
2.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
2.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
2.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
2.5	Безыгольный порт	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
2.6	Мешок прозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-02, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
2.7	Сливной кран (Т-образный клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полипропилен неориентированный (СРР) прозрачный марки GETTEL, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
3	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.	

	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.	
3.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
3.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
3.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
3.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
3.5	Безыгольный порт	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
3.6	Мешок непрозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-05, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
3.7	Сливной кран (Т-образный клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Полипропилен неориентированный (СРР) прозрачный марки GETTEL, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
4	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.	
4.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай

4.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
4.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
4.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
4.5	Безыгольный порт	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
4.6	Мешок прозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-02, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
4.7	Сливной кран (винтовой клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Поливинилхлорид марки SC-12 White, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Полипропилен неориентированный (CPP) прозрачный марки GETTEL, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
5	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.	
5.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
5.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
5.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
5.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай

5.5	Безыгольный порт	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
5.6	Мешок непрозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-05, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
5.7	Сливной кран (винтовой клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Поливинилхлорид марки SC-12 White, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полипропилен неориентированный (СРР) прозрачный марки GETTEL, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
6	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.	
6.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
6.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
6.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
6.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
6.5	Безыгольный порт	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
6.6	Мешок прозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-02, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай

6.7	Сливной кран (сдвижной клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Поливинилхлорид марки SC-12 White, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
7	- Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.	
7.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
7.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
7.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
7.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
7.5	Безыгольный порт	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
7.6	Мешок непрозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-05, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
7.7	Сливной кран (сдвижной клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Поливинилхлорид марки SC-12 White, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
8	Принадлежности:	
8.1	Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного	Полипропилен неориентированный (CPP) марки YQT PP, Huaian Chengyi Plastic Co., Ltd., Китай

8.2	Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного	Поливинилхлорид марки SC-33 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
8.3	Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного	Полипропилен неориентированный (CPP) марки YQT PP, Huaian Chengyi Plastic Co., Ltd., Китай Краситель синий марки CHING LEUNG Blue, Ching Leung Hi-tech (Suzhou) Co., Ltd., Китай
9	Упаковка:	
9.1	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника педиатрического	Полиэтилен марки L-7042, Huaian Zu-An Industry Trade Co., Ltd., Китай
9.2	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника прикроватного	Бумага медицинская марки B-A10, Anhui Youda Plastic Industry Co., Ltd., Китай Полиэтилен марки 58T, Anhui Youda Plastic Industry Co., Ltd., Китай
9.3	Групповая потребительская упаковка мочеприемника педиатрического	Полиэтилен марки L-7042, Huaian Zu-An Industry Trade Co., Ltd., Китай
9.4	Групповая потребительская упаковка мочеприемника прикроватного	Полиэтилен марки L-7042, Huaian Zu-An Industry Trade Co., Ltd., Китай
9.5	Транспортная упаковка	Картон марки FP094, Huaian Tiancheng Carton Factory Co., Ltd., Китай

5.3 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®

1. Варианты исполнения:

1. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 100 мл.
2. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 100 мл.
3. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 100 мл.
4. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек, объем 200 мл.
5. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для мальчиков, объем 200 мл.
6. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® педиатрический для девочек / мальчиков (унисекс), объем 200 мл.
7. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
8. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
9. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

10. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
11. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
12. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
13. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
14. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
15. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
16. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
17. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
18. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
19. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
20. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
21. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.
22. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.
23. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.
24. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.
25. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.
26. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.
27. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным

- 88

краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.

68. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

69. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

70. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

71. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

72. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

73. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, прозрачный.

74. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, прозрачный.

75. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, прозрачный.

76. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 90 см, непрозрачный.

77. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 120 см, непрозрачный.

78. Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, безыгольный порт, трубка 150 см, непрозрачный.

II. Принадлежности:

- Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.
- Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.
- Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.

III. Эксплуатационная документация:

- Инструкция по применению - 1 шт (на транспортную тару).

5.4 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

5.4.1 Маркировка достоверная, четкая, легко читаемая. Требования к символам в соответствии с ISO 15223-1:2021.

5.4.2 Каждый мочеприемник педиатрический упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку для стерилизации – пакет из пленки полиэтиленовой, края которого герметично сварены термическим способом. Ширина сплошного сварного шва не менее 1 мм.

5.4.3 Габаритные размеры индивидуальной потребительской упаковки мочеприемника педиатрического (Длина x Ширина): 140 x 90 мм. Толщина (плотность) пленки полиэтиленовой, не менее: 20 мкм. Допускаемое отклонение размеров должно быть $\pm 10\%$.

5.4.4 Каждый мочеприемник прикроватный упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку для стерилизации, края которой герметично сварены термическим способом. Ширина сплошного сварного шва не менее 8 мм.

5.4.5 Габаритные размеры индивидуальной потребительской упаковки мочеприемника прикроватного (Длина x Ширина): не более 280 x 180 мм. Толщина (плотность) пленки полиэтиленовой, не менее: 20 мкм. Допускаемое отклонение размеров должно быть $\pm 10\%$.

5.4.6 Индивидуальная потребительская упаковка для мочеприемника соответствует ISO 11607-1:2019, является стерилизуемой в соответствии с используемым методом стерилизации (стерилизация оксидом этилена) и обеспечивает стерильность компонентов в указанных производителем условиях транспортирования и хранения на протяжении всего срока хранения, за исключением тех случаев, когда упаковка, обеспечивающая стерильность, повреждена или вскрыта.

5.4.7 Мочеприемник педиатрический в индивидуальной потребительской упаковке одного варианта исполнения в количестве не более 100 шт. упаковывается в групповую потребительскую упаковку – пакет из пленки полиэтиленовой, края которого герметично сварены термическим способом.

5.4.8 Габаритные размеры групповой потребительской упаковки мочеприемника педиатрического (Длина x Ширина): 220 x 140 мм. Толщина (плотность) пленки полиэтиленовой, не менее: 20 мкм. Допускаемое отклонение размеров должно быть $\pm 10\%$.

5.4.9 Мочеприемник прикроватный в индивидуальной потребительской упаковке одного варианта исполнения в количестве не более 10 шт. упаковывается в групповую потребительскую упаковку – пакет из пленки полиэтиленовой, края которого герметично сварены термическим способом. Ширина сплошного сварного шва не менее 1 мм.

5.4.10 Габаритные размеры групповой потребительской упаковки мочеприемника прикроватного (Длина x Ширина): 330x 230 мм. Толщина (плотность) пленки полиэтиленовой, не менее: 20 мкм. Допускаемое отклонение размеров должно быть $\pm 10\%$.

5.4.11 Принадлежности в количестве не более 50 шт. упаковывается в групповую потребительскую упаковку – пакет из пленки полиэтиленовой, края которого герметично сварены термическим способом.

5.4.12 Габаритные размеры групповой потребительской упаковки (Длина x Ширина): 330x 230 мм. Толщина (плотность) пленки полиэтиленовой, не менее: 20 мкм. Допускаемое отклонение размеров должно быть $\pm 10\%$.

5.4.13 Мочеприемник педиатрический в групповой потребительской упаковке в количестве не более 50 шт. вместе с инструкцией по применению укладывается в транспортную тару – коробку из гофрированного картона.

5.4.14 Габаритные размеры картонной коробки для упаковки мочеприемника педиатрического (Длина x Ширина x Высота): 560 x 400 x 250 мм, с допускаемым отклонением ± 20 мм. Толщина (плотность) картонной коробки, не менее: 2500 мкм. Масса картонной коробки, не более: 2 кг. Масса транспортной упаковки с изделием в количестве 50 шт. (5000 шт. мочеприемников педиатрических) должна быть не более 20 кг.

5.4.15 Мочеприемник прикроватный в групповой потребительской упаковке в количестве не более 25 шт. вместе с инструкцией по применению укладывается в транспортную тару – коробку из гофрированного картона.

5.4.16 Габаритные размеры картонной коробки для упаковки мочеприемника прикроватного (Длина x Ширина x Высота): 560 x 400 x 250 мм, с допускаемым отклонением ± 20 мм. Толщина (плотность) картонной коробки, не менее: 2500 мкм. Масса картонной коробки, не более: 2 кг. Масса транспортной должна быть не более 25 кг.

5.4.17 Сведения о материалах, из которых изготавливаются индивидуальная потребительская, групповая потребительская и транспортная упаковки мочеприемника, представлены в таблице 4.

5.4.18 Упаковка обеспечивает защиту содержимого от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

5.4.19 На переднюю сторону мешка мочеприемника педиатрического нанесена следующая информация:

- горизонтальная градуировка (шкала) в зависимости от объема мешка мочеприемника педиатрического (см. п. 5.1 настоящего документа).

5.4.20 На переднюю сторону мешка мочеприемника прикроватного нанесена следующая информация:

- горизонтальная градуировка (шкала) в зависимости от объема мешка мочеприемника прикроватного (см. п. 5.1 настоящего документа);

- слова «APPROXIMATE CM³» или «APPROX. CM³» («Приблизительный объем в см³ (мл)»)

5.4.21 На индивидуальной потребительской упаковке мочеприемника прикреплена маркировка (рисунок 6, а), содержащая следующую информацию:

- полное наименование изделия, его вариант исполнения
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес
- наименование уполномоченного представителя в РФ, его адрес, телефон, e-mail, веб-сайт и товарный знак



- дату изготовления		(год/месяц)
- код партии		(код)
- символ «Использовать до»		(год/месяц)
- символ «Стерилизация оксидом этилена»		
- символ «Не стерилизовать повторно»		
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»		
- символ «Номер по каталогу»		
- символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»		
- символ «Запрет на повторное применение»		
- символ «Не содержит натуральный латекс»		
- символ «Температурный диапазон»		
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»		
- номер и дату регистрационного удостоверения		

5.4.22 На групповой потребительской упаковке мочеприемника прикреплена маркировка (рисунок 6, б), содержащая следующую информацию:

- полное наименование изделия, его вариант исполнения		
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес		
- наименование уполномоченного представителя в РФ, его адрес, телефон, e-mail, веб-сайт и товарный знак		
- дату изготовления		(год/месяц)
- код партии		(код)

- количество изделий в упаковке (шт.)
- символ «Использовать до» (год/месяц)
- символ «Стерилизация оксидом этилена»
- символ «Не стерилизовать повторно»
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»
- символ «Номер по каталогу»
- символ «Запрет на повторное применение»
- символ «Не содержит натуральный латекс»
- символ «Температурный диапазон»
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»
- номер и дату регистрационного удостоверения



**МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
ИНТРАЛОН®**

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® поднатрический
для девочек, объем 100 мл

 Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd. (Хуайань Сити Тяньи
Медикал Инструмент Ко., Лтд.), No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone,
Huaian City, 223003, Jiangsu, China (Kитай)

Уполномоченный представитель в РФ:
АО «МЕДИТЕК «Знание Труда», 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный
округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 3, к. 17, литер А, помех. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

 MM.YYYY г.

 MM.YYYY г.









 XXXX


 S100-G







РУ: № РЭН YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY




6

Рисунок 6 – Проект маркировки, расположенной на потребительской упаковке мочеприемника, где: а – Проект маркировки индивидуальной потребительской упаковки мочеприемника; б – Проект маркировки групповой потребительской упаковки мочеприемника

5.4.23 На групповой потребительской упаковке принадлежностей для крепления моче-приемника прикреплена маркировка (рисунок 7), содержащая следующую информацию:

- полное наименование принадлежности
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес
- наименование уполномоченного представителя в РФ, его адрес, телефон, e-mail, веб-сайт и товарный знак
- дату изготовления
- код партии
- количество изделий в упаковке
- символ «Использовать до»
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»
- символ «Номер по каталогу»



- символ «Не стерильно»



- символ «Температурный диапазон»



- символ «Не допускать воздействия солнечного света»



- номер и дату регистрационного удостоверения




Рисунок 7 – Проект маркировки, расположенной на групповой потребительской упаковке принадлежностей для крепления мочеприемника

5.4.24 Транспортная маркировка нанесена на бумажные ярлыки, ярлыки прикреплены к упаковке клеем.

5.4.24.1 На боковую сторону транспортной тары нанесена маркировка (рисунок 8), содержащая следующую информацию:

- полное наименование изделия
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес
- наименование уполномоченного представителя в РФ, его адрес, телефон, e-mail, веб-сайт и товарный знак
- дата изготовления
- код партии



(год/месяц)

(код)

- количество изделий в упаковке

(шт.)

- символ «Использовать до



(год/месяц)

- символ «Температурный диапазон»



- символ «Не допускать воздействия солнечного света»



- символ «Не допускать воздействия влаги»



- номер и дата регистрационного удостоверения

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузо-получателя и грузоотправителя

- наименование пункта назначения и пункта отправления

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения должны устанавливаться правилами транспортных министерств)

- массы брутто и нетто грузового места (кг)

- габаритные размеры грузового места (Длина x Ширина x Высота (мм))

	
МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ НИТРАЛОН®	
Грузоотправитель:	
 Huainan City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd. (Huainan City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.), No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huainan City, 223003, Jiangsu, China (Korea)	
Уполномоченный представитель в РФ: АО «МЕДИТЕК «Санкт-Петербург», 197022, г. Санкт-Петербург, ул. м.р. г. Муниципальный округ Адмиралтейский остров, наб. Ревы Карповки, д. 5, к. 17, литера А, пом. 3.6, офис 1 Тел.: +7 (812) 422-10-15; E-mail: info@meditek.ru; Web-сайт: www.meditek.ru	
Грузополучатель: XXXXXXXX	
Адрес отправителя: No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huainan City, 223003, Jiangsu, China (Korea)	
Адрес получателя: XXXXXXXX	
Масса брутто: XX кг. Масса нетто: XX кг. Габаритные размеры грузового места: 500 x 400 x 250 мм. Количество изделий в упаковке: XX шт.	
 MM.YYYY г.	 MM.YYYY г.
 XXXX	
RU: № РЗН YYYY/XXXX of DD.MM.YYYY	



Рисунок 8 – Проект маркировки, расположенной на боковой стороне транспортной тары

5.5 ПОЯСНЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИМВОЛОВ

5.5.1 Объяснение предупреждающих и информационных символов, используемых на индивидуальной потребительской упаковке мочеприемника, групповой потребительской упаковке мочеприемника и принадлежностей для крепления мочеприемника, а также на транспортной упаковке, приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Расшифровка предупреждающих и информационных символов

Символ		Информация
	Дата, когда было изготовлено медицинское изделие	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка
	Наименование и адрес предприятия-изготовителя	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка
	Товарный знак уполномоченного представителя в РФ (АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»)	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка
	Код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка
	Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению. Указывает, что в случае повреждения упаковки нельзя использовать медицинское изделие	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
	Запрет на повторное применение. Указывает, что медицинское изделие предназначено для единичного использования, или для использования на одном пациенте в течение одной процедуры	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
	Изделие не содержит натуральный латекс	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника

Символ	Содержание	Место нанесения маркировки
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде. Перед использованием прочтите инструкцию по применению и следуйте ее указаниям	Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
	Дата, после истечения которой изделие не должно использоваться	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника Транспортная упаковка
	Номер медицинского изделия по каталогу изготовителя	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
	Изделие стерильно и было подвергнуто стерилизации оксидом этилена	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника
	Запрет на повторную стерилизацию	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника
	Изделие не стерильно и не подвергалось стерилизации	Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
	Не допускать воздействия влаги. Необходимость защиты изделия от воздействия влаги	Транспортная упаковка
	Беречь от солнечных лучей. Указывает, что изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника Транспортная упаковка
	Температурный диапазон, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Мочеприемник соответствует требованиям токсикологической, санитарно-химической и биологической безопасности в соответствии с требованиями серии стандартов ISO 10993, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

7.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

 **Внимание!** Для предотвращения причинения травм пациенту / медицинскому персоналу перед началом эксплуатации мочеприемника необходимо изучить и неукоснительно соблюдать предусмотренные правила техники безопасности.

Перед тем как подготовить мочеприемник к работе, убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют требованиям настоящей инструкции по применению:

- Температура воздуха: от плюс 10 до плюс 35°C.
- Относительная влажность воздуха: до 80% при 25°C.
- Атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

 После длительного пребывания в условиях отрицательных температур необходимо выдержать мочеприемник в транспортной упаковке не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.

Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем или его уполномоченным представителем в РФ. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством мочеприемника.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния мочеприемника, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к изготовителю или к его уполномоченному представителю в РФ.

 **Внимание!**

- Не допускается эксплуатация мочеприемника при наличии дефектов на поверхности изделия.
- Запрещается повторное использование мочеприемника.
- Запрещается повторная стерилизация мочеприемника.
- Запрещается использование одного мочеприемника для нескольких пациентов.
- Запрещается эксплуатация мочеприемника в случае повреждения каких-либо его частей, нарушения целостности (герметичности) индивидуальной потребительской упаковки.

 К эксплуатации мочеприемника допускается специально обученный и аттестованный медицинский персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных в настоящем документе работ, обладающий знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющий основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и детально изучивший настоящую инструкцию по применению.

Также к эксплуатации мочеприемника допускаются «компетентные» взрослые, прошедшие соответствующую подготовку под руководством квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

Пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций, предупреждений и указаний, изложенных в настоящей инструкции по применению, так как их несоблюдение может привести к нанесению вреда пациенту / медицинскому персоналу.

Примечание: Выбор варианта исполнения мочеприемника зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей пациента. При этом от качества изготовления мочеприемника зависит здоровье его пользователя, а также здоровье медицинского персонала.

7.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.2.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С МОЧЕПРИЕМНИКОМ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ

- Подмойте ребенка, тщательно обсушите кожные покровы (например, мягким чистым полотенцем), уложите его на спину на ровную поверхность.

Примечание: Гигиеническое очищение половых органов у девочек должно проводиться более тщательно.

- Произведите антисептику кожи рук и/или наденьте средства индивидуальной защиты рук – перчатки.

- Аккуратно извлеките мочеприемник из упаковки.

- Предварительно проверьте целостность индивидуальной потребительской упаковки и мочеприемника педиатрического, а также его срок годности.

 **Внимание!** Перед каждым использованием всегда проверяйте мочеприемник педиатрический на предмет механических повреждений, обесцвечивания и посторонних включений. Эксплуатация мочеприемника педиатрического не допускается в случае повреждения каких-либо его частей, повреждения индивидуальной потребительской упаковки, нарушения ее целостности (герметичности). Не используйте мочеприемник педиатрический после истечения его срока годности.

- Перед постановкой мочеприемника педиатрического убедитесь, что ректальная и лобковая зоны ребенка сухие и чистые.

 **Внимание!** Крепите мочеприемник педиатрический только на сухую и чистую кожу.

7.2.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С МОЧЕПРИЕМНИКОМ ПРИКРОВАТНЫМ

- Произведите антисептику кожи рук и/или наденьте средства индивидуальной защиты рук – перчатки.
- Аккуратно извлеките мочеприемник из упаковки.
- Предварительно проверьте целостность индивидуальной потребительской упаковки и мочеприемника прикроватного, а также его срок годности.

 **Внимание!** Перед каждым использованием всегда проверяйте мочеприемник прикроватный на предмет механических повреждений, обесцвечивания и посторонних включений. Эксплуатация мочеприемника прикроватного не допускается в случае повреждения каких-либо его частей, повреждения индивидуальной потребительской упаковки, нарушения ее целостности (герметичности). Не используйте мочеприемник прикроватный после истечения его срока годности.

7.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

7.3.1 ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОЧЕПРИЕМНИКОМ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ

- Снимите антиадгезионную бумагу (защитный слой) с адгезивного (клеевого) слоя (рисунок 3 поз. 2).
- Приклейте мочеприемник педиатрический к половым органам ребенка (зафиксируйте отверстие мочеприемника вокруг гениталий с помощью специального фиксирующего слоя). Фиксирующее кольцо мочеприемника педиатрического замкнуто не до конца. Нужно приклеить мочеприемник педиатрический так, чтобы место разрыва кольца фиксировалось на промежности:
- При использовании мочеприемника педиатрического для девочек / мальчиков (уни-секс) (рисунок 3 поз. 4):
 - для девочек: приклейте мочеприемник педиатрический нижней частью адгезивного (клеевого) слоя к коже, отделяющей большие половые губы от анального отверстия, и затем приклейте остальной клеящий слой, двигаясь вверх по направлению к лобковой зоне; прижмите адгезивный (клеевой) слой мочеприемника педиатрического плотно к коже.
 - для мальчиков: вставьте пенис внутрь мочеприемника педиатрического через отверстие; прижмите адгезивный (клеевой) слой мочеприемника педиатрического плотно к коже лобка и мошонки. Если мошонка входит в отверстие, то ее также поместите внутрь мочеприемника педиатрического.
- При использовании мочеприемника педиатрического для мальчиков (рисунок 3 поз. 5) поместите половой орган и мошонку в мочеприемник педиатрический через отверстие, при этом клейкую поверхность прикрепите к коже у корня полового члена и по мошонке, мешок направьте вверх.

- При использовании мочеприемника педиатрического для девочек (рисунок 3 поз. 6) поместите большие половые губы в мочеприемник педиатрический через отверстие (клеякая поверхность охватывает большие половые губы), плотно прижимая к коже, оставляя за пределами мочеприемника педиатрического влагалище, анальное отверстие, при этом мешок направьте вниз.

Примечание: Для повышения комфортности использования мочеприемника педиатрического (минимизации проливания мочи на пеленку) с внутренней стороны мешка по периферии мочеприемного отверстия приклеен зубчатый слой подковообразной формы (фиксирующий слой на пенной основе (зубка)) (рисунок 3 поз. 3).

- Следите за тем, чтобы не образовывалось складок на мешке мочеприемника педиатрического в месте фиксирующего слоя.

- Используйте шкалу на передней поверхности мешка для считывания показаний заполнения мочеприемника педиатрического мочой.

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка мочеприемника педиатрического, не предназначена для точного измерения количества жидкости.

 **Внимание!** Мочеприемник педиатрический разрешается фиксировать только на здоровых участках кожного покрова. В случае раздражения кожного покрова, использование мочеприемника должно быть временно прекращено.

- Если все было сделано правильно, то мочеприемник педиатрический не будет доставлять неудобство ребенку. Однако для предотвращения случайного срывания мочеприемника педиатрического при активном движении ножками, сверху на него можно надеть подгузник / трусики или завернуть ребенка в пеленку.

 **Внимание!**

- Не допускайте переполнения мочеприемника педиатрического.
- При намокании адгезивного (клеевого) слоя повторное крепление мочеприемника педиатрического невозможно.

- Не оставляйте прикрепленным мочеприемник более 1 часа. Если мочеиспускание не произошло в течение часа, после того как мочеприемник педиатрический был надет на ребенка, то его следует заменить новым, иначе результат может оказаться неверным.

- Расправьте мешок мочеприемника педиатрического и постройте рядом с ребенком до опорожнения мочевого пузыря. После заполнения мочеприемника педиатрического (когда объем жидкости в мочеприемнике педиатрическом достигнет максимального (или необходимого) уровня шкалы на передней стороне мешка) аккуратно отклейте его от кожи ребенка.

 **Внимание!** Не следует снимать мочеприемник педиатрический резким движением или использованием механических средств или химических растворителей.

- После сбора мочи погрузите один из нижних углов мешка мочеприемника педиатрического в специальную стерильную баночку для анализа мочи (стерильную емкость с герметичной крышкой) и аккуратно надрежьте этот угол предварительно протертыми спиртом ножницами. Перелейте жидкость в специальную стерильную баночку для анализа мочи (стерильную емкость с герметичной крышкой), при этом жидкость выльется в стерильную емкость без контакта с руками, и отнесите в лабораторию для проведения диагностики. Мочеприемник педиатрический утилизируйте в соответствии с п. 16 настоящего документа.

Примечание: Мешок мочеприемника педиатрического не предназначен для доставки биоматериала в диагностическую лабораторию.

 **Внимание!** Собранный для последующего анализа биоматериал нельзя хранить в холодильнике даже в течение одной ночи, поскольку это может привести к получению неверных данных.

7.3.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОЧЕПРИЕМНИКОМ ПРИКРОВАТНЫМ

- Убедитесь в том, что сливной кран (клапан) закрыт. Если нет, то закройте.
- Закрепите мочеприемник прикроватный в вертикальном положении на кровати пациента или придвижной стойке / штативе на соответствующей высоте, чтобы обеспечить свободный поток мочи. Фиксацию мочеприемника прикроватного осуществляйте с помощью принадлежностей, таких как:

- крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного;
- держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного;
- стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

 **Внимание!** Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного не должны использоваться несколькими пациентами для предотвращения возможности перекрестного загрязнения. Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного.

Примечание: Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря. Для оптимального оттока мочи мочеприемник прикроватный необходимо размещать ниже уровня кровати.

- При использовании крючка-вешалки одинарного для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, а) вставьте его полукруглый крючок в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, при этом полуквадратный крючок для крепления мочеприемника прикроватного зафиксируйте (повесьте) на кровати

пациента или штативе (придвижной стойке). Приводную (подводящую) трубку закрепите в соответствующем «ушке» крючка-вешалки одинарного для крепления мочеприемника прикроватного во избежание ее перекручивания и перегибов, ухудшающих ток мочи.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный используется с двумя крючками-вешалками одинарными для крепления мочеприемника прикроватного.

- При использовании держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, б) вставьте два зубца (штырька), размещенные на краях изделия, в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, при этом соедините два полукруглых крючка и зафиксируйте (повесьте) на кровати пациента или штативе (придвижной стойке). Приводную (подводящую) трубку закрепите в соответствующих «ушках» держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного во избежание ее перекручивания и перегибов, ухудшающих ток мочи.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный используется с одним держателем-подвесом для крепления мочеприемника прикроватного.

- При использовании стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, в) вставьте ее в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного. Для фиксации стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке) необходимо обернуть ее вокруг конструкции, вставить ее свободный конец в замок, произвести затяжку и фиксацию в специальном пазе механизма.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный используется с двумя стяжками разъемными для крепления мочеприемника прикроватного.

- Снимите защитный колпачок с универсального коннектора типа «елочка» на конце приводной трубки.

- Подсоедините коннектор типа «елочка» к урологическому катетеру или уропрезервативу.



Внимание!

- Старайтесь не касаться руками коннектора типа «елочка».

- Убедитесь, что катетер урологический или уропрезерватив и приводная трубка не перекручены и не загнуты, т. к. это может препятствовать оттоку мочи.

- Размещайте мочеприемник в удобном и надежном положении для пациента, при этом обращайте внимание, чтобы приводная трубка не провисала с образованием петли, т.к. это создает угрозу застоя мочи и развития восходящей инфекции.

- Используйте шкалу на передней поверхности мешка для считывания показаний заполнения мочеприемника прикроватного мочой.

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка моче-приемника прикроватного, не предназначена для точного измерения количества жидкости.

- После заполнения мочеприемника прикроватного (когда объем жидкости в моче-приемнике прикроватном достигнет максимального (или необходимого) уровня шкалы на передней стороне мешка) опорожните его. Для опорожнения мешка мочеприемника прикроватного направьте сливную трубку, расположенную в нижней части мешка мочеприемника прикроватного, в унитаз или какую-то другую емкость и откройте клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной) (рисунок 4 поз. 7-9):

- Переведите сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 4 поз. 7) крестообразного типа в открытое положение путем его сдвига в поперечном направлении. При совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) обеспечивается опорожнение мешка.

- Переведите сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 4 поз. 8) в открытое положение посредством сдвига вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающего просвет для движения жидкости. При необходимости для увеличения тока мочи из моче-приемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) осуществите несколько поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана.

- Переведите сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 4 поз. 9) в открытое положение посредством поворота внешнего элемента винтового механизма, обеспечивающим просвет для движения жидкости.



Внимание! Не допускайте переполнения мочеприемника прикроватного.

- После опорожнения мешка мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) закройте клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной) (рисунок 4 поз. 7-9):

- Переведите сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 4 поз. 7) крестообразного типа в закрытое положение путем его сдвига в обратном поперечном направлении.

- Переведите сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 4 поз. 8) в закрытое положение посредством сдвига вверх внешнего элемента сдвижного механизма.

- Переведите сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 4 поз. 9) в закрытое положение посредством возвратного поворота внешнего элемента винтового механизма.

- При необходимости взятия мочи на анализ обработайте безыгольный порт для взятия проб мочи (рисунок 4 поз. 4), расположенный на приводной трубке, антисептиком и произведите забор мочи с помощью шприца однократного применения стерильного без иглы.

Примечание: При этом забор мочи можно производить, не допуская ее попадания в мешок мочеприемника прикроватного.

- Производите своевременную замену мочеприемника прикроватного с последующей утилизацией (не рекомендуется использовать более 48 часов). По истечении рекомендованного времени отсоедините коннектор типа «елочка» от урологического катетера или уропрезерватива, снимите мочеприемник прикроватный с крючков-вешалок одинарных для крепления мочеприемника прикроватного / держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного или стяжек разъемных для крепления мочеприемника прикроватного и утилизируйте мочеприемник прикроватный в соответствии с п. 16 настоящего документа. При наличии загрязнений или визуального повреждения изделия мочеприемник прикроватный также следует заменить на новый.

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование мочеприемника должно осуществляться в соответствии с инструкцией по применению на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®.

8.2 К эксплуатации мочеприемника допускается специально обученный и аттестованный медицинский персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных в настоящем документе работ, обладающий знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющий основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и детально изучивший инструкцию по применению на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®.

Также к эксплуатации мочеприемника допускаются «компетентные» взрослые, прошедшие соответствующую подготовку под руководством квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучившие инструкцию по применению на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®.

8.3 Учитывайте информацию, полученную из предупредительных знаков, и соблюдайте меры предосторожности при использовании мочеприемника.

8.4 Перед тем как подготовить мочеприемник к работе, убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют требованиям инструкции по применению на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®:

- Температура воздуха: от плюс 10 до плюс 35°C.
- Относительная влажность воздуха: до 80% при 25°C.
- Атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

8.5 Мочеприемник относится к изделиям одноразового использования, предназначен для индивидуального применения. Использованное изделие повторному применению не подлежит.

8.6 Мочеприемник поставляется стерильным. Повторная стерилизация мочеприемника запрещена.

8.7 Не используйте мочеприемник, если целостность (герметичность) индивидуальной потребительской упаковки нарушена.

8.8 Принадлежности для крепления мочеприемника относятся к изделиям многократного использования, предназначены для индивидуального применения.

8.9 После длительного пребывания в условиях отрицательных температур необходимо выдержать мочеприемник в транспортной упаковке не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

9.1 Мочеприемник в процессе эксплуатации не подлежит техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту. После использования мочеприемник подлежит утилизации. Повторное использование запрещено.

9.2 При наличии видимых загрязнений на принадлежностях для крепления мочеприемника их следует заменить на новые.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование изделия в транспортной упаковке может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением условий и требований, установленных и действующих на соответствующих видах транспорта: при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100% при 25°C.

10.2 Условия хранения мочеприемника в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя): в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (закрытых отапливаемых помещениях): при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% при 25°C.

10.3 Хранение мочеприемника должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в хорошо вентилируемом помещении, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НА ЖИВОТНЫХ

11.1 Исследования на животных не проводились.

**12 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ**

12.1 Мочеприемник не содержит материалов животного или человеческого происхождения.

**13 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

13.1 Мочеприемник не содержит лекарственных средств для медицинского применения и фармацевтических субстанций.

14 СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ

14.1 Мочеприемник относится к изделиям одноразового использования. Мочеприемник поставляется стерильным, стерилизуется газовым методом с применением оксида этилена (0.82 г/л), при температуре 45 ± 5 °C, не менее 2-х часов, с последующим «карантином» 72 часа при температуре 30 °C, повторной стерилизации не подлежит.

14.2 Срок сохранения стерильности указан на упаковке и составляет 3 года.

14.3 Циклы стерилизации валидируются и подвергаются текущему контролю в соответствии с требованиями ISO 11135:2014 (GB 18279.1:2015) посредством проверки физических параметров и биологических испытаний.

14.4 Уровень гарантированной стерильности для соответствующих продуктов $SAL=10^{-6}$.

14.5 Остаточное содержание оксида этилена – в соответствии с ISO 11135:2014 (GB 18279.1:2015).

14.6 Во время валидации процесса стерилизации производится контроль полных загрузок в целях верификации приемлемых значений критических параметров, таких как температура, относительная влажность, давление и вакуум (концентрация газа).

14.7 Все стандартные рабочие процедуры, тестирование, а также аттестации выполнены в соответствии с требованиями ISO 11135:2014 (GB 18279.1:2015), ISO 11138-1:2017, ISO 11138-2:2017, ISO 11737-1:2018, ISO 11737-2:2019, ISO 10993-7:2008/Amd.1:2019.

15 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С ЗАЯВЛЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ

15.1 Принадлежности:

- Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного.
- Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного.
- Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

15.2 Изделия, не являющиеся медицинскими, но предусмотренные для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием, отсутствуют.

15.3 Медицинские изделия для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием (мочеприемником прикроватным):

- катетер урологический однократного применения стерильный, в т.ч. катетер урологический мужской наружный однократного применения стерильный (уропрезерватив);
- шприц однократного применения стерильный без иглы.

15.3.1 Медицинские изделия для использования в комбинации с мочеприемником должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий или других предусмотренных документов и должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

16 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

16.1 Мочеприемник необходимо утилизировать наиболее безопасным способом в соответствии с нормами местного законодательства по утилизации медицинских отходов.

16.1.1 Утилизация мочеприемника на территории РФ должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

16.1.2 Согласно СанПиН 2.1.3684-21 мочеприемник после использования по назначению (изделие, контактировавшее с биологическими жидкостями) относится к классу Б – эпидемиологически опасные отходы; неиспользованное изделие (изделие, не контактировавшее с биологическими жидкостями) относится к классу А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам, в случаях истечения его срока годности (хранения) и/или нарушения целостности (герметичности) индивидуальной потребительской упаковки и/или наличия повреждений, свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.



Внимание! Перед утилизацией мочеприемник необходимо опорожнить.

16.1.3 Сбор использованных мочеприемников (отходов класса Б) в условиях ЛПУ должен осуществляться работниками организации в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или в упаковку, имеющую желтую маркировку (упаковку для отходов класса Б). Перед утилизацией медицинские отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Выбор метода обеззараживания (обезвреживания) определяется исходя из возможностей организации, осуществляющей медицинскую деятельность, и определяется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами, разработанной в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации. В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую деятельность, участка по обеззараживанию (обезвреживанию) медицинских отходов класса Б или централизованной системы обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов, принятой на административной территории, медицинские отходы класса Б обеззараживаются (обезвреживаются) работниками данной организации в местах их образования.

16.1.4 Сбор использованных мочеприемников (отходов класса Б) в домашних условиях должен осуществляться в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую)

упаковку (контейнеры) желтого цвета или в упаковку, имеющую желтую маркировку (упаковку для отходов класса Б). Перед утилизацией медицинские отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Обеззараженные мочеприемники в специальной упаковке должны быть переданы в специализированную компанию по утилизации медицинских отходов, в том числе медицинских отходов класса Б.

16.2 Утилизация производится в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

17 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®

Вариант исполнения _____

Код партии _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

18 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®

Вариант исполнения _____

Код партии _____

упакован на предприятии-изготовителе Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.
(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (дата)

19 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя или уполномоченного представителя в РФ представляют при несоответствии поставляемого изделия, его упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации, в течение 60 дней со дня поставки изделия.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем или уполномоченным представителем в РФ и содержать сведения о принятых мерах. Сведения о рекламациях фиксируются в таблице 6.

Срок рассмотрения рекламации изготовителем или уполномоченным представителем в РФ – 1 (один) месяц со дня получения рекламации.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин несоответствия поставляемого изделия, его упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, вариант исполнения и код партии изделия;
- дата получения изделия с предприятия-изготовителя или от уполномоченного представителя в РФ и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание несоответствия;
- предполагаемая причина непригодности изделия к эксплуатации;
- наименование поврежденных частей изделия и т.д.

Предприятие-изготовитель или уполномоченный представитель в РФ принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

Таблица 6 – Сведения о рекламациях

20 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

20.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия: Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН® заявленным в документации показателям качества и характеристикам при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего срока годности изделия.

20.2 Изготовитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия.

Изготовитель не несет ответственности в отношении изделий, подвергаемых повторной стерилизации или обработке, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации изготовителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких изделий.

20.3 Гарантийный срок хранения мочеприемника – 3 года с даты изготовления (стерилизации) при условии целостности (герметичности) индивидуальной потребительской упаковки.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае если изделие не соответствует требованиям, приведенным в Выписке из технического файла на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®, в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции по применению и исчисляется с даты его изготовления. При обнаружении несоответствия изделия требованиям, приведенным в Выписке из технического файла на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®, покупателю гарантируется обмен на аналогичный товар надлежащего качества в течение гарантийного срока.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

– Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

– Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

– Несовпадения кода партии изделия с гарантийным талоном.

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Мочеприемник одноразовый стерильный ИНТРАЛОН®

Вариант исполнения _____

Код партии _____

Приобретен _____
(дата, подпись и печать покупателя)

Продавец _____
(подпись, печать)

21 ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ

Категория документа	Обозначение документа	Наименование документа
Директивы	93/42/EEC	Директива Совета Европейских Сообществ от 14 июня 1993 г. о медицинском оборудовании (MDD)
Системы менеджмента качества	ISO 13485:2016	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
Этикетка / Инструкция по применению	ISO 15223-1:2021	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
	EN 1041:2019	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
Биологический контроль	Серия стандартов ISO 10993	Оценка биологического действия медицинских изделий
Риск менеджмента	DIN EN ISO 14971:2022 (ISO 14971:2019)	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
Частные стандарты	ISO 8669-2:1996 (GB/T 17257.2:2009)	Мочеприемники. Часть 2. Требования и методы испытаний
Стерилизация	ISO 11135:2014 (GB 18279.1:2015)	Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий
	ISO 11607-1:2019	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
	ISO 11138-1:2017	Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 1. Основные требования
	ISO 11138-2:2017	Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 2. Биологические индикаторы для стерилизации оксидом этилена

	Обозначение стандарта ГОСТ Р ИСО 11737-1:2018 Микробиологические методы Стерилизация и стерилизуемость	Наименование стандарта (документа)
	ISO 11737-1:2018	Стерилизация медицинской продукции. Микробиологические методы. Часть 1. Определение популяции микроорганизмов в продукции
	ISO 11737-2:2019	Стерилизация медицинской продукции Микробиологические методы. Часть 2. Исследования на стерильность, проведенные при определении, валидации и техническом обслуживании процесса стерилизации
	ISO 10993-7:2008/Amd.1:2019	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации. Изменение 1. Применимость допустимых пределов для новорожденных и младенцев

СВИДЕТЕЛЬСТВО



**КССМТ (Китайский совет по содействию
международной торговле)**



**Китайский совет по содействию международной
торговле**

**Тисненая печать: Сертификация
Китайский совет по содействию международной торговле * 66**

**Китайский совет по содействию международной торговле
Международная торговая палата Китая**

КССМТ (Китайский совет по
содействию международной торговле)

Китайский совет по содействию международной торговле
Международная торговая палата Китая

/QR-код/
№ 243208B0/000761

СВИДЕТЕЛЬСТВО

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО печать компании Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд. (Huai'an City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.) на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Накладная печать: СЕРТИФИКАЦИЯ

Китайский совет по содействию международной торговле * 66

Печать (2 шт.):
«СЕРТИФИКАЦИЯ / КССМТ /
Китайский совет по содействию
международной торговле» * 66

Китайский совет по содействию
международной торговле

Уполномоченное лицо: /подпись/
Чжао Вэйлу

Дата: 22.10.2024
(Дата: 22 октября 2024 г.)

Сайт для проверки свидетельства: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Утверждено Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.
(Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.)
Генеральный директор

Подпись/Хуан Ин
Подпись и печать

22.10.2024

Печать: Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.
(Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.)

Инструкция по применению на медицинское изделие
МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ИНТРАЛОН®

Версия документа	Описание	Дата
1.1	Начальная версия	02.07.2024
1.2	Версия 1.2	22.10.2024

Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.
(Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.)

/Текст документа на русском языке/

-----Конец перевода документа-----

Я, переводчик Федотов Андрей Юрьевич, владеющий русским, английским и китайским языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Федотов Андрей Юрьевич

Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Двадцать пятого октября две тысячи двадцать четвертого года.


Я, Шаяхметов Дамир Фаритович, временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Оболенцевой Ольги Вячеславовны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Федотова Андрея Юрьевича. Подпись сделана в моем присутствии.


Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за №78/342-н/78-2024 - 9 - 1766

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб.

Д.Ф.ШАЯХМЕТОВ





129 (Смо главным делом) Листов
Вн-а.о. НОТАРИУСА :

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Двадцать восьмого октября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Кузнецова Екатерина Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Оленевой Елены Николаевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 78/357-н/78-2024-23-444.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11700 руб. 00 коп.



Е.В. Кузнецова



Прошито и скреплено печатью 130 (сто тридцать) листов.

Е.В. Кузнецова