

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «РИМИ»

Андреев С. В.

г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИМИ» по ТУ
32.50.30-001-34389202-2023»**

- 1. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИММ», вариант исполнения «Альба 2К»
(два электропривода):**
- 1.1. Общий вид медицинского изделия**



Рис. 1.2. Основание с подъемной колонной




Рис. 1.3. Спинка



Рис. 1.4. Сиденье



Рис. 1.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 1.6. Груша резиновая для накачки пневмоподушки



Рис. 1.7. Ручной пульт управления



Рис. 1.8. Подушка под голову



Рис. 1.9. Подлокотники



Рис. 1.10. Подлокотники



Рис. 1.11. Руководство по эксплуатации на бумажном и/или виртуальном носителе



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»
по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023**

**вариант исполнения «АЛЬБА»
модификации 2К,2П,3К,3П**



Рис. 1.12. Пример маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "АЛЬБА 2К" (два электропривода) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

АЛЬБА 2К



= 150

Сер. номер:

0001


Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 60 В*А

Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц



Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет

**2. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИММ», вариант исполнения «Альба 3К»
(три электропривода):**
2.1. Общий вид медицинского изделия



Рис. 2.2. Основание с подъемной колонной




Рис. 2.3. Спинка



Рис. 2.4. Сиденье



Рис. 2.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 2.6. Груша резиновая для накачки пневмоподушки



Рис. 2.7. Ручной пульт управления



Рис. 2.8. Подушка под голову



Рис. 2.9. Подлокотники



Рис. 2.10. Подлокотники





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»
по ТУ 32.50.30–001-34389202-2023**

**вариант исполнения «АЛЬБА»
модификации 2К,2П,3К,3П**



Рис. 2.12. Пример маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское multifunctional с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "АЛЬБА 3К" (три электропривода) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

АЛЬБА 3К



= 150

Сер. номер:

0001

Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 60 В*А

Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц



Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет

3. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИМИ», вариант исполнения «Альба 2П»
(два электропривода):
3.1. Общий вид медицинского изделия



Рис. 3.2. Основание с подъемной колонной



Рис. 3.3. Спинка



Рис. 3.4. Сиденье



Рис. 3.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 3.6. Груша резиновая для накачки пневмоподушки



Рис. 3.7. Ручной пульт управления



Рис. 3.8. Подушка под голову



Рис. 3.9. Подлокотники



Рис. 3.10. Подлокотники



Рис. 3.11. Руководство по эксплуатации на бумажном и/или виртуальном носителе



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»
по ТУ 32.50.30–001-34389202-2023**

**вариант исполнения «АЛЬБА»
модификации 2К,2П,3К,3П**



Рис. 3.12. Пример макета маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "АЛЬБА 2П" (два электропривода) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

АЛЬБА 2П



= 150

Сер. номер:

0001


Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 60 В*А

Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц



Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет

4. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИМИ», вариант исполнения «Альба 3П»
(три электропривода):
Рис. 4.1. Общий вид медицинского изделия



Рис. 4.2. Основание с подъемной колонной



Рис. 4.3. Спинка



Рис. 4.4. Сиденье



рис. 4.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 4.6. Груша резиновая для накачки пневмоподушки



Рис. 4.7. Ручной пульт управления



Рис. 4.8. Подушка под голову



Рис. 4.9. Подлокотники



Рис. 4.10. Подлокотники





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»
по ТУ 32.50.30–001-34389202-2023**

**вариант исполнения «АЛЬБА»
модификации 2К,2П,3К,3П**



Рис. 4.12. Пример макета маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "АЛЬБА 3П" (три электропривода) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

АЛЬБА 3П



= 150

Сер. номер:

0001


Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 60 В*А

Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц



Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет

**5. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИМИ», вариант исполнения «Сигма 3П»
(три электропривода):**
Рис. 5.1. Общий вид медицинского изделия



Рис. 5.2. Основание с механизмом подъема




Рис. 5.3. Спинка



Рис. 5.4. Сиденье



Рис. 5.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 5.6. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 5.7. Подголовник



Рис. 5.8. Груша резиновая для накачки пневмоподушки



Рис. 5.9. Ручной пульт управления



Рис. 5.10. Подушка под голову



Рис. 5.11. Подлокотники



Рис. 5.12. Подлокотники



Рис. 5.13. Механизм поворота





Рис. 5.14. Механизм переката





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»**

по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023

**вариант исполнения «СИГМА»
модификации 3П,4К,5П**



Рис. 5.16. Пример макета маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "СИГМА ЗП" (три электропривода) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

СИГМА ЗП



= 150

Сер. номер:

0001

Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 150 В*А


Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц

Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет



6. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИМИ», вариант исполнения «Подоинститут» (три электропривода):
Рис. 6.1. Общий вид медицинского изделия



Рис. 6.2. Основание с механизмом подъема




Рис. 6.3. Спинка с подголовником



Рис. 6.4. Сиденье



Рис. 6.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 6.6. Механизм поворота




Рис. 6.7. Подлокотники



Рис. 6.8. Подлокотники



Рис. 6.9. Груша резиновая для накачки пневмоподушки



Рис. 6.10. Ручной пульт управления



Рис. 6.11. Механизм переката




Рис. 6.12. Руководство по эксплуатации на бумажном и/или виртуальном носителе



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»**

по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023

**вариант исполнения
«ПОДОИНСТИТУТ»**



Рис. 6.13. Пример макета маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское multifunctional с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "ПОДОИНСТИТУТ" (три электропривода) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

ПОДОИНСТИТУТ



= 150

Сер. номер:

0001


Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 150 В*А

Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц



Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет

**7. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИММ», вариант исполнения «Сигма 4К»
(четыре электропривода):**
Рис. 7.1. Общий вид медицинского изделия



Рис. 7.2. Основание с механизмом подъема



Рис. 7.3. Спинка




Рис. 7.А. Сиденье



Рис. 7.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 7.6. Подголовник



Рис. 7.7. Механизм поворота




Рис. 7.8. Подлокотники



Рис. 7.9. Подлокотники



Рис. 7.10. Груша резиновая для накачки пневмоподушки



Рис. 7.11. Ручной пульт управления



Рис. 7.12. Механизм переката




Рис. 7.13. Подушка под голову





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»

по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023

вариант исполнения «СИГМА»
модификации 3П,4К,5П



Рис. 7.15. Пример макета маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское multifunctional с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "СИГМА 4К" (четыре электропривода) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

СИГМА 4К



= 150

Сер. номер:

0001

Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 150 В*А


Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц

Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет



**8. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИМИ», вариант исполнения «Сигма 5П»
(пять электроприводов):**
Рис. 8.1 Общий вид медицинского изделия



. ис. 8.2. Основание с механизмом подъема




Рис. 8.3. Спинка



Рис. 8.4. Сиденье



Рис. 8.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 8.6. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 8.7. Подголовник



Рис. 8.8. Механизм поворота




Рис. 8.9. Подлокотники



Рис. 8.10. Подлокотники



Рис. 8.11. Груша резиновая для накачки пневмоподушки




Рис. 8.12. Ручной пульт управления



Рис. 8.13. Механизм переката




Рис. 8.14. Подушка под голову





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»**

по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023

**вариант исполнения «СИГМА»
модификации 3П,4К,5П**



Рис. 8.16. Пример макета маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "СИГМА 5П" (пять электроприводов) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

СИГМА 5П



= 150

Сер. номер:

0001

Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 150 В*А

Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц



Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет

9. Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИММ», вариант исполнения «Риана» (три электропривода):
Рис. 9.1. Общий вид медицинского изделия



Рис. 9.2. Основание с механизмом подъема



Рис. 9.3. Спинка с подголовником



Рис. 9.4. Сиденье



Рис. 9.5. Ножная часть с выдвижной опорой



Рис. 9.6. Механизм поворота




Рис. 9.7. Подлокотники



Рис. 9.8. Подлокотники



Рис. 9.9. Груша резиновая для накачки пневмоподушки




Рис. 9.10. Ручной пульт управления



Рис. 9.11. Механизм переката




Рис. 9.12. Руководство по эксплуатации на бумажном и/или виртуальном носителе



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «РИМИ»**

по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023

вариант исполнения «РИАНА»



Рис. 9.13. Пример макета маркировки



РОССИЯ,
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 44, ООО "РИМИ"

Кресло медицинское multifunctional с электроприводом "РИМИ",
вариант исполнения "РИАНА" (три электропривода) по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023



IPX4

Модель:

РИАНА



= 150

Сер. номер:

0001

Месяц и год выпуска:

03.2024

Номинальная мощность 150 В*А

Режим работы изделия непродолжительный, 2 мин/18 мин

Напряжение~230 В, 50 Гц

Гарантийный срок: 12 месяцев РУ №

от

Срок службы: 7 лет





Рис. 10 Транспортная упаковка



Рис. 11 Пример маркировки транспортной упаковки



Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИМИ» вариант исполнения «Альба 3К»

Цвет	Белый
Серийный номер	АКЗ 7333
Дата изготовления	27.02.2024
Регистрационное удостоверение	№
Гарантийный срок службы	1 год
Срок службы	7 лет
Место	1
Условия хранения	При температуре не выше + 50°C и не ниже - 50°C и относительной влажности воздуха от 75 % при + 15 °C до 100% при + 25 °C

Кресло медицинское многофункциональное с электроприводом «РИМИ» по ТУ 32.50.30-001-34389202-2023

Сделано в России, ООО «РИМИ» 192236, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ № 72, ул. Софийская, д. 44, литера А, помещ. 8-Н, офис 20



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

125 листа (ов)

