

Внешний вид медицинского изделия

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, стандартный, длина штока 160 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, стандартный, длина штока 160 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, стандартный, длина штока 160 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



SINGLE USE ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER

PRIME

Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат
Prime для одноразового использования

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "BM Медикал Технолоджи Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина
штока : **160 мм**

Стандартный

**Инструкция по
применению - 1 шт.**

Мини-стикеры - 4 шт.

STERILE EO
NON-TOXIC



ПУ № PЗН 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY
1 штука в упаковке

REF ERM

LOT XXXXXXXX

DD.MM.YYYY

DD.MM.YYYY



Маркировка мини-стикеров

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, стандартный, длина штока 160 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия «Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, стандартный, длина штока 160 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»

Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования		
Длина штока: 160 мм	REF ERM	РУ № РЗН 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке  14673760751715
Стандартный	LOT XXXXXXXX	
Инструкция по применению - 1 шт.	DD.MM.YYYY	
Мини-стикеры - 4 шт.	DD.MM.YYYY	

Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия «Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, стандартный, длина штока 160 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, стандартный, длина штока 160 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



SINGLE USE ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME

Эндоскопический линейный
сшивающе-режущий аппарат Prime
для одноразового использования



ПУ № P3H 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина штока: 160 мм

Стандартный

Инструкция по применению - 1 шт.

Мини-стикеры - 4 шт.

Qty Кол-во: **3** pcs шт.

REF ERM

XXXXX

DD.MM.YYYY

DD.MM.YYYY

NW: kg GW: kg

MEAS: 475x238x235 mm



24673760751712




(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)QQ



Внешний вид медицинского изделия

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»




Germany

SINGLE USE ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER

PRIME PLUS

Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат
Prime Plus для одноразового использования

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина шва : 60 мм	STERILE EO NON-TOXIC 
Длина ствола : 340 мм	ПУ № РЗН YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке
Инструкция по применению - 1 шт.	REF ELM60 LOT XXXXXXXX DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY
Мини-стикеры - 4 шт.	 4 673760 751039

Маркировка мини-стикеров

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия
«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового
использования, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»

Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования		
Длина шва : 60 мм	REF ELM60	РУ № РЗН 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке
Длина ствола : 340 мм	LOT XXXXXXXX	 14673760751036
Инструкция по применению - 1 шт.	DD.MM.YYYY	
Мини-стикеры - 4 шт.	DD.MM.YYYY	

Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия
«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового
использования, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

«Эндоскопический линейный сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



SINGLE USE ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME PLUS

Эндоскопический линейный сшивающе-
режущий аппарат Prime Plus для
одноразового использования



ПУ № РЗН YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл,
Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ
"Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технолоджи
Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial
Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина шва: 60 мм

Длина ствола: 340 мм

Инструкция по применению - 1 шт.

Мини-стикеры - 4 шт.

Qty
Кол-во: **3** pcs
шт.

REF ELM60

XXXX

DD.MM.YYYY

DD.MM.YYYY

NW: kg GW: kg

MEAS: 615x260x288 mm



24673760751033



(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)QQ

Внешний вид медицинского изделия

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime для одноразового использования, двухрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 5,0 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime для одноразового использования, двухрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 5,0 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime для одноразового использования, двухрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 5,0 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



SINGLE USE CIRCULAR STAPLER
PRIME

Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime для одноразового использования

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "BM Медикал Технолоджи Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Диаметр рабочей части : 29 мм Высота скобы : 5,0 мм Двухрядный - Пластиковый чехол – 1 шт. - Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт. - Направитель нитей – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт. - Мини-стикеры – 4 шт.	STERILE EO NON-TOXIC REF 29C LOT XXXXXXXX ПУ № РЗН 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY  4 673760 750957
---	---

Маркировка мини-стикеров

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime для одноразового использования, двухрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 5,0 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия «Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime для одноразового использования, двухрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 5,0 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»

Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime для одноразового использования	
Диаметр рабочей части : 29 мм	• Пластиковый чехол - 1 шт. • Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей - 1 шт. • Направитель нитей - 1 шт. • Инструкция по применению - 1 шт. • Мини-стикеры - 4 шт.
Высота скобы : 5,0 мм	REF 29C LOT XXXXXXXX DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY РУ № РЗН 20XX/YYY от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке  14673760750954
Двухрядный	

Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия «Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime для одноразового использования, двухрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 5,0 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Внешний вид медицинского изделия

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования, трехрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования, трехрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования, трехрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



SINGLE USE CIRCULAR STAPLER

PRIME PLUS

Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Диаметр рабочей части : 29 мм Высота скобы : 3,8 мм Трехрядный - Пластиковый чехол – 1 шт. - Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт. - Направитель нитей – 1 шт. - Инструкция по применению - 1 шт. - Мини-стикеры - 4 шт.	STERILE EO NON-TOXIC РУ № РЗН YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке REF 29CT DD.MM.YYYY LOT XXXXXXXX DD.MM.YYYY  4 673760 751046
---	---

Маркировка мини-стикеров

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования, трехрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия «Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования, трехрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»

Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования	
Диаметр рабочей части : 29 мм	• Пластиковый чехол – 1 шт. • Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт. • Направитель нитей – 1 шт. • Инструкция по применению – 1 шт. • Мини-стикеры – 4 шт.
Высота скобы : 3,8 мм	
Трехрядный	

REF 29CT

LOT XXXXXXXX

DD.MM.YYYY

DD.MM.YYYY

РУ № РЗН 20XX/XXXX от DD.MM.YYYY
1 штука в упаковке



14673760751043

Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия «Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования, трехрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

«Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования, трехрядный, диаметр рабочей части 29 мм, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.

1. Пластиковый чехол – 1 шт.
2. Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
3. Направитель нитей – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



SINGLE USE CIRCULAR STAPLER PRIME PLUS

Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб Prime Plus для одноразового использования



РУ № P3H YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY

Производитель: ООО «БетаМед». Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ «Моглино», д.18, офис 120. Завод-изготовитель: «БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд.» BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Диаметр рабочей части: 29 мм

Высота скобы: 3,8 мм

Трехрядный

- Пластиковый чехол – 1 шт.
- Копьевидный пластиковый держатель головки со сквозным отверстием для нитей – 1 шт.
- Направитель нитей – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Мини-стикеры – 4 шт.

Qty : 3 pcs
Кол-во : 3 шт.

REF 29CT

XXXXX

DD.MM.YYYY

DD.MM.YYYY

NW: kg GW: kg

MEAS: 566x204x148 mm



24673760751040



(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)QQ



Внешний вид медицинского изделия

«Линейный сшивающий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой синего цвета для стандартной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Линейный сшивающий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой синего цвета для стандартной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Линейный сшивающий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой синего цвета для стандартной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



SINGLE USE LINEAR STAPLER

PRIME

Линейный сшивающий аппарат Prime
для одноразового использования

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина шва : 45 мм Кассета синего цвета для стандартной ткани  Инструкция по применению - 1 шт. Мини-стикеры - 4 шт.	STERILE EO NON-TOXIC ПУ № РЗН 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке REF 45LB LOT XXXXXXXX         DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY  4 673760 751756
---	---

Маркировка мини-стикеров

«Линейный сшивающий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой синего цвета для стандартной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия
«Линейный сшивающий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой синего
цвета для стандартной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»

Линейный сшивающий аппарат Prime для одноразового использования		
Длина шва : 45 мм	REF 45LB	РУ № РЗН 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке  14673760751753
Кассета синего цвета для стандартной ткани	LOT XXXXXXXX	
Инструкция по применению - 1 шт.	DD.MM.YYYY	
Мини-стикеры - 4 шт.	DD.MM.YYYY	

Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия «Линейный сшивающий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой синего цвета для стандартной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

«Линейный сшивающий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой синего цвета для стандартной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Germany

SINGLE USE LINEAR STAPLER PRIME

Линейный сшивающий аппарат Prime
для одноразового использования

STERILE EO
NON-TOXIC



РУ № P3H 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технологии Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина шва : 45 мм
Кассета синего цвета для стандартной ткани 
Инструкция по применению - 1 шт.
Мини-стикеры - 4 шт.
Qty : 3 pcs Кол-во : 3 шт.

REF **45LB**

XXXX DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY

NW: kg GW: kg

MEAS: 438x215x222 mm



24673760751750




(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)QQ

Внешний вид медицинского изделия

«Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 60 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 60 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 60 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Germany

SINGLE USE LINEAR CUTTER STAPLER

PRIME

Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime
для одноразового использования

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина шва : 60 мм Кассета зеленого цвета для плотной ткани  Инструкция по применению - 1 шт. Мини-стикеры - 4 шт.	STERILE EO NON-TOXIC REF 60LCG LOT XXXXXXXX  ПУ № P3H 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY  4 673760 751763
---	---

Маркировка мини-стикеров

«Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 60 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»




Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия
«Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой
зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 60 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»

Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования		
Длина шва : 60 мм Кассета зеленого цвета для плотной ткани Инструкция по применению - 1 шт. Мини-стикеры - 4 шт.	REF 60LCG LOT XXXXXXXX DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY	РУ № РЗН 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке 14673760751760

Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия
«Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой
зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 60 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

«Линейный сшивающе-режущий аппарат Prime для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 60 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



**SINGLE USE LINEAR
CUTTER STAPLER
PRIME**

Линейный сшивающе-режущий
аппарат Prime для одноразового
использования

STERILE EO
NON-TOXIC



ПУ № P3H 20XX/YYYY от DD.MM.YYYY

Производитель: ООО "Бетамед". Адрес: 180502, Псковская обл,
Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ
"Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технолоджи
Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial
Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина шва : 60 мм
Кассета зеленого цвета для плотной ткани 
Инструкция по применению - 1 шт.
Мини-стикеры - 4 шт.
Qty : 3 pcs Кол-во : 3 шт.

REF 60LCG

XXXXX DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY

NW: kg GW: kg

MEAS: 355x145x195 mm



24673760751767



(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)QQ

Внешний вид медицинского изделия

«Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка индивидуальной упаковки медицинского изделия

«Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



VOLKMANN
Germany

SINGLE USE CURVED CUTTER STAPLER

PRIME PLUS

Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus
для одноразового использования

Производитель: ООО «Бетамед». Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ «Моглино», д.18, офис 120. Завод-изготовитель: «БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд.» BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина шва : 45 мм Кассета зеленого цвета для плотной ткани  Инструкция по применению - 1 шт. Мини-стикеры - 4 шт.	STERILE EO NON-TOXIC           ПУ № P3H YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке REF 45CSG LOT XXXXXXXX DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY  4 673760 751794
---	--

Маркировка мини-стикеров

«Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия «Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»

Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования			
Длина шва : 45 мм	Инструкция по применению - 1 шт.	REF 45CSG LOT XXXXXXX DD.MM.YYYY DD.MM.YYYY	ПУ № РЗН 20XX/XXXX от DD.MM.YYYY 1 штука в упаковке  14673760751791
Кассета зеленого цвета для плотной ткани 	Мини-стикеры - 4 шт.		

Маркировка потребительской упаковки (индивидуальной коробки) медицинского изделия
«Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, с
кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

«Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования, с кассетой зеленого цвета для плотной ткани, длина шва 45 мм – 1 шт.

1. Инструкция по применению – 1 шт.
2. Мини-стикеры – не более 4 шт.»



SINGLE USE CURVED CUTTER STAPLER PRIME PLUS

Изогнутый сшивающе-режущий аппарат Prime Plus для одноразового использования



ПУ № P3H YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY

Производитель: ООО «БетаМед». Адрес: 180502, Псковская обл, Псковский м.р-н, с.п. Тямшанская волость, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ "Моглино", д.18, офис 120. Завод-изготовитель: "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд." BM Medical Technology Co., Ltd. Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China.

Длина шва: 45 мм

**Кассета зеленого цвета
для плотной ткани**



Инструкция по применению - 1 шт.

Мини-стикеры - 4 шт.

Qty : 3 pcs
Кол-во : 3 шт.

REF 45CSG

XXXXX

DD.MM.YYYY

DD.MM.YYYY

NW: kg GW: kg

MEAS: 566x204x148 mm



24673760751798



(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD(37)QQ



Прошито и пронумеровано

50 / пятьдесят

Генеральный директор
Степанов А.В.

