



ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН №8610
ПАО СБЕРБАНК г. Казань
р/с 40702810562020100807
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
ИНН 1654042272/КПП 165501001
ОКПО 54433103/ОГРН 102 160 285 35 13

ООО «РОКАДА-ДЕНТ»
420107 г. Казань, ул. Петербургская, 26
тел.: +7(843)570-68-80, 570-68-82
e-mail: mail@rocadamed.ru
www.rocadamed.ru

№ _____ от _____
на № _____ от _____

Согласовано

ООО «Рокада-Дент»

Организация
420107, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань,
ул. Петербургская, д.26
Адрес

Генеральный директор
Должность

Максимов А.А.

Фамилия, Имя

«28» октября 2024 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Набор каналонаполнителей эндодонтических машинных Denco™

2024




Рис. 1. Внешний вид изделий на примере каналонаполнителей Paste Cartier из нержавеющей стали (слева направо): размеры 025, 030, 035, 040, длина 21 мм. Аналогичная маркировка изделий применяется для всех вариантов исполнения.



Рис. 2. Маркировка упаковки на примере Набора каналонаполнителей эндодонтических машинных D ENCO™ в составе: Каналонаполнитель Paste Carrier из нержавеющей стали, размер 035, длина 25 мм - 4 шт.

- Каналонаполнитель Paste Carrier из нержавеющей стали, размер 025, длина 21 мм
- 4 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
Производитель: «Шэньчжэнь Денко Медикал Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Denco Medical Co., Ltd), Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Bantian street, Longgang District, Shenzhen, 518129 Guangdong, P.R. China
Условия хранения: Температура: от -10°C до +55°C. Относительная влажность: от 10% до 95%. Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа.
Уполномоченный представитель производителя: ООО «Рокада-Дент», 420107, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Петербургская, д.26, тел. +7 (843) 570 68 80.
РУ № XXXXX от XX.XX.XXXX
Дата изготовления: XXXX-XX
ISO 3630
Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

Рис. 3. Макет русскоязычной маркировки на примере набора каналонаполнителей эндодонтических машинных Denco™ в составе: Каналонаполнитель Paste Carrier из нержавеющей стали, размер 025, длина 21 мм - 4 шт. Аналогичный формат этикетки применим для всех вариантов исполнения.



21mm #25 PASTE CARRIERS

Набор каналоуплотняющих эндодонтических машинных DENCOTM в составе:
- Каналоуплотнитель Paste Carrier из нержавеющей стали, размер 025, длина 21 мм - 4 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.
Продавец: дистрибутор Denco Medical Co., Ltd, KNP (Shenzhen Denco Medical Co., Ltd), Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, Boshan street, Longgang District, Shenzhen, 518129 Guangdong, P.R. China
Условия хранения: Температура: от -10°C до +35°C, Относительная влажность: от 10% до 95%, Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа.
Упаковочный материал: стерильный, предстерилизационный: 000 дистрибутор, 420107, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Петербургская, д.24, тел. +7 (843) 570 68 80.
RU 26 XXXXX от XX.XX.XXXX
Дата изготовления: XXXX.XX
ISO 3439
Информация на русском языке о стандарте можно скачать с официального сайта поставщика в РФ.

Рис. 4. Место нанесения локального стикера на русском языке на упаковке медицинского изделия. На примере набора каналоуплотнителей эндодонтических машинных Denco™ в составе: Каналоуплотнитель Paste Carrier из нержавеющей стали, размер 025, длина 21 мм - 4 шт. Аналогичное нанесение применимо для всех вариантов исполнения.



Рис. 5. Групповая упаковка - картонная коробка. На упаковку наносится стикер с указанием даты изготовления медицинского изделия.




Рис. 6. Макет групповой упаковки с представленной маркировкой для Каналонаполнителей Paste Carrier из нержавеющей стали. На групповую упаковку наносится стикер с указанием даты изготовления медицинского изделия (см. рис. 3). Применимо для всех вариантов исполнения (см. рисунок 3).




Рис. 7. Транспортный (внешний) короб с представленной маркировкой. Применимо для всех вариантов исполнения.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (девять) листов
цифрами прописью

Подпись *Манашиев*

« 13 » 11 20 24 г.

