

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВестМедГрупп»




А.Ю. Шондин
«14» августа 2024 г

Альбом фотографических изображений медицинского изделия

**Лампа щелевая в вариантах исполнения
по ТУ 26.60.12-009-23481752-2023**


2024г.

Модель - CADUCEUS EYESLIT LT II






Модель - CADUCEUS EYESLIT MT





Модель - CADUCEUS EYESLIT LT





Отвертка с крестообразным шлицем слесарно-монтажная ГОСТ 17199-88 тип 2 исп. 2



Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 12х14 КГД по ТУ 3926-030-53581936-2021



Плавкие вставки, артикул ВПБ6-3 0,315А 250В TDM



Защитный чехол



Шнур питания, артикул СЕЕ 7/7 - IEC 320 C13



Салфетки для подбородника




Сменный упор для лба



Защитный кожух направляющей



**Стол рабочий с блоком питания и пультом управления подъёма
стола артикул EYESLIT LT. Стол с БП**



Шильдик и транспортная маркировка

1. Индивидуальная маркировка щелевой лампы CADUCEUS EYESLIT LT II



2. Транспортная маркировка щелевой лампы CADUCEUS EYESLIT LT II



Лампа щелевая в вариантах исполнения

по ТУ 26.60.12-009-23481752-2023

Вариант исполнения CADUCEUS EYESLIT LTII

SN 001

Масса брутто

18,0 кг

Масса нетто

16,0 кг

Рег. уд. №



Фирма грузополучателя:

Транспортирование изделия в транспортной упаковке предприятия-изготовителя осуществляется железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°C.
Условия хранения в распакованном виде – 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25°C без конденсации влаги.

Производитель: ООО «ВестМедГрупп»

141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4
westmedgroup.ru info@westmedgroup.ru

/2



Фотоизображение транспортной упаковки



Прошито и пронумеровано 14 л.



Дмитриева Д.К.