


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Тест-полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче
УРИ-АН**

Макет маркировки этикеток на упаковку медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ-2 МаК, в составе:

Вариант этикетки 1.

25, 50, 75 шт.

100, 125 или 150 шт.

только для диагностики in vitro

УРИ-2 МаК

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
РТУ №

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче **УРИ-АН**

Креатинин						
0.9 0.1	1.8 0.2	4.4 0.5	8.8 1.0	17.7 2.0	26.5 3.0	≥ 30 мг/мол
0.01 10	0.03 30	0.08 80	0.15 150	0.3 300	1.0 1000	5.0 5000 мг/мол

Альбумин

Обязательно использовать перчатки

Моча

ООО «БИОСЕНСОР АН»
Россия, 142432, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

Иконки: инструкция, предупреждение, температура +2°C, +30°C, свет, дождь, запрещение огня, запрещение еды/питья.

только для диагностики in vitro

УРИ-2 МаК

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
РТУ №

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче **УРИ-АН**

Креатинин						
0.9 0.1	1.8 0.2	4.4 0.5	8.8 1.0	17.7 2.0	26.5 3.0	≥ 30 мг/мол
0.01 10	0.03 30	0.08 80	0.15 150	0.3 300	1.0 1000	5.0 5000 мг/мол

Альбумин

Обязательно использовать перчатки

Моча

ООО «БИОСЕНСОР АН»
Россия, 142432, г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

Иконки: инструкция, предупреждение, температура +2°C, +30°C, свет, дождь, запрещение огня, запрещение еды/питья.

Вариант этикетки 2.

25, 50, 75 шт.

только для диагностики ин витро

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
Р/У №

УРИ-2 МаК

тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче

-2°C +30°C

Количество полосок: XX
Сделано: XX.XXXX
Годен до: XX.XXXX
Серия: XXXX

Б И
О С

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

Креатинин		Альбумин	
24.5	3.0	5.0	100
10.0	1.0	1.0	1000
3.7	0.3	0.3	300
0.8	0.15	0.15	100
0.4	0.08	0.08	60
1.8	0.03	0.03	30
0.9	0.01	0.01	10

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики ин витро

100, 125 или 150 шт.

только для диагностики ин витро

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
Р/У №

УРИ-2 МаК

тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче

-2°C +30°C

Количество полосок: XXX
Сделано: XX.XXXX
Годен до: XX.XXXX
Серия: XXXX

Б И
О С

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

Креатинин		Альбумин	
24.5	3.0	5.0	100
10.0	1.0	1.0	1000
3.7	0.3	0.3	300
0.8	0.15	0.15	100
0.4	0.08	0.08	60
1.8	0.03	0.03	30
0.9	0.01	0.01	10

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики ин витро

Макет маркировки этикеток на упаковку медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ-1 микраль, в составе:

Вариант этикетки 1.

25, 50, 75 шт.

100, 125 или 150 шт.



Вариант этикетки 2.

25, 50, 75 шт.

только для диагностики ин витро

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, Т-4 проезд, д. 4

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
Р/У №

УРИ-1 микраль

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче

Количество полосок: XX
Сделано: XX.XXXXX
Годен до: XX.XXXXX
Серия: XXXXX

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче УРИ-АН

Альбумин

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики ин витро

100, 125 или 150 шт.

только для диагностики ин витро

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, Т-4 проезд, д. 4

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
Р/У №

УРИ-1 микраль

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче

Количество полосок: XXXX
Сделано: XX.XXXXX
Годен до: XX.XXXXX
Серия: XXXXX

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче УРИ-АН

Альбумин

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики ин витро

Макет маркировки этикеток на упаковку медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ-1 креат, в составе:

Вариант этикетки 1.

25, 50, 75 шт.

100, 125 или 150 шт.



25, 50, 75 шт.

только для диагностики ин витро

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Челябинск, Т-4 проезд, д. 4

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
Р/У №

УРИ-1 креат

тест-полоски индикаторные
для качественного и
полуколичественного
определения
креатинина в моче









Количество
полосок: XX

Сделано: XX.XXXX

Годен до: XX.XXXX

Серия: XXXX

Б
И
О
С

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче УРИ-АН

30.0
10.0
5.0
2.5
1.0
0.5
0.2
0.1

Креатинин

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики ин витро

100, 125 или 150 шт.

только для диагностики ин витро

ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Челябинск, Т-4 проезд, д. 4

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
Р/У №

УРИ-1 креат

тест-полоски индикаторные
для качественного и
полуколичественного
определения
креатинина в моче









Количество
полосок: XXX

Сделано: XX.XXXX

Годен до: XX.XXXX

Серия: XXXX

Б
И
О
С

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче УРИ-АН

30.0
10.0
5.0
2.5
1.0
0.5
0.2
0.1

Креатинин

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики ин витро

Макет маркировки этикеток на упаковку медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ-2 МаК, в составе: 1 шт. (индивидуальная упаковка)

УРИ-2 МаК

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

Обязательно использовать перчатки

Креатинин

0.9 0.1	1.8 0.2	4.4 0.5	8.8 1.0	17.7 2.0	26.5 3.0	ммоль/л r/n
0.01 10	0.03 30	0.08 80	0.15 150	0.3 300	1.0 1000	5.0 5000 мг/л m/rn

Альбумин

Количество полосок: 1



ООО «Бiosensor А/Н»
РФ, г. Челябинск
1-й проезд, д. 4
Хранить в сухом месте
при температуре от +2 до +30°C
Тел: 9368-100-4567786-2036
Р/У №
для профессионального применения,
для самотестирования










Макет маркировки обратной стороны индивидуальной упаковки медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ-2 МаК, в составе: 1 шт.

«УРИ-2МаК» Серия: XXXX
Сделано: XX.XXXX Годен до: XX.XXXX

Макет маркировки этикеток на упаковку медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ - 1 микраль, в составе: 1 шт. (индивидуальная упаковка)



Макет маркировки обратной стороны индивидуальной упаковки медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ-1 микраль, в составе: 1 шт.

«УРИ-1микраль» Серия: XXXX
Сделано: XX.XXXX Годен до: XX.XXXX

Макет маркировки этикеток на упаковку медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ - 1 креат, в составе: 1 шт. (индивидуальная упаковка)

УРИ-1 креат

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

- 1 - Вскрыть пакет, извлечь тест-полоску.
- 2 - Полностью погрузить сенсорный элемент полоски в мочу.
- 3 - Через 2-3 секунды извлечь тест-полоску и удалить избыток мочи на сенсорном элементе осторожным прикосновением ребра тест-полоски к чистой фильтровальной бумаге (чистой бумажной салфетке, бумажному полотенцу, туалетной бумаге и т.п.) на 2-3 секунды.
- 4 - Положить тест-полоску на чистую ровную сухую поверхность сенсорным элементом вверх.
- 5 - Через 1 минуту с момента погружения сенсорного элемента в мочу сравнить окраску сенсорного элемента с цветовой шкалой на этикетке упаковки при хорошем освещении.

Обязательно использовать перчатки



ООО «Бизнесор-АН»
Рег. в Чертаново
1-й пр-д, д. 4
Хранить в сухом месте
при температуре от +3 до +30°C
ТУ 9336-100-4937786-2024
Р/У №
для профессионального применения,
для самодиагностирования

Креатинин					
≤ 0.9 0.1	1.8 0.2	4.4 0.5	8.8 1.0	17.7 2.0	≥ 26.5 3.0 ммоль/л r/n

Количество
полосок:
1




Макет маркировки обратной стороны индивидуальной упаковки медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ-1 креат, в составе: 1 шт.

«УРИ-1креат» Серия: XXXX
Сделано: XX.XXXX Годен до: XX.XXXX

Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия УРИ-АН в варианте исполнения УРИ-2 Мак, в составе:
25, 50, 75, 100, 125 или 150 шт.



УРИ-АН



только для диагностики
ин витро

для профессионального
применения

только для диагностики
ин витро


для соматестирования

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - АН

Состав:

- тест-полоски
индикаторные
в упаковке
- инструкция
по применению — 1 шт.



+7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 2 МаК



УРИ-АН

Тест-полоски
индикаторные
для качественного и
полуколичественного
определения

Альбумина
Креатинина

в моче

ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 1 микраль



ВНИМАНИЕ !

- После извлечения
полоски немедленно
плотно закрывайте
пенал
- Не убирайте
влагопоглотитель
- Обязательно
использовать перчатки



IVD



+7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 1 креат



УРИ-АН

Тест-полоски
индикаторные
для качественного и
полуколичественного
определения

Альбумина
Креатинина



в моче

ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4


РУ №
ТУ 21 20 23-100-45677786-2024

Область
для штрих кода

25, 50, 75, 100, 125 или 150 шт.:

УРИ-АН 			
только для диагностики ин витро	для профессионального применения	только для диагностики ин витро	для сомотестирования
 Биосенсор АН ТЕСТ - ПОЛОСКИ УРИ - АН	 Биосенсор АН ТЕСТ - ПОЛОСКИ УРИ - 2 МаК ☐	 Биосенсор АН ТЕСТ - ПОЛОСКИ УРИ - 1 микраль ☒	 Биосенсор АН ТЕСТ - ПОЛОСКИ УРИ - 1 креат ☐
Состав: — тест-полоски индикаторные в упаковке — инструкция по применению — 1 шт.		ВНИМАНИЕ ! - После извлечения полоски немедленно плотно закрывайте пенал - Не убирайте влагопоглотитель - Обязательно использовать перчатки	
УРИ-АН Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения Альбумина Креатинина в моче		УРИ-АН Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения Альбумина Креатинина в моче	
			
			
☎ +7(496)522-81-90 +7(496)522-84-90		☎ +7(496)522-81-90 +7(496)522-84-90	
 ООО «Биосенсор АН» РФ, М.О., г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4		 ООО «Биосенсор АН» РФ, М.О., г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4	
РУ № ТУ 21.20.23-100-45677786-2024			
Область для штрих кода			

УРИ-АН



только для диагностики
ин витро

для профессионального
применения

только для диагностики
ин витро


для соматестирования

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - АН

Состав:

- тест-полоски
индикаторные
в упаковке
- инструкция
по применению — 1 шт.



☎ +7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 2 МаК



УРИ-АН

Тест-полоски
индикаторные
для качественного и
полуколичественного
определения

Альбумина
Креатинина

в моче

🏭 ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 1 микраль



ВНИМАНИЕ !

- После извлечения
полоски немедленно
плотно закрывайте
пенал
- Не убирайте
влагопоглотитель
- Обязательно
использовать перчатки



IVD



☎ +7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 1 креат



УРИ-АН

Тест-полоски
индикаторные
для качественного и
полуколичественного
определения

Альбумина
Креатинина

в моче


🏭 ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

РУ №
ТУ 21.20.23-100-45677786-2024

Область
для штрих кода

25, 50, 75, 100, 125 или 150 шт.:

УРИ-АН




только для диагностики
ин витро

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - АН

Состав:

- тест-полоски индикаторные в упаковке
- инструкция по применению — 1 шт.




☎ +7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

для профессионального применения

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 2 МаК ☐

УРИ-АН

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения

Альбумина
Креатинина

в моче

🏭 ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

только для диагностики
ин витро

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 1 микраль ☐

ВНИМАНИЕ !

- После извлечения полоски немедленно плотно закрывайте пенал
- Не убирайте влагопоглотитель
- Обязательно использовать перчатки








☎ +7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

для сомотестирования

Биосенсор АН
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 1 креатин ☒

УРИ-АН

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения

Альбумина
Креатинина


в моче

🏭 ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

РУ №
ТУ 21.20.23-100-45677786-2024

Область
для штрих кода

УРИ-АН



только для диагностики
ин витро

для профессионального
применения

только для диагностики
ин витро

для соматестирования

 **Биосенсор АН**
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - АН

 **Биосенсор АН**
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 2 Мак ☐

 **Биосенсор АН**
ТЕСТ - ПОЛОСКИ


УРИ - 1 микраль ☐

 **Биосенсор АН**
ТЕСТ - ПОЛОСКИ

УРИ - 1 креат ☒

Состав:

- тест-полоски индикаторные в упаковке
- инструкция по применению — 1 шт.



УРИ-АН

Тест-полоски
индикаторные
для качественного и
полуколичественного
определения

Альбумина
Креатинина

в моче

☎ +7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

 ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

ВНИМАНИЕ !

- После извлечения полоски немедленно плотно закрывайте пенал
- Не убирайте влагопоглотитель
- Обязательно использовать перчатки



IVD



УРИ-АН

Тест-полоски
индикаторные
для качественного и
полуколичественного
определения

Альбумина
Креатинина


в моче

 ООО «Биосенсор АН»
РФ, М.О., г. Черноголовка,
1-й проезд, д. 4

РУ №
ТУ 21.20.23-100-45677786-2024


Область
для штрих кода

УРИ-2 МаК, в составе: 5 шт.




Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия УРИ-АН в варианте индивидуального исполнения

УРИ-1 микраль, в составе: 5 шт.



УРИ-1 креат, в составе: 5 шт.




Маркировка транспортировочной упаковки медицинского изделия УРИ-АН, в вариантах исполнения:
УРИ-2МаК, УРИ-1микраль, УРИ-1креат, в составе: 1, 5, 25, 50, 75, 100, 125 или 150 шт.:


Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН УРИ-2 МаК Транспортирование:  -25°C  +30°C Хранение:  +2°C  +30°C Допускается 10 циклов заморозки/разморозки     ООО «БИОСЕНСОР АН» Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4 <table border="1"> <tr> <td>Кол-во полосок в упаковке:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Количество упаковок:</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>Сделано:</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> <tr> <td>№ Серии:</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Годен до:</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Масса брутто:</td> <td>X.XX</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто:</td> <td>X.XX</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто потреб-кой упаковки:</td> <td>X.XX</td> </tr> </table>	Кол-во полосок в упаковке:	X	Количество упаковок:	XX	Сделано:	XX.XXXX	№ Серии:	XXXX	Годен до:	XX.XXXX	Масса брутто:	X.XX	Масса нетто:	X.XX	Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН УРИ-2 МаК Транспортирование:  -25°C  +30°C Хранение:  +2°C  +30°C Допускается 10 циклов заморозки/разморозки     ООО «БИОСЕНСОР АН» Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4 <table border="1"> <tr> <td>Кол-во полосок в упаковке:</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>Количество упаковок:</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>Сделано:</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> <tr> <td>№ Серии:</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Годен до:</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Масса брутто:</td> <td>X.XX</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто:</td> <td>X.XX</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто потреб-кой упаковки:</td> <td>X.XX</td> </tr> </table>	Кол-во полосок в упаковке:	XX	Количество упаковок:	XX	Сделано:	XX.XXXX	№ Серии:	XXXX	Годен до:	XX.XXXX	Масса брутто:	X.XX	Масса нетто:	X.XX	Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX
Кол-во полосок в упаковке:	X																																
Количество упаковок:	XX																																
Сделано:	XX.XXXX																																
№ Серии:	XXXX																																
Годен до:	XX.XXXX																																
Масса брутто:	X.XX																																
Масса нетто:	X.XX																																
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX																																
Кол-во полосок в упаковке:	XX																																
Количество упаковок:	XX																																
Сделано:	XX.XXXX																																
№ Серии:	XXXX																																
Годен до:	XX.XXXX																																
Масса брутто:	X.XX																																
Масса нетто:	X.XX																																
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX																																
Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН УРИ-2 МаК Транспортирование:  -25°C  +30°C Хранение:  +2°C  +30°C Допускается 10 циклов заморозки/разморозки     ООО «БИОСЕНСОР АН» Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4 <table border="1"> <tr> <td>Кол-во полосок в упаковке:</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>Количество упаковок:</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>Сделано:</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> <tr> <td>№ Серии:</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Годен до:</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Масса брутто:</td> <td>X.XX</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто:</td> <td>X.XX</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто потреб-кой упаковки:</td> <td>X.XX</td> </tr> </table>	Кол-во полосок в упаковке:	XXX	Количество упаковок:	XX	Сделано:	XX.XXXX	№ Серии:	XXXX	Годен до:	XX.XXXX	Масса брутто:	X.XX	Масса нетто:	X.XX	Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН УРИ-2 МаК Транспортирование:  -25°C  +30°C Хранение:  +2°C  +30°C Допускается 10 циклов заморозки/разморозки     ООО «БИОСЕНСОР АН» Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4 <table border="1"> <tr> <td>Кол-во полосок в упаковке:</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>Количество упаковок:</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>Сделано:</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> <tr> <td>№ Серии:</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Годен до:</td> <td>XX.XXXX</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Масса брутто:</td> <td>X.XX</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто:</td> <td>X.XX</td> </tr> <tr> <td>Масса нетто потреб-кой упаковки:</td> <td>X.XX</td> </tr> </table>	Кол-во полосок в упаковке:	XXX	Количество упаковок:	XX	Сделано:	XX.XXXX	№ Серии:	XXXX	Годен до:	XX.XXXX	Масса брутто:	X.XX	Масса нетто:	X.XX	Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX
Кол-во полосок в упаковке:	XXX																																
Количество упаковок:	XX																																
Сделано:	XX.XXXX																																
№ Серии:	XXXX																																
Годен до:	XX.XXXX																																
Масса брутто:	X.XX																																
Масса нетто:	X.XX																																
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX																																
Кол-во полосок в упаковке:	XXX																																
Количество упаковок:	XX																																
Сделано:	XX.XXXX																																
№ Серии:	XXXX																																
Годен до:	XX.XXXX																																
Масса брутто:	X.XX																																
Масса нетто:	X.XX																																
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX																																

Тест-полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

УРИ-1 микраль

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024

Транспортирование:  -25°C / +30°C

Хранение:  +2°C / +30°C

Допускается 10 циклов заморозки/разморозки



Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Кол-во полосок в упаковке:	X
Количество упаковок:	XX
Сделано:	XX.XXXX
№ Серии:	XXXX
Годен до:	XX.XXXX


Масса брутто:	X.XX
Масса нетто:	X.XX
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX

Тест-полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

УРИ-1 микраль

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024

Транспортирование:  -25°C / +30°C

Хранение:  +2°C / +30°C

Допускается 10 циклов заморозки/разморозки



Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4


Кол-во полосок в упаковке:	XX
Количество упаковок:	XX
Сделано:	XX.XXXX
№ Серии:	XXXX
Годен до:	XX.XXXX


Масса брутто:	X.XX
Масса нетто:	X.XX
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX

Тест-полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

УРИ-1 микраль

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024

Транспортирование:  -25°C / +30°C

Хранение:  +2°C / +30°C

Допускается 10 циклов заморозки/разморозки



Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Кол-во полосок в упаковке:	XXX
Количество упаковок:	XX
Сделано:	XX.XXXX
№ Серии:	XXXX
Годен до:	XX.XXXX

Масса брутто:	X.XX
Масса нетто:	X.XX
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX

Тест-полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

УРИ-1 креат

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024

Транспортирование:  -25°C  +30°C

Хранение:  +2°C  +30°C

Допускается 10 циклов заморозки/разморозки



Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Кол-во полосок в упаковке:	X
Количество упаковок:	XX
Сделано:	XX.XXXXX
№ Серии:	XXXX
Годен до:	XX.XXXXX

Масса брутто:	X.XX
Масса нетто:	X.XX
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX

Тест-полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

УРИ-1 креат

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024

Транспортирование:  -25°C  +30°C

Хранение:  +2°C  +30°C

Допускается 10 циклов заморозки/разморозки



Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Кол-во полосок в упаковке:	XX
Количество упаковок:	XX
Сделано:	XX.XXXXX
№ Серии:	XXXX
Годен до:	XX.XXXXX

Масса брутто:	X.XX
Масса нетто:	X.XX
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX

Тест-полоски индикаторные
для качественного и полуколичественного определения
альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

УРИ-1 креат

ТУ 21.20.23-100-45677786-2024

Транспортирование:  -25°C  +30°C

Хранение:  +2°C  +30°C

Допускается 10 циклов заморозки/разморозки




Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Кол-во полосок в упаковке:	XXX
Количество упаковок:	XX
Сделано:	XX.XXXXX
№ Серии:	XXXX
Годен до:	XX.XXXXX

Масса брутто:	X.XX
Масса нетто:	X.XX
Масса нетто потреб-кой упаковки:	X.XX


Сиренко 22 марта
Отр. ООО Биосенсор АН

Исход. А.Р. ~~Кедр~~



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Фотографические изображения

медицинского изделия

**Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения
альбумина, креатинина в моче**

УРИ-АН

2024



Фотографическое изображение тест-полоски индикаторной для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН, в варианте исполнения УРИ-2 МаК.

Директор ООО «Биосенсор АН»

Handwritten signature of A.P. Gvozdev in blue ink.

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение тест-полоски индикаторной для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН, в варианте исполнения УРИ-1 микраль.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение тест-полоски индикаторной для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН, в варианте исполнения УРИ-1 креат.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение общего вида (тест-полоски в упаковке с этикеткой, потребительская коробочка, инструкция по применению). Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак в составе: тест-полоски индикаторные – 50 шт.
(В составе: 25, 75, 100, 125 и 150 шт. фотографии выглядят подобно)

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвозде



Фотографическое изображение общего вида (тест-полоски в упаковке с этикеткой, потребительская коробочка, инструкция по применению). Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль в составе: тест-полоски индикаторные –50 шт.

(В составе: 25, 75, 100, 125 и 150 шт. фотографии выглядят подобно)

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение общего вида (тест-полоски в упаковке с этикеткой, потребительская коробочка, инструкция по применению). Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат в составе: тест-полоски индикаторные – 50 шт.
(В составе: 25, 75, 100, 125 и 150 шт. фотографии выглядят подобно)

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение общего вида (тест-полоска, индивидуальная упаковка с этикеткой, инструкция по применению). Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак в составе: тест-полоски индикаторные – 1 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение общего вида с двух сторон (тест-полоска, индивидуальная упаковка с этикеткой, инструкция по применению) с двух сторон. Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль в составе: тест-полоски индикаторные 1 шт./уп. – 1 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев





Фотографическое изображение общего вида с двух сторон (тест-полоска, индивидуальная упаковка с этикеткой, инструкция по применению). Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат в составе: тест-полоски индикаторные 1 шт./уп. – 1 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение маркировки обратной стороны индивидуальной упаковки. Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения 1 шт./уп.:


- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль.

В составе: тест-полоски индикаторные – 1 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение маркировки обратной стороны индивидуальной упаковки. Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения 1 шт./уп.:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат.

В составе: тест-полоски индикаторные – 1 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение общего вида (тест-полоски индикаторные 1 шт./уп., индивидуальная упаковка с этикеткой, потребительская упаковка, инструкция по применению внутри потребительской упаковки). Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК в составе: тест-полоски индикаторные 1 шт./уп. – 5 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение общего вида (тест-полоски индикаторные 1 шт./уп., индивидуальная упаковка с этикеткой, потребительская упаковка, инструкция по применению внутри потребительской упаковки). Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль в составе: тест-полоски индикаторные 1 шт./уп. – 5 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»




А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение общего вида (тест-полоски индикаторные 1 шт./уп., индивидуальная упаковка с этикеткой, потребительская упаковка, инструкция по применению внутри потребительской упаковки). Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креатинин в составе: тест-полоски индикаторные 1 шт./уп. – 5 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение тест-полосок в упаковке, Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:


- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные – 25 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение тест-полосок в упаковке, Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК.

В составе: тест-полоски индикаторные – 50 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение тест-полосок в упаковке, Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК.

В составе: тест-полоски индикаторные – 75 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение тест-полосок в упаковке, Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК.

В составе: тест-полоски индикаторные – 100 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение тест-полосок в упаковке, Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:


- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные – 125 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение тест-полосок в упаковке, Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные – 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to analyze the problem.
 3. The third step is to develop a solution.
 4. The fourth step is to implement the solution.
 5. The fifth step is to evaluate the solution.

- 

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-2 МаК.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев


только для диагностики in vitro



ТУ 21.20.23-100-45677786-2024
РУ №

УРИ-2 МаК

Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



ООО «БИОСЕНСОР АН»
Россия 142432, Черноголовка,
Павловский д. 4




только для диагностики in vitro



УРИ-2 МаК

Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



ООО «БИОСЕНСОР АН»
Россия 142432, Черноголовка,
Павловский д. 4



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-2 МаК.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-2 МаК,.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.П. Гвоздев

А.П. Гвоздев

только для диагностики «ин витро»

ООО «Биосенсор АН»
Российская Федерация, г. Москва, ул. ...

ТУ 21 20 23-100-45677786-2024
Р/№

УРИ-2 МаК

тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче

Количество полосок: 10
Сделано: 12.2024
Годен до: 12.2025
Серия: 1224

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

Креатинин	Альбумин
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики «ин витро»

ООО «Биосенсор АН»
Российская Федерация, г. Москва, ул. ...

ТУ 21 20 23-100-45677786-2024
Р/№

УРИ-2 МаК

тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче

Количество полосок: 10
Сделано: 12.2024
Годен до: 12.2025
Серия: 1224

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

Креатинин	Альбумин
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10



Обязательно использовать перчатки

Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-2 МаК.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-2 МаК.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

только для диагностики «ин витро»

ООО «Биосенсор АН»
Российская Федерация, г. Пермь, ул. Гайдук, д. 4

ТУ 21 20 23-100-45677786-2024
Р/у №



УРИ-2 МаК

тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения
альбумина, креатинина
в моче



Количество полосок: 10
Сделано: 12.12.2023
Годен до: 12.12.2025
Серия: 1234

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

Креатинин	Альбумин
1.0	1.0
2.0	2.0
3.0	3.0
4.0	4.0
5.0	5.0
6.0	6.0
7.0	7.0
8.0	8.0
9.0	9.0
10.0	10.0

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики «ин витро»

ООО «Биосенсор АН»
Российская Федерация, г. Пермь, ул. Гайдук, д. 4

ТУ 21 20 23-100-45677786-2024
Р/у №



УРИ-2 МаК

тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения
альбумина, креатинина
в моче



Количество полосок: 10
Сделано: 12.12.2023
Годен до: 12.12.2025
Серия: 1234

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН

Креатинин	Альбумин
1.0	1.0
2.0	2.0
3.0	3.0
4.0	4.0
5.0	5.0
6.0	6.0
7.0	7.0
8.0	8.0
9.0	9.0
10.0	10.0

Обязательно использовать перчатки

только для диагностики «ин витро»

Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-2 МаК.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

только для диагностики in vitro



ТУ 21.20.23-100-45677786-2034
РУ №

УРИ-1-микраль

Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



Альбумин

Обязательно использовать перчатки

Моча



ООО «БИОСЕНСОР АН»
Российская Федерация
г. Москва, ул. 4-я



только для диагностики in vitro



Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**

УРИ-1-микраль



Альбумин

Обязательно использовать перчатки

Моча



ООО «БИОСЕНСОР АН»
Российская Федерация
г. Москва, ул. 4-я



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 микрал.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев


только для диагностики in vitro



ТУ 21.26.23-100-45677786-2024
Р/№

УРИ-1-микраль

Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



Обязательно использовать перчатки

Моча



ООО «БИОСЕНСОР АН»
Россия 142432 Московская область
г. Истринское д. 4



только для диагностики in vitro



Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



Обязательно использовать перчатки

Моча



ООО «БИОСЕНСОР АН»
Россия 142432 Московская область
г. Истринское д. 4



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 микраль.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

только для диагностики in vitro



ТУ 21.29.23-180-45677786-2024
ру.iss

УРИ-1-микраль

Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



Альбумин

Обязательно использовать перчатки

Моча



ООО «БИОСЕНСОР АН»
Российская Федерация, г. Москва
Тел: 8 (495) 110-11-11



УРИ-1-микраль

Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



Альбумин

Обязательно использовать перчатки

Моча





ООО «БИОСЕНСОР АН»
Российская Федерация, г. Москва
Тел: 8 (495) 110-11-11



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 микраль.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 микраль.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 микраль.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 микраль.

Директор ООО «Биосенсор АН»


А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 креат.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 креат.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

УРИ-1 креат

Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



Креатинин

100	12/2024	12/2024
101	12/2024	12/2024
102	12/2024	12/2024
103	12/2024	12/2024
104	12/2024	12/2024
105	12/2024	12/2024
106	12/2024	12/2024
107	12/2024	12/2024
108	12/2024	12/2024
109	12/2024	12/2024
110	12/2024	12/2024
111	12/2024	12/2024
112	12/2024	12/2024
113	12/2024	12/2024
114	12/2024	12/2024
115	12/2024	12/2024
116	12/2024	12/2024
117	12/2024	12/2024
118	12/2024	12/2024
119	12/2024	12/2024
120	12/2024	12/2024
121	12/2024	12/2024
122	12/2024	12/2024
123	12/2024	12/2024
124	12/2024	12/2024
125	12/2024	12/2024
126	12/2024	12/2024
127	12/2024	12/2024
128	12/2024	12/2024
129	12/2024	12/2024
130	12/2024	12/2024
131	12/2024	12/2024
132	12/2024	12/2024
133	12/2024	12/2024
134	12/2024	12/2024
135	12/2024	12/2024
136	12/2024	12/2024
137	12/2024	12/2024
138	12/2024	12/2024
139	12/2024	12/2024
140	12/2024	12/2024
141	12/2024	12/2024
142	12/2024	12/2024
143	12/2024	12/2024
144	12/2024	12/2024
145	12/2024	12/2024
146	12/2024	12/2024
147	12/2024	12/2024
148	12/2024	12/2024
149	12/2024	12/2024
150	12/2024	12/2024
151	12/2024	12/2024
152	12/2024	12/2024
153	12/2024	12/2024
154	12/2024	12/2024
155	12/2024	12/2024
156	12/2024	12/2024
157	12/2024	12/2024
158	12/2024	12/2024
159	12/2024	12/2024
160	12/2024	12/2024
161	12/2024	12/2024
162	12/2024	12/2024
163	12/2024	12/2024
164	12/2024	12/2024
165	12/2024	12/2024
166	12/2024	12/2024
167	12/2024	12/2024
168	12/2024	12/2024
169	12/2024	12/2024
170	12/2024	12/2024
171	12/2024	12/2024
172	12/2024	12/2024
173	12/2024	12/2024
174	12/2024	12/2024
175	12/2024	12/2024
176	12/2024	12/2024
177	12/2024	12/2024
178	12/2024	12/2024
179	12/2024	12/2024
180	12/2024	12/2024
181	12/2024	12/2024
182	12/2024	12/2024
183	12/2024	12/2024
184	12/2024	12/2024
185	12/2024	12/2024
186	12/2024	12/2024
187	12/2024	12/2024
188	12/2024	12/2024
189	12/2024	12/2024
190	12/2024	12/2024
191	12/2024	12/2024
192	12/2024	12/2024
193	12/2024	12/2024
194	12/2024	12/2024
195	12/2024	12/2024
196	12/2024	12/2024
197	12	

Обязательно использовать перчатки



ООО «БИОСЕНСОР АН»
Москва 142432, Чернышевский
Тел. 8(495)320-61-61



УРИ-1 креат

Тест-полоски индикаторные
для качественного
и полуколичественного
определения альбумина,
креатинина в моче **УРИ-АН**



Креатинин

Country	Year	Value
China	2019	1.1
China	2020	1.2
China	2021	1.3
China	2022	1.4
China	2023	1.5
China	2024	1.6
China	2025	1.7
China	2026	1.8
China	2027	1.9
China	2028	2.0
China	2029	2.1
China	2030	2.2
China	2031	2.3
China	2032	2.4
China	2033	2.5
China	2034	2.6
China	2035	2.7
China	2036	2.8
China	2037	2.9
China	2038	3.0
China	2039	3.1
China	2040	3.2
China	2041	3.3
China	2042	3.4
China	2043	3.5
China	2044	3.6
China	2045	3.7
China	2046	3.8
China	2047	3.9
China	2048	4.0
China	2049	4.1
China	2050	4.2
China	2051	4.3
China	2052	4.4
China	2053	4.5
China	2054	4.6
China	2055	4.7
China	2056	4.8
China	2057	4.9
China	2058	5.0
China	2059	5.1
China	2060	5.2
China	2061	5.3
China	2062	5.4
China	2063	5.5
China	2064	5.6
China	2065	5.7
China	2066	5.8
China	2067	5.9
China	2068	6.0
China	2069	6.1
China	2070	6.2
China	2071	6.3
China	2072	6.4
China	2073	6.5
China	2074	6.6
China	2075	6.7
China	2076	6.8
China	2077	6.9
China	2078	7.0
China	2079	7.1
China	2080	7.2
China	2081	7.3
China	2082	7.4
China	2083	7.5
China	2084	7.6
China	2085	7.7
China	2086	7.8
China	2087	7.9
China	2088	8.0
China	2089	8.1
China	2090	8.2
China	2091	8.3
China	2092	8.4
China	2093	8.5
China	2094	8.6
China	2095	8.7
China	2096	8.8
China	2097	8.9
China	2098	9.0
China	2099	9.1
China	2100	9.2
China	2101	9.3
China	2102	9.4
China	2103	9.5
China	2104	9.6
China	2105	9.7
China	2106	9.8
China	2107	9.9
China	2108	10.0
China	2109	10.1
China	2110	10.2
China	2111	10.3
China	2112	10.4
China	2113	10.5
China	2114	10.6
China	2115	10.7
China	2116	10.8
China	2117	10.9
China	2118	11.0
China	2119	11.1
China	2120	11.2
China	2121	11.3
China	2122	11.4
China	2123	11.5
China	2124	11.6
China	2125	11.7
China	2126	11.8
China	2127	11.9
China	2128	12.0
China	2129	12.1
China	2130	12.2
China	2131	12.3
China	2132	12.4
China	2133	12.5
China	2134	12.6
China	2135	12.7
China	2136	12.8
China	2137	12.9
China	2138	13.0
China	2139	13.1
China	2140	13.2</

Обязательно использовать перчатки





ООО «БИОСЕНСОР АН»
Россия, 44432, г. Пенза, ул. Фрунзе
1, корпус 1, эт. 4



Фотографическое изображение этикетки (вариант 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 креат.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 креат.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 креат.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение этикетки (вариант 2) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-1 креат.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение маркировки потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль.
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат.
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные – 25, 50 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение маркировки потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль.
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат.
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные – 75, 100 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение маркировки потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль.
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат.
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК.

В составе: тест-полоски индикаторные – 125, 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение маркировки потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные – 25, 50, 75, 100, 125, 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение маркировки потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль.

В составе: тест-полоски индикаторные – 25, 50, 75, 100, 125, 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение маркировки потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат.

В составе: тест-полоски индикаторные – 25, 50, 75, 100, 125, 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Р/у № ФСР



17121202410545677/66-2024

Фотографическое изображение развернутой потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК.

В составе: тест-полоски индикаторные – 25, 50, 75, 100, 125 или 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение развернутой потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль.

В составе: тест-полоски индикаторные – 100, 125 или 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



РУ № ФСР



1 4 21 20 2 100 456 7786-2024

Фотографическое изображение развернутой потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 креат.

В составе: тест-полоски индикаторные – 25, 50, 75, 100, 125 или 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

А.Р. Гвоздев

Директор ООО «Биосенсор АН»

Фотографическое изображение развернутой потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения: - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные в индивидуальной упаковке 1 шт/уп. – 5 шт.



А.Р. Гвоздев

Директор ООО «Биосенсор АН»

Фоторафическое изображение развернутой потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения: - Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина моче Ури-1 микраль.

В составе: тест-полоски индикаторные в индивидуальной упаковке 1 шт/уп. – 5 шт.




A.P. Гвоздев


Директор ООО «Биосенсор АН»

В составе: тест-полоски индикаторные в индивидуальной упаковке 1 шт/уп. – 5 шт.

Фоторафическое изображение развернутой потребительской упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина моче Ури-1 креат.






Фотографическое изображение маркировки на транспортировочную упаковку Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные – 5, 25, 50, 75, 100, 125, 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение маркировки на транспортировочную упаковку Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль.

В составе: тест-полоски индикаторные – 5, 25, 50, 75, 100, 125, 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение маркировки на транспортировочную упаковку Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 креат.

В составе: тест-полоски индикаторные – 5, 25, 50, 75, 100, 125, 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение транспортировочной упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК.

В составе: тест-полоски индикаторные в упаковке – 25, 50, 75, 100, 125, 150 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение транспортировочной упаковки Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК.

В составе: тест-полоски индикаторные в упаковке – 5 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение маркировки на транспортировочную упаковку Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 Мак.

В составе: тест-полоски индикаторные – 1 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение маркировки на транспортировочную упаковку Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль.

В составе: тест-полоски индикаторные – 1 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев




Фотографическое изображение маркировки на транспортировочную упаковку Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН в варианте исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 креат.

В составе: тест-полоски индикаторные – 1 шт.

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Фотографическое изображение транспортировочной упаковки с тест-полосками в индивидуальной упаковке, Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче УРИ-АН, в вариантах исполнения:

- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина в моче Ури-1 микраль;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения креатинина в моче Ури-1 креат;
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения альбумина, креатинина в моче Ури-2 МаК.

В составе: тест-полоски индикаторные в индивидуальной упаковке 1 шт/уп.

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Debbie L. Davis

