



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

На медицинское изделие

Ножницы медицинские микрохирургические по ТУ 32.50.13-008-87666348-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ССТ"

(ООО "ССТ"), Россия,

117152, Москва, Загородное ш., д. 4, к. 2, кв. 89

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ССТ"

(ООО "ССТ"), Россия,

117152, Москва, Загородное ш., д. 4, к. 2, кв. 89

Место производства медицинского изделия

ООО "ССТ", Россия,

420054, Республика Татарстан, г. о. г. Казань, г. Казань, ул. Воскресенская, д. 20

Номер регистрационного досье № **РД-64587/76094 от 27.09.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 03 октября 2024 года № 5700
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0079704

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 1

На медицинское изделие

Ножницы медицинские микрохирургические по ТУ 32.50.13-008-87666348-2024,
в вариантах исполнения:

1. Ножницы медицинские микрохирургические прямые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.01.0000; длина 160 мм, 02.01.0001;
длина 160 мм, 02.01.0002; длина 180 мм, 02.01.0003;
длина 180 мм, 02.01.0004; длина 180 мм, 02.01.0005;
длина 200 мм, 02.01.0006; длина 200 мм, 02.01.0007;
длина 200 мм, 02.01.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

2. Ножницы медицинские микрохирургические прямые, с круглыми браншами, тупоконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.02.0000; длина 160 мм, 02.02.0001;
длина 160 мм, 02.02.0002; длина 180 мм, 02.02.0003;
длина 180 мм, 02.02.0004; длина 180 мм, 02.02.0005;
длина 200 мм, 02.02.0006; длина 200 мм, 02.02.0007;
длина 200 мм, 02.02.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

3. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-202, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.03.0000; длина 160 мм, 02.03.0001;
длина 160 мм, 02.03.0002; длина 180 мм, 02.03.0003;
длина 180 мм, 02.03.0004; длина 180 мм, 02.03.0005;
длина 200 мм, 02.03.0006; длина 200 мм, 02.03.0007;
длина 200 мм, 02.03.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

4. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с круглыми браншами, тупоконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.04.0000; длина 160 мм, 02.04.0001;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147616

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 2

длина 160 мм, 02.04.0002; длина 180 мм, 02.04.0003;
длина 180 мм, 02.04.0004; длина 180 мм, 02.04.0005;
длина 200 мм, 02.04.0006; длина 200 мм, 02.04.0007;
длина 200 мм, 02.04.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

5. Ножницы медицинские микрохирургические составные прямые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.05.0000; длина 160 мм, 02.05.0001;
длина 160 мм, 02.05.0002; длина 180 мм, 02.05.0003;
длина 180 мм, 02.05.0004; длина 180 мм, 02.05.0005;
длина 200 мм, 02.05.0006; длина 200 мм, 02.05.0007;
длина 200 мм, 02.05.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

6. Ножницы медицинские микрохирургические составные плавноизогнутые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.06.0000; длина 160 мм, 02.06.0001;
длина 160 мм, 02.06.0002; длина 180 мм, 02.06.0003;
длина 180 мм, 02.06.0004; длина 180 мм, 02.06.0005;
длина 200 мм, 02.06.0006; длина 200 мм, 02.06.0007;
длина 200 мм, 02.06.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

7. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с байонетными круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Вариант исполнения:

длина 180 мм, 02.07.0000 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

8. Ножницы медицинские микрохирургические двухшарнирные прямые, с круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Вариант исполнения:

длина 180 мм, 02.08.0000 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

9. Ножницы медицинские микрохирургические двухшарнирные плавноизогнутые, с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147617

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 3

круглыми браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 180 мм, 02.09.0000 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

10. Ножницы медицинские микрохирургические прямые, с плоскими браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.10.0000; длина 160 мм, 02.10.0001;

длина 160 мм, 02.10.0002; длина 180 мм, 02.10.0003;

длина 180 мм, 02.10.0004; длина 180 мм, 02.10.0005;

длина 200 мм, 02.10.0006; длина 200 мм, 02.10.0007;

длина 200 мм, 02.10.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

11. Ножницы медицинские микрохирургические прямые, с плоскими браншами, тупоконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.11.0000; длина 160 мм, 02.11.0001;

длина 160 мм, 02.11.0002; длина 180 мм, 02.11.0003;

длина 180 мм, 02.11.0004; длина 180 мм, 02.11.0005;

длина 200 мм, 02.11.0006; длина 200 мм, 02.11.0007;

длина 200 мм, 02.11.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация 1 шт.

12. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с плоскими браншами, остроконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.12.0000; длина 160 мм, 02.12.0001;

длина 160 мм, 02.12.0002; длина 180 мм, 02.12.0003;

длина 180 мм, 02.12.0004; длина 180 мм, 02.12.0005;

длина 200 мм, 02.12.0006; длина 200 мм, 02.12.0007;

длина 200 мм, 02.12.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

13. Ножницы медицинские микрохирургические плавноизогнутые, с плоскими браншами, тупоконечные по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147618

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 4

длина 160 мм, 02.13.0000; длина 160 мм, 02.13.0001;
длина 160 мм, 02.13.0002; длина 180 мм, 02.13.0003;
длина 180 мм, 02.13.0004; длина 180 мм, 02.13.0005;
длина 200 мм, 02.13.0006; длина 200 мм, 02.13.0007;
длина 200 мм, 02.13.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

14. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.14.0000; длина 170 мм, 02.14.0001;
длина 170 мм, 02.14.0002; длина 185 мм, 02.14.0003;
длина 190 мм, 02.14.0004; длина 190 мм, 02.14.0005;
длина 205 мм, 02.14.0006; длина 210 мм, 02.14.0007;
длина 210 мм, 02.14.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

15. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 45 градусов, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.15.0000; длина 170 мм, 02.15.0001;
длина 170 мм, 02.15.0002; длина 185 мм, 02.15.0003;
длина 190 мм, 02.15.0004; длина 190 мм, 02.15.0005;
длина 205 мм, 02.15.0006; длина 210 мм, 02.15.0007;
длина 210 мм, 02.15.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

16. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 60 градусов, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.16.0000; длина 165 мм, 02.16.0001;
длина 165 мм, 02.16.0002; длина 185 мм, 02.16.0003;
длина 185 мм, 02.16.0004; длина 185 мм, 02.16.0005;
длина 205 мм, 02.16.0006; длина 205 мм, 02.16.0007;
длина 205 мм, 02.16.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

17. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 90 градусов, с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147619



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 5

круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.17.0000; длина 160 мм, 02.17.0001;
длина 160 мм, 02.17.0002; длина 180 мм, 02.17.0003;
длина 180 мм, 02.17.0004; длина 180 мм, 02.17.0005;
длина 200 мм, 02.17.0006; длина 200 мм, 02.17.0007;
длина 200 мм, 02.17.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

18. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 125 градусов, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.18.0000; длина 160 мм, 02.18.0001;
длина 160 мм, 02.18.0002; длина 185 мм, 02.18.0003;
длина 180 мм, 02.18.0004; длина 180 мм, 02.18.0005;
длина 205 мм, 02.18.0006; длина 200 мм, 02.18.0007;
длина 200 мм, 02.18.0008 - 1 шт.,

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

19. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.19.0000; длина 170 мм, 02.19.0001;
длина 170 мм, 02.19.0002; длина 185 мм, 02.19.0003;
длина 190 мм, 02.19.0004; длина 190 мм, 02.19.0005;
длина 205 мм, 02.19.0006; длина 210 мм, 02.19.0007;
длина 210 мм, 02.19.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

20. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 45 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.20.0000; длина 170 мм, 02.20.0001;
длина 170 мм, 02.20.0002; длина 185 мм, 02.20.0003;
длина 190 мм, 02.20.0004; длина 190 мм, 02.20.0005;
длина 205 мм, 02.20.0006; длина 210 мм, 02.20.0007;
длина 210 мм, 02.20.0008 - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147620

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 6

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

21. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 60 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.21.0000; длина 165 мм, 02.21.0001;
длина 165 мм, 02.21.0002; длина 185 мм, 02.21.0003;
длина 185 мм, 02.21.0004; длина 185 мм, 02.21.0005;
длина 205 мм, 02.21.0006; длина 205 мм, 02.21.0007;
длина 205 мм, 02.21.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

22. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 90 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.22.0000; длина 160 мм, 02.22.0001;
длина 160 мм, 02.22.0002; длина 180 мм, 02.22.0003;
длина 180 мм, 02.22.0004; длина 180 мм, 02.22.0005;
длина 200 мм, 02.22.0006; длина 200 мм, 02.22.0007;
длина 200 мм, 02.22.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

23. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов с оливой, с круглыми браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 7

длина 205 мм, 02.24.0006; длина 210 мм, 02.24.0007;
длина 210 мм, 02.24.0008 - 1 шт.

П. Эксплуатационная документация - 1 шт.

25. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 45 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

И. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.25.0000; длина 170 мм, 02.25.0001;
длина 170 мм, 02.25.0002; длина 185 мм, 02.25.0003;
длина 190 мм, 02.25.0004; длина 190 мм, 02.25.0005;
длина 205 мм, 02.25.0006; длина 210 мм, 02.25.0007;
длина 210 мм, 02.25.0008 - 1 шт.

П. Эксплуатационная документация - 1 шт.

26. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 60 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

И. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.26.0000; длина 165 мм, 02.26.0001;
длина 165 мм, 02.26.0002; длина 185 мм, 02.26.0003;
длина 185 мм, 02.26.0004; длина 185 мм, 02.26.0005;
длина 205 мм, 02.26.0006; длина 205 мм, 02.26.0007;
длина 205 мм, 02.26.0008 - 1 шт.

П. Эксплуатационная документация - 1 шт.

27. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 90 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

И. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.27.0000; длина 160 мм, 02.27.0001;
длина 160 мм, 02.27.0002; длина 180 мм, 02.27.0003;
длина 180 мм, 02.27.0004; длина 180 мм, 02.27.0005;
длина 200 мм, 02.27.0006; длина 200 мм, 02.27.0007;
длина 200 мм, 02.27.0008 - 1 шт.

П. Эксплуатационная документация - 1 шт.

28. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 125 градусов, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

И. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.28.0000; длина 160 мм, 02.28.0001;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147622

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 8

длина 160 мм, 02.28.0002; длина 185 мм, 02.28.0003;
длина 180 мм, 02.28.0004; длина 180 мм, 02.28.0005;
длина 205 мм, 02.28.0006; длина 200 мм, 02.28.0007;
длина 200 мм, 02.28.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

29. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 25 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.29.0000; длина 170 мм, 02.29.0001;
длина 170 мм, 02.29.0002; длина 185 мм, 02.29.0003;
длина 190 мм, 02.29.0004; длина 190 мм, 02.29.0005;
длина 205 мм, 02.29.0006; длина 210 мм, 02.29.0007;
длина 210 мм, 02.29.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

30. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 45 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.30.0000; длина 170 мм, 02.30.0001;
длина 170 мм, 02.30.0002; длина 185 мм, 02.30.0003;
длина 190 мм, 02.30.0004; длина 190 мм, 02.30.0005;
длина 205 мм, 02.30.0006; длина 210 мм, 02.30.0007;
длина 210 мм, 02.30.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

31. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 60 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.31.0000; длина 165 мм, 02.31.0001;
длина 165 мм, 02.31.0002; длина 185 мм, 02.31.0003;
длина 185 мм, 02.31.0004; длина 185 мм, 02.31.0005;
длина 205 мм, 02.31.0006; длина 205 мм, 02.31.0007;
длина 205 мм, 02.31.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

32. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 90 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147623



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2024 года № РЗН 2024/23733

Действительно до 01 января 2025 г.

Лист 9

I. Варианты исполнения:

длина 160 мм, 02.32.0000; длина 160 мм, 02.32.0001;
длина 160 мм, 02.32.0002; длина 180 мм, 02.32.0003;
длина 180 мм, 02.32.0004; длина 180 мм, 02.32.0005;
длина 200 мм, 02.32.0006; длина 200 мм, 02.32.0007;
длина 200 мм, 02.32.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

33. Ножницы медицинские микрохирургические коронарные, под углом 125 градусов с
оливой, с плоскими браншами по ТУ 32.50.13-002-87666348-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

длина 165 мм, 02.33.0000; длина 160 мм, 02.33.0001;
длина 160 мм, 02.33.0002; длина 185 мм, 02.33.0003;
длина 180 мм, 02.33.0004; длина 180 мм, 02.33.0005;
длина 205 мм, 02.33.0006; длина 200 мм, 02.33.0007;
длина 200 мм, 02.33.0008 - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация - 1 шт.

Handwritten signature

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147624