


ОКПД2 21.20.24.133

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ОмниМедика»

 /О.А. Шуваева/

« 8 » ноября 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022**

Производства: ООО «ОмниМедика», Россия
129343, Москва г, Серебрякова проезд, дом № 6, этаж 5, пом.7-9

Москва,
2024 г.

 **ОмниМедика**

КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 5 CM X 4,5 M*



1 шт.

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 300001, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

**Изделие не является стерильным. Не допускается
наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.**

Показания к применению: для фиксации повязок всех
типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на
частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллерги-
ческие реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.


Способ применения: наложить бинт на нужную часть
тела путем совершения необходимого количества оборо-
тов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно спо-
соб применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 300001, потребительская упаковка (вид справа)



Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 300001, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343,
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9,
тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co.,
LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng
Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовле-
ния, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150,
исключающих вероятность воздействия влаги и агрес-
сивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников
огня и нагревательных приборов, при температуре от
+5°C до +40°C и относительной влажности не более
80%. Использованные изделия утилизировать, как
отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 300001, потребительская упаковка (вид слева)



ОмниМедика

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 5 CM X 4,5 M*
Артикул 300001

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 300001, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



9849150

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД
(длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 300001



4 673741 097156

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 300001, потребительская упаковка (вид снизу)

 **ОмниМедика**

КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*



1 шт.

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300002, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается
наносить бинт на открытые раны. Не содержит
латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок
всех типов, фиксации изделий (например, катетера,
канюли) на частях тела, имеющих коническую или
округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные
аллергические реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную
часть тела путем совершения необходимого коли-
чества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать.
Более подробно способ применения описан в
инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300002, потребительская упаковка (вид справа)



Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300002, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7.9
тел. +7 (499) 500-57-15 info@omnimedica.ru

Место производства: Any Hongda Medical Products
Co., LTD. Building №1, 3, 4, 5 Bamboo Industrial Zone,
Xiaofeng Town, Anyi County, Huzhou City, Zhejiang
Province, China
Претензии потребителей принимаются Произ-
водителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изго-
товления, указанного на упаковке, один месяц, год.

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (ДГОСТ 15150)
исключающих вероятность воздействия влаги и
агрессивных сред на расстоянии не менее 1 м от
источников огня и нагревательных приборов, при
температуре от +5 °С до +40 °С и относительной
влажности не более 60%. Истекшие сроки годности
утилизировать как отходы класса Б, неиспользо-
ванные – класса А.

РУ: № РЗН 2024.22580 от 27.04.2024 г.

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300002, потребительская упаковка (вид слева)



ОмниМедика

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*
Артикул 300002

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 4,5 м, артикул 300002, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



9849175

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД
(длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300002



4 673741 097163

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300002, потребительская упаковка (вид снизу)

 **ОмниМедика**

КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*



1 шт.

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300003, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается
наносить бинт на открытые раны. Не содержит
латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок
всех типов, фиксации изделий (например, катетера,
канюли) на частях тела, имеющих коническую или
округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные
аллергические реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.


Способ применения: наложить бинт на нужную
часть тела путем совершения необходимого количества
оборотов (минимум 2), лишнее отрезать.
Более подробно способ применения описан в
инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300003, потребительская упаковка (вид справа)



Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300003, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343,
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9,
тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products
Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone,
Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang
Province, China.

**Претензии потребителей принимаются Произ-
водителем.**

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изго-
товления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150,
исключающих вероятность воздействия влаги и
агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от
источников огня и нагревательных приборов, при
температуре от +5°C до +40°C и относительной
влажности не более 80%. Использованные изделия
утилизировать, как отходы класса Б, неиспользо-
ванные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300003, потребительская упаковка (вид слева)



ОмниМедика

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*
Артикул 300003

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300003, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



98491101

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д
(длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300003



4 673741 097170

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300003, потребительская упаковка (вид снизу)

 ОмниМедика

КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 15 CM X 4,5 M*



1 шт.

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
15 см х 4,5 м, артикул 300004, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается
наносить бинт на открытые раны. Не содержит
латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок
всех типов, фиксации изделий (например, катетера,
канюли) на частях тела, имеющих коническую или
округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные
аллергические реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную
часть тела путем совершения необходимого количества
оборотов (минимум 2), лишнее отрезать.
Более подробно способ применения описан в
инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИКРЕП®

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается
наносить бинт на открытые раны. Не содержит
латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок
всех типов, фиксации изделий (например, катетера,
канюли) на частях тела, имеющих коническую или
округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные
аллергические реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную
часть тела путем совершения необходимого количества
оборотов (минимум 2), лишнее отрезать.
Более подробно способ применения описан в
инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
15 см х 4,5 м, артикул 300004, потребительская упаковка (вид справа)



Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
15 см х 4,5 м, артикул 300004, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343,
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9,
тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products
Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone,
Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang
Province, China.
Претензии потребителей принимаются Произ-
водителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изго-
товления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150,
исключающих вероятность воздействия влаги и
агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от
источников огня и нагревательных приборов, при
температуре от +5°C до +40°C и относительной
влажности не более 80%. Использованные изделия
утилизировать, как отходы класса Б, неиспользо-
ванные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИКРЕП®

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343,
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9,
тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products
Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone,
Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang
Province, China.
Претензии потребителей принимаются Произ-
водителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изго-
товления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150,
исключающих вероятность воздействия влаги и
агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от
источников огня и нагревательных приборов, при
температуре от +5°C до +40°C и относительной
влажности не более 80%. Использованные изделия
утилизировать, как отходы класса Б, неиспользо-
ванные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
15 см х 4,5 м, артикул 300004, потребительская упаковка (вид слева)

 **ОмниМедика**

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 15 CM X 4,5 M*
Артикул 300004

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
15 см x 4,5 м, артикул 300004, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024




08.08.2027



98491150

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД
(длина в растянутом состоянии):
15 см х 4,5 м, артикул 300004



4 673741 097187

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
15 см х 4,5 м, артикул 300004, потребительская упаковка (вид снизу)



КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*



20 шт.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 4,5 м, артикул 300005, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

*** При растяжении**

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300005, потребительская упаковка (вид справа)



КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*



20 шт.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300005, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИКРЕП®


Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300005, потребительская упаковка (вид слева)

 **ОмниМедика**

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*
Артикул 300005

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300005, потребительская упаковка (вид сверху)



Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 300005, потребительская упаковка (вид снизу)



КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*



20 шт.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300006, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300006, потребительская упаковка (вид справа)



КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*



20 шт.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300006, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343,
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел.
+7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co.,
LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone,
Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang
Province, China.

**Претензии потребителей принимаются Производи-
телем.**

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовле-
ния, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150,
исключающих вероятность воздействия влаги и агрес-
сивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников
огня и нагревательных приборов, при температуре от
+5°C до +40°C и относительной влажности не более
80%. Использованные изделия утилизировать, как отхо-
ды класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИКРЕП®

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300006, потребительская упаковка (вид слева)

 **ОмниМедика**

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*
Артикул 300006

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см x 4,5 м, артикул 300006, потребительская упаковка (вид сверху)



Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300006, потребительская упаковка (вид сзади)



ОмниМедика

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 2,5 CM X 4,5 M*

1 шт.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
2,5 см x 4,5 м, артикул 400501, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

*** При растяжении**

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):



Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
2,5 см х 4,5 м, артикул 400501, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м, артикул 400501, потребительская упаковка (вид слева)

 **ОмниМедика**



ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 2,5 CM X 4,5 M*
Артикул 400501

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
2,5 см х 4,5 м, артикул 400501, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024




08.08.2027



8735625

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®],
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м,
артикул 400501



4 673741 097095

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
2,5 см х 4,5 м, артикул 400501, потребительская упаковка (вид снизу)

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 5 CM X 4,5 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 400502, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

**Изделие не является стерильным. Не допускается
наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.**

Показания к применению: для фиксации повязок всех
типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на
частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллерги-
ческие реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела
путем совершения необходимого количества оборотов
(минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ
применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

5 см х 4,5 м, артикул 400502, потребительская упаковка (вид справа)

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 5 CM X 4,5 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см x 4,5 м, артикул 400502, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

5 см x 4,5 м, артикул 400502, потребительская упаковка (вид слева)

 **ОмниМедика**

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 4,5 M*
Артикул 400502

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 400502, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



8735650

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®],
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 5 см х 4,5 м,
артикул 400502



4 673741 097101

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 4,5 м, артикул 400502, потребительская упаковка (вид снизу)

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 4,5 м, артикул 400503, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

**Изделие не является стерильным. Не допускается
наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.**

Показания к применению: для фиксации повязок всех
типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на
частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллерги-
ческие реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела
путем совершения необходимого количества оборотов
(минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ
применения описан в инструкции по применению.


Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

7,5 см х 4,5 м, артикул 400503, потребительская упаковка (вид справа)



Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 400503, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

7,5 см х 4,5 м, артикул 400503, потребительская упаковка (вид слева)



Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 400503, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



8735675

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®],
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 4,5 м,
артикул 400503



4 673741 097118

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 4,5 м, артикул 400503, потребительская упаковка (вид снизу)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022.

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении



Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

5 см x 20 м, артикул 400504, потребительская упаковка (вид спереди)

 ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см x 20 м, артикул 400504, потребительская упаковка (вид справа)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*



6 шт.

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

5 см x 20 м, артикул 400504, потребительская упаковка (вид сзади)

 ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):


5 см х 20 м, артикул 400504, потребительская упаковка (вид слева)

 **ОмниМедика**

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*
Артикул 400504

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 20 м, артикул 400504, потребительская упаковка (вид сверху)



Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см х 20 м, артикул 400504, потребительская упаковка (вид снизу)

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*



6 шт.

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по ТУ 21-20-24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (напрямик, катетера, канюли) на частях тела, имеющих конечную или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

7,5 см x 20 м, артикул 400505, потребительская упаковка (вид спереди)

 **ОмниМедика**

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 20 м, артикул 400505, потребительская упаковка (вид справа)

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*



6 ШТ.

Производитель: ООО «ОмниМедика» 129343 г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building No.1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China. Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления (указано на упаковке (день/месяц/год)).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Д) ГОСТ 15150, исключающих вероятность возникновения влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %. И использованные изделия утилизировать как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

7,5 см x 20 м, артикул 400505, потребительская упаковка (вид сзади)

 **ОмниМедика**

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 20 м, артикул 400505, потребительская упаковка (вид слева)



ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*
Артикул 400505

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 20 м, артикул 400505, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



8735676



4 673741 097132

**Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®],
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 20 м,
артикул 400505**

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):



КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 10 CM X 20 M*



6 шт.

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-263505*3-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см x 20 м, артикул 400506, потребительская упаковка (вид спереди)



ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 10 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):



КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 10 CM X 20 M*



6 ШТ.

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343 г. Москва, по-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building No 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Д) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см x 20 м, артикул 400506, потребительская упаковка (вид сзади)



Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см x 20 м, артикул 400506, потребительская упаковка (вид слева)




ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 10 CM X 20 M*
Артикул 400506

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 20 м, артикул 400506, потребительская упаковка (вид сверху)



Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 20 м, артикул 400506, потребительская упаковка (вид снизу)



КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см х 20 м, артикул 400507, потребительская упаковка (вид справа)



Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
5 см х 20 м, артикул 400507, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

 **ОмниМедика**

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*
Артикул 400507

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см x 20 м, артикул 400507, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



8735652

**Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®],
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 20 м, артикул 400507**



4 673741 097127

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 20 м, артикул 400507, потребительская упаковка (вид снизу)



КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):

7,5 см x 20 м, артикул 400508, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):

7,5 см х 20 м, артикул 400508, потребительская упаковка (вид справа)



Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 20 м, артикул 400508, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см x 20 м, артикул 400508, потребительская упаковка (вид слева)

 **ОмниМедика**

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*
Артикул 400508

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 20 м, артикул 400508, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



8735677

**Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®],
размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 20 м, артикул 400508**



4 673741 097127

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
7,5 см х 20 м, артикул 400508, потребительская упаковка (вид снизу)



КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 10 CM X 20 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см x 20 м, артикул 400509, потребительская упаковка (вид спереди)

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 20 м, артикул 400509, потребительская упаковка (вид справа)

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 10 CM X 20 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 20 м, артикул 400509, потребительская упаковка (вид сзади)

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 10 см x 20 м, артикул 400509, потребительская упаковка (вид слева)

 **ОмниМедика**

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 10 CM X 20 M*
Артикул 400509

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер ШхД (длина в растянутом состоянии):
10 см х 20 м, артикул 400509, потребительская упаковка (вид сверху)



09.08.2024



08.08.2027



873561002

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®,
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 20 м, артикул 400509



4 673741 097217

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):


Прошито, пронумеровано и
скреплено 94 листов
ООО «ОмниМедика»
Генеральный директор
Шуваева / О.А.Шуваева
« 8 » ноября 2024



ОКПД2 21.20.24.133

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ОмниМедика»

 /О.А. Шуваева/

« 8 » ноября 2024 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022**

Производства: ООО «ОмниМедика», Россия
129343, Москва г, Серебрякова проезд, дом № 6, этаж 5, пом.7-9

Москва,
2024 г.

65mm



Бинт креповый ОМНИКРЕП®,
размер Ш×Д (длина в растянутом
состоянии): 5 см х 4,5 м, артикул
300001

50 мм

50

65 мм



PANTONE 334 C



PANTONE 3375 C



PANTONE 661 C



GLOSSY



 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


90 мм

Бинт креповый ОМНИКРЕП®,
размер Ш×Д (длина в растянутом
состоянии): 7,5 см х 4,5 м, артикул
300002

50 мм

50 мм

90 мм



0 мм

ий нестерильный, одноразовый по
26350513-2022
ается стерильным. Не допускает-
нт на открытые раны. Не содер-
рименению: для фиксации повязок
саций изделий (например, катетера,
ях тела, имеющих коническую или
ания: индивидуальные местные
реакции на материалы.
опок, 20% спандекс.
нения: наложить бинт на нужную
м совершения необходимого коли-
в (минимум 2), лишнее отрезать.
но способ применения описан в
рименению.

ого применения.

и



КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*



1 шт.

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343,
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9,
тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products
Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone,
Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang
Province, China.
Претензии потребителей принимаются Произ-
водителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изго-
товления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150,
исключающих вероятность воздействия влаги и
агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от
источников огня и нагревательных приборов, при
температуре от +5°C до +40°C и относительной
влажности не более 80%. Использованные изделия
утилизировать, как отходы класса Б, неиспользо-
ванные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

НИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®



09.08.2024

08.08.2027

LOT 9849175

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д
(длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 4,5 м, артикул 300002



4 673741 097163

115_N

Бинт креповый ОМНИКРЕП[®],
размер Ш×Д (длина в растянутом
состоянии): 10 см х 4,5 м, артикул
300003

50 мм

50 мм

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*
Артикул 300003

ОмниМедика

ОмниМедика

КРЕПОВЫЙ
БИНТ

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*



1 шт.

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается
наносить бинт на открытые раны. Не содержит
латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок
всех типов, фиксации изделий (например, катетера,
канюли) на частях тела, имеющих коническую или
округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные
аллергические реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную
часть тела путем совершения необходимого коли-
чества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать.
Более подробно способ применения описан в
инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМ

115 мм

50 мм

ский нестерильный, одноразовый по
1-26350513-2022
вляется стерильным. Не допускает-
бинт на открытые раны. Не содер-

применению: для фиксации повязок
иксации изделий (например, катетера,
астьях тела, имеющих коническую или
му.

азания: индивидуальные местные
реакции на материалы.

лопок, 20% спандекс.

менения: наложить бинт на нужную
тем совершения необходимого коли-
тов (минимум 2), лишнее отрезать.
бно, способ применения описан в
применению.

равого применения.

енин



КРЕПОВЫЙ БИНТ

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*



1 шт.

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343,
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9,
тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products
Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone,
Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang
Province, China.
Претензии потребителей принимаются Произ-
водителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изго-
товления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150,
исключающих вероятность воздействия влаги и
агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от
источников огня и нагревательных приборов, при
температуре от +5°C до +40°C и относительной
влажности не более 80%. Использованные изделия
утилизировать, как отходы класса Б, неиспользо-
ванные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

НИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®



09.08.2024

08.08.2027

LOT 98491101


Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш*Д
(длина в разнутом состоянии):
10 см x 4,5 м, артикул 300003



4 673741 097170

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

50 мм



 ОмниМедика

КРЕПОВЫЙ

Бинт креповый ОМНИКРЕП®,
размер Ш×Д (длина в растянутом
состоянии): 15 см x 4,5 м, артикул
300004

50 мм

50 мм



159 мм



1 шт.

округлую форму.
Противопоказания: индивидуальные местные
аллергические реакции на материалы.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную
часть тела путем совершения необходимого коли-
чества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать.
Более подробно способ применения описан в
инструкции по применению.

Для однократного применения.

* При растяжении



1 шт.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изго-
товления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150,
исключающих вероятность воздействия влаги и
агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от
источников огня и нагревательных приборов, при
температуре от +5°C до +40°C и относительной
влажности не более 80%. Использованные изделия
утилизировать, как отходы класса Б, неиспользо-
ванные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

PANTONE 334 C

PANTONE 3375 C

PANTONE 661 C

GLOSSY SILVER FOIL



09.08.2024

08.08.2027

LOT 98491150

Бинт хлопковый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д
(длина в разстнутом состоянии):
15 см х 4,5 м, артикул 300004



4 673741 097187

Бинт креповый ОМНИКРЕП®,
размер Ш×Д (длина в растянутом
состоянии): 7,5 см х 4,5 м, артикул
300005

ОмниМедика 

 ОмниМедика

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*
Артикул 300005


Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Исходно не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ОмниМедика

КРЕПОВЫЙ



а

ПОВЫЙ

Т

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Батарейка...

ММ

РАЗМЕР 7,5 СМ X 4,5 М



20 шт.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®



09.08.2024

08.08.2027

LOT 9849176



4 673741 097194

Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 4,5 м, артикул 300005

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*



ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

М X 4,5 М*



20 шт.

не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

КРЕПОВЫЙ
ЛИСТ

ОмниМедика 

 ОмниМедика

ОМНИКРЕП®

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*
Артикул 300006

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*



20 шт.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®



09.08.2024
08.08.2027
LOT 98491100



Бянт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
10 см х 4,5 м, артикул 300006

РАЭН
ОМН



Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

**Изделие не является стерильным. Не допускается
сидеть бинт на открытые раны. Не содержит латекс.**

Показания к применению: для фиксации повязок
типов, фиксации изделий (например, катетера, каню-
л) на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные ал-
лергические реакции на материалы.

20 шт.

Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть
путем совершения необходимого количества оборотов
минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ при-
менения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

П[®] ОМНИКРЕП[®]

ОМНИКРЕП[®]



73741 097200

в состоянии);

115 мм




PANTONE 334 C



PANTONE 3375 C




PANTONE 661 C



GLOSSY SILVER FOIL



ОмниМедика



КРЕПОВЫЙ

БИЦТ

нано-

всех
и) на
/.

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343,
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел.
+7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co.,
LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone,
Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang
Province, China.

тела
(ми-
име-

РАЗМЕР 10 CM X 4,5 M*



ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

О

ния, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

20 шт.

ОМНИКРЕП®

ОМНИКРЕП®

**Бинт когезивный
(самофиксирующийся)
ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина
в растянутом состоянии): 5 см х
20 м, артикул 400504**

57 мм

57 мм

40 мм



PANTONE 661 C



GLOSSY SILVER





КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 2,5 CM X 4,5 M*

1 шт.

ОМНИБИНТ®

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.



09.08.2024

08.08.2027

LOT 8735625

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®,
размер ШхД (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м,
артикул 400501



4 673741 097095

57 мм

57 мм

60 мм





КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 5 CM X 4,5 M*



1 шт.

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

ПУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.



09.08.2024



08.08.2027



8735650

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®,
размер ШхД (длина в растянутом состоянии): 5 см х 4,5 м,
артикул 400502



4 673741 097101

57мм

57мм

85мм





КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 7,5 CM X 4,5 M*



1 шт.

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (П) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.



09.08.2024

08.08.2027

LOT 8735675

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®,
размер ШхД (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 4,5 м,
артикул 400503



4 673741 097118



ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*
Артикул 400504

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*
Артикул 400504

ММ

Омнимедика

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*



6 шт.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела, отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции.

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®



09.08.2024



08.08.2027



8735651




4 673741 097125

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®,
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 5 см x 20 м,
артикул 400504

320 MM





нт на открытые раны. Не содержит латекс.
ации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела, имеющих
ции на материалы.

звершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее
о применению.

 ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

210 мм

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*



6 ШТ.

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИН

4. 5. Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town,

(день/месяц/год).

по группе 1 (П) ГОСТ 15150, исключаящих
от источников огня и нагревательных при-
80%. И использованные изделия утилизиро-

 ОмниМедика


ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*

БИНТ®

ОМНИБИНТ®


ОМНИБИНТ®



Бинт когезивный
(самофиксирующийся)
ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина
в растянутом состоянии): 7,5 см х
20 м, артикул 400505

ОМНИВИНТ

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*
Артикул 400505



ОмниМедика



ОмниМедика

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*



6 шт.

Бинт медицинский нестерильный, од
Изделие не является стерильным
раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фикса
мер, катетера, канюли) на частях тел

Противопоказания: индивидуальны

Состав: 95% полипропилен, 5% спан

Способ применения: наложить бин
мого количества оборотов (минимум
нения описан в инструкции по примен

Для одноразового применения.

* При растяжении

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМ



09.08.2024



08.08.2027



8735676



4 673741 097132

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®,
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см x 20 м,
артикул 400505

стерильный, одноразовый по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

и стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые
ткани.

Использовать для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (напри-
мер, на частях тела, имеющих коническую или округлую форму).

Индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Пол: 100% полиамид, 5% спандекс.

Нанести бинт на нужную часть тела путем совершения необходи-
мых действий (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ приме-
нения по применению.

Именения.

 **ОмниМедика**

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®



09.08.2024



08.08.2027



8735676



4 673741 097132

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®,
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 20 м,
артикул 400505

320 мм

210 мм

19343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж
omimedica.ru.

al Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5,
County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Производителем.

дня изготовления, указанного на упаковке

ладских помещениях в условиях по группе 1
воздействия влаги и агрессивных сред, на
и нагревательных приборов, при темпера-
ности не более 80%. Использованные изде-
использованные — класса А.



ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОМНИБИНТ®

иМедика

ГЕЗИВНЫЙ БИНТ

ФИКСИРУЮЩИЙСЯ
P 7,5 CM X 20 M*



6 шт.

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®
ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

**Бинт когезивный
(самофиксирующийся)
ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина
в растянутом состоянии): 10 см х
20 м, артикул 400506**

 ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 10 CM X 20 M*

НИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®

ОМ



ОмниМедика

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 10 CM X 20 M*



6ш

ОМНИБИНТ®

ОМНИБ



GLOSSY SILVER FOIL



 ОмниМедика

ОМНИБИНТ®

РАЗМЕР 10 CM X 20 M*

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ

ика

0 M
6

210 mm

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

6 шт.

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИНТ®



4 673741 097149

08.2024

08.2027

56100

Адаптивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®,

размер Ш*Д (длина в растянутом состоянии):

10 см x 20 м, артикул 400506

320 мм



КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 10 CM X 20 M*



ОМНИБИНТ®



09.08.2024

08.08.2027

87356100

Бинт когезивный
размер 10 см x 20 м



PANTONE 661 C



PANTONE 284 C



ОмниМедика

ОМНИБИИ

РАЗМЕР 10 CM X 20 M*
Артикул 400506

М*
ИТ®

ИКА

Бинт когезивный
(самофиксирующийся)
ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина
в растянутом состоянии): 5 см х
20 м, артикул 400507

60mm



Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 5 см x 20 м*



ОМНИБИНТ®



09.08.2024



08.08.2027



8735652

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ
размер ШxД (длина в растянутом состоянии):
5 см x 20 м, артикул 400507



ОмниМедика

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®



09.08.2024



08.08.2027



8735652

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®,
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 20 м, артикул 400507

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д
Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15,
info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD,
Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji
County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления,
указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях
в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероят-
ность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не
менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при
температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не
более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы
класса Б, неиспользованные — класса А.

ОмниМедика

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 5 CM X 20 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®



09.08.2024



08.08.2027



8735652

Бинт когезивный (самофиксирующий) ОМНИБИНТ®,
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
5 см х 20 м, артикул 400507



4 673741 097127

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г.
Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (49)
info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Prodt.
Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaof
County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Претензии потребителей принимаются Произво


Гарантийный срок хранения: 3 года со дня
указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских
в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключая
ность воздействия влаги и агрессивных сред, на р
менее 1 м от источников огня и нагревательных п
температуре от +5°C до +40°C и относительной в
более 80%. Использованные изделия утилизироват
класса Б, неиспользованные — класса А.

Бинт когезивный
(самофиксирующийся)
ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина
в растянутом состоянии): 7,5 см х
20 м, артикул 400508

105mm

85mm



omm

ильный, одноразовый
513-2022

терильным. Не допускается нано-
раны. Не содержит латекс.

ю: для фиксации повязок всех типов,
пример, катетера, канюли) на частях
о или округлую форму.

ивидуальные местные аллергические

ен, 5% спандекс.

ложить бинт на нужную часть тела
одимого количества оборотов (мини-
Более подробно способ применения
именению.

енения.

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ
РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*



1 шт.

ИБИНТ®

ОМНИБИНТ®



09.08.2024



08.08.2027

Произв
Серебр
info@o

Место
Building
County
Претен

Гарант
указан

Готовь
в усло
ность в
менее
темпер
более
класса

РУ: №

дика

ВИВНЫЙ

СИРУЮЩИЙСЯ
4 X 20 М*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

ОМНИБИНТ®

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

РАЗМЕР 7,5 CM X 20 M*



1 шт.

ОМНИБИНТ®

ОМНИБИ



09.08.2024



08.08.2027



8735677

Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®,
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии):
7,5 см x 20 м, артикул 400508



4 673741 097127

Производитель: ООО «ОмниМедика», 12
Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел.
info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical
Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone,
County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Претензии потребителей принимаются По

Гарантийный срок хранения: 3 года с
указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих
в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, и
ность воздействия влаги и агрессивных
менее 1 м от источников огня и нагревателей
температуре от +5°C до +40°C и относительной
более 80%. Использованные изделия утилизируются
класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

Бинт когезивный
(самофиксирующийся)
ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина
в растянутом состоянии): 10 см х
20 м, артикул 400509

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

1 шт.

ИНТ®

ОМНИБИНТ®

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

1 шт.

ИНТ®

ОМНИБИНТ®



йся) ОМНИБИНТ®,
м состоянии):
00509



105mm

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении



КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙ

РАЗМЕР 10 CM X 20 M*



® **ОМНИБИНТ®**

ОМНИБ

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый
по ТУ 21.20.24-001-26350513-2022

Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.

Показания к применению: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы.

Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.

Способ применения: наложить бинт на нужную часть тела путем совершения необходимого количества оборотов (минимум 2), лишнее отрезать. Более подробно способ применения описан в инструкции по применению.

Для одноразового применения.

* При растяжении

 **ОмниМедика**

КОГЕЗИВНЫЙ БИНТ

САМОФИКСИРУЮЩИЙ

РАЗМЕР 10 CM X 20 M*



ОМНИБИНТ®

ОМНИБ



09.08.2024



08.08.2027



873561002

Бинт когезивный (самофиксирующий)
размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии)
10 см x 20 м, артикул 4



4 673741 097

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD. Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

1 шт.

ИНТ®

ОМНИБИНТ®

Производитель: ООО «ОмниМедика», 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.6, этаж 5, пом. 7-9, тел. +7 (499) 500-57-15, info@omnimedica.ru.

Место производства: Anji Hongde Medical Products Co., LTD, Building № 1, 3, 4, 5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Претензии потребителей принимаются Производителем.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке (день/месяц/год).

Готовые бинты хранить в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%. Использованные изделия утилизировать, как отходы класса Б, неиспользованные — класса А.

РУ: № РЗН 2024/22580 от 27.04.2024 г.

1 шт.

ИНТ®

ОМНИБИНТ®



йся) ОМНИБИНТ®,
м состоянии):
00509



217

Прошито, пронумеровано и
скреплено 16 листов
ООО «ОмниМедика»
Генеральный директор
М.А. Шуваева / О.А. Шуваева
« 8 » ноября 2024. г

